

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : 301HLB2	B : 351HLB2	C : 341HLB2	E : 141HLB2/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)
F : 3R1HLB2	G : 101HLB2	H : 151HLB2	J : 1RAHLB2

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/50DFLB	b:151FLB/154FLB/55DFLB	c:161FLB/164FLB/56DFLB	d:1X1FLB	e:121FLB	f:131FLB/134FLB
------------------------	------------------------	------------------------	----------	----------	-----------------

SUBARU スバル

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ		
				HIGH	LOW	HIGH	LOW				
R1 (R1e 除く)	H17.01 ~ H22.03	RJ1.2	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4	-	E	-	HB4	b		
R2	H15.12 ~ H22.03	RC1.2	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4	-	E	-	HB4	b		
インプレッサ (G4/アネシス/スポーツ/スポーツハイブリッド/スポーツツワゴン/WRX/インプレッサWRX STI/インプレッサXV含む/XV除く)	H4.11 ~ H10.08	GC#.GF#		H4	-	C/E ※	-	H3	未	※旧モデル(141HLB/341HLB)は配光パターンが乱れるため適合不可。灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプまたは周辺部品を取り外して作業を行ってください	
	H10.09 ~ H12.08			H4	-	未	-	H3	未		
	H12.08 ~ H14.10	GD#.GG#	2灯式ハロゲン仕様車 4灯式ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4	HB3	-	未	-	H3	未	
	H14.11 ~ H17.05			ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4/H3	b ※ / 未	※灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
				HID仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
	H17.06 ~ H19.05			ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b ※	※灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
				HID仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
	H19.06 ~ H26.08		GE#.GH#.GR#.GV#	ハロゲン仕様車	HB3	-	B/H	-	HB4	b ※	※STI WRXは未調査
				HID仕様車	HB3	-	B/H	-	H3	未	
	H23.12 ~ H26.10		GP#.GJ#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※1	未 ※2	PSX24W	× ※4	※1 LEDバルブのハーネス部が車両部品に干渉する場合はソケットを180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けてください ※2 バルブ取り付け角度が斜めのため301HLBは適合不可。301HLB2は未調査 ※3 灯体後方のスペースが狭いため、LH側はウォッシャー液補給口を、RH側はエアダクトを取り外して作業を行ってください
HID仕様車				HB3	-	B/H ※1 ※3	-	PSX24W	× ※4	※4 車両側灯体の強度が弱く走行時の振動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性があるため	
ハロゲン仕様車				HB3	H11	B/H ※1	未 ※2	PSX24W	× ※4	※1 LEDバルブのハーネス部が車両部品に干渉する場合はソケットを180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けてください ※2 バルブ取り付け角度が斜めのため301HLBは適合不可。301HLB2は未調査 ※3 灯体後方のスペースが狭いため、LH側はウォッシャー液補給口を、RH側はエアダクトを取り外して作業を行ってください	
HID仕様車				HB3	-	B/H ※1 ※3	-	PSX24W	× ※4	※4 車両側灯体の強度が弱く走行時の振動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性があるため	
H26.11 ~ H28.10											
H28.10 ~	GK#.GT#	ハロゲン仕様車 LED仕様車	HB3	H11	-	A/G	-	H16	a		
SUBARU XV (ハイブリッド含む)	H24.10 ~ H29.05	GP#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H ※1	未 ※2	PSX24W	× ※4	※1 LEDバルブのハーネス部が車両部品に干渉する場合はソケットを180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けてください ※2 バルブ取り付け角度が斜めのため301HLBは適合不可。301HLB2は未調査 ※3 灯体後方のスペースが狭いため、LH側はウォッシャー液補給口を、RH側はエアダクトを取り外して作業を行ってください	
			HID仕様車	HB3	-	B/H ※1 ※3	-	PSX24W	× ※4	※4 車両側灯体の強度が弱く走行時の振動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性があるため	
エクシーガ (クロスオーバー7含む)	H20.06 ~ H27.04 H27.04 ~ H30.03	YA#	ハロゲン仕様車	H4		E		HB4	b		
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-		
			クロスオーバー7	-	-	-	-	-	-		

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。31
※一部の低年式車のH4バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途H4ハイビームインジケータ点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2,400)の装着が必要となります。

和暦	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ A : 301HLB2 B : 351HLB2 C : 341HLB2 E : 141HLB2/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)

F : 3R1HLB2 G : 101HLB2 H : 151HLB2 J : 1RAHLB2

フォグランプバルブ a:101FLB/104FLB/50DFLB b:151FLB/154FLB/55DFLB c:161FLB/164FLB/56DFLB d:1X1FLB e:121FLB f:131FLB/134FLB

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
サンバー/ディアス ワゴン (トラック/バン/ ワゴン)	H14.09 ~ H17.10	TT#.TV#.TW#		H4		未		-	-	※ Cは灯体後方スペース狭いため適合不可。ヘッドランプを取り外して作業を行い、ドライバーユニットはヘッドランプ下かフロントバンパー裏に設置してください。
	H17.11 ~ H24.03			H4		E ※		-	-	
	H21.09 ~ H29.11	S3#1#	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H8	未	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H29.11 ~		HID仕様車	HB3	-	H	-	-	-	
	H24.04 ~ H26.08	S2#1#	ハロゲン仕様車	H4		× ※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
H26.09 ~	S5#0#	トラック	H4		× ※ 1		H8	a ※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため適合不可 ※ 2 LED フォグランプ装着車は適合不可	
シフォン (カスタム 含む)	H28.12 ~	LA60#S.61#S	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H16	a ※ 2	※ 1 LH側 取付作業時にリレー&ヒューズボックスの蓋と干渉するため、蓋を開けた状態で作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
			LED仕様車	HB3	-	B/H	-			
ジャスティ (カスタム 含む)	H28.11 ~	M9#0F	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※		-	-	※ 取付作業時にリレー&ヒューズボックスの蓋と干渉するため、蓋を開けた状態で作業を行ってください
			LED仕様車	-	-	-	-			
ステラ (カスタム/リベスタ 含む/ブラグリン ステラ除く)	H18.06 ~ H23.04	RN1.2	2灯式ハロゲン仕様車	H4		C/E		-	-	※ LEDバルブのハーネス部が車両部品に干渉する場合はソケットを180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けてください
	H23.05 ~ H24.12		4灯式ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H3	未	
			HID仕様車	HB3	-	B/H ※	-	-	-	
	H25.01 ~ H26.11	LA10#.11#	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	a	
	H26.12 ~ H29.07		HID仕様車	HB3	-	B/H	-	H16	未	
H29.08 ~	LA15#.16#	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		-	-	※ 1 RH側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプかウインドウオッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。	
		LED仕様車	HB3	-	未	-	-	-	※ 2 H11と互換性がありますが、LH側のバルブが斜めに装着されているため適合不可	
		カスタム LED仕様車	H9 ※ 2	-	未 ※ 2	-	-	-	-	※ RH側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプかウインドウオッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。
WRX S4/WRX STI	H26.08 ~ H29.08	VAG.VAB		HB3	-	B/H	-	H16 ※	a	※ LED フォグランプ装着車は除く
デックス	H20.11 ~ H25.10	M401F.411F	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	未	
トラヴィック	H13.08 ~ H16.12	XM220.182	HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
トレジア	H23.11 ~	NCP.NSP12#	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H11	a	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため
			HID仕様車	H11	-	未 ※ 2	-			
SUBARU BRZ	H24.04 ~ H28.07	ZC6		-	-	-	-	PSX24W	× ※	※ 車両側灯体の強度が弱く走行時の振動や衝撃で車両側灯体が破損する可能性があるため
フォレスター	H09.02 ~ H11.12	SF#		H4		E		HB4	未	
	H12.01 ~ H14.01			H4		E		HB4	未	
	H14.02 ~ H16.12	SG#	ハロゲン仕様車	H4		E		H3	未	
	H17.01 ~ H19.11		HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
		H19.12 ~ H24.10	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
	HID仕様車		HB3	-	未	-	-	-		
	H24.11 ~	SJ#	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	HB4	b	
			HID仕様車	HB3	-	未	-	-	-	
H27.11 ~ H30.06	SJ#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	未	未	H16	a		
		HID仕様車	HB3	-	B/H	-	-	-		
H30.07 ~	SK#			-	-	-	-	H16 ※	未	※ LED フォグランプ装着車は除く
プレオ/プレオバン/ プレオプラス	H22.04 ~	L275#.L285#		H4		C/E ※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください
	H24.12 ~ H29.04	L A 3 0 0 # . LA310#		H4		E		-	-	
	H29.05 ~	LA35#F.36#F	ハロゲン仕様車	H4		未		-	-	
ルクラ (カスタム含む)	H22.04 ~ H27.05	L455F.L465F	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	未	
			HID仕様車	-	-	-	-			

32 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車のH4バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途H4ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ **A : 301HLB2** **B : 351HLB2** **C : 341HLB2** **E : 141HLB2/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)**
F : 3R1HLB2 **G : 101HLB2** **H : 151HLB2** **J : 1RAHLB2**

フォグランプバルブ **a:101FLB/104FLB/50DFLB** **b:151FLB/154FLB/55DFLB** **c:161FLB/164FLB/56DFLB** **d:1X1FLB** **e:121FLB** **f:131FLB/134FLB**

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備考	
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ		
				HIGH	LOW	HIGH	LOW				
レヴォーグ	H26.06 ~ H29.08	VM#	ハロゲン仕様車	HB3	H11	B/H	A/G	H16	a *	※バルブ取り付け角度を調整してください	
			LED仕様車	HB3	-	B/H	-	-	-	-	-
レガシィ (B4/ ツーリングワゴン/ランカスター/アウトバック含む)	H10.06 ~ H13.04	BE#.BH#	2灯式ハロゲン仕様車	H4		E		H3	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください	
	H13.05 ~ H15.06		4灯式仕様車	-	-	-	-	H3	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください	
	H15.05 ~ H18.04	BL#.BP#	ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-	H3	f *	※ 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください	
	H18.05 ~ H21.04			HID仕様車	HB3	-	未	-	HB4/H3	b/未	※ H19.11 ~ H21.5のヘッドライトウォッシャー付車はHB3(適合未調査)
				ハロゲン仕様車	H9	-	未	-			
	H21.05 ~ H24.04	BM#.BR#		ハロゲン仕様車	HB3	-	B/H *	-	HB4	b	※ LH側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーを取り外して作業を行ってください
	H24.05 ~ H26.10			HID仕様車	HB3	-	未	-	H16	a	※ 1LH側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーを取り外して作業を行ってください。バッテリーと干渉する場合は、バッテリー搭載位置を調整してください。 ※ 2 LED フォグランプ装着車は除く
H26.10 ~ H29.09				BN#.BS #		HB3	-	B/H ※ 1			
H29.10 ~				-	-	-	-	H16 *	未	※ LED フォグランプ装着車は除く	

SUZUKI スズキ

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
アルト (アルトエコ/ターボRS/ワークス含む)	H16.09 ~ H21.11	HA24#		H4		C/E		H8	未	
	H21.12 ~ H26.11	HA25#.35S		H4		C/E		H8	未	
	H26.12 ~	HA36#	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H16	a ※ 2	※ 1 LH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
アルトラバン (ラバンSS/ラバンショコラ含む)	H14.01 ~ H20.10	HE21S	SS以外	H4		C/E		-	-	
	H20.11 ~ H27.05	HE22S	SS	H4		C/E		H8	未	
			ハロゲン仕様車	H4		E *		H8	未	※ Cは灯体内部のシェードに干渉するため適合不可
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	-
H27.06 ~	HE33S	ハロゲン仕様車	H4		C/E *		H16	未	※ LH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
イグニス	H28.01 ~	FF21S	ハロゲン仕様車	H4		C/E ※ 1		H8	a ※ 2	※ 1 LH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
			LED仕様車	-	-	-	-	-	-	-
エスクード/グランドエスクード (エスクード2.4含む)	H09.11 ~ H17.04	TA.TD.TL#2		H4		未		H3	未	
	H12.12 ~ H17.07	TX92W		H4		未		H3	未	
	H17.05 ~ H24.06	T.D.T.D#4#.TA74W	2灯式ハロゲン仕様車	H4		E		H11	未	
			4灯式ハロゲン仕様車	HB3	-	未	-			
H24.07 ~ H27.10	Y.D.YE21S.YEA1S		HID仕様車	HB3	-	B/H	-	-	-	
エブリイ (バン/ワゴン)	H17.08 ~ H27.01	DA64#	ハロゲン仕様車	H4		E *		H8	a	※ Cは灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H27.02 ~	DA17#	HID装着車	-	-	-	-	H16	a	※ Cはゴムカバーが特殊形状のため適合不可
エリオ	H13.01 ~ H15.10	RB21S・RD51S		H4		E		H3	未	
	H15.11 ~ H18.05	RA21S・RA51S		H4		E		H8/H11	未	
MRワゴン (Wit含む)	H13.12 ~ H17.12	MF21S	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	未	
	H18.01 ~ H22.12	MF22S	HID仕様車	-	-	-	-	H8	a	
			ハロゲン仕様車	H4		C/E				
H23.01 ~ H28.03	MF33S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a		
SX4 (セダン/Sクロス含む)	H18.07 ~ H26.11	YA.YB11S	ハロゲン仕様車	H4		E		H11	a	
	H27.02 ~	YA.YB22S	HID仕様車	-	-	-	-	H11	a	
キザシ	H21.10 ~	RE.RF91S		-	-	-	-	H11	未	
キャリイ (スーパーキャリイ含む)	H25.09 ~	DA16T	ハロゲン仕様車	H4		E *		H16	未	※ Cは灯体後方のスペースが狭いため適合不可
			HID仕様車	-	-	-	-			
クロスビー	H29.12 ~	MN71S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a *	※ LED フォグランプ装着車は適合不可
			LED仕様車	-	-	-	-	-	-	

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。33
 ※一部の低年式車種のH4バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途H4ハイビームインジケータ点灯回路(品番:WA-4 税抜¥2,400)の装着が必要となります。

和暦	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ

A : 301HLB2	B : 351HLB2	C : 341HLB2	E : 141HLB2/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)
F : 3R1HLB2	G : 101HLB2	H : 151HLB2	J : 1RAHLB2

フォグランプバルブ

a:101FLB/104FLB/50DFLB	b:151FLB/154FLB/55DFLB	c:161FLB/164FLB/56DFLB	d:1X1FLB	e:121FLB	f:131FLB/134FLB
------------------------	------------------------	------------------------	----------	----------	-----------------

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備考		
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ			
				HIGH	LOW	HIGH	LOW					
Kei (スポーツ/ワークス含む)	H10.10 ~ H18.03	HN11.12.21.22S		H4		C/E ※		-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。		
	H18.04 ~ H21.08			H4		未		-	-			
シボレークルーズ	H13.01 ~ H15.10	MR51S		H4		C/E		-	-			
	H15.11 ~ H20.06	MR52S		H4		C/E		H11	未			
ジムニー	H10.10 ~ H13.12	JB23W		H4		C/E ※		-	-	※ 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください。		
	H14.01 ~ H17.09			H4		C/E ※ 1		H8	× ※ 2		※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため	
	H17.10 ~ H30.06			H4		C/E ※ 1 ※ 3		H8	× ※ 2		※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため ※ 3 H24.10 型よりヘッドランプ内にシェードが付きましたが適合可能です。	
	H30.07 ~	JB64W	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		C/E ※		H8/ H16	a	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためウインドウウォッシャーモーターのコネクタを抜くか、ヘッドランプを取り外して作業を行ってください。RH 側灯体後方のスペースが狭いためヒューズボックスを移動もしくはヘッドランプを取り外して作業を行ってください。		
ジムニーシエラ/ジムニーワイド	H10.01 ~ H13.12	JB33W.43W		H4		未		-	-			
	H14.01 ~ H17.09			H4		未		-	-			
	H16.10 ~ H30.06			H4		未		H11	未			
	H30.07 ~	JB74W	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		未		H8/ H16	未			
スイフト (スポーツ/マイルドハイブリッド/ハイブリッド含む)	H16.11 ~ H19.04	ZC.ZD11#.21#.71#.ZC31S		H4		C/E ※		H11	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください		
	H19.05 ~ H22.08			ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E ※		H11		未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H22.09 ~ H25.06	Z C . Z D 7 2 # . ZC32S		H4		C/E		H11	未			
	H25.07 ~ H28.12			ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E		H11		a	
	H28.12 ~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H4		C/E		H11		a	
スブラッシュ	H20.10 ~ H26.08	XB32S		H4		× ※		H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため		
スペーシア (カスタム/ギア含む)	H25.03 ~ H29.11	MK32S.42S		H4		C/E ※		H8	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。		
	H29.12 ~			ハロゲン仕様車 LED 仕様車 カスタム/ギア	H4		C/E ※		H8		a	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプがウインドウウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。
セルボ	H18.11 ~ H21.12	HG21S		H4		× ※		H8	未	※ ゴムカバーが特殊形状のため		
ツイン	H15.01 ~ H17.12	EC22S		H4		未		-	-			
ソリオ/ワゴンR	H11.05 ~ H12.10	MA63S		H4		未		-	-			
ソリオ/ワゴンR + シボレー MW (ソリオバンディット/マイルドハイブリッド/ハイブリッド含む)	H12.12 ~ H22.12	MA34.64S		H4		E		H3	未			
	H23.01 ~ H25.10			2 灯式ハロゲン仕様車	H4		E ※		H11		a	※ C は灯体内部のシェードに干渉するため適合不可
				4 灯式ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3	HB4	B/H	B/H				
	H25.11 ~ H27.08	MA15S		H4		E ※		H11	a	※ C は灯体内部のシェードに干渉するため適合不可		
	H27.09 ~			ハロゲン仕様車 HID 仕様車 LED 仕様車	H4		C/E		H11		a	
ハスラー	H26.01 ~	MR31S.41S		H4		C/E		H8	a			
ハレーノ	H28.03 ~	WB32S.42S		H4		C/E		H11	a			
				ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4		C/E		H11		a	
パレット (SW 含む)	H20.01 ~ H25.02	MK21S		H4		C/E		H8	a			

34 ※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番 : WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

LED ヘッドランプバルブ・フォグランプバルブ 記号対応一覧

ヘッドランプバルブ **A : 301HLB2** **B : 351HLB2** **C : 341HLB2** **E : 141HLB2/144HLB2 (H17.12.31 以前車のみ)**
F : 3R1HLB2 **G : 101HLB2** **H : 151HLB2** **J : 1RAHLB2**

フォグランプバルブ **a : 101FLB/104FLB/50DFLB** **b : 151FLB/154FLB/55DFLB** **c : 161FLB/164FLB/56DFLB** **d : 1X1FLB** **e : 121FLB** **f : 131FLB/134FLB**

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ				フォグランプ		備考
				形式		対応バルブ		形式	対応バルブ	
				HIGH	LOW	HIGH	LOW			
ランディ (S ハイブリッド含む)	H19.01 ~ H19.12	SC.SNC25	ハロゲン仕様車	H4		E		H8	a	
	H20.01 ~ H22.10		ハロゲン仕様車	HB3	H11	未*	未*	H8	a	* 灯体裏側にカバーがあるため A、B は適合不可
	H22.11 ~ H25.11	SC.SNC26	HID 仕様車	-	-	-	-	H8	a	* 1 灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。 * 2 配光パターンが乱れるため
			ハロゲン仕様車	HB3	HB4	H*1	X*2			
	H25.12 ~ H28.07	S C . S G C . SGCN27	HID 仕様車	HB3	-	未*1	-	H11	a*	* リングイルミフォグランプ装着車は適合不可
H28.12 ~	ハロゲン仕様車		HB3	H11	B/H	A/G	H8	未	* 1 H11 と互換性があります。灯体裏側のカバーに配線を通すための穴あけ加工を行ってください。 * 2 配光パターンが乱れるため	
ワゴン R (RR/ スティングレー含む)	H15.09 ~ H17.08	MH21.22#	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	未	
	H17.09 ~ H20.08		HID 仕様車	-	-	-	-			
			ハロゲン仕様車	H4		C/E				
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H20.09 ~ H24.08	MH23S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8	a*1	* 1 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください * 2 H11 と互換性がありますが、灯体裏側のスペースが狭いため適合不可
			4 灯式 HID 仕様車	H9	-	X*2	-			
			スティングレー	-	-	-	-			
	H24.09 ~ H26.08	MH34S.44S	ハロゲン仕様車	H4		C/E*		H8	a	* LH 側灯体後方のスペースが狭いためヒューズボックスを移動もしくはヘッドライトを取り外して作業を行ってください。
			HID 仕様車	-	-	-	-			
	H26.08 ~ H29.01	MH35S.55S	ハロゲン仕様車	H4		C/E		H8/ H16	a	
HID 仕様車			-	-	-	-				
H29.02 ~	MH35S.55S	ハロゲン仕様車	H4		E*1		H8	a*3	* 1 灯体後方のスペースが狭いため C は適合不可。RH 側ヘッドランプか車両側ハーネスのクリップを取り外して作業を行ってください。 * 2 灯体裏側にカバーがあるため * 3 LED フォグランプ 装着車は適合不可	
		4 灯式 LED 仕様車	HB3	-	X*2	-				
		2 灯式 LED 仕様車	-	-	-	-				

SUZUKI

SUZUKI

*一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。35
 *一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 H4 ハイビームインジケータ点灯回路 (品番: WA-4 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1
西暦	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019