

PIAA

雪用 ワイパー・替えゴム 車種別適用表 2019~2020年版

2019年6月現在

2019年7月以降に発売の新車については、モデルチェンジなどによりワイパー及び替えゴムの適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。



雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

PIAA

雪用ワイパー&替えゴム
車種別適用表

販売店様用

雪用 ワイパー・替えゴム適用表の見方

国産車の場合

① 車種名	① 年式	① 型式	雪用ワイパー				PIAA製雪用ワイパー 専用替えゴム			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
アイシス[ISIS]	H16.9~H29.12	ANM,ZGM,ZNM1#	12 注⑧	5	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ3	12	5	3	寒冷地仕様車 リヤ3

- ① ・ メーカー名、車種名、年式、型式をご確認ください。
- ② ・ 運転席側、助手席側、リヤに適用する雪用ワイパーの呼番をご確認頂き、製品をお選びください。製品一覧表は裏表紙にあります。
- 呼番以外に記号がある場合は、必ず記号の内容をご確認ください。記号の内容は各適用ページの欄外に記載しています。
 - 「+SH-〇〇」は取り付けに必要なホルダーの品番です。ワイパーと一緒に買い求めください。
 - 備考欄は必ずご確認ください。
- ③ ・ PIAA製雪用ワイパー専用の替えゴムです。
- 【シリコートスノー(輸入車対応含む)、スーパーグラファイトスノー 専用】
- 運転席側、助手席側、リヤに適用する呼番をご確認ください。製品一覧表は裏表紙にあります。
 - 呼番以外に記号がある場合は、必ず記号の内容をご確認ください。記号の内容は各適用ページの欄外に記載しています。
 - 備考欄は必ずご確認ください。
 - ※替えゴムをご購入の際は、必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。

呼番はパッケージ正面を
ご確認ください。



輸入車の場合

① 車種名	① 年式	① タイプ/モデル	輸入車対応 雪用シリコートワイパー			備考
			運転席側	助手席側	リヤ	
RS6	03.2~04.8	アバント,セダン	12E (付属C2クリップ)又は注①	11E (付属C2クリップ)又は注①	4又は注①	注①はフラットワイパー

- ① ・ メーカー名・車種名・年式・タイプ/モデルをご確認ください。
- ② ・ 運転席側、助手席側、リヤに適用する雪用ワイパーの呼番をご確認頂き、製品をお選びください。製品一覧表は裏表紙にあります。
- 呼番以外に記号がある場合は、必ず記号の内容をご確認ください。記号の内容は各適用ページの欄外に記載しています。
 - 「+SH-〇〇」は取り付けに必要なホルダーの品番です。ワイパーと一緒に買い求めください。
 - 輸入車対応雪用シリコートワイパーには複数のUクリップが付属しており、取り付けに必要なUクリップの番号を記載しています。例 (付属C2クリップ)
- ③ ・ 備考欄は必ずご確認ください。

呼番はパッケージ正面を
ご確認ください。



自動車検査証の見方

例:トヨタ アルファード


年式、型式は
自動車検査証を
ご確認ください。

自動車検査証			
自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初年度登録年月	
品川 xxx あ 〇〇〇〇	平成 27年 1月×日	平成 27年 1月	年 式
車 名			メーカー名
トヨタ			
車 台 番 号			
型 式			型 式
〇〇〇-AGH35W			

U字フックタイプ


●雨用(又は純正)ワイパーの取り外し方法

ワイパーのUクリップのストッパーを上側に押し上げながら、雨用ワイパーをワイパーアームから取り外してください。



●雪用ワイパーの取り付け方法


ワイパーアームのUクリップ部に、雪用ワイパーのUクリップを「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。



トップロック(T)タイプ


●雨用(純正)ワイパーの取り外し方法

ワイパーアームの角穴にあるストッパーを押し込みながら①、ワイパーブレードを先端方向にスライドさせて②、下方向に取り外してください③。



●雪用ワイパーの取り付け方法

ワイパーアームの先端にスノーワイパーを図のように差し込み、スノーワイパーのストッパーがワイパーアームの角穴に「カチッ」とロックするまで、確実に差し込んでください①。



輸入車対応 雪用ワイパー 取り付け方法

●Uクリップ取り付け方法


輸入車対応雪用ワイパーには複数のUクリップが付属しています。車のワイパーアームに合ったUクリップをワイパーに取り付けてから、車両に装着してください。

輸入車適用ページに記載されているUクリップ番号を選び、図1の手順でワイパーアームに適用するか確認してください。

Uクリップの適用が正しい場合、図2のように、①Uクリップをワイパーに取り付け、②ワイパーアームにワイパーを取り付けてください。


(図はC1クリップ)

付属Uクリップ一覧




リヤ樹脂製ワイパーアーム専用 雪用ワイパー交換方法

RSタイプ




RLタイプ



●雨用(又は純正)ワイパーの取り外し方法


ワイパーブレードの後端側を持って ➡ 方向に回転させて(①)ワイパーアームのからワイパーブレードを取り外してください(②)。




呼番 1K/1KT/3K/3KT/5K

●雪用ワイパーの取り付け方法


雪用ワイパーのホルダーベースの先端側のホルダーを、両側から押さえながらロックを解除し(①)、回転させてください(②)。




ホルダーの回転軸をワイパーアームの溝に、はめ込んでください(③)。



雪用ワイパーのホルダーの回転軸をワイパーアームの溝に、はめ込んだままホルダーを回転させ、元に戻し、ホルダーベースにロックさせてください(④)。





ホルダーのロックが外れないこと、雪用ワイパーがワイパーアームから外れずスムーズに回転することを確認してください。問題なければワイパーアームをガラス面に静かに下ろしてください。




呼番 15KS/16KS/3KA

●雪用ワイパーの取り付け方法


雪用ワイパーのホルダーのロック部を、両側から押さえながらロックを解除し(①)、回転させてください(②)。



雪用ワイパーのホルダーの回転軸をワイパーアームの溝に、はめ込んでください(③)。



雪用ワイパーのホルダーの回転軸をワイパーアームの溝に、はめ込んだままホルダーを回転させ、元に戻し、ホルダーベースにロックさせてください(④)。





雪用ワイパーのホルダーの回転軸がワイパーアームの溝から外れず、スムーズに回転することを確認してください。問題なければワイパーアームをガラス面に静かに下ろしてください。


呼番 15KL/16KL

●雪用ワイパーの取り付け方法


雪用ワイパーのホルダーのロック部を、両側から押さえながらロックを解除し(①)、回転させてください(②)。



雪用ワイパーのホルダーの回転軸をワイパーアームの溝に、はめ込んでください(③)。



雪用ワイパーのホルダーの回転軸をワイパーアームの溝に、はめ込んだままホルダーを回転させ、元に戻し、ホルダーベースにロックさせてください(④)。




雪用ワイパーのホルダーの回転軸がワイパーアームの溝から外れず、スムーズに回転することを確認してください。問題なければワイパーアームをガラス面に静かに下ろしてください。

RVタイプ（呼番2KV）


●雨用（又は純正）ワイパーの取り外し方法

ワイパーブレードの後端側を持って ➡ 方向に回転させて①、ワイパーアームの先端を矢印の方向に押し込み②、ワイパーブレードを取り外してください③。




●雪用ワイパーの取り付け方法

雪用ワイパーのホルダーベースの回転軸をワイパーアームの溝に、はめ込んでください①。



雪用ワイパーのホルダーベースの回転軸がワイパーアームの溝から外れず、スムーズに回転することを確認してください。問題なければワイパーアームをガラス面に静かに下ろしてください。




雪用ワイパー ゴム交換方法




△ご注意

●クレフィツスノー、ファインスノーは、ゴム交換ができません。ご注意ください。
●雪用ワイパーのゴムを交換する際は、PIAA製雪用替えゴムをご使用ください。


① 雪用ワイパー後端側の樹脂キャップを、コインなどで緩めて外してください。




② ゴムの先端(➡ 部)を持って、ゴムを ➡ の方向にゆっくり引き抜いてください。



③ 新しいゴムの矢印マークが付いている側からワイパーに入れ、ゆっくりと押し込んでください。




④ ゴムを最後まで挿入した後、コインなどで樹脂キャップを確実に締め、外れないことを確認してください。



ワイパーアーム停止位置調整方法

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置がボンネット側に下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーなどに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、下記手順に沿ってワイパーアーム停止位置を調整してください。

- 1 ボンネットを開け、ナットカバーを外してください。
(ボンネットを開けずにワイパーアームの位置調整ができる車種やナットカバーのない車種に本作業は必要ありません)
- 2 ワイパーアームのナットを緩めて、ワイパーアームの付け根を若干浮かせ、ワイパーアームの位置を、干渉しない方向へ少し回転させ、ナットを締めてください。
- 3 ワイパーを動作させ、干渉が回避できたか確認してください。又、他の部品への干渉がないことも確認してください。



元号・西暦	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和元
換 算 表	西 暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備 考	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
トヨタ	iQ [iQ]	H20.11～H28.3	KGJ.NGJ10	12	7	16KS 注⑧		12	7	16A	
	アイシス [ISIS]	H16.9～H29.12	ANM.ZGM.ZNM1#	12 注⑧	5	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ3	12	5	3	寒冷地仕様車 リヤ3
	アクア [AQUA]	H23.12～	NHP1#	81 注⑧	3 注⑧	15KS 注⑧		81	3	15A	
	アバロン [AVALON]	H7.5～H12.3	MCX10	10 注⑧	7 注⑧	—		10	7	—	
	アベンシス [AVENSIS]	H15.10～H20.12	AZT25#	81	5	—		81	5	—	
	ワゴン	H15.10～H20.12	AZT25#W	81	5	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	81	5	1	寒冷地仕様車 リヤ2
	ワゴン	H23.9～H30.4	ZRT27#W	注①	注①	1KT 注⑧		注①	注①	1	
	アリオン [ALLION]	H13.12～H19.5	AZT.NZT.ZZT24#	12 注⑧	4 注⑧	5K	寒冷地仕様車 リヤ5	12	4	5	寒冷地仕様車 リヤ5
		H19.6～	NZT.ZRT26#	12 注⑧	5	3K 注⑧		12	5	3	
	アリスト [ARISTO]	H9.8～H16.11	JZS16#	12 注⑦⑧	10 注⑦	—		12	10	—	
	アルテツツァ [ALTEZZA]	H10.10～H17.7	GXE.SXE1#	12	8	—		12	8	—	
	アルテツツァジータ [ALTEZZA GITA]	H13.7～H17.7	GXE.JCE1#W	12	8	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ3	12	8	3	寒冷地仕様車 リヤ3
	アルファード [ALPHARD]	H14.5～H20.4	ANH.MNH1#.ATH1#	82	4 注⑧	5K	寒冷地仕様車 リヤ5	82	4	5	寒冷地仕様車 リヤ5
	ハイブリッド車含む	H20.5～H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	83+SH-9 注⑧	3 注⑧	3KA 注⑧		83	3	3A	
	ハイブリッド車含む	H27.1～H29.12	AGH.GGH.AYH3#	T83 注⑧⑩	注⑨	3KA 注⑧	PIAA フラットスノーシリコートに適合が あります (運転席・助手席)。PIAA フラット スノーシリコート適用表をご覧ください。	83	注①	3A	
	ハイブリッド車含む	H30.1～	AGH.GGH.AYH3#	83+SH-9 注⑧	3 注⑧	3KA 注⑧		83	3	3A	
	アレックス [ALEX]	H13.1～H18.10	NZE.ZZE12#	81	4 注⑧	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ3	81	4	3	寒冷地仕様車 リヤ3
	イスト [IST]	H14.5～H19.6	NCP6#	11 注⑧	4 注⑧	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	11	4	1	寒冷地仕様車 リヤ2
		H19.7～H28.4	NCP.ZSP11#	81	2 注⑧	15KS 注⑧		81	2	15A	
	イプサム [IPSUM]	H8.5～H10.3	CXM.SXM1#	12 注⑧	5	4		12	5	4	
		H10.4～H13.4	CXM.SXM1#	12 注⑧	3 注⑧	4 注⑧		12	3	4	
		H13.5～H21.12	ACM2#	81 注⑧	5	5K	寒冷地仕様車 リヤ3	81	5	5	寒冷地仕様車 リヤ3
	ヴァンガード [VANGUARD]	H19.8～H25.11	ACA.GSA3#	12 注⑧	6	1KT 注⑧		12	6	1	
	ウィッシュ [WISH]	H15.1～H17.8	ANE.ZNE1#	81 注⑧	3 注⑧	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	81	3	1	寒冷地仕様車 リヤ2
		H17.9～H21.3	ANE.ZNE1#	81 注⑧	3 注⑧	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	81	3	1	寒冷地仕様車 リヤ2
		H21.4～H29.10	ZGE2#	82	2 注⑧	1K 注⑧		82	2	1	
	ヴィッツ [VITZ]	H11.1～H17.1	NCP.SCP1#	11	3 注⑧	注①	寒冷地仕様車 リヤ2	11	3	注①	寒冷地仕様車 リヤ2
		H17.2～H22.11	KSP.SCP.NCP9#	12 注⑧	3 注⑧	1K 注⑧		12	3	1	
	ハイブリッド車含む	H22.12～	KSP.NCP.NHP.NSP13#	82 注⑧	—	1KT 注⑧		82	—	1	
	WILL CYPHA [WILL CYPHA]	H14.10～H17.8	NCP7#	12	3 注⑧	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ3	12	3	3	寒冷地仕様車 リヤ3
	WILL Vi [WILL Vi]	H12.1～H13.12	NCP1#	8	7	—		8	7	—	
	WILL VS [WILL VS]	H13.4～H16.4	NZE.ZZE12#	81	5	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	81	5	1	寒冷地仕様車 リヤ2
	ウィンダム [WINDOM]	H8.8～H13.7	MCV2#	12	7	8 注⑧		12	7	8	
		H13.8～H18.2	MCV3#	12 注⑦⑧	8 注⑦⑧	—		12	8	—	
	ヴェルファイア [VELLFIRE]	H20.5～H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	83+SH-9 注⑧	3 注⑧	3KA 注⑧		83	3	3A	
	ハイブリッド車含む	H27.1～H29.12	AGH.GGH.AYH3#	T83 注⑧⑩	注⑨	3KA 注⑧	PIAA フラットスノーシリコートに適合が あります (運転席・助手席)。PIAA フラット スノーシリコート適用表をご覧ください。	83	注①	3A	
	ハイブリッド車含む	H30.1～	AGH.GGH.AYH3#	83+SH-9 注⑧	3 注⑧	3KA 注⑧		83	3	3A	
	ヴェロツサ [VEROSSA]	H13.7～H16.4	GX.JZX11#	12	7	7 注⑧		12	7	7	
	ヴォクシー [VOXY]	H13.11～H19.5	AZR6#	81 注⑧	3 注⑧	5K	寒冷地仕様車 リヤ5	81	3	5	寒冷地仕様車 リヤ5
		H19.6～H25.12	ZRR7#	81 注⑧	4 注⑧	3KT 注⑧		81	4	3	
	ハイブリッド車含む	H26.1～	ZRR.ZWR8#	82 注⑧	3 注⑧	5K		82	3	5	
	ヴォルツ [VOLTZ]	H14.8～H16.4	ZZE13#	11	6	16KS 注⑧		11	6	16A	
	エスクアイア [ESQUIRE]	H26.10～	ZRR.ZWR8#	82 注⑧	3 注⑧	5K		82	3	5	
	ハイブリッド車含む										

空欄：適用未確認となります。
()：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼番も適合します。
—：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：車のパツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する恐れがあります。干渉する場合は使用を中止してください。
注④：純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑤：当社スノーワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため、適用不可とします。
注⑥：ワイパーアームが変更されている場合があります。変更されていると適用が異なりますので、現車のワイパーアーム形状をご確認ください。適用はトップロックアーム形状の適用です。トップロックアーム形状についてはP2を参照ください。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
	長さ(mm)	300	285★	340★	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250

品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番 2：280 mm、呼番 3：330 mmとなります)

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
トヨタ	エスティマ [ESTIMA]	H10. 1～H11.12	TCR1#、2#	注①	注①	4 注⑧		注①	注①	4	
	ハイブリッド車含む	H12. 1～H17.12	ACR.MCR3#、4# AHR1#	83 (付属 C7クリップ)	6 注⑧	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	83	6	3	寒冷地仕様車 リヤ 3
	ハイブリッド車含む	H18. 1～	ACR.GSR5# AHR2#	82 注⑧	5	1K 注⑧		82	5	1	
	エスティマ エミーナ / エスティマ ルシダ [ESTIMA EMINA / ESTIMA LUCIDA]	H 4. 1～H11.12	CXR.TCR1#、2#	注①	注①	4 注⑧		注①	注①	4	
	FJ クルーザー [FJ CRUISER]	H22.12～H30. 1	GSJ15W	5	3 注⑧	注①	中間 3 注⑧	5	3	注①	中間 3
	MR-S [MR-S]	H11.10～H19. 4	ZZW3#	10	7 注⑧	—		10	7	—	
	MR2 [MR2]	H 4.10～H11. 9	SW20	8 注⑧	7+SH-1 注⑧	—		8	7	—	
	オーパ [OPA]	H12. 5～H14. 4	ACT.ZCT1#	81 注⑧	5 注⑧	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	81	5	3	寒冷地仕様車 リヤ 3
		H14. 5～H17. 8	ACT.ZCT1#	81 注⑧	5 注⑧	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 2	81	5	3	寒冷地仕様車 リヤ 2
	オーリス [AURIS]	H18.10～H24. 7	NZE.ZRE15#	81 注⑧	5	注②		81	5	注①	
	ハイブリッド車含む	H24. 8～H30. 3	NRENZE.ZRE.ZWE18#	82	2 注⑧	15KL 注⑧		82	2	15A	
	ガイア [GAIA]	H10. 5～H14. 7	ACM.CXM.SXM1#	81 注⑧	3 注⑧	5		81	3	5	
		H14. 8～H16. 9	ACM.CXM.SXM1#	81 注⑧	3 注⑧	5K	寒冷地仕様車 リヤ 5	81	3	5	寒冷地仕様車 リヤ 5
	カムリ [CAMRY]	H 8. 6～H10. 6	CV.SV4#	10 注⑧	7 注⑧	10		10	7	10	
		H11. 8～H13. 8	MCV.SXV2#	10 注⑧	7 注⑧	7		10	7	7	
		H13. 9～H17.12	ACV3#	12 注⑧	8	—		12	8	—	
		H18. 1～H23. 8	ACV4#	12 注⑧	10	—		12	10	—	
		H23. 9～H29. 6	AVV5#	82	6 注⑧	—		82	6	—	
		H29. 7～	AXVH7#	82	8 注⑧	—		82	8	—	
	カムリ グラシア [CAMRY GRACIA]	H 8.12～H11. 7	MCV.SXV2#	11	8	5 又は 6		11	8	5 又は 6	
	ワゴン	H 8.12～H13.12	MCV.SXV2#W	11	8	3 注⑧		11	8	3	
	カリーナ [CARINA]	H 8. 8～H13.11	AT.CT.ST21#	11	8	注①		11	8	注①	
	カリーナ ED [CARINA ED]	H 5.10～H10.12	ST20#	10 注⑧	7 注⑧	注①		10	7	注①	
	カルディナ [CALDINA]	H 8. 1～H14. 7	AT.CT.ET.ST19#	10 注⑧	7	4 注⑧		10	7	4	
		H 9. 9～H14. 8	AT.CT.ST21#	11	7	3 注⑧		11	7	3	
		H14. 9～H19. 6	AZT.ST.ZZT24#	12 注⑧	5	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 2	12	5	1	寒冷地仕様車 リヤ 2
	カレン [CURREN]	H 6. 1～H11. 8	ST20#	10 注⑧	7 注⑧	4 注⑧		10	7	4	
	カローラ / スプリンター [COROLLA / SPRINTER]	H 7. 5～H 9. 3	AE.CE.EE11#	8 注⑧	7	—		8	7	—	
		H 9. 4～H12. 7	AE.CE.EE11#	10	7	—		10	7	—	
		H12. 8～H18. 9	CE.NZE.ZZE12#	81	4 注⑧	—		81	4	—	
	カローラ アクシオ [COROLLA AXIO]	H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#	82	2 注⑧	—		82	2	—	
	ハイブリッド車含む	H24. 5～	NKE.NRE.NZE16#	81	5			81	5		
	カローラ スパシオ [COROLLA SPACIO]	H 9. 1～H13. 4	AE11#	12 注⑧	7	5		12	7	5	
		H13. 5～H19. 6	NZE.ZZE12#	81 注⑧	5	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	81	5	3	寒冷地仕様車 リヤ 3
	カローラ スポーツ [COROLLA SPORT] ハイブリッド車含む	H30. 6～	NRE.ZWE21#	83 (付属 C8クリップ)	2 注⑧	1KT 注⑧		83	2	1	
	カローラ セレス / スプリンター マリノ [COROLLA CERES / SPRINTER MARINO]	H 4. 5～H11.12	AE10#	10	7+SH-1	7+SH-1		10	7	7	
	カローラ II / ターセル / コルサ [COROLLA II / TERCEL / CORSA]	H 6. 9～H10.12	EL.NL5#	8 注⑧	6 注⑧	5 注⑧		8	6	5	
	カローラ フィールダー [COROLLA FIELDER]	H12. 8～H16. 3	CE.NZE.ZZE12#	81	4 注⑧	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 2	81	4	1	寒冷地仕様車 リヤ 2
		H16. 4～H18. 9	CE.NZE.ZZE12#	81	4 注⑧	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	81	4	1	寒冷地仕様車 リヤ 3
		H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#	82	2 注⑧	1K 注⑧		82	2	1	
	ハイブリッド車含む	H24. 5～	NKE.NZE.ZRE16#	81	5	1KT 注⑧		81	5	1	
	カローラ ランクス [COROLLA RUNX]	H13. 1～H18.10	NZE.ZZE12#	81	4 注⑧	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	81	4	3	寒冷地仕様車 リヤ 3
	カローラ ルミオン [COROLLA LUMION]	H19.10～H28. 1	NZE.ZRE15#	12	10	3K 注⑧		12	10	3	

- 【注意事項】
- ・○○又は○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
 - ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除してからご使用ください。
 - ・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィットスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。
 - ・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
 - ・ワイパーにはウォッシャーノズル用のフックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、拭拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法は P4 を参照ください）

交換方法
適用表見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

ロトックス

輸入車

品番
JAN

元号・西暦 換 算 表	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和元
	西 暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変化する場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備 考	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
トヨタ	カローラレビン／スプリンタートレノ [COROLLA LEVIN / SPRINTER TRUENO]	H 7. 5～H 9. 4	AE11#	8 注⑧	5 注⑧	7		8	5	7	
		H 9. 5～H12. 7	AE11#	8 注⑧	5 注⑧	7		8	5	7	
	カローラワゴン／バン [COROLLA WAGON / VAN]	H 9. 5～H12. 8	AE.CE.EE10#	10	7	5		10	7	5	
	キャバリエ [CAVALIER]	H 8. 1～H12.12	TJC69H.TJG00	12	5 注⑧	—		12	5	—	
	キャミ [CAMI]	H11. 5～H12. 4	J10#E	10	3 注⑧	注②		10	3	注①	
		H12. 5～H18. 1	J10#.12#E	12	2 注⑧	注②		12	2	注①	
	クラウン [CROWN]	H 3.10～H13. 7	GS.JZS.LS.UZS. Y13.14#	8 注⑦	7+SH-1 注⑦	—		8	7	—	
		H 7. 7～H11. 8	GS.JZS.LS15#	8 注⑦	6 注⑦⑧	—		8	6	—	
		H11. 9～H15.11	GS.JZS17#	12 注⑦	7 注⑦	—		12	7	—	
	ハイブリッド車含む	H15.12～H20. 1	GRS18#	注③	注③	—	PIAA フラットスノーシリコートに適合があります (運転席・助手席)。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	注①	注①	—	
		H20. 2～H24.11	GRS.GWS20#	81	7	—		81	7	—	
	ハイブリッド車含む	H24.12～H30. 5	ARS.AWS.GRS21#	81	7	—		81	7	—	
	ハイブリッド車含む	H30. 6～	ARS.GWS22# AZSH2#	81	6 注⑧	—		81	6	—	
	クラウンエステート [CROWN ESTATE]	H11.12～H19. 5	GS.JZS17#W	12 注⑦	7 注⑦	2 注⑧		12	7	2	
	クラウンコンフォート [CROWN COMFORT]	H 7.12～H29. 5	GXS.TSS.YXS10	10+SH-5	10+SH-5	—		10	10	—	
		H13. 8～H29. 5	GXS.TSS.YXS10	10	10	—		10	10	—	
	クラウンセダン [CROWN SEDAN]	H13. 8～H29. 6	GBS.GXS.TSS. YXS10.12	10	10	—		10	10	—	
	クラウンマジェスタ [CROWN MAJESTA]	H 7. 8～H11. 8	JZS.UZS15#	8 注⑦	6 注⑦⑧	—		8	6	—	
		H11. 9～H16. 6	JZS.UZS17#	12 注⑦	8 注⑦	—		12	8	—	
		H16. 7～H21. 2	UZS18#	81 注⑦	7 注⑦	—		81	7	—	
		H21. 3～H25. 8	URS.UZS20#	81	7	—		81	7	—	
		H25. 9～H30. 4	AWS.GWS21#	81	7	—		81	7	—	
	グランドハイエース [GRAND HIACE]	H11. 8～H14. 5	KCH.VCH1#W	81	11	7		81	11	7	
	グランビア [GRANVIA]	H 7. 8～H 8. 7	KCH.RCH.VCH1#.2#	10 注⑧	10 注⑧	7		10	10	7	
		H 8. 8～H10. 3	KCH.RCH.VCH1#.2#	10 注⑧	10 注⑧	7		10	10	7	
		H10. 4～H14. 5	KCH.RCH.VCH1#.2#	81	11	7 又は注①		81	11	7	
	クルーガー 【KLUGER】 ハイブリッド車含む	H12.11～H19. 5	ACU.MCU.MHU2#	12	8	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 2	12	8	1	寒冷地仕様車 リヤ 2
	クレスタ [CRESTA]	H 8. 9～H13. 6	GX.JZX.LX10#	12	8	8		12	8	8	
	コースター 【COASTER】 R	H 8. 6～H16. 8	RX4JFAT.RX4JFET	81 注⑧	81 注⑧	—		81	81	—	
		H 9. 5～H16. 6	BB.HDB.HZB4#.5#	10 注⑧	10 注⑧	注①		10	10	注①	
		H16. 7～H28.12	BZB.XZB4#.5#	11	11	5		11	11	5	
		H29. 1～	XZB6#.7#	12	10	3 注⑧		12	10	3	
	コロナ Exiv [CORONA Exiv]	H 5.10～H10.12	ST20#	10 注⑧	7 注⑧	注①		10	7	注①	
	コロナプレミオ [CORONA PREMIO]	H 8. 1～H13.11	AT.CT.ST21#	11	7	5		11	7	5	
	サイ [SAI]	H21.12～H29.11	AZK1#	82	4 注⑧	—		82	4	—	
	サイノス [CYNOS]	H 7. 9～H11.12	EL5#	10 注⑧	5 注⑧	8 注⑧		10	5	8	
	サクシード [SUCEED]	H14. 7～H26. 8	NCP.NLP5#	10	7	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 2	10	7	1	寒冷地仕様車 リヤ 2
		H26. 9～	NCP16#	10	7	3K 注⑧		10	7	3	
	C-HR [C-HR] ハイブリッド車含む	H28.12～H30. 4	NGX5#.ZYX1#	T82 注⑩	T4 注⑧⑩	3KT 注⑧	PIAA フラットスノーシリコートにも適合があります (運転席・助手席)。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	82	4	3	
		H30. 5～	NGX1#.5#.ZYX1#	81 注⑧	5	3KT 注⑧		81	5	3	
	シエンタ [SIENTA]	H15. 9～H27. 6	NCP8#	12	5 注⑧	16KS 注⑧		12	5	16A	
		H27. 7～H30. 8	NCP.NHP.NSP17#	T82 注⑩ (81+SH-11 注⑧⑩)	T3 注⑧⑩ (3+SH-11 注⑧⑩)	1KT 注⑧	PIAA フラットスノーシリコートにも適合があります (運転席・助手席)。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	※ 82 (81)	3	1	※運転席側 使用中 のゴムの長さを確認 してください。
		H30. 9～	NCP.NHP.NSP17#	82	3 注⑧	1KT 注⑧		82	3	1	
	ジャパンタクシー 【JPN TAXI】	H29.10～	NTP1#	12	6 注⑧	3KT 注⑧		12	6	3	

空欄：適用未確認となります。
()：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼称も適合します。
—：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：ワイパーが、ワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦：車のパツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する恐れがあります。干渉する場合は使用を中止してください。

注⑧：純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑩：ワイパーアームが変更されている場合があります。変更されていると適用が異なりますので、現車のワイパーアーム形状をご確認ください。適用はトップロックアーム形状の適用です。トップロックアーム形状については P2 を参照ください。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
長さ(mm)	300	285★	340★	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250	

品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番2：280 mm、呼番3：330 mmとなります)

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
トヨタ	スープラ [SUPRA]	H 5.5~H14. 8	JZA80	11	7 注⑧	7		11	7	7	
		R 1.5~	DB22.42.82								
	スターレット [STARLET]	H 8. 1~H11. 7	EP.NP9#	10	5 注⑧	5		10	5	5	
	スパークー [SPARKY]	H12. 9~H15. 3	S22#.23#	8	4	4		8	4	4	
	スプリンターカブリ [SPRINTER CARIB]	H 7. 8~H 9. 3	AE11#	8 注⑧	6 注⑧	3 注⑧		8	6	3	
		H 9. 4~H14. 8	AE11#	10	7	3 注⑧		10	7	3	
	スペイド [SPADE]	H24. 7~	NCP.NSP14#	81 注⑧	3 注⑧	3K 注⑧		81	3	3	
	セリカ [CELICA]	H 5.10~H11. 8	ST20#	10 注⑧	7 注⑧	8 注⑧		10	7	8	
		H11. 9~H18. 4	ZZT23#	81 注⑧	4 注⑧	10		81	4	10	
	セルシオ [CELSIOR]	H 6.10~H12. 7	UCF2#	11 注⑦⑧	注③	—		11	注①	—	
		H12. 8~H15. 7	UCF3#	81 注⑦	5 注⑦	—		81	5	—	
		H15. 8~H18. 5	UCF3#	81 注⑦	5 注⑦	—		81	5	—	
	センチュリー [CENTURY]	H 9. 4~H29. 2	GZG5#	注①	注①	—		注①	注①	—	
		H30. 6~	UWG6#								
	ソアラ [SOARER]	H 3. 5~H13. 3	JZZ.UZZ3#	10 注⑧	8+SH-1 注⑧	7+SH-1		10	8	7	
		H13. 4~H17. 7	UZZ4#	81 注⑦	10 注⑦	—		81	10	—	
	ダイナ/トヨエース [DYNA / TOYOACE]	H 7. 5~H 8. 7 2連	BU.L.Y.RZU.YY. XZU1##.2##	5 注⑧	5 注⑧	—		5	5	—	
		H 8. 8~H11. 4 2連	BU.L.Y.RZU.YY. XZU1##.2##	5 注⑧	5 注⑧	—		5	5	—	
		標準キャブ H11. 5~H23. 6	BU.BZU.RZU. XKU.XZU3##.5##	10	10	—		10	10	—	
		ワイドキャブ H11. 5~H23. 6	BU.BZU.XKU.XZU4##	10	8 注⑧	—		10	8	—	
		H11. 5~	KDY.TRY2##	10	10	—		10	10	—	
		標準キャブ H23. 7~	BZU.TRC.TRU.XKC. XKU.XZC.XZU6##	10	10	—		10	10	—	
		ワイドキャブ H23. 7~	XKU.XZC.XZU7##	10	10	—		10	10	—	
	タウンエース/ライトエース [TOWNACE / LITEACE]	H 8.10~H 9.12 バン	CR.KR4#.5#V	11	4 注⑧	5		11	4	5	
		H10. 1~H20. 1 バン	CR.KR4#.5#V	12 注⑧	4 注⑧	5		12	4	5	
		H11. 6~H19. 7 トラック	CM.KM7#.8#	12	3 注⑧	5		12	3	5	
		H20. 2~H21.10 トラック・バン	S402.412M.U	8	8	3K 注⑧		8	8	3	
		H21.11~ トラック・バン	S402.412M.U	8	8	5K		8	8	5	
	タウンエースノア/ライトエースノア [TOWNACE NOAH / LITEACE NOAH]	H 8.10~H 9.12	CR.SR4#.5#	11	4 注⑧	5		11	4	5	
		H10. 1~H13.10	CR.SR4#.5#	12 注⑧	4 注⑧	5		12	4	5	
	タンク [TANK]	カスタム含む H28.11~	M90#.91#	11	8	3KT 注⑧		11	8	3	
	チェイサー [CHASER]	H 8. 9~H13. 6	GX.JZX.LX10#	12	8	8		12	8	8	
	ツーリングハイエース [TOURING HIACE]	H11. 8~H14. 5	KCH.RCH4#	81 注⑧	7	7		81	7	7	
	デュエット [DUET]	H10. 9~H16. 5	M10#.11#	8	7	2 注⑧		8	7	2	
	ナディア [NADIA]	H10. 8~H15. 8	ACN.SXN1#	81 注⑧	3 注⑧	6		81	3	6	
	ノア [NOAH]	H13.11~H19. 5	AZR6#	81 注⑧	3 注⑧	5K	寒冷地仕様車 リヤ5	81	3	5	寒冷地仕様車 リヤ5
		H19. 6~H25.12	ZRR7#	81 注⑧	4 注⑧	3KT 注⑧		81	4	3	
		ハイブリッド車含む H26. 1~	ZRR.ZWR8#	82 注⑧	3 注⑧	5K		82	3	5	
	ハイエース [HIACE]	H 8. 9~H16. 7	KZH.LH.TRH. RZH10#~18#	8	8	6		8	8	6	
		標準ボディ H16. 8~	GDH.KDH.TRH20#K.V	10	10	5 注⑧		10	10	5	
		ワイドボディ H16. 8~	GDH.KDH. TRH21#.22#B.K.W	12	12	5 注⑧		12	12	5	
	ハイエースレジアス [HIACE REGIUS]	H 9. 4~H10. 4	KCH.LXH.RCH4#	81	7	7		81	7	7	
		H10. 5~H11. 7	KCH.LXH.RCH4#	81 注⑧	7	7		81	7	7	

【注意事項】

- ・○○又は○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィットスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。
- ・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP4を参照ください）

交換方法
適用表
見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産
トラック

輸入車

品番
JAN

元号・西暦	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31・令和元
換 算 表	西 暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備 考	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
トヨタ	ハイラックス【HILUX】	H 9.9～H16.7	LN. RZN14#.15#.16#.17#	7	8	—		7	8	—	
		H29.9～	GUN12#	12	5	—		12	5	—	
	ハイラックスサーフ【HILUX SURF】	H 7.12～H14.10	KDN.KZN.RZN.VZN18#	7	8	注①		7	8	注①	
		H14.11～H21.8	GRN.KDN.RZN. TRN.VZN21#	12	10	注①		12	10	注①	
	86【86】	H24.4～	ZN6	12	10	—		12	10	—	
	パッソ【PASSO】	H16.6～H22.1	KGC.QNC1#	10	5	3K 注⑧		10	5	3	
		H22.2～H28.3	KGC.NGC3#	11	5 注⑧	3K 注⑧		11	5	3	
		MODA含む H28.4～	M70#.71#	12	5	注②		12	5	注①	
	パッソセット【PASSO SETTE】	H20.12～H24.2	M50#.51#	81	5 注⑧	1KT 注⑧		81	5	1	
	ハリアー【HARRIER】	H 9.12～H15.1	ACU.MCU.SXU1#	81	11	5		81	11	5	
		ハイブリッド車含む H15.2～H25.11	ACU.GSU.MCU.MHU3#	81 注⑧	12	3K 注⑧		81	12	3	
		ハイブリッド車含む H25.12～	AVU.ZSU6#	81 注⑧	5	3KT 注⑧		81	5	3	
	bB【bB】	H12.2～H17.11	NCP3#	10	6+SH-1 注⑧	注①	寒冷地仕様車 リヤ3	10	6	注①	寒冷地仕様車 リヤ3
		H17.12～H28.7	QNC2#	10	7 注⑧	1K 注⑧		10	7	1	
	ピクシスエポック【PIXIS EPOCH】	H24.5～H29.4	LA30#.31#	10	3 注⑧	16KS 注⑧		10	3	16A	
		H29.5～	LA35#.36#	T11 (11+SH-11)	T3 注⑧ (3+SH-11 注⑧)			11	3		
	ピクシスジョイ【PIXIS JOY】 クロスオーバー・ファッション・スポーツ	H28.8～	LA25#.26#	12	3 注⑧	注②		12	3	注①	
	ピクシススペース【PIXIS SPACE】 カスタム含む	H23.9～H29.1	L57#.58#	7	7	16KS 注⑧		7	7	16A	
	ピクシストラック【PIXIS TRUCK】	H23.12～H26.8	S20#.21#	5	5	—		5	5	—	
		H26.9～	S50#.51#	5	5	—		5	5	—	
	ピクシスバン【PIXIS VAN】	H23.12～	S321M	10	3 注⑧	3KT 注⑧		10	3	3	
	ピクシスメガ【PIXIS MEGA】	H27.7～	LA70#.71#	8	8	注②		8	8	注①	
	ビスタ【VISTA】	H 8.6～H10.6	CV.SV4#	10 注⑧	7 注⑧	7又は10		10	7	7又は10	
		H10.7～H15.7	AZV.SV.ZZV5#	81	注③	注①		81	注①	注①	
	ビスタアルデオ【VISTA ARDEO】	H10.7～H15.7	AZV.SV.ZZV5#	81	3 注⑦⑧	3 注⑧		81	3	3	
	ファンカーゴ【FUNCARGO】	H11.8～H14.7	NCP2#	11 注⑧	5	5		11	5	5	
		H14.8～H17.9	NCP2#	11 注⑧	5	5K	寒冷地仕様車 リヤ5	11	5	5	寒冷地仕様車 リヤ5
	プラッツ【PLATZ】	H11.8～H17.10	NCP.SCP1#	11	3 注⑧	—		11	3	—	
	プリウス【PRIUS】	H 9.12～H15.8	NHW1#	12 注⑧	5	—		12	5	—	
		H15.9～H23.12	NHW2#	81 注⑧	4 注⑧	5K	寒冷地仕様車 リヤ5	81	4	5	寒冷地仕様車 リヤ5
		H21.5～H27.11	ZVW3#	81 注⑧	5	5K		81	5	5	
		H27.12～H29.10	ZVW5#	T83 注⑩	T4 注⑧⑩ (4+SH-11 注⑧⑩)	3KT 注⑧	PIAA フラットスノーシリコートにも適合 があります(運転席・助手席)。PIAA フラ ットスノーシリコート適用表をご覧ください	83	4	3	
		H29.11～	ZVW5#	83 (付属C8クリップ)	4 注⑧	3KT 注⑧		83	4	3	
	プリウス PHV【PRIUS PHV】	H24.1～H29.1	ZVW3#	81 注⑧	5	5K		81	5	5	
		H29.2～H29.10	ZVW5#	T83 注⑩	T4 注⑧⑩ (4+SH-11 注⑧⑩)	—	PIAA フラットスノーシリコートにも適合 があります(運転席・助手席)。PIAA フラ ットスノーシリコート適用表をご覧ください	83	4	—	
		H29.11～	ZVW5#	83 (付属C8クリップ)	4 注⑧	—		83	4	—	
	プリウスα【PRIUS α】	H23.5～	ZVW4#	82 注⑧	3 注⑧	16KS 注⑧		82	3	16A	
	ブレイド【BLADE】	H18.12～H24.4	AZE.GRE15#	81 注⑧	5	1KT 注⑧		81	5	1	
	ブレビス【BREVIS】	H13.6～H19.6	JCG1#	81	7	—		81	7	—	
	プレミオ【PREMIO】	H13.12～H19.5	AZT.NZT.ZZT24#	12 注⑧	4 注⑧	5K	寒冷地仕様車 リヤ5	12	4	5	寒冷地仕様車 リヤ5
		H19.6～	NZT.ZRT26#	12 注⑧	5	3K 注⑧		12	5	3	
	プログレ【PROGRES】	H10.5～H19.6	JCG1#	81 注⑦	5 注⑦⑧	—		81	5	—	
	プロナード【PRONARD】	H12.4～H15.5	MCX20	81	5	—		81	5	—	

空欄：適用未確認となります。

()：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼番も適合します。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーが、ワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注⑦：車のパツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する恐れがあります。干渉する場合は使用を中止してください。

注⑧：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑩：ワイパーアームが変更されている場合があります。変更されていると適用が異なりますので、現車のワイパーアーム形状をご確認ください。適用はトップロックアーム形状の適用です。トップロックアーム形状についてはP2を参照ください。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番 長さ(mm)	1(K,K,T)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
		300	285★	340★	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250

品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番2：280 mm、呼番3：330 mmとなります)

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
トヨタ	プロボックス【PROBOX】	H14.7～H26.8	NCP5#	10	7	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ3	10	7	3	寒冷地仕様車 リヤ3
		H26.9～	NCP.NSP16#	10	7	3K 注⑧		10	7	3	
	ベルタ【BELTA】	H17.11～H24.6	KSP.SCP.NCP9#	12 注⑧	3 注⑧	—		12	3	—	
	ポルテ【PORTE】	H16.7～H24.6	NNP1#	12 注⑧	3 注⑧	5K	寒冷地仕様車 リヤ5	12	3	5	寒冷地仕様車 リヤ5
		H24.7～	NCP.NSP14#	81 注⑧	3 注⑧	3K 注⑧		81	3	3	
	マークX【MARK X】	H16.11～H21.9	GRX12#	12	10	5		12	10	5	
		H21.10～H24.7	GRX13#	81	4 注⑧	—		81	4	—	
		H24.8～	GRX13#	81	5	5K		81	5	5	
	マークXジオ【MARK X ZIO】	H19.9～H25.11	ANA.GGA1#	81 注⑧	5	1KT 注⑧		81	5	1	
	マークII【MARK II】	H8.9～H12.9	GX.JZX.LX10#	12	8	7 注⑧		12	8	7	
		H12.10～H16.11	GX.JZX11#	12	7	7		12	7	7	
	マークIIクオリス【MARK II QUALIS】	H9.4～H13.12	MCV.SXV2#	11	8	3 注⑧		11	8	3	
	マークIIブリット【MARK II BLIT】	H14.1～H19.6	GX.JZX11#	12	7	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	12	7	1	寒冷地仕様車 リヤ2
	MIRAI【MIRAI】	H26.12～H29.12	JPD10	T81 注⑧ (81+SH-11 注⑧)	T3 注⑧ (3+SH-11 注⑧)	—	PIAA フラットスノーシリコートにも適合があります(運転席・助手席)。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	81	3	—	
		H30.1～	JPD10								
	ラウム【RAUM】	H9.5～H15.4	EXZ1#	12	7	5		12	7	5	
		H15.5～H23.10	NCZ2#	12	7	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ3	12	7	3	寒冷地仕様車 リヤ3
	ラクティス【RACTIS】	H17.10～H22.10	NCP.SCP10#	12 注⑧	3 注⑧	3K 注⑧		12	3	3	
		H22.11～H28.8	NCP.NSP12#	82 注⑧	—	1K 注⑧		82	—	1	
	ラッシュ【RUSH】	H18.1～H28.3	J20#.21#	11	7	1K 注⑧		11	7	1	
	RAV4【RAV4】	H8.8～H12.4	SXA1#	8 注⑧	6 注⑧	3 注⑧		8	6	3	
		H12.5～H17.10	ACA.ZCA2#	81	7 注⑧	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	81	7	1	寒冷地仕様車 リヤ2
		H17.11～H28.7	ACA3#	12 注⑧	5 注⑧	1KT 注⑧		12	5	1	
	ハイブリッド車含む	H31.4～	AXAH.MXAA5#	82	5	1KT 注⑧		82	5	1	
	ランドクルーザー【LAND CRUISER】 シグナス含む	H10.1～H11.7	HDJ.UZJ10#	10	10	5		10	10	5	
		H11.8～H19.8	HDJ.UZJ10#	81	12	5		81	12	5	
	シグナス含む	H19.9～	UZJ.URJ20#	81	12	1KT 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ未確認	81	12	1	寒冷地仕様車 リヤ未確認
	ランドクルーザー70【LAND CRUISER 70】 バン	H26.8～H27.7	GRJ76K	6	5	3 注⑧		6	5	3	
	ピックアップ	H26.8～H27.7	GRJ79K	6	5	—		6	5	—	
	ランドクルーザープラド【LAND CRUISER PRADO】	H8.5～H14.9	KDJ.KZJ.RZJ.VZJ9#	8	7	3 注⑧		8	7	3	
		H14.10～H21.8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#	12	11	5K	寒冷地仕様車 リヤ5、 リヤタイヤ装着車 リヤ7	12	11	5	寒冷地仕様車 リヤ5、 リヤタイヤ装着車 リヤ7
		H21.9～	GDJ.GRJ.TRJ15#	82	8 注⑧	16KS 注⑧		82	8	16A	
	ルーミー【ROOMY】カスタム含む	H28.11～	M90#.91#	11	8	3KT 注⑧		11	8	3	
	レジアス【REGIUS】	H11.8～H14.5	KCH.RCH4#	81 注⑧	7	7		81	7	7	
	レジアスエースバン【REGIUSACE VAN】	H11.7～H16.7	LH.RZH.TRH10#～18#	8	8	6		8	8	6	
		標準ボディ	H16.8～	GDH.KDH.TRH20#K.V	10	10	5 注⑧	10	10	5	
		ワイドボディ	H16.8～	GDH.KDH.TRH21#22#K	12	12	5 注⑧	12	12	5	
レクサス	RX【LEXUS RX】ハイブリッド車含む	H21.1～H27.9	AGL.GGL.GYL1#	82	12	注①		82	12	注①	
		ハイブリッド車含む	H27.10～	AGL.GYL2#	注①	注①	注①	注①	注①	注①	
		3列シート仕様車	H29.12～	GYL26W	注①	注①	16KS 注⑧	注①	注①	16A	
	RC【LEXUS RC】 RC Fハイブリッド車含む	H26.10～	AVC.GSC.USC1#	81	6 注⑧	—		81	6	—	
	IS【LEXUS IS】	H17.9～H25.4	GSE.USE2#	12	8 注⑧	—		12	8	—	
		ハイブリッド車含む	H25.5～	AVE.GSE3#	12 注⑧	7	—	12	7	—	

【注意事項】 ・○○又は○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。 ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。 ・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレーフィットスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。 ・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。 ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。	雪用ワイパーの適用は、拭拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。										
	●ワイパーアーム停止位置の変化 長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。 ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP4を参照ください）										

交換方法
適用表見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産

輸入車

品番
JAN

元号・西暦	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31・令和元
換 算 表	西 暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム				
				運転席側	助手席側	リヤ	備 考	運転席側	助手席側	リヤ	備 考	
レクサス	ES [LEXUS ES]	H30.10～	AXZH1#	82	6 注⑧	—		82	6	—		
	HS [LEXUS HS]	H21. 7～H30. 3	ANF1#	81 注⑧	5	—		81	5	—		
	SC [LEXUS SC]	H17. 8～H18. 6	UZZ4#	81 注⑦	10 注⑦	—		81	10	—		
		H18. 7～H22. 7	UZZ4#	81 注⑦	10 注⑦	—		81	10	—		
	NX [LEXUS NX] ハイブリッド車含む	H26. 7～H30. 4	AGZ.AYZ1#	T82 注⑩	T4 注⑧⑩	1KT 注⑧	PIAA フラットスノーシリコートにも適合があります（運転席・助手席）。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	82	4	1		
		ハイブリッド車含む	H30. 5～	AGZ.AYZ1#	82	4 注⑧	1KT 注⑧		82	4	1	
	LC [LEXUS LC] ハイブリッド車含む	H29. 3～	GWZ.URZ10#	注③	7	—	PIAA フラットスノーシリコートに適合があります（運転席・助手席）。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	注①	7	—		
	LS [LEXUS LS] ハイブリッド車含む	H18. 9～H29. 9	USF.UVF4#	注③	6	—		注①	6	—		
		ハイブリッド車含む	H29.10～	VXFA.GVF5#	注③	10	—	PIAA フラットスノーシリコートに適合があります（運転席・助手席）。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	注①	10	—	
	LX [LEXUS LX]	H27. 9～	URJ20#	81	12	1KT 注⑧		81	12	1		
	CT [LEXUS CT]	H23. 1～	ZWA1#	81 注⑧	7	15KS 注⑧		81	7	15A		
	GS [LEXUS GS] ハイブリッド車含む	H17. 8～H23.12	GRS.GWS.URS.UZS19#	81	7 注⑧	—		81	7	—		
ハイブリッド車含む		H24. 1～	GRL.GWL1#	82	6 注⑧	—		82	6	—		
UX [LEXUS UX] ハイブリッド車含む	H30.11～	MZAA.MZAH1#	81 注⑧	5	1KT 注⑧		81	5	1			
日産	アトラス [ATLAS]	H 3.10～H19. 5	F23.H41	6 注⑧	6 注⑧	—		6	6	—		
		H19. 6～	F24	8	8	—		8	8	—		
		ワイド	H 7. 6～H18.12	AHR.AHS.AKR.AKS66#・69#・71#・72#・81#・82#	7 注⑧	7 注⑧	—		7	7	—	
			H 7. 6～H18.12	APR.APS66#・71#・72#・81#・82#	8 注⑧	8 注⑧	—		8	8	—	
	アトラス H43 [ATLAS H43]	標準幅キャブ	H19. 3～H24.12	AJR.AJS.AKR.AKS85#	8	8	—		8	8	—	
		セミワイド幅キャブ	H19. 1～H24.12	ALR.ALS.AMR.AMS85#	8	8	—		8	8	—	
		ワイド幅キャブ	H19. 1～H24.12	ANR.ANS.APR.APS75#・85#	10	10	—		10	10	—	
	NT450 アトラス [NT450 ATLAS]	標準キャブ	H25. 1～	FBA.FDA.FEA2#・3#・4#・5#・6#	8	8	—		8	8	—	
		ワイドキャブ	H25. 1～	FBE2#・5#・7#・8#・9#	10	10	—		10	10	—	
	アトラス・MAX [ATLAS MAX]	H10.12～	AHR.AKR	81	10	—		81	10	—		
	アベニール [AVENIR] カーゴ・サリュエ	H 7. 8～H10. 7	W10	11	7	2 注⑧		11	7	2		
		サリュエ含む	H10. 8～H17.11	W11	11	注③	注②		11	注①	注①	
	e-NV200 [e-NV200]	H26.10～	ME.VMEO	12	5	3 注⑧		12	5	3		
	ウイングロード [WINGROAD]	H 8. 5～H11. 4	Y10	11	7	2 注⑧		11	7	2		
		H11. 5～H13.10	Y11	12	5	2 注⑧		12	5	2		
		H13.11～H17.10	Y11	12	5	3K 注⑧		12	5	3		
		H17.11～H30. 3	Y12	12	5	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	12	5	3	寒冷地仕様車 リヤ 3	
	ADワゴン／バン [AD WAGON／VAN]	H 6. 3～H11. 5	Y10	11	7	2 注⑧		11	7	2		
	AD [AD]	バン	H11. 6～H14. 7	Y11	12	5	2 注⑧		12	5	2	
		バン	H14. 8～H20.12	Y11	12	5	3K 注⑧		12	5	3	
	AD／ADエキスパート [AD／AD EXPERT]	H19. 1～H28.11	Y12	12	5	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	12	5	3	寒冷地仕様車 リヤ 3	
	AD-MAX [AD-MAX]	H 4. 4～H11. 5	Y10	11	7	2 注⑧		11	7	2		
	エキスパート [EXPERT]	H11. 6～H18.12	W11	11	注③	注②		11	注①	注①		
	エクストレイル [X-TRAIL]	H12.11～H19. 7	T30	81	4	6		81	4	6		
		H19. 8～H22. 6	T31	81	5	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	81	5	3	寒冷地仕様車 リヤ 3	
		H22. 7～H25.11	T31	81	5	3 注⑧		81	5	3		
		ハイブリッド車含む	H25.12～	T32	82+SH-1	5+SH-1 注⑧	2KV 注⑧		82	5	2A	
	NT100 クリッパー [NT100 CLIPPER]	H24. 1～H25.11	U71 T.72T	6	4	—		6	4	—		
		H25.12～	DR16T	5	5	—		5	5	—		
	NV100 クリッパー [NV100 CLIPPER]	H24. 1～H25.11	U71 V.72V	6	4	注①		6	4	注①		

空欄：適用未確認となります。
()：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼称も適合します。
—：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：ワイパーが、ワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注④：車のパツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する恐れがあります。干渉する場合は使用を中止してください。

注⑤：純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑥：ワイパーアームが変更されている場合があります。変更されていると適用が異なりますので、現車のワイパーアーム形状をご確認ください。適用はトップロックアーム形状の適用です。トップロックアーム形状については P2 を参照ください。

ワイパー・替えゴム	呼 番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
呼番・長さ変換表	長さ(mm)	300	285★	340★	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250
品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番 2：280 mm、呼番 3：330 mmとなります)																	

メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム				
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
日産	NV100 クリッパー / NV100 クリッパーリオ [NV100 CLIPPER / NV100 CLIPPER RIO]	H25.12~H27. 2	DR64V.64W	5	5	3K 注⑧		5	5	3		
		H27. 3~	DR17V.17W	6	6	注②		6	6	注①		
	NV150AD [NV150AD]	H28.12~	Y12	12	5	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	12	5	3	寒冷地仕様車 リヤ 3	
	NV200 バネット [NV200 VANETTE]	H21. 5~	M20	12	5	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	12	5	3	寒冷地仕様車 リヤ 3	
	NV350キャラバン [NV350 CARAVAN] 標準ボディ	H24. 6~	E26	12	8	3KT 注⑧		12	8	3		
		ワイドボディ	H24.12~	E26	81	12	3KT 注⑧		81	12	3	
	エルグランド [ELGRAND]	H 9. 5~H14. 4	E50	81 注⑧	7	注③		81	7	注①		
		H14. 5~H22. 7	E51	81 注⑧	5	3K 注⑧		81	5	3		
		H22. 8~	E52	81 注⑧	6	注②		81	6	注①		
	オットィ [OTTI]	H17. 6~H18. 9	H91W	8	3 注⑧	1K 注⑧		8	3	1		
		H18.10~H25. 5	H92W	8	3 注⑧	1KT 注⑧		8	3	1		
	キックス [KIX]	H20.10~H24. 6	H59A	7	5	2 注⑧		7	5	2		
	キャラバン / ホーミー [CARAVAN / HOMY]	H 9. 5~H13. 3	E24	8	8	5		8	8	5		
	キャラバン [CARAVAN]	H13. 4~H15. 4	E25	8	8	8		8	8	8		
		H15. 5~H20. 2	E25	8	8	8 又は 3KT		8	8	8 又は 3		
		H20. 3~H22.12	E25	8	8	7 又は 3KT		8	8	7 又は 3		
		H23. 1~H24. 5	E25	8	8	7		8	8	7		
	キューブ [CUBE]	H10. 2~H11. 2	Z10	81	5	2 注⑧		81	5	2		
		H11. 3~H12. 8	Z10	81	5	2 注⑧		81	5	2		
		H12. 9~H14. 9	Z10	12	4	2 注⑧		12	4	2		
		キュービック含む	H14.10~H20.10	Z11	8	7	2KV 注⑧		8	7	2A	
			H20.11~	Z12	10E (付属C3クリップ)	10E (付属C3クリップ)	1KT 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 2	10	10	1	寒冷地仕様車 リヤ 2
	クリッパートラック [CLIPPER TRUCK]	H15.10~H23.12	U71T.72T	6	4	—		6	4	—		
	クリッパーバン / クリッパーリオ [CLIPPER VAN / CLIPPER RIO]	H15.10~H23.12	U71V.72V.71W.72W	6	4	注①		6	4	注①		
	クルー [CREW]	H 5. 7~H21. 6	K30	8	7	—		8	7	—		
	サニー [SUNNY]	H 6. 1~H10. 9	B14	11	8	7		11	8	7		
		H10.10~H16.10	B15	12	5	6		12	5	6		
	サニールキノ / S-RV [SUNNY LUCINO S-RV]	H 8. 5~H12. 8	N15	11	8	3 注⑧		11	8	3		
	サファリ [SAFARI]	H 7. 9~H 9.10	Y60	8	8	2 注⑧		8	8	2		
		H 9.10~H19. 6	Y61	8	10	注①		8	10	注①		
	GT-R [GT-R]	H19.12~H24.10	R35	12+SH-1	7+SH-1 注⑧	—		12	7	—		
		H24.11~	R35	12+SH-1	11+SH-1	—		12	11	—		
	シーマ [CIMA]	H 8. 6~H 9.12	Y33	12 注⑦	10 注⑦	—		12	10	—		
		H10. 1~H12.12	Y33	12 注⑦	10 注⑦	—		12	10	—		
		H13. 1~H22. 8	F50	81 注⑦⑧	7 注⑦	—		81	7	—		
		H24. 5~	HGY51	81+SH-1 注⑧	8+SH-1	—		81	8	—		
	シビリアン [CIVILIAN]	H 3.11~H11. 1	W40	12	12	5+SH-6		12	12	5		
		H11. 2~	W41	81	81	5		81	81	5		
	シルビア [SILVIA]	H 8. 9~H10.12	S14	11	10	7		11	10	7		
		H11. 1~H11. 6	S15	11	10	6		11	10	6		
		H11. 7~H14. 8	S15	11	10	6		11	10	6		
	ジューク [JUKE]	H22. 6~	F15	12E 注⑧ (付属C3クリップ)	注①	2KV 注⑧	寒冷地仕様車 / 4WD リヤ 2	12	注①	2A	寒冷地仕様車 / 4WD リヤ 2	
	シルフィ [SYLPHY]	H24.12~	TB17	82+SH-1	2+SH-1 注⑧	—		82	2	—		

【注意事項】

- ・○○又は○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィットスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。
- ・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のブックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP4を参照ください）

交換方法
適用表
見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産

輸入車

品番
JAN

元号・西暦	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和元
換 算 表	西 暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備 考	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
日産	スカイライン[SKYLINE]	H 5.8～H10.12	R33	11	8+SH-1 注⑧	注①		11	8	注①	
		H10.5～H14.8	R34	11	11	注③		11	11	注①	
	スカイラインクーペ[SKYLINE COUPE]	H15.1～H19.9	V35	81	6	—		81	6	—	
		H19.10～H22.12	V36	12+SH-1 注⑧	6+SH-1	—		12	6	—	
		H23.1～H28.1	V36	12+SH-1 注⑧	6+SH-1	—		12	6	—	
	スカイラインクロスオーバー[SKYLINE CROSSOVER]	H21.7～H24.9	J50	12+SH-1 注⑧	6+SH-1 注⑧	3 注⑧		12	6	3	
		H24.10～H28.6	J50	81+SH-1	6+SH-1	3 注⑧		81	6	3	
	スカイラインセダン[SKYLINE SEDAN]	H13.6～H18.10	V35	11	7	3 注⑧		11	7	3	
		H18.11～H22.12	V36	12+SH-1 注⑧	6+SH-1	—		12	6	—	
		H23.1～H23.11	V36	12+SH-1 注⑧	6+SH-1	—		12	6	—	
		H23.12～H26.1	V36	12+SH-1 注⑧	6+SH-1	—		12	6	—	
		H26.2～	V37	82+SH-1	5+SH-1 注⑧	—		82	5	—	
	ステージア[STAGEA]	H 8.10～H13.9	C34	11	7 注⑧	2 注⑧		11	7	2	
		H13.10～H19.6	M35	11	7	16KL		11	7	16A	
	セドリック／グロリア[CEDRIC / GLORIA] セダン	H 3.6～H26.9	Y31	10 注⑦	10 注⑦	—		10	10	—	
		H 7.6～H 9.12	Y33	注③	10 注⑦	—		注①	10	—	
		H10.1～H11.5	Y33	11 注⑦⑧	10 注⑦	—		11	10	—	
		H11.6～H16.9	Y34	11 注⑦	8 注⑦	—		11	8	—	
	セフィーロ[CEFIRO]	H 9.2～H10.8	A32	12	11	6 注⑧		12	11	6	
		H10.9～H10.11	A32	12	11	7		12	11	7	
		H10.12～H15.2	A33	82	5 注⑧	5 注⑧		82	5	5	
	セフィーロワゴン[CEFIRO WAGON]	H 9.6～H10.8	A32	12	11	5		12	11	5	
		H10.9～H12.7	A32	12	11	5		12	11	5	
	セレナ[SERENA]	H 3.6～H11.5	C23	82	12 注⑧	5		82	12	5	
		H11.6～H13.11	C24	81 注⑧	3 注⑧	7		81	3	7	
		H13.12～H17.4	C24	81 注⑧	3 注⑧	2KV 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ7	81	3	2A	寒冷地仕様車 リヤ7
		H17.5～H22.10	C25	81 注⑧	2 注⑧	5K	寒冷地仕様車 リヤ5	81	2	5	寒冷地仕様車 リヤ5
		S-ハイブリッド車含む H22.11～H25.11	C26	81 注⑧	2 注⑧	3KT 注⑧		81	2	3	
		S-ハイブリッド車含む H25.12～H28.7	C26	81+SH-1 注⑧	3+SH-1 注⑧	3KT 注⑧		81	3	3	
		e-POWER含む H28.8～	C27	81+SH-1 注⑧	3+SH-1 注⑧	1KT 注⑧		81	3	1	
		ダットサントラック[DATSUN TRUCK]	H 9.1～H14.8	D22	8	8	—	8	8	—	
	ティアナ[TEANA]	H15.2～H20.5	J31	81	8	—		81	8	—	
		H20.6～H26.1	J32	81+SH-1 注⑧	6+SH-1	5		81	6	5	
		H26.2～	L33	81+SH-1 注⑧	5+SH-1	—		81	5	—	
	ティーダ[TIIDA]	H16.9～H24.6	C11	11 注⑧	5	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	11	5	1	寒冷地仕様車 リヤ2
	ティーダラティオ[TIIDA LATIO]	H16.10～H24.6	C11	11 注⑧	5	—		11	5	—	
	ティノー[TINO]	H10.12～H15.3	V10	81 注⑧	8	8		81	8	8	
	デイズ[DAYZ] エマージェンシーブレーキ搭載車/ハイウェイスター含む	H25.6～H31.2	B21W	11	3 注⑧	16KL 注⑧		11	3	16A	
		H26.12～H31.2	B21W	81	2 注⑧	16KL 注⑧		81	2	16A	
	ハイウェイスター含む	H31.3～	B43W.44W.45W. 46W.47W.48W	81	2 注⑧	注②		81	2	注①	
		H26.2～	B21A	10	4	注②		10	4	注①	
	デュアリス[DUALIS] ハイウェイスター含む	H19.5～H20.11	J10	注①	注①	2KV 注⑧	PIAA フラットスノーシリコートに適合があります(運転席・助手席)。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	注①	注①	2A	
		H20.12～H26.3	J10	注①	注①	2KV 注⑧	PIAA フラットスノーシリコートに適合があります(運転席・助手席)。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	注①	注①	2A	

空欄：適用未確認となります。
()：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼番も適合します。
—：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：ワイパーが、ワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦：車のパツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する恐れがあります。干渉する場合は使用を中止してください。
注⑧：純正ワイパーより寸法が短くなります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番 長さ(mm)	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
		300	285★	340★	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250

品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番2：280mm、呼番3：330mmとなります)

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
日産	テラノ【TERRANO】 レグラス含む	H7.9~H9.12	R50	12	10 注⑧	注①		12	10	注①	
		H10.1~H14.8	R50	12	10 注⑧	注①		12	10	注①	
	ノート【NOTE】 e-POWER含む	H17.1~H24.8	E11	12 注⑧	3 注⑧	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	12	3	1	寒冷地仕様車 リヤ2
		H24.9~	E12	81+SH-1 注⑧	2+SH-1 注⑧	1KT 注⑧		81	2	1	
	バサラ【BASSARA】	H11.11~H15.6	U30	82	11	5		82	11	5	
	バネット【VANETTE】 トラック・バン	H6.4~H11.5	SS	5	5	—		5	5	—	
		H11.6~H29.6	SK	7	7	5		7	7	5	
	パルサー【PULSAR】	H7.1~H8.7	N15	11	8	3又は7		11	8	3又は7	
		H8.8~H12.8	N15	11	8	3又は7		11	8	3又は7	
	パルサーセリエ S-RV【PULSAR SERIE S-RV】	H8.5~H12.8	N15	11	8	3 注⑧		11	8	3	
	ピノ【PINO】	H19.1~H22.1	HC24S	7	4 注⑧	3K 注⑧		7	4	3	
	フーガ【FUGA】	H16.10~H21.10	Y50	81	8	—		81	8	—	
		H21.11~H22.8	Y51	81+SH-1 注⑧	7+SH-1 注⑧	—		81	7	—	
		H22.9~H27.1	Y51	81+SH-1 注⑧	8+SH-1	—		81	8	—	
		H27.2~	Y51	81+SH-1 注⑧	8+SH-1	—		81	8	—	
	フーガハイブリッド【FUGA HYBRID】	H22.11~H27.1	HY51	81+SH-1 注⑧	8+SH-1	—		81	8	—	
		H27.2~	HY51	81+SH-1 注⑧	8+SH-1	—		81	8	—	
	フェアレディZ【FAIRLADY Z】	H6.1~H12.8	Z32	11	11	5		11	11	5	
		H14.7~H20.11	Z33	10	7	7		10	7	7	
		H20.12~H24.6	Z34	11+SH-1	8+SH-1	8+SH-1		11	8	8	
		H24.7~	Z34	11+SH-1	8+SH-1	8+SH-1		11	8	8	
	プリメーラ【PRIMERA】 カミノ・UK含む	H7.9~H12.12	P11	11	8	6	プリメーラ UK リヤ 11	11	8	6	プリメーラ UK リヤ11
		H13.1~H17.12	P12	81 注⑧	7 注⑧	—		81	7	—	
	プリメーラワゴン【PRIMERA WAGON】 カミン含む	H9.9~H12.12	P11	11	8	3 注⑧		11	8	3	
		H13.1~H17.11	P12	81 注⑧	7 注⑧	2KV 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ3	81	7	2A	寒冷地仕様車 リヤ3
	ブルーバード【BLUEBIRD】	H8.1~H13.8	U14	11	8	6		11	8	6	
	ブルーバードシルフィ【BLUEBIRD SYLPHY】	H12.8~H17.11	G10	12	5	—		12	5	—	
		H17.12~H24.11	G11	12	6	—		12	6	—	
	プレーリーリバティ【PRAIRIE LIBERTY】	H10.11~H13.4	M12	83 (付属C8クリップ)	3 注⑧	注①	一部 運転席側 82	83	3	注①	一部 運転席側 82
	プレサージュ【PRESAGE】	H10.6~H15.6	U30	81 注⑧	11	5		81	11	5	
		H15.7~H21.7	U31	注①	5	1K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	注①	5	1	寒冷地仕様車 リヤ2
	プレジデント【PRESIDENT】	H2.10~H15.9	G50	10 注⑦⑧	10 注⑦⑧	—		10	10	—	
		H15.10~H22.6	F50	注①	注①	—		注①	注①	—	
	プレセア【PRESEA】	H7.1~H8.11	R11	10 注⑧	7 注⑧	7		10	7	7	
		H8.12~H12.8	R11	10 注⑧	7 注⑧	7		10	7	7	
	マーチ【MARCH】	H7.12~H14.2	K11	10 注⑧	6 注⑧	7		10	6	7	
		H14.3~H15.10	K12	12	5	2KV 注⑧		12	5	2A	
		H15.11~H22.6	K12	12	5	2KV 注⑧		12	5	2A	
		H22.7~	K13	10 注⑧	3 注⑧	1KT 注⑧		10	3	1	
	マイクラ C+C【MICRA C+C】	H19.7~H22.8	K12	11E (付属C3クリップ)	6E 注⑧ (付属C3クリップ)	—		11	6	—	
	ミストラル【MISTRAL】	H6.6~H11.2	R20	11	10			11	10		
	ムラーノ【MURANO】	H16.9~H20.8	Z50	82+SH-1	6+SH-1 注⑧	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ3	82	6	3	寒冷地仕様車 リヤ3
		H20.9~H27.4	Z51	82+SH-1	4+SH-1 注⑧	2 注⑧		82	4	2	

【注意事項】
・○○又は○○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィットスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。
・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
・ワイパーにはウォッシャーノズル用のフックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP4を参照ください）

交換方法
適用表見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

ロトックス

輸入車

品番
JAN

元号・西暦	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和元
換 算 表	西 暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備 考	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
日産	モコ【MOCO】 ドルチェ含む	H14.4～H16.1	MG21S	11	2 注⑧	2 注⑧		11	2	2	
		H16.2～H18.1	MG21S	11	2 注⑧	1K 注⑧		11	2	1	
		H18.2～H23.1	MG22S	8 注⑧	2 注⑧	3K 注⑧		8	2	3	
		H23.2～H28.5	MG33S	8 注⑧	6	3KT 注⑧		8	6	3	
	ラシーン【RASHEEN】	H6.12～H12.8	B14	11	10	2 注⑧		11	10	2	
	ラティオ【LATIO】	H24.10～H28.12	N17	10 注⑧	3 注⑧	—		10	3	—	
	ラフェスタ【LAFESTA】	H16.12～H23.5	B30	81 注⑧	2 注⑧	1KT 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	81	2	1	寒冷地仕様車 リヤ2
	ラフェスタ ジョイ【LAFESTA JOY】	H23.6～H24.12	B30	81 注⑧	2 注⑧	1KT 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ2	81	2	1	寒冷地仕様車 リヤ2
	ラフェスタ ハイウェイスター 【LAFESTA HIGHWAYSTAR】	H23.6～	CWEAWN.CWFEFWN. CWFFWN	81 注⑧	5	1KT 注⑧		81	5	1	
	ラルゴ【LARGO】	H5.5～H11.5	W30	82	12 注⑧	5		82	12	5	
	リーフ【LEAF】	H22.12～H29.9	AZE.ZE0	81+SH-1 注⑧	4+SH-1 注⑧	16KL	寒冷地仕様車 リヤ2	81	4	16A	寒冷地仕様車 リヤ2
		H29.10～	ZE1	81+SH-1 注⑧	5+SH-1	3KT 注⑧		81	5	3	
	リバティ【LIBERTY】	H13.5～H16.11	M12	82 注⑧	3 注⑧	注①		82	3	注①	
	ルークス【ROOX】 ハイウェイスター含む ハイウェイスター含む	H21.12～H22.7	ML21S	10 注⑧	5	注②		10	5	注①	
		H22.8～H25.3	ML21S	10	5	注②		10	5	注①	
	ルキノ【LUCINO】 クーペ ハッチバック	H6.5～H11.4	B14	11	8	10		11	8	10	
		H7.1～H11.4	N15	11	8	3 注⑧		11	8	3	
	ルネッサ【R'NESSA】	H9.10～H10.10	N30	12	6 注⑧	注③		12	6	注①	
		H10.11～H13.12	N30	81	6	注③		81	6	注①	
	レパード【LEOPARD】	H8.3～H10.1	Y33	12 注⑦	10 注⑦	—		12	10	—	
		H10.2～H12.12	Y33	12 注⑦	10 注⑦	—		12	10	—	
	ローレル【LAUREL】	H9.6～H14.12	C35	11	8	—		11	8	—	
	180SX【180SX】	H8.8～H10.12	S13	10	10	10		10	10	10	
ホンダ	アヴァンシア【AVANCIER】	H11.9～H15.6	TA1.2.3.4	81	6 注⑧	3K 注⑧		81	6	3	
	アクティ【ACTY】 トラック トラック	H11.5～H30.6	HH5.6	6	4	2 注⑧		6	4	2	
		H11.5～H21.11	HA6.7	6	4	—		6	4	—	
		H21.12～	HA8.9	7	6	—		7	6	—	
	アコード【ACCORD】 ユー-R含む ユー-R含む ユー-R含む	H9.9～H14.9	CF3.4.5.CL1.3	11	7	4		11	7	4	
		H14.10～H17.10	CL7.8.9	81 注⑤⑧	3 注⑧	—		81	3	—	
		H17.11～H20.11	CL7.8.9	82+SH-1	3+SH-1 注⑧	—		82	3	—	
		H20.12～H25.5	CU1.2	12 注⑧	12	—		12	12	—	
	アコードハイブリッド【ACCORD HYBRID】	H25.6～	CR5.6.7	81 注⑧	8	—		81	8	—	
	アコードツアラー【ACCORD TOURER】	H20.12～H25.5	CW1.2	12 注⑧	12	1KT 注⑧		12	12	1	
	アコードワゴン【ACCORD WAGON】	H9.10～H14.10	CF6.7.CH9.CL2	11	7	6		11	7	6	
		H14.11～H17.10	CM1.2.3	81 注⑤⑧	3 注⑧	1K 注⑧		81	3	1	
		H17.11～H20.11	CM1.2.3	82+SH-1	3+SH-1 注⑧	1K 注⑧		82	3	1	
	インサイト【INSIGHT】	H11.11～H18.6	ZE1	10	7	5		10	7	5	
		H21.2～H23.10	ZE2	81 注⑧	6	5K		81	6	5	
		H23.11～H26.3	ZE2.3	81 注⑧	6	10		81	6	10	
		H30.12～	ZE4	82	7	—		82	7	—	
	インスパイア【INSPIRE】	H7.2～H10.9	UA1.2.3	12	7 注⑧	—		12	7	—	
		H10.10～H15.5	UA4.5	81	8	—		81	8	—	
		H15.6～H19.11	UC1	注③	7	—		注①	7	—	
		H19.12～H24.9	CP3	82	7 注⑧	—		82	7	—	

空欄：適用未確認となります。
()：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼称も適合します。
(—)：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：ワイパーが、ワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注④：ワイパーアームのフレ止めを外すことにより、適用可となります。

注⑦：車のバラツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する恐れがあります。干渉する場合は使用を中止してください。
注⑧：純正ワイパーより寸法が短くなります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表		呼番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
呼番・長さ変換表		長さ (mm)	300	285 ★	340 ★	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250
品番一覧表は、裏表紙を参照ください。（★：ファインスノーは長さが異なります。呼番 2：280 mm、呼番 3：330 mmとなります）																		
メ カ ー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム										
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考							
ホ ン ダ	インテグラ [INTEGRA] タイプR含む	H 5.5~H13.6	DB6.7.8.9.DC1.2	11 注⑧	7	8		11	7	8								
	タイプR含む	H13.7~H18.6	DC5	81	8 注⑧	10		81	8	10								
	インテグラ SJ [INTEGRA SJ]	H 8.3~H13.12	EK3	10	7	—		10	7	—								
	ヴェゼル [VEZEL] ハイブリッド車含む	H25.12~	RU1.2.3.4	81 注⑧	5	16KL		81	5	16A								
	エアウェイブ [AIRWAVE]	H17.4~H20.3	GJ1.2	81	3 注⑧	1K 注⑧		81	3	1								
		H20.4~H22.8	GJ1.2	81	3 注⑧	1K 注⑧		81	3	1								
	HR-V [HR-V]	H10.9~H17.12	GH1.2.3.4	10	6	注①		10	6	注①								
	S-MX [S-MX]	H 8.11~H14.1	RH1.2	8	7	4		8	7	4								
	S660 [S660]	H27.4~	JW5	10	3 注⑧	—		10	3	—								
	S2000 [S2000]	H11.4~H21.8	AP1.2	5	10	—		5	10	—								
	エディックス [EDIX]	H16.7~H21.8	BE1.2.3.4.8	81 注⑧	7 注⑧	注①		81	7	注①								
	NSX [NSX]	H 2.9~H17.12	NA1.2	注③	10 注⑧	—		注①	10	—								
		H29.2~	NC1															
	N-VAN [N-VAN]	H30.7~	JJ1.2	8 注⑧	5	6		8	5	6								
	N-VAN +STYLE FUN [N-VAN +STYLE FUN]	H30.7~	JJ1.2	8 注⑧	5	6		8	5	6								
	N-VAN +STYLE COOL [N-VAN +STYLE COOL]	H30.7~	JJ1.2	8 注⑧	5	4		8	5	4								
	N-BOX [N-BOX] カスタム含む	H23.12~H29.8	JF1.2	7	5 注⑧	3K 注⑧		7	5	3								
	カスタム含む	H29.9~	JF3.4	7 注⑧	6	3KT 注⑧		7	6	3								
	N-BOX + [N-BOX+] カスタム含む	H24.7~	JF1.2	7	5 注⑧	3K 注⑧		7	5	3								
	N-BOX スラッシュ [N-BOX SLASH]	H26.12~	JF1.2	7	7	注①		7	7	注①								
	N-WGN [N-WGN] カスタム含む	H25.11~	JH1.2	10 注⑧	3 注⑧	3K 注⑧		10	3	3								
	N-ONE [N-ONE]	H24.11~	JG1.2	8	3 注⑧	3K 注⑧		8	3	3								
	MDX [MDX]	H15.3~H18.3	YD1	注①	10 注⑧	注①		注①	10	注①								
	エリシオン [ELYSION] プレステージ含む	H16.5~H25.10	RR1.2.3.4.5.6	82	81E (付属C1クリップ)	1K 注⑧		82	81	1								
	エレメント [ELEMENT]	H15.4~H17.7	YH2	10	8 注⑧	注②		10	8	注①								
	オデッセイ [ODYSSEY] プレステージ含む	H 9.8~H11.11	RA3.4.5	12 注⑧	12 注⑧	4		12	12	4								
	プレステージ含む	H11.12~H15.9	RA6.7.8.9	12 注⑧	12 注⑧	1K 注⑧		12	12	1								
		H15.10~H20.9	RB1.2	83 (付属C7クリップ)	2 注⑧	1K 注⑧		83	2	1								
		H20.10~H25.10	RB3.4	82	5 注⑧	1KT 注⑧		82	5	1								
	ハイブリッド車含む	H25.11~	RC1.2.4	82 注⑧	4	注②		82	4	注①								
	オルティア [ORTHIA]	H 8.3~H14.1	EL1.2.3	10	6 注⑧	注③		10	6	注①								
	キャパ [CAPA]	H10.4~H14.1	GA4.6	7 注⑧	5 注⑧	2 注⑧		7	5	2								
	クラリティ [CLARITY] フューエルセル・PHEV	H28.3~	ZC4.5	82	注③	—		82	注①	—								
	グレイス [GRACE]	H26.12~	GM4.5.6.9	82	3 注⑧	—		82	3	—								
	クロスロード [CROSSROAD]	H19.2~H22.8	RT1.2.3.4	11 注⑧	8	注②		11	8	注①								
	ザッツ [THAT'S]	H14.2~H19.6	JD1.2	8	3 注⑧	注①		8	3	注①								
	CR-X デルソル [CR-X DELSOL]	H 4.2~H10.12	EG1.2.EJ4	11 注⑧	8	—		11	8	—								
	CR-Z [CR-Z]	H22.2~H29.1	ZF1.2	82	10	3 注⑧		82	10	3								
	CR-V [CR-V]	H 7.10~H13.8	RD1.2	10	8	2 注⑧		10	8	2								
		H13.9~H18.9	RD4.5.6.7	11	8 注⑧	2 注⑧		11	8	2								
		H18.10~H23.11	RE3.4	82+SH-1	4+SH-1 注⑧	3K 注⑧		82	4	3								
		H23.12~H28.8	RM1.4	81+SH-1 注⑧	5+SH-1	2 注⑧		81	5	2								
		ハイブリッド車含む	H30.8~	RT5.6.RW1.2	82	4 注⑧	1KT 注⑧	82	4	1								

【注意事項】

- ・○○又は○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除してからご使用ください。
- ・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィットスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。
- ・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法は P4 を参照ください）

交換方法
適用表
見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産

輸入車

品番
JAN

元号・西暦 換 算 表	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31・令和元
	西 暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備 考	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
ホンダ	シビック【CIVIC】 タイプR含む クーペ・フェリオ	H7.9~H12.8	EK2.3.4.9	10	7	4		10	7	4	
		H7.9~H12.8	EJ7.EK2.3.4.5.8	10	7	—		10	7	—	
		H12.9~H15.8	EU1.2.3.4	12 注⑧	4	3K 注⑧		12	4	3	
		H15.9~H17.8	EU1.2.3.4	12 注⑧	4	1K 注⑧		12	4	1	
		H12.9~H17.9	ES1.2.3.9.EN2	11	8	—		11	8	—	
		H13.10~H17.8	EP3	81E (付属C3クリップ)	注①	注①		81	注①	注①	
		H17.9~H19.8	FD1.2.3	注①	注①	—		注①	注①	—	
		H19.9~H22.12	FD1.2.3	82	12 注⑧	—		82	12	—	
		H21.11~H24.6	FN2	81	12 注⑧	—		81	12	—	
	シビック セダン【CIVIC SEDAN】	H29.9~	FC1	82	7	—		82	7	—	
	シビック ハッチバック【CIVIC HATCHBACK】 タイプR含む	H29.9~	FK7.8	82	7	3 注⑧		82	7	3	
	シャトル【SHUTTLE】 ハイブリッド車含む	H27.5~	GK8.9.GP7.8	81 注⑧	3 注⑧	3K 注⑧		81	3	3	
	ジェイド【JADE】 ハイブリッド車含む	H27.2~	FR4.5	83 (付属C8クリップ)	12 注⑧	1K 注⑧		83	12	1	
	ステップワゴン【STEP WGN】	H8.5~H13.3	RF1.2	10	8	4		10	8	4	
		H13.4~H17.4	RF3.4	12 注⑧	4 注⑧	3K 注⑧		12	4	3	
		H15.6~H17.4	RF3.4.5.6.7.8	12 注⑧	4 注⑧	3K 注⑧		12	4	3	
		H17.5~H19.10	RG1.2.3.4	81+SH-1 注⑧	2+SH-1 注⑧	3K 注⑧		81	2	3	
		H19.11~H21.9	RG1.2.3.4	82+SH-1	3+SH-1 注⑧	3K 注⑧		82	3	3	
		H21.10~H27.3	RK1.2.5.6	83 (付属C8クリップ)	3 注⑧	3K 注⑧		83	3	3	
		H27.4~	RP1.2.3.4.5	83 (付属C8クリップ)	3 注⑧	4		83	3	4	
		H27.4~	RP1.2.3.4.5	83 (付属C8クリップ)	3 注⑧	4		83	3	4	
	ストリーム【STREAM】	H12.10~H18.6	RN1.2.3.4.5	81	3 注⑧	1K 注⑧		81	3	1	
		H18.7~H26.5	RN6.7.8.9	82	2 注⑧	1K 注⑧		82	2	1	
	セイバー【SABER】	H7.2~H10.9	UA1.2.3	12	7 注⑧	—		12	7	—	
		H10.10~H15.6	UA4.5	81	8	—		81	8	—	
	ゼスト【ZEST】 スパーク含む	H18.3~H24.11	JE1.2	11	3 注⑧	3K 注⑧		11	3	3	
	Z【Z】	H10.10~H14.1	PA1	8	3 注⑧	2 注⑧		8	3	2	
	トゥディ【TODAY】	H8.2~H10.9	JA4.5	注①	—	注①		注①	—	注①	
	ドマーニ【DOMANI】	H9.1~H12.9	MB3.4.5	10	7	注①		10	7	注①	
	トルネオ【TORNEO】	H9.9~H14.10	CF3.4.5	11	7	4		11	7	4	
	パートナー【PARTNER】	H8.3~H18.2	EY6.7.8.9	10	6 注⑧	4		10	6	4	
		H18.3~H22.8	GJ3.4	81	3 注⑧	1K 注⑧		81	3	1	
	バモス【VAMOS】	H11.6~H15.3	HM1.2	6	4	3 注⑧		6	4	3	
		H15.4~H30.5	HM1.2	6	4	注①		6	4	注①	
	バモスホビオ【VAMOS HOBIO】	H15.4~H30.5	HJ1.2.HM3.4	6	4	注①		6	4	注①	
	フィット【FIT】 ハイブリッド車含む	H13.6~H19.9	GD1.2.3.4	10	4	3K 注⑧		10	4	3	
		H19.10~H25.8	GE6.7.8.9.GP1.4	82	3 注⑧	3K 注⑧		82	3	3	
		H25.9~	GK3.4.5.6	82	2 注⑧	3K 注⑧		82	2	3	
	フィットハイブリッド【FIT HYBRID】	H25.9~	GP5.6	82	2 注⑧	1K 注⑧		82	2	1	
	フィットアリア【FIT ARIA】	H14.12~H21.1	GD6.7.8.9	81	3 注⑧	8		81	3	8	
	フィットシャトル【FIT SHUTTLE】 ハイブリッド車含む	H23.6~H27.4	GG7.8.GP2	82	3 注⑧	3K 注⑧		82	3	3	
	フリード【FREED】 ハイブリッド車含む	H20.5~H28.8	GB3.4.GP3	82	2 注⑧	3K 注⑧		82	2	3	
	フリード／フリード+【FREED／FREED+】 ハイブリッド車含む	H28.9~	GB5.6.7.8	81 注⑧	4	3KT 注⑧		81	4	3	
	フリードスパイク【FREED SPIKE】 ハイブリッド車含む	H22.7~H28.8	GB3.4.GP3	82	2 注⑧	3K 注⑧		82	2	3	
	プレリュード【PRELUDE】	H8.11~H12.8	BB5.6.7.8	11	8	4		11	8	4	

空欄：適用未確認となります。
（ ）：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼番も適合します。
—：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：ワイパーが、ワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注④：ワイパーにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する恐れがあります。干渉する場合は使用を中止してください。
注⑤：純正ワイパーより寸法が短くなります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番 長さ(mm)	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
		300	285★	340★	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250

品番一覧表は、裏表紙を参照ください。（★：ファインスノーは長さが異なります。呼番 2：280 mm、呼番 3：330 mmとなります）

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ホンダ	ホライゾン [HORIZON]	H 7. 5～H11. 7	UBS25.26.69.73GWH	10	12	4		10	12	4	
	モビリオ [MOBILIO]	H13.12～H20. 6	GB1.2	11 注⑧	6 注⑧	3K 注⑧		11	6	3	
	モビリオスパイク [MOBILIO SPIKE]	H14. 9～H20. 6	GK1.2	11 注⑧	6 注⑧	3K 注⑧		11	6	3	
	ライフ [LIFE] ダンク含む	H 9. 4～H10. 9	JA4	注①	—	4		注①	—	4	
		H10.10～H15. 8	JB1.2.3.4	8	3 注⑧	4		8	3	4	
		H15. 9～H20.10	JB5.6.7.8	10 注⑧	2 注⑧	3K 注⑧		10	2	3	
		H20.11～H26. 4	JC1.2	10 注⑧	2 注⑧	3K 注⑧		10	2	3	
	ラグレイト [LAGREAT]	H11. 6～H16. 2	RL1	81	11	6		81	11	6	
	レジェンド [LEGEND]	H 8. 2～H16. 9	KA9	12	8	—		12	8	—	
		H16.10～H24. 7	KB1.2	注①	注①	—		注①	注①	—	
		H27. 2～	KC2	81 注⑧	10	—		81	10	—	
	ロゴ [LOGO]	H 8.10～H10.10	GA3	8	5 注⑧	2 注⑧		8	5	2	
		H10.11～H13. 5	GA3.5	8	5 注⑧	注①		8	5	注①	
三菱	RVR [RVR] スポーツギア含む	H 9.11～H14. 8	N6#.7#	81+SH-7 注⑧	5	注①		81	5	注①	
		H22. 2～	GA3W.4W	81	8 注⑧	16KL		81	8	16A	
	i (アイ) [i]	H18. 1～H21.10	HA1W	83 (付属 C7クリップ)	—	注①		83	—	注①	
		H21.11～H25. 7	HA1W	83 (付属 C8クリップ)	—	1K 注⑧		83	—	1	
	i-MiEV (アイ・ミーブ) [i-MiEV]	H21. 7～	HA3W	83 (付属 C8クリップ)	—	1K 注⑧		83	—	1	
	アウトランダー [OUTLANDER]	H17.10～H24. 9	CW4W.5W.6W	81	8 注⑧	1K 注⑧		81	8	1	
		H24.10～H25.12	GF7W.8W	82	6 注⑧	1KT 注⑧		82	6	1	
		H26. 1～	GF7W.8W	82	6 注⑧	1KT 注⑧		82	6	1	
	アウトランダー PHEV [OUTLANDER PHEV]	H25. 1～	GG2W	82	6 注⑧	1KT 注⑧		82	6	1	
	アスパイア [ASPIRE]	H10. 8～H14.12	EA.EC1A	12	7	6		12	7	6	
	eK [EK] e-Assist未搭載車・カスタム含む e-Assist搭載車・カスタム含む	H13.10～H18. 8	H81W	8	3 注⑧	1K 注⑧		8	3	1	
		H18. 9～H25. 5	H82W	8	3 注⑧	1KT 注⑧		8	3	1	
		H25. 6～H31. 2	B11W	11	3 注⑧	16KL 注⑧		11	3	16A	
		H26.12～H31. 2	B11W	81	2 注⑧	16KL 注⑧		81	2	16A	
		H31. 3～	B33W.36W	81	2 注⑧	注②		81	2	注①	
	eK クロス [EK X]	H31. 3～	B34W.35W.37W.38W	81	2 注⑧	注②		81	2	注①	
	eK スペース [EK SPACE] カスタム含む	H26. 2～	B11A	10	4	注②		10	4	注①	
	エアトレック [AIRTREK] スポーツギア含む	H13. 6～H17.10	CU2.4.5W	12	7	3K 注⑧		12	7	3	
	エクリプス [ECLIPSE]	H 7. 6～H11. 8	D32.38A	81	11 注⑧	8		81	11	8	
	エクリプスクロス [ECLIPSE CROSS]	H30. 3～	GK1W	81	10	注③		81	10	注①	
	エクリプススパイダー [ECLIPSE SPYDER]	H16.10～H18. 3	D53A	12E 注⑦⑧ (付属 C3クリップ)	注③	—		12	注①	—	
	FTO [FTO]	H 6.10～H13. 8	DE2.3A	11	注②	6		11	注①	6	
	カリスマ [CARISMA]	H 8.10～H11.10	DA2A	11	10	—		11	10	—	
	ギャラン [GALANT]	H 8. 8～H17.11	EA.EC1.3.5.7A	12	7	6		12	7	6	
	ギャランフォルティス [GALANT FORTIS]	H19. 8～H27. 3	CY3A.4A.6A	81	5 注⑧	—		81	5	—	
	ギャランフォルティススポーツバック [GALANT FORTIS SPORTBACK]	H20.12～H27. 3	CX3A.4A.6A	81	5 注⑧	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	81	5	3	寒冷地仕様車 リヤ 3

【注意事項】

- ・○○又は○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィットスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。
- ・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のブックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法は P4 を参照ください）

交換方法
適用表見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産
ロトックス

輸入車

品番
JAN

元号・西暦 換 算 表	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和元
	西 暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備 考	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
三菱	キャンター 【CANTER】標準キャブ	H 5.12～H14. 5	FA.FB.FC.FD.FE.FG5##	10	10	—		10	10	—	
	ワイドキャブ	H 5.12～H14. 5	FE.FF.FG6##	10 注⑧	注③	—		10	注①	—	
	標準キャブ	H14. 6～H22.10	FB.FD.FE.FG7#	10	10	—		10	10	—	
	ワイドキャブ	H14. 6～H22.10	FE.FF.FG8#	11	11	—		11	11	—	
	標準キャブ	H22.11～	FBA.FDA.FEA.FGA0# 2# 3# 4# 5# 6# 8#	8	8	—		8	8	—	
	ワイドキャブ	H22.11～	FEB.FGB2# 5# 7# 9#	10	10	—		10	10	—	
	キャンターガッツ【CANTER GUTS】	H25. 1～	F24	8	8	—		8	8	—	
	グランディス【GRANDIS】スポーツツア含む	H15. 5～H21. 3	NA4W	83 (付属C7クリップ)	10 注⑧	1K 注⑧		83	10	1	
	コルト【COLT】 パーバージョンR含む	H14.10～H24. 6	Z2#	81 注⑧	2 注⑧	1K 注⑧		81	2	1	
	コルトプラス【COLT PLUS】	H16.10～H18. 9	Z2#W	81 注⑧	2 注⑧	3K 注⑧		81	2	3	
		H18.10～H24. 6	Z2#W	81 注⑧	2 注⑧	1KT 注⑧		81	2	1	
	GTO【GTO】	H 2.10～H13. 8	Z15.16A	11	10	12+SH-5		11	10	12	
	シャリオグランディス【CHARIOT GRANDIS】	H 9.10～H15. 4	N8#.9#	81+SH-7 注⑧	5	3 注⑧		81	5	3	
	スーパーグレート【SUPER GREAT】	H 8. 6～	FP.FS.FT.FU.FV.FY	11 注⑧	8 注⑧	—	3連ワイパー車 中間 11 注⑧	11	8	—	3連ワイパー車 中間 11
	ストラダ【STRADA】	H 9. 6～H11.11	K74T	8	注②	—		8	注①	—	
	タウンボックス【TOWN BOX】	H11. 4～H17.10	U6#	6	注②	3 注⑧		6	注①	3	
		H17.11～H23.12	U6#	6	注②	注①		6	注①	注①	
		H26. 2～H27. 2	DS64W	5	5	3K 注⑧		5	5	3	
		H27. 3～	DS17W	6	6	注②		6	6	注①	
	タウンボックスワイド【TOWN BOX WIDE】	H11. 6～H13.12	U6#	6	注②	3 注⑧		6	注①	3	
	チャレンジャー 【CHALLENGER】	H 8. 7～H 9. 7	K9#	10	7 注⑧	4 注⑧		10	7	4	
		H 9. 8～H13. 9	K9#	10	7 注⑧	4 注⑧		10	7	4	
	ディアマンテ【DIAMANTE】	H 7. 1～H 8. 6	F3#.4#	12	8 注⑧	7 注⑧		12	8	7	
		H 8. 6～H17.11	F3#.4#	12	8 注⑧	7 注⑧		12	8	7	
	ディアマンテワゴン【DIAMANTE WAGON】	H 9.10～H13.12	F36W	12	8 注⑧	5		12	8	5	
	ディオンの	H12. 1～H14. 5	CR5.6.9W	11 注⑧	6 注⑧	4		11	6	4	
		H14. 6～H17.12	CR5.6.9W	11 注⑧	6 注⑧	3K 注⑧		11	6	3	
	ディグニティ 【DIGNITY】	H24. 7～H29. 1	Y51	81+SH-1 注⑧	8+SH-1	—		81	8	—	
	デボネア【DEBONAIR】	H 4.10～H11.10	S2#	11 注⑦	7 注⑦	—		11	7	—	
	デリカ【DELICA】	H 3. 8～H11. 9	PO#.1#.2#.3#	7	7	3又は4		7	7	3又は4	
		カーゴトラック・バン	H11.10～H23. 9	SK	7	5		7	7	5	
		バン	H23.10～H31. 4	BVM20	12	5	3K 注⑧ 寒冷地仕様車 リヤ 3	12	5	3	寒冷地仕様車 リヤ 3
	デリカスペースギア【DELICA SPACE GEAR】	H 6. 5～H17.10	PA.PB.PC.PD.PE.PF##	81+SH-7 注⑧	81+SH-7 注⑧	5 注⑧		81	81	5	
		H17.11～H18.12	PA.PB.PC.PD.PE.PF##	81+SH-7 注⑧	81+SH-7 注⑧	5		81	81	5	
	デリカ D:2【DELICA D:2】	H23. 3～H27.11	MB15S	11 注⑧	6	注②		11	6	注①	
		カスタム含む	H27.12～	MB36S.46S	12	7	1KT 注⑧	12	7	1	
	デリカ D:3【DELICA D:3】	H23.10～H31. 4	BM20	12	5	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ 3	12	5	3	寒冷地仕様車 リヤ 3
	デリカ D:5【DELICA D:5】	H19. 1～	CV1W.2W.4W.5W	82	3 注⑧	3K 注⑧		82	3	3	
		クリーンディーゼル仕様車	H31. 2～	CV1W	82	注①	3K 注⑧ PIAAフラットスノーシリコートに適合が あります（運転席・助手席）。PIAAフラット スノーシリコート適用表をご覧ください。	82	注①	3	
	トッポ【TOPPO】	H20. 9～H25. 7	H82A	10	4	3 注⑧		10	4	3	
	トッポ BJ【TOPPO BJ】	H10.10～H13. 1	H4#	10	4	3 注⑧		10	4	3	
		H13. 2～H15. 7	H4#	10	4	3K 注⑧		10	4	3	
	トッポ BJ ワイド【TOPPO BJ WIDE】	H11. 1～H13.12	H4#	10	4	3 注⑧		10	4	3	
	トライトン【TRITON】	H18. 9～H23. 7	KB9T	12	8	—		12	8	—	

空欄：適用未確認となります。
()：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼称も適合します。
—：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：ワイパーが、ワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦：車のパツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する恐れがあります。干渉する場合は使用を中止してください。

注⑧：純正ワイパーより寸法が短くなります。

ワイパー・替えゴム	呼 番	1(K,K,T)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
呼番・長さ変換表	長さ (mm)	300	285 ★	340 ★	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250

品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番2：280 mm、呼番3：330 mmとなります)

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
三菱	パジェロ【PAJERO】	H9.6~H11.8	V1#、2#、4#、5#	8	8	4		8	8	4	
		H11.9~H18.9	V6#、7#	10	10	5		10	10	5	
		H18.10~H21.6	V8#、9#	12	10	3K 注⑧		12	10	3	
		H21.7~	V8#、9#	12	10	1KT 注⑧		12	10	1	
	パジェロイオ【PAJERO IO】	H10.6~H19.6	H6#、7#	7	7	3又は4又は5		7	7	3又は4又は5	
	パジェロジュニア【PAJERO JR.】	H7.11~H10.5	H57A	7	5	3 注⑧		7	5	3	
	パジェロミニ【PAJERO MINI】	H6.12~H10.9	H51A、56A	7	5	3 注⑧		7	5	3	
		H10.10~H17.11	H53A、58A	7	5	3 注⑧		7	5	3	
		H17.12~H25.2	H53A、58A	7	5	2 注⑧		7	5	2	
	ファイター【FIGHTER】	H4.6~H11.3	FK.FL.FM.FN6#	82+SH-7	82+SH-7	—		82	82	—	
		H11.4~H17.9	FK.FL.FM.FN.FQ6#、7#	82+SH-7	82+SH-7	—		82	82	—	
		H17.10~	FK.FL.FM.FN.FQ6#、7#	82	82	—		82	82	—	
		ミニオン H7.3~	FH	11	11	—		11	11	—	
	ブラウディア【PROUDIA】	H12.2~H13.12	S3#	12 注⑦	11 注⑦	—		12	11	—	
		H24.7~H29.1	Y51	81+SH-1 注⑧	7+SH-1 注⑧	—		81	7	—	
	ミニカ【MINICA】	H5.9~H10.9	H3#	7	3 注⑧	3 注⑧		7	3	3	
		H10.10~H12.10	H4#	7	4	3 注⑧		7	4	3	
		H12.11~H23.5	H4#	7	4	3		7	4	3	
	ミニカトップ【MINICA TOPPO】	H5.9~H10.9	H3#	10	3 注⑧	3 注⑧		10	3	3	
	ミニキャブ／ブラボー【MINICAB／BRAVO】	H3.1~H10.12	U4#	4	4	4		4	4	4	
		H11.1~H17.10	U6#	6	4	注①		6	4	注①	
		H17.11~H26.1	U6#	6	4	注①		6	4	注①	
	ミニキャブバン【MINICAB VAN】	H26.2~H27.2	DS64V	5	5	3K 注⑧		5	5	3	
		H27.3~	DS17V	6	6	注②		6	6	注①	
	ミニキャブ-MIEV【MINICAB-MIEV】	H23.12~	U67V	6	4	注①		6	4	注①	
	ミニキャブトラック【MINICAB TRUCK】	H26.2~	DS16T	5	5	—		5	5	—	
	ミラージュ【MIRAGE】	H7.10~H12.10	CJ.CK.CL.CM1.2.4.5	10	5 注⑧	6又は5	ハッチバック車 リヤ3	10	5	6又は5	ハッチバック車 リヤ3
		H24.8~	A03A、A05A	12	3 注⑧	1KT 注⑧		12	3	1	
	ミラージュアスティ【MIRAGE ASTI】	H7.12~H12.10	CJ1.2.4A	10	5 注⑧	—		10	5	—	
	ミラージュディンゴ【MIRAGE DINGO】	H10.12~H14.8	CQ1.2.5A	11 注⑧	6 注⑧	5		11	6	5	
	ランサー（エボリューション含む）【LANCER】	H7.10~H12.4	CK.CM.CN.CP#A	10	5 注⑧	5又は6		10	5	5又は6	
		H13.2~H15.1	CT9A	81	6 注⑧	6		81	6	6	
		H15.2~H22.11	CS2.5.CT9A	81	6 注⑧	6		81	6	6	
		カーゴ H15.2~H20.11	CS2V	81	6 注⑧	3 注⑧		81	6	3	
		ワゴン H15.2~H19.6	CS2W、5W.CT9W	81	6 注⑧	注①	寒冷地仕様車 リヤ2	81	6	注①	寒冷地仕様車 リヤ2
		カーゴ H20.12~H31.4	Y12	12	5	3K 注⑧	寒冷地仕様車 リヤ3	12	5	3	寒冷地仕様車 リヤ3
	ランサーエボリューションX 【LANCER EVOLUTION X】	H19.10~H27.9	CZ4A	81	5 注⑧	—		81	5	—	
	ランサーセディア【LANCER CEDIA】	H12.5~H15.1	CS2.5A	81	6 注⑧	6		81	6	6	
		ワゴン H12.11~H15.1	CS5W	81	6 注⑧	注①	寒冷地仕様車 リヤ2	81	6	注①	寒冷地仕様車 リヤ2
	リベロ【LIBERO】	カーゴ含む H4.5~H14.12	CB、CD	10	6	5		10	6	5	
	レグナム【LEGNUM】	H8.8~H14.8	EA.EC#W	12	7	5		12	7	5	
	ローザ【ROSA】	H7.4~H9.7	BE.BG4##E、F	8	7	5		8	7	5	
		H9.8~	BE.BG6##E、G、J	12	11	5		12	11	5	
	RX-8【RX-8】	H15.4~H24.6	SE3P	10	7	—		10	7	—	

【注意事項】	●○又は○○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
	・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィットスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。	●ワイパーアーム停止位置の変化 長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
	ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP4を参照ください）
・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。	
・ワイパーにはウォッシャーノズル用のフックは付いていません。	

交換方法 適用表 見方
トヨタ レクサス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産
輸入車
品番 JAN

元号・西暦	平成・令和		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31・令和元
	西 暦		89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車 種 名		年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
					運転席側	助手席側	リヤ	備 考	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
マツダ	RX-7 [RX-7]		H 3.12～H14. 8	FD3S	10	7 注⑧	7		10	7	7	
	アクセラ [AXELA]	スポーツ	H15.10～H21. 5	BK3.5.EP	11 注④又は注①	8 注④又は注①	注①		11	8	注①	
		セダン	H15.10～H21. 5	BK3.5.EP	11 注④又は注①	8 注④又は注①	—		11	8	—	
		スポーツ	H21. 6～H25.10	BLEAW.EFW.FFW.3FW.5FW	12 注⑧	8	3K 注⑧		12	8	3	
		セダン	H21. 6～H25.10	BLEAP.EFP.FFP.5FP	12 注⑧	8	—		12	8	—	
		スポーツ	H25.11～H31. 4	BMEFS.LFS.2AS.2FS.5AS.5FS	81	6 注⑧	1KT 注⑧		81	6	1	
	アテンザスポーツ [ATENZA SPORT]	セダン/ハイブリッド	H25.11～H31. 4	BM2AP.2FP.5AP.5FS.BYEFP	81	6 注⑧	—		81	6	—	
			H14. 6～H19.12	GG3.ES	12	7	10		12	7	10	
			H20. 1～H24.10	GHEFS.5AS.5FS	81	5	10		81	5	10	
	アテンザスポーツワゴン [ATENZA SPORT WAGON]		H14. 5～H19.12	GY3.EW	12	7	16KS 注⑧		12	7	16A	
			H20. 1～H24.10	GHEFW.5AW.5FW	81	5	3K 注⑧		81	5	3	
	アテンザワゴン [ATENZA WAGON]		H24.11～H30. 5	GJEFW.2AW.2FW.5FW	12 注⑧	7	1KT 注⑧		12	7	1	
			H30. 6～	GJEFW.2AW.2FW.5FW	T81 (12+SH-11 注⑧)	T5 注⑧ (7+SH-11)	1KT 注⑧	PIAA フラットスノーシリコートにも適合があります (運転席・助手席)。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	※ 81 (12)	※ 5 (7)	1	※ 運転席側・助手席側 使用中のゴムの長さを確認してください。
	アテンザセダン [ATENZA SEDAN]		H14. 5～H19.12	GG3.EP	12	7	1K 注⑧		12	7	1	
			H20. 1～H24.10	GHEFP.5AP.5FP	81	5			81	5		
			H24.11～H30. 5	GJEFP.2AP.2FP.5FP	12 注⑧	7	—		12	7	—	
			H30. 6～	GJEFP.2AP.2FP.5FP	T81 (12+SH-11 注⑧)	T5 注⑧ (7+SH-11)	—	PIAA フラットスノーシリコートにも適合があります (運転席・助手席)。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	※ 81 (12)	※ 5 (7)	—	※ 運転席側・助手席側 使用中のゴムの長さを確認してください。
	AZ- オフロード [AZ-OFFROAD]		H10.10～H26. 3	JM23W	7	5	2 注⑧		7	5	2	
	AZ-3 [AZ-3]		H 3. 6～H10. 3	EC#	11	7	11		11	7	11	
	AZ- ワゴン [AZ-WAGON]		H 6. 9～H10. 9	CY.CZ#	6 注⑧	5	3 注⑧		6	5	3	
			H10.10～H11. 9	MD#	7	4	3 注⑧		7	4	3	
			H11.10～H15. 9	MD#	7	4	注①		7	4	注①	
		リヤ300mm車	H15.10～H20. 8	MJ21.22#	8	4 注⑧	1K 注⑧		8	4	1	
		リヤ350mm車	H15.10～H20. 8	MJ21.22#	8	4 注⑧	3KT 注⑧		8	4	3	
		カスタムスタイル	H19. 2～H20. 8	MJ22#	8	4 注⑧	注①		8	4	注①	
		カスタムスタイル含む	H20. 9～H24. 9	MJ23#	10	5	3K 注⑧		10	5	3	
	MS-8 [MS-8]		H 4. 3～H10. 3	MB#	11 注⑦	7 注⑦	—		11	7	—	
	MS-9 / センティア [MS-9 / SENTIA]		H 7.11～H10. 7	HE#	10 注⑦⑧	7 注⑦⑧	—		10	7	—	
	MPV [MPV]		H 7.10～H11. 5	LV#	11 注⑧	10	注①		11	10	注①	
			H11. 6～H18. 1	LW#	12 注⑧	12 注⑧	5	リヤアンダーミラー装着車 リヤ 注③	12	12	5	
			H18. 2～H28. 3	LY3P	82	5	注②		82	5	注①	
	カペラ [CAPELLA]		H 9. 8～H14. 2	GF#	11	8	3 注⑧		11	8	3	
	カペラワゴン [CAPELLA WAGON]		H 9.11～H14. 4	GW#	11	8	3 注⑧		11	8	3	
	キャロル [CAROL]		H 7.10～H10. 9	AC#	7	5	4		7	5	4	
			H10.10～H16. 8	HB1#.2#	7	5	2 注⑧		7	5	2	
			H16. 9～H21.11	HB24#	7	4 注⑧	3K 注⑧		7	4	3	
			H21.12～H26.12	HB25#	10	3 注⑧			10	3		
	CX-3 [CX-3]		H27. 1～	HB36#	10	3 注⑧	注②		10	3	注①	
			H27. 2～	DKEAW.DKEFW.DK5AW.DK5FW	12	6 注⑧	16KL		12	6	16A	
			H24. 2～H29. 1	KKEAW.KKEFW.KK2AW.KK2FW.5AW.5FW	81	6 注⑧	3K 注⑧		81	6	3	
			H29. 2～	KFEP.KF2P.KF5P	T81 (81+SH-11)	T7 (7+SH-11)	3KT 注⑧	PIAA フラットスノーシリコートにも適合があります (運転席・助手席)。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	81	7	3	
	CX-7 [CX-7]		H18.12～H24. 1	ER3P	82	4 注⑧	3K 注⑧		82	4	3	
	CX-8 [CX-8]		H29.12～	KG2P	T81 (81+SH-11)	T7 (7+SH-11)	3KT 注⑧	PIAA フラットスノーシリコートにも適合があります (運転席・助手席)。PIAA フラットスノーシリコート適用表をご覧ください。	81	7	3	

空欄：適用未確認となります。
()：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼番も適合します。
—：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：ワイパーが、ワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注④：ワイパーアームの U クリップ部の寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう (カチリ音がせずロックされない) 場合があります。

注⑦：車のバラツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する恐れがあります。干渉する場合は使用を中止してください。
注⑧：純正ワイパーより寸法が短くなります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番 長さ(mm)	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
		300	285★	340★	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250

品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番2：280 mm、呼番3：330 mmとなります)

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
マツダ	スクラム [SCRUM]	H 7.5~H10.12	DG.DH.DL.DM51V	5	3 注⑧	3 注⑧		5	3	3	
		H11.1~H17.8	DG52V.W.62W.DH52V	5	5	2 注⑧		5	5	2	
		H17.9~H27.2	DG64V.W	5	5	3K 注⑧		5	5	3	
		H27.3~	DG17V.W	6	6	注②		6	6	注①	
	スクラムトラック [SCRUM TRUCK]	H 7.5~H10.12	DG.DH.DJ.DK51B.T	5	3 注⑧	—		5	3	—	
		H11.1~H25.8	DG.DH52T.62T.63T	5	5	—		5	5	—	
		H25.9~	DG16T	5	5	—		5	5	—	
	スピアーノ [SPIANO]	H14.2~H15.8	HF21S	5	5	2 注⑧		5	5	2	
		H15.9~H20.10	HF21S	5	5	1K 注⑧		5	5	1	
	3 [3]	FASTBACK R 1.5~	BP5P.8P.FP								
		SEDAN R 1.5~	BP8P.FP								
	タイタン [TITAN]	H 1.5~H12.4	WG	7	7	—		7	7	—	
		標準キャビン H12.5~H15.5	WH#	10	10	—		10	10	—	
		ワイドキャビン H12.5~H15.5	WH#	11	10	—		11	10	—	
		ダッシュ H12.10~H22.8	SY#	10	10	—		10	10	—	
		H16.6~H18.12	LHR.LHS.LKR. LKS69#.81#.82#	7 注⑧	7 注⑧	—		7	7	—	
		ワイド H16.6~H18.12	LPR.LPS81#.82#	8 注⑧	8 注⑧	—		8	8	—	
		標準キャビン H19.1~	LHR.LHS.LJR. LJS.LKR.LKS85#	8	8	—		8	8	—	
		ミドルキャビン H19.1~	LLR.LLS.LMR.LMS85#	8	8	—		8	8	—	
		ワイドキャビン H19.1~	LNRLPR.LPS75#.85#	10	10	—		10	10	—	
	デミオ [DEMIO]	H 8.8~H11.11	DW3W.5W	10	5	5		10	5	5	
		H11.12~H14.7	DW3W.5W	10	5	5K		10	5	5	
		H14.8~H19.6	DY3W.5W	81	4 注⑧	3K 注⑧		81	4	3	
		H19.7~H26.8	DEJFS.DE3AS. DE3FS.DE5FS	81	2 注⑧	3K 注⑧		81	2	3	
		H26.9~H27.12	DJ3AS.DJ3FS. DJ5AS.DJ5FS.DJLFS	12	5 注⑧	3KT 注⑧		12	5	3	
		H28.1~	DJ3AS.DJ3FS. DJ5AS.DJ5FS.DJLFS	11 注⑧	5 注⑧	3KT 注⑧		11	5	3	
	テルスター [TELSTAR]	H 9.8~H11.9	GF#	11	8	—		11	8	—	
	テルスターワゴン [TELSTAR WAGON]	H 9.11~H10.12	GW#	11	8	3 注⑧		11	8	3	
	トリビュート [TRIBUTE]	H12.11~H17.12	EPEW.EPFW.EP3W	8	8	2 注⑧		8	8	2	
	ビアンテ [BIANTE]	H20.7~H30.3	CCEAW.EFW.3FW.FFW	82+SH-1	3+SH-1 注⑧	3K 注⑧		82	3	3	
	ファミリア [FAMILIA]	H 6.6~H10.5	BH#	11	7	—		11	7	—	
		3ドア H 8.10~H11.7	BH#	11	7	5		11	7	5	
		H10.6~H15.8	BJ#	11	8	—		11	8	—	
	ファミリアSワゴン [FAMILIA S-WAGON]	H10.6~H16.3	BJ#	11	8	3 注⑧		11	8	3	
	ファミリアバン [FAMILIA VAN] ワゴン含む	H 6.9~H11.5	Y10	11	7	2 又は 3		11	7	2 又は 3	
		H11.6~H14.7	Y11	12	5	2 注⑧		12	5	2	
		H14.8~H20.12	Y11	12	5	3K 注⑧		12	5	3	
		H19.1~H30.5	Y12	12	5	3K 注⑧		12	5	3	
		H30.6~	NCP16#	10	7	3K 注⑧		10	7	3	
	フェスティバミニワゴン [FESTIVA MINI WAGON]	H 8.8~H11.11	DW3W.5W	10	5	5		10	5	5	
		H11.12~H15.9	DW3W.5W	10	5	5K		10	5	5	
	フリーダ [FREDA]	H 7.6~H14.5	SG#	81	5	注①		81	5	注①	
	フレア [FLAIR] カスタムスタイル含む	H24.10~H29.2	MJ34S.44S	8 注⑧	4	注②		8	4	注①	
		H29.3~	MJ55S	10 注⑧	4	注②		10	4	注①	

【注意事項】
・○○又は○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィットスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。
・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のブックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP4を参照ください）

交換方法
適用表見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産

輸入車

品番
JAN

元号・西暦	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和元
換算表	西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
マツダ	フレアクロスオーバー [FLAIR CROSSOVER]	H26. 1～H27.11	MS31S.41S	5	5	16KS 注⑧		5	5	16A	
		H27.12～	MS41S	5	6	16KS 注⑧		5	6	16A	
	フレアワゴン [FLAIR WAGON]	H24. 6～H25. 3	MM21S	10	5	注②		10	5	注①	
		カスタムスタイル含む H25. 4～H30. 1	MM32S.42S	10	6	注②		10	6	注①	
		カスタムスタイル・タフスタイル含む H30. 2～	MM53S	8	7 注⑧	15KL 注⑧		8	7	15A	
	ブレマシー [PREMACY]	H11. 4～H17. 1	CP8W.CPEW	81	5	3 注⑧		81	5	3	
		H17. 2～H22. 6	CR3W.CREW	81 注⑧	4 注⑧	1K 注⑧		81	4	1	
		H22. 7～H30. 3	CWEAW.CWEFW. CWWFFW	81 注⑧	5	1KT 注⑧		81	5	1	
	プロシード [PROCEED]	H 2. 1～H11. 1	UF66M	7	7	注①		7	7	注①	
	プロシードマービー [PROCEED MARVIE]	H 3. 1～H11.12	UV56.66.L6R	7	7	2 注⑧		7	7	2	
	プロシードレバンテ [PROCEED LEVANTE]	H 7. 2～H 9.10	TF11W.31W.51W. TJ11W.31W.51W.61W	6	6	4		6	6	4	
		H 9.11～H10. 7	TF52W.TJ02.32.62W	8	8	注①		8	8	注①	
	ベリーサ [VERISA]	H16. 6～H27.10	DC5R.DC5W	11 注⑧	4	5K		11	4	5	
	ボンゴ [BONGO]	H 2. 7～H11. 5	SS#	5	5	4+SH-6		5	5	4	
		トラック・バン H11. 6～	SK#.SL#	7	7	5		7	7	5	
	ボンゴフレンディ [BONGO FRIENDEE]	H 7. 6～H17.11	SG#	81	5	注①		81	5	注①	
	ボンゴブローニ [BONGO BRAWNY] バン	H11. 6～H22. 7	SK#	7	7	5		7	7	5	
	ボンゴブローニバン [BONGO BRAWNY VAN]	R 1. 5～	GDH.TRH20#	10	10	5 注⑧		10	10	5	
	ミレーニア [MILLENIA]	H 9. 7～H15. 8	TA	11	8 注⑧	—		11	8	—	
	ユーノス プレソ [EUNOS PRESSO]	H 3. 6～H10. 3	EC#	11	7	11		11	7	11	
	ラピュタ [LAPUTA]	H11. 3～H18. 1	HP11.1.21.22	7 注⑧	5	2 注⑧		7	5	2	
	レーザー [LASER] ハッチバック	H 6. 6～H10.11	BH#	11	7	10		11	7	10	
		セダン H 6. 6～H10.11	BH#	11	7	—		11	7	—	
	レーザーリデア [LASER LIDEA] セダン	H10.12～H13. 6	BJ#	11	8	—		11	8	—	
		ワゴン H10.12～H13. 6	BJ#	11	8	3 注⑧		11	8	3	
スバル	ロードスター [ROADSTER]	H10. 1～H17. 7	NB6.8C	7	7	—		7	7	—	
		H17. 8～H27. 4	NCEC	7	6 注⑧	—		7	6	—	
	ロードスター RF [ROADSTER RF]	H27. 5～	ND5RC	7	8	—		7	8	—	
		H28.12～	NDERC	7	8	—		7	8	—	
	R2 [R2]	H15.12～H22. 3	RC1.2	11 注⑧	2 注⑧	1K 注⑧		11	2	1	
	R1 [R1]	H17. 1～H22. 3	RJ1.2	11 注⑧	2 注⑧	1K 注⑧		11	2	1	
	インプレッサ [IMPREZA]	H19. 6～H21. 8	GH#	12 注⑧	5	5K		12	5	5	
		H21. 9～H23.11	GH#	12 注⑧	5	5K		12	5	5	
	インプレッサスポーツ [IMPREZA SPORT]	H23.12～H28. 9	GP#	82 注⑥	5 注⑥	1KT 注⑧		82 注⑥	5 注⑥	1	
		H28.10～	GT#	T82 注⑥	T5 注⑥	1KT 注⑧		82 注⑥	5 注⑥	1	
	インプレッサスポーツハイブリッド [IMPREZA SPORT HYBRID]	H27. 7～H28. 9	GPE	82 注⑥	5 注⑥	1KT 注⑧		82 注⑥	5 注⑥	1	
	インプレッサアネシス [IMPREZA ANESIS]	H20.10～H21. 8	GE#	12 注⑧	5	3K 注⑧		12	5	3	
		H21. 9～H23.11	GE#	12 注⑧	5	3K 注⑧		12	5	3	
	インプレッサ G4 [IMPREZA G4]	H23.12～H28. 9	GJ#	82 注⑥	5 注⑥	3KT 注⑧		82 注⑥	5 注⑥	3	
		H28.10～	GK#	T82 注⑥	T5 注⑥	3KT 注⑧		82 注⑥	5 注⑥	3	
	インプレッサ XV [IMPREZA XV]	H22. 6～H24. 9	GH#	12 注⑧	5	5K		12	5	5	
	インプレッサ WRX STI [IMPREZA WRX STI]	H19.10～H26. 8	GR#	12 注⑧	5	5K		12	5	5	
	インプレッサ WRX STI セダン [IMPREZA WRX STI SEDAN]	H22. 7～H26. 8	GV#	12 注⑧	5	3K 注⑧		12	5	3	

空欄：適用未確認となります。
()：PIAA 製雪用ワイパー・適用欄のカッコ内にある呼番も適合します。
—：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：アイサイト搭載車は、認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、シリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。
注④：純正ワイパーより寸法が短くなります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表		呼番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
長さ (mm)		300	285 ★	340 ★	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250	
品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番 2：280 mm、呼番 3：330 mmとなります)																		
メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム										
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考							
スバル	インプレッサセダン [IMPREZA SEDAN]	H 4.11～H12. 7	GC#	11	7	5 注⑧		11	7	5								
		H12. 8～H19. 6	GD#	11 注⑧	6	4		11	6	4								
	インプレッサワゴン [IMPREZA WAGON]	H 4.11～H12. 7	GF#	11	7	4		11	7	4								
		H12. 8～H16. 1	GG#	11 注⑧	6	4		11	6	4								
		H16. 2～H19. 6	GG#	11 注⑧	6	3K 注⑧		11	6	3								
	ヴィヴィオ (ビストロ) [VIVIO]	H 4. 3～H10. 9	KK.KW3.4	8	4	2 注⑧		8	4	2								
	エクシーガ [EXIGA]	H20. 6～H27. 3	YA4.5.9.M	81 注⑥	6 注⑥⑧	3K 注⑧		81 注⑥	6 注⑥	3								
	エクシーガクロスオーバー 7 [EXIGA CROSSOVER7]	H27. 4～H30. 3	YAM	81 注⑥	6 注⑥⑧	3K 注⑧		81 注⑥	6 注⑥	3								
	XV [XV] ハイブリッド車含む	H24.10～H29. 4	GP7.E	82 注⑥	5 注⑥	1KT 注⑧		82 注⑥	5 注⑥	1								
		H29. 5～	GT3.7.E	T82 注⑥	T5 注⑥	1KT 注⑧		82 注⑥	5 注⑥	1								
	サンバー [SAMBAR] ディアスバン・ワゴントラック含む ディアスバン・ワゴントラック含む バントラック バン	H 2. 3～H11. 1	KS.KV3.4	5	5	4		5	5	4								
		H11. 2～H21. 8	TT.TV.TW1.2	6	6	5		6	6	5								
		H21. 9～H24. 3	TT.TV1.2	6	6	5		6	6	5								
		H24. 4～	S32#.33#	10	3 注⑧	注②		10	3	注①								
	サンバートラック [SAMBAR TRUCK]	H24. 4～H26. 8	S20#.21#	5	5	—		5	5	—								
		H26. 9～	S50#.51#	5	5	—		5	5	—								
	シフォン [CHIFFON] カスタム含む	H28.12～	LA60#.61#	8	7	3KT 注⑧		8	7	3								
	ジャスティ [JUSTY] カスタム含む	H28.11～	M90#.91#	11	8	3KT 注⑧		11	8	3								
	ステラ [STELLA] カスタム・リベスタ含む カスタム含む カスタム含む	H18. 6～H23. 4	RN1.2	11 注⑧	3 注⑧	3K 注⑧		11	3	3								
		H23. 5～H26.11	LA10#.11#	12	3 注⑧	1KT 注⑧		12	3	1								
		H26.12～	LA15#.16#	T81 (81+SH-11)	T3 注⑧ (2+SH-11 注⑧)	1KT 注⑧	PIAA フラットスノー・シリコートにも適合があります (運転席・助手席)。PIAA フラットスノー・シリコート適用表をご覧ください。	81	※ 3 (2)	1	※助手席側 使用中のゴムの長さ を確認してください。							
	WRX S4 [WRX S4]	H26. 8～H28. 4	VAG	82 注⑥	5 注⑥	3K 注⑧		82 注⑥	5 注⑥	3								
		H28. 5～	VAG	82 注⑥	5 注⑥	3KT 注⑧		82 注⑥	5 注⑥	3								
	WRX STI [WRX STI]	H26. 8～H28. 4	VAB	82	5	3K 注⑧		82	5	3								
		H28. 5～	VAB	82	5	3KT 注⑧		82	5	3								
	ディアスワゴン [DIAS WAGON]	H21. 9～	S32#.33#	10	3 注⑧	3KT 注⑧		10	3	3								
	デックス [DEX]	H20.11～H24. 7	M40#.41#	10	7 注⑧	1K 注⑧		10	7	1								
	ドミンゴ [DOMINGO]	H 6. 6～H10.12	FA7.8	5	5	4		5	5	4								
	トラヴィック [TRAVIQ]	H13. 8～H16.12	XM182.220	12E 注⑧ (付属 C3クリップ)	12E 注⑧ (付属 C3クリップ)	注①		12	12	注①								
	トレジア [TREZIA]	H22.11～H28. 3	NCP.NSP12#	82 注⑧	—	1K 注⑧		82	—	1								
	BRZ [BRZ]	H24. 3～	ZC6	12	10	—		12	10	—								
	フォレスター [FORESTER]	H 9. 2～H14. 1	SF5.9	11	8	4		11	8	4								
		H14. 2～H15. 1	SG5	12	8	4		12	8	4								
		H15. 2～H16.12	SG5.9	12	8	5K		12	8	5								
		H17. 1～H19.11	SG5.9	12	8	1K 注⑧		12	8	1								
		H19.12～H24.10	SH5.9.J	81	7	3KT 注⑧		81	7	3								
		H24.11～H30. 6	SJ5.G	82 注⑥	6 注⑥	3KT 注⑧		82 注⑥	6 注⑥	3								
		2.0i H24.11～H29. 3	SJ5															
			H30. 7～	SK9.E	T82 注⑥ 81+SH-11 注⑥	T5 注⑥⑧ 5+SH-11 注⑥⑧	3KT 注⑧ 3KT 注⑧	【T 呼番】をお選びの際は、運転席側・助手席側共に【T 呼番】をお選びください。【呼番 +SH-11】をお選びの際は、運転席側・助手席側共に【呼番 +SH-11】をお選びください。	82 注⑥ 82 注⑥	5 注⑥ 5 注⑥	3 3							
	プレオ [PLEO]	ネクスタ含む ネクスタ・ニコット含む	H10.10～H12. 9	RA1.2	10	6	3 注⑧		10	6	3							
			H12.10～H22. 3	RA1.2	10	6	3 注⑧		10	6	3							
		カスタム・バン含む	H22. 4～H30. 3	L27#.28#	12	2 注⑧	1KT 注⑧		12	2	1							

【注意事項】

- ・○○又は○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィットスノー、ファインスノー」は替えゴム交換できません。
- ・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

- ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法は P4 を参照ください)

【注意事項】

- ・○○又は○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィツスノー、ファインスノー」は替えゴム交換できません。
- ・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP4を参照ください）

交換方法
適用表見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産

輸入車

品番
JAN

24

元号・西暦 換 算 表	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31・令和元
	西 暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備 考	運転席側	助手席側	リヤ	備 考
スバル	プレオプラス【PLEO PLUS】	H24.12～H29. 4	LA30#.31#	10	3 注⑧	16KS 注⑧		10	3	16A	
		H29. 5～	LA35#.36#	T11 (11+SH-11)	T3 注⑧ (3+SH-11 注⑧)			11	3		
	ルクラ【LUCRA】 カスタム含む	H22. 4～H27. 5	L45#.46#	12	3 注⑧	1KT 注⑧		12	3	1	
	レヴォーグ【LEVORG】	H26. 6～	VM#	82 注⑥	5 注⑥	3KT 注⑧		82 注⑥	5 注⑥	3	
	レオーネバン【LEONE VAN】	H 6. 4～H11. 5	Y10	11	7	2 注⑧		11	7	2	
		H11. 6～H13. 3	Y11	12	7	2 注⑧		12	7	2	
	レガシィ【LEGACY】	H 5.10～H10.11	BD#	10 注⑧	7 注⑧	6		10	7	6	
		B4 H10.12～H15. 5	BE#	11 注⑧	8 注⑧	7		11	8	7	
		B4 H15. 6～H18. 4	BL#	81	6 注⑧	5K		81	6	5	
		B4 H18. 5～H21. 4	BL#	81 注⑥	6 注⑥⑧	5K		81 注⑥	6 注⑥	5	
		B4 H21. 5～H26. 9	BM#	82 注⑥	7 注⑥⑧	5K		82 注⑥	7 注⑥	5	
		B4 H26.10～H28. 9	BN9	81 注⑥⑧	6 注⑥	3KT 注⑧		81 注⑥	6 注⑥	3	
		B4 H28.10～	BN9	81 注⑥⑧	6 注⑥	3KT 注⑧		81 注⑥	6 注⑥	3	
	レガシィツーリングワゴン 【LEGACY TOURING WAGON】ランカスター含む	H 5.10～H10. 5	BG#	10 注⑧	7 注⑧	4		10	7	4	
		ランカスター含む	H10. 6～H15. 4	BH#	11 注⑧	8 注⑧		11	8	4	
		アウトバック含む	H15. 5～H18. 4	BP#	81	6 注⑧	3K 注⑧	81	6	3	
		アウトバック含む	H18. 5～H21. 4	BP#	81 注⑥	6 注⑥⑧	3K 注⑧	81 注⑥	6 注⑥	3	
	アウトバック含む	H21. 5～H26. 9	BR#	82 注⑥	7 注⑥⑧	3K 注⑧		82 注⑥	7 注⑥	3	
	レガシィアウトバック【LEGACY OUTBACK】	H26.10～	BS9	81 注⑥⑧	6 注⑥	3KT 注⑧		81 注⑥	6 注⑥	3	
ダイハツ	アトラー 【ATRAI】	H 6. 1～H10.12	S12#.13#	5	5	2 注⑧		5	5	2	
		H11. 1～H13.12	S22#.23#	8	4	4		8	4	4	
	アトラーセブン【ATRAI 7】	H12. 7～H16.12	S22#.23#	8	4	4		8	4	4	
	アトラーワゴン【ATRAI WAGON】	H11. 6～H17. 4	S22#.23#	8	4	4		8	4	4	
		H17. 5～	S32#.33#	10	3 注⑧	3KT 注⑧		10	3	3	
	アプローズ【APPLAUSE】	H 1. 7～H11.12	A10#.11#	8+SH-5	6+SH-5	注①		8	6	注①	
	アルティス【ALTIS】	H12. 3～H13. 8	SVX2#N	10 注⑧	7 注⑧	7		10	7	7	
		H13. 9～H17.12	ACV3#	12 注⑧	8	—		12	8	—	
		H18. 1～H22. 2	ACV4#	12 注⑧	10	—		12	10	—	
		H24. 5～H29. 6	AVV5#	82	6 注⑧	—		82	6	—	
		H29. 7～	AXVH7#N	82	8 注⑧	—		82	8	—	
	ウェイク【WAKE】	H26.11～	LA70#.71#	8	8	注②		8	8	注①	
	エッセ【ESSE】	H17.12～H23. 9	L23#.24#	7	7	1KT 注⑧		7	7	1	
	オブティ【OPTI】	H 4. 1～H10.10	L30#.31#	7	3 注⑧	2 注⑧		7	3	2	
		H10.11～H14. 8	L80#.81#	7	4	—		7	4	—	
	キャスト【CAST】 アクティバスタイルスポーツ	H27. 9～	LA25#.26#	12	3 注⑧	注②		12	3	注①	
	クー 【COO】	H18. 5～H25. 2	M40#.41#	10	7 注⑧	1K 注⑧		10	7	1	
	コペン【COPEN】	H14. 6～H24. 8	L880K	7	4 注⑧	—		7	4	—	
		H26. 6～	LA400K	6	7	—		6	7	—	
	シャレード【CHARADE】	H 5. 1～H10. 9	G20#.21#	7	5 注⑧	4		7	5	4	
	ストーリーア【STORIA】	H10. 2～H16. 5	M10#.11#	8	7	注②		8	7	注①	
	ソニカ【SONICA】	H18. 6～H21. 4	L40#.41#	81	2 注⑧	1K 注⑧		81	2	1	
	タント【TANTO】 カスタム含む	H15.11～H19.11	L35#.36#	10	注②	1K 注⑧		10	注①	1	
		カスタム含む	H19.12～H25. 9	L37#.38#	10	4 注⑧	1KT 注⑧	10	4	1	
		カスタム含む	H25.10～	LA60#.61#	8	7	3KT 注⑧	8	7	3	

空欄：適用未確認となります。
()：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼番も適合します。
—：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：アイサイト搭載車は、認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、シリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。
注④：純正ワイパーより寸法が短くなります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
長さ(mm)	300	285★	340★	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250	

品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番2：280mm、呼番3：330mmとなります)

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ダイハツ	タントエグゼ [TANTO EXE] カスタム含む	H21.12~H26.10	L45#.46#	12	3 注⑧	1KT 注⑧		12	3	1	
	テリオス [TERIOS]	H9.4~H12.4	J10#.12#	10	3 注⑧	注②		10	3	注①	
		H12.5~H18.1	J10#.12#	12	2 注⑧	注②		12	2	注①	
	テリオスキッド [TERIOS KID]	H10.10~H12.10	J11#.13#	10	3 注⑧	2 注⑧又は注②		10	3	2	
		H12.11~H24.6	J11#.13#	12	2 注⑧	2 注⑧又は注②		12	2	2	
	テリオスルキア [TERIOS LUCIA]	H14.1~H15.8	J11#.13#	12	2 注⑧	2 注⑧又は注②		12	2	2	
	デルタ [DELTA] バン・ワゴン	H8.11~H10.1	CR.KR.SR4#.5#	11	4 注⑧	5		11	4	5	
		H10.2~H13.11	CR.KR.SR4#.5#	12 注⑧	4 注⑧	5		12	4	5	
	トール [THOR] カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	11	8	3KT 注⑧		11	8	3	
	ネイキッド [NAKED]	H11.11~H15.11	L75#.76#	7	6	2 注⑧		7	6	2	
	パイザー [PYZAR]	H8.8~H14.8	G30#.31#	10	8	2 注⑧		10	8	2	
	ハイゼット [HIJET] カーゴ	H6.1~H10.12	S10#.11#	5	5	2 注⑧		5	5	2	
		H11.1~H16.11	S20#.21#.22#	8	4	4		8	4	4	
		H16.12~	S32#.33#	10	3 注⑧	3KT 注⑧		10	3	3	
	ハイゼットキャディー [HIJET CADDIE]	H28.6~	LA70#.71#	8	8	注②		8	8	注①	
	ハイゼットトラック [HIJET TRUCK]	H11.1~H26.8	S20#.21#	5	5	—		5	5	—	
		H26.9~	S50#.51#	5	5	—		5	5	—	
	ビーゴ [BEGO]	H18.1~H28.3	J20#.21#	11	7	注①		11	7	注①	
	ブーン [BOON] CILQ含む	H16.6~H22.1	M30#.31#	10	5	3K 注⑧		10	5	3	
		H22.2~H28.3	M60#.61#	11	5 注⑧	3K 注⑧		11	5	3	
		H28.4~	M70#.71#	12	5	注②		12	5	注①	
	ブーンルミナス [BOON LUMINAS]	H20.12~H24.3	M50#.51#	81	5 注⑧	1KT 注⑧		81	5	1	
	マックス [MAX]	H13.10~H17.11	L95#.96#	11	3 注⑧	1K 注⑧		11	3	1	
	ミゼットⅡ [MIDGET Ⅱ]	H8.4~H11.8	K10#P	5	—	—		5	—	—	
		H11.9~H13.7	K100#	8	—	—		8	—	—	
	ミラ [MIRA] モデルノ含む ジーノ含む アヴィ・セルフマチック・バン含む カスタム・バン含む	H6.9~H10.9	L50#.51#	6 注⑧	3 注⑧	2 注⑧		6	3	2	
		H10.10~H16.10	L70#.71#	7	3 注⑧	2 注⑧		7	3	2	
		H14.12~H21.8	L25#.26#	11	2 注⑧	1K 注⑧		11	2	1	
		H18.12~	L27#.28#	12	2 注⑧	1KT 注⑧		12	2	1	
	ミライース [MIRA E:S]	H23.9~H29.4	LA30#.31#	10	3 注⑧	16KS 注⑧		10	3	16A	
		H29.5~	LA35#.36#	T11 (11+SH-11)	T3 注⑧ (3+SH-11 注⑧)			11	3		
	ミラココア [MIRA COCOA]	H21.8~H30.3	L67#.68#	7	7	1KT 注⑧		7	7	1	
	ミラジーノ [MIRA GINO]	H16.11~H20.12	L65#.66#	7 注⑧	4 注⑧	1K 注⑧		7	4	1	
	ミラトコット [MIRA TOCOT]	H30.6~	LA55#.56#	7	7			7	7		
	ムーヴ [MOVE] カスタム含む	H7.8~H10.9	L60#.61#	6	3 注⑧	2 注⑧		6	3	2	
		H10.10~H14.9	L90#.91#	8	5 注⑧	2 注⑧又は注①		8	5	2	
		H14.10~H18.9	L15#.16#	8 注⑧	4 注⑧	1KT 注⑧		8	4	1	
		H18.10~H22.11	L17#.18#	11 注⑧	4 注⑧	1K 注⑧		11	4	1	
		H22.12~H26.11	LA10#.11#	12	3 注⑧	1KT 注⑧		12	3	1	
		H26.12~	LA15#.16#	T81 (81+SH-11)	T3 注⑧ (2+SH-11 注⑧)	1KT 注⑧	PIAA フラットスノー・シリコートにも適合があります(運転席・助手席)。PIAA フラットスノー・シリコート適用表をご覧ください。	81	※3 (2)	1	※助手席側 使用中のゴムの長さを 確認してください。
	ムーヴキャンバス [MOVE CANBUS]	H28.9~	LA80#.81#	7	7	1KT 注⑧		7	7	1	
	ムーヴコンテ [MOVE CONTE] カスタム含む	H20.8~H29.3	L57#.58#	7	7	16KS 注⑧		7	7	16A	
	ムーヴラテ [MOVE LATTE]	H16.8~H20.12	L55#.56#	8	6	1K 注⑧		8	6	1	
	メビウス [MEBIUS]	H25.4~	ZVW4#	82 注⑧	3 注⑧	16KS 注⑧		82	3	16A	

【注意事項】

- ・○○又は○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィートスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。
- ・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーノズル用のブックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP4を参照ください）

交換方法
適用表
見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産

輸入車

品番
JAN

26

元号・西暦	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31・令和元
換算表	西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
スズキ	YRV [YRV]	H12.8~H17.7	M20#.21#	11	3 注⑧	1K 注⑧		11	3	1	
スズキ	アルト [ALTO]	ワークス含む H 6.11~H10.9	HA.HB11.21S	7	5	2 注⑧		7	5	2	
		ワークス含む H10.10~H16.8	HA12.22.23S.V	7	5	2 注⑧		7	5	2	
	ワークス	H16.9~H21.11	HA24S.V	7	4 注⑧	3K 注⑧		7	4	3	
		エコ含む H21.12~H26.11	HA25.35S.V	10	3 注⑧			10	3		
		ワークスターボRS含む H26.12~	HA36S.V	10	3 注⑧	注②		10	3	注①	
	イグニス [IGNIS]	H28.2~	FF21S	11	7	1KT 注⑧		11	7	1	
	SX4 [SX4]	H18.7~H26.11	YA.YB11.41S	82	2 注⑧	16KL		82	2	16A	
	SX4 セダン [SX4 SEDAN]	H19.7~H26.11	YC11S	82	2 注⑧	—		82	2	—	
	SX4 S-CROSS [SX4 S-CROSS]	H27.2~	YA.YB22S	82	3 注⑧	16KL		82	3	16A	
	エスクード [ESCUDO] グランドエスクード含む	H 9.11~H17.4	TA.TD.TL.TX02.32.52.62.92W	8	7 注⑧	注②又は4		8	7	4	
		H17.5~H27.9	TA74.TD54.94.A4.B4W	8	8	注②		8	8	注①	
		H27.10~	YD.YE21S	81	5	16KL		81	5	16A	
	エスクード 2.4 [ESCUDO 2.4]	H27.10~	TDA4W	8	8	注②		8	8	注①	
	X-90 [X-90]	H 7.10~H10.12	LB11S	6	5 注⑧	—		6	5	—	
	エブリイ [EVERY]	H 7.4~H10.12	DE.DF51V	5	3 注⑧	3 注⑧		5	3	3	
		ランディ・ワゴン含む H11.1~H17.7	DA.DB32.52.62V.W	5	5	2 注⑧		5	5	2	
		ワゴン含む H17.8~H27.1	DA64V.W	5	5	3K 注⑧		5	5	3	
		ワゴン含む H27.2~	DA17V.W	6	6	注②		6	6	注①	
	エブリイプラス [EVERY PLUS]	H11.6~H13.4	DA32W	5	5	2 注⑧		5	5	2	
	エリオ [AERIO]	H13.1~H15.10	RB.RD21.51S	12	7	2 注⑧		12	7	2	
		H15.11~H19.3	RB.RD21.51S	12	7	1KT 注⑧		12	7	1	
	エリオセダン [AERIO SEDAN]	H13.11~H19.3	RA.RC21.51S	12	7	—		12	7	—	
	MR ワゴン [MR WAGON]	H13.11~H16.1	MF21S	10 注⑧	2 注⑧	2 注⑧		10	2	2	
		H16.2~H17.12	MF21S	10 注⑧	2 注⑧	1K 注⑧		10	2	1	
		ウィット含む H18.1~H22.12	MF22S	8 注⑧	2 注⑧	3K 注⑧		8	2	3	
		ウィット含む H23.1~H28.3	MF33S	8 注⑧	6	3KT 注⑧		8	6	3	
	カルタス [CULTUS]	H 3.7~H10.4	AA.AB.AF34.44S	10	5 注⑧	注①		10	5	注①	
		H10.5~H13.11	GA11.GB.GD31.GC21S	10	5 注⑧	3 又は 4		10	5	3 又は 4	
		ワゴン H10.5~H14.8	GC21.41.GD31W	10	5 注⑧	2 又は 3		10	5	2 又は 3	
	カルタスクレセント [CULTUS CRESCENT]	H 7.1~H10.4	GAGB.GC.GD11.21.31S	10	5 注⑧	4		10	5	4	
		ワゴン H 8.2~H10.4	GC21.41.GD31W	10	5 注⑧	2 又は 3		10	5	2 又は 3	
	キャリイ [CARRY]	H 7.4~H10.12	DC.DD51B.T	5	3 注⑧	—		5	3	—	
		H11.1~H14.4	DA.DB52.62T	5	5	—		5	5	—	
		H14.5~H25.8	DA63.65T	5	5	—		5	5	—	
		スーパーキャリイ含む H25.9~	DA16T	5	5	—		5	5	—	
	クロスビー [XBEE]	H29.12~	MN71S	7	7	16KS 注⑧		7	7	16A	
	Kei [KEI]	H10.10~H18.3	HN11.12.21.22S	8	5	2 注⑧		8	5	2	
		H18.4~H21.9	HN11.12.21.22S	8	5	注②		8	5	注①	
	ジムニー [JIMNY]	H 7.12~H10.9	JA11.12.22C.V.W	3 注⑧	3 注⑧	2 注⑧		3	3	2	
		H10.10~H30.6	JB23W	7	5	2 注⑧		7	5	2	
		H30.7~	JB64W	5	5	2 注⑧		5	5	2	

空欄：適用未確認となります。
()：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼番も適合します。
—：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：ワイパーアームのシクリップ部の寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。
注④：純正ワイパーより寸法が短くなります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番 長さ(mm)	1(K,KT) 300	2(KV,A) 285★	3(K,KT,KAA),T3 340★	4,T4 380	5(K),T5 400	6(E) 430	7(E),T7 450	8(E) 475	10(E) 500	11(E),T11 525	12(E) 550	81(E),T81 600	82,T82 650	83,T83 700	15KS,KL,A 190	16KS,KL,A 250
品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番2：280 mm、呼番3：330 mmとなります)																	

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
スズキ	ジムニーシエラ [JIMNY SIERRA]	H 7.12～H 9.12	JB32W	3 注⑧	3 注⑧	2 注⑧		3	3	2	
		H14. 1～H30. 6	JB43W	7	5	2 注⑧又は注①		7	5	2	
		H30. 7～	JB74W	5	5	2 注⑧		5	5	2	
	ジムニーワイド [JIMNY WIDE]	H10. 1～H13.12	JB33W.43W	7	5	2 注⑧		7	5	2	
	スイフト [SWIFT]	H12. 2～H13. 5	HT51S	8	7	3 注⑧		8	7	3	
		スポーツ含む H13. 6～H15. 5	HT51.81S	8	7	3 注⑧		8	7	3	
		SE-Z・スポーツ含む H15. 6～H18. 9	HT51.81S	8	7	1K 注⑧		8	7	1	
		スポーツ含む H16.11～H22. 8	ZC.ZD11.21.31.71S	11	7	16KL		11	7	16A	
		スポーツ含む H22. 9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	11 注⑧	6	16KL		11	6	16A	
		H29. 1～	ZC.ZD13S.53S.83S	10	8	15KS 注⑧		10	8	15A	
	スイフトスポーツ [SWIFT SPORT]	H29. 9～	ZC33S	10	8	15KS 注⑧		10	8	15A	
	スプラッシュ [SPLASH]	H20.10～H26. 8	XB32S	12 注④	5 注④	16KL		12	5	16A	
	スペーシア [SPACIA] カスタム・カスタムZ含む	H25. 3～H29.11	MK32S.42S	10	6	注②		10	6	注①	
		カスタム・ギア含む H29.12～	MK53S	8	7 注⑧	15KL 注⑧		8	7	15A	
	セルボ [CERVO]	H18.11～H21.12	HG21S	8 注⑧	3 注⑧	1KT 注⑧		8	3	1	
	セルボモード [CERVO MODE]	H 3. 9～H10. 9	CN.CP22.32S	7	5	3 注⑧		7	5	3	
	ソリオ [SOLIO]	H17. 8～H22.12	MA34S	10	7	2 注⑧		10	7	2	
		H23. 1～H27. 7	MA15S	11 注⑧	6	注②		11	6	注①	
		H27. 8～	MA26S.36S.46S	12	7	1KT 注⑧		12	7	1	
	ソリオバンディット [SOLIO BANDIT]	H24. 6～H27. 7	MA15S	11 注⑧	6	注②		11	6	注①	
		H27. 8～	MA36S.46S	12	7	1KT 注⑧		12	7	1	
	ツイン [TWIN]	H15. 1～H17.12	EC22S	7	5	—		7	5	—	
	ハスラー [HUSTLER]	H26. 1～H27.11	MR31S.41S	5	5	16KS 注⑧		5	5	16A	
		H27.12～	MR31S.41S	5	6	16KS 注⑧		5	6	16A	
	パレーノ [BALENO]	H28. 3～	WB32S.42S	11	7	1KT 注⑧		11	7	1	
	パレット [PALETTE] SW含む	H20. 1～H22. 7	MK21S	10 注⑧	5	注②		10	5	注①	
		SW含む H22. 8～H25. 2	MK21S	10	5	注②		10	5	注①	
	ラパン [LAPIN]	H14. 1～H15. 8	HE21S	5	5	2 注⑧		5	5	2	
		H15. 9～H20.10	HE21S	5	5	1K 注⑧		5	5	1	
		ショコラ含む H20.11～H27. 5	HE22S	7	7	16KS 注⑧		7	7	16A	
		H27. 6～	HE33S	7	7	16KL		7	7	16A	
	ランディ [LANDY]	H19. 1～H22.11	C25	81 注⑧	2 注⑧	5K	寒冷地仕様車 リヤ5	81	2	5	寒冷地仕様車 リヤ5
		H22.12～H25.12	C26	81 注⑧	2 注⑧	3KT 注⑧		81	2	3	
		H26. 1～H28.11	C26	81+SH-1 注⑧	3+SH-1 注⑧	3KT 注⑧		81	3	3	
		H28.12～	C27	81+SH-1 注⑧	3+SH-1 注⑧	1KT 注⑧		81	3	1	
	ワゴン R [WAGON R]	H 5. 9～H10. 9	CT.CV#	7	5	3 注⑧		7	5	3	
		RR含む H10.10～H13.10	MC#	7	4	3 注⑧		7	4	3	
		RR含む H10.10～H15. 8	MC#	7	4	注①	寒冷地仕様車 /4WD リヤ3	7	4	注①	寒冷地仕様車 /4WD リヤ3
		RR含む(リヤ300mm車)	H15. 9～H20. 8	MH21.22#	8	4 注⑧	1K 注⑧	8	4	1	
		RR含む(リヤ350mm車)	H15. 9～H20. 8	MH21.22#	8	4 注⑧	3KT 注⑧	8	4	3	
		H20. 9～H24. 8	MH23#	10	5	3K 注⑧		10	5	3	
		H24. 9～H29. 1	MH34#.44S	8 注⑧	4	1KT 注⑧		8	4	1	
		H29. 2～	MH35#.55S	10 注⑧	4	注②		10	4	注①	

【注意事項】

- ・○○又は○○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィットスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。
- ・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のブックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP4を参照ください）

交換方法
表示方法

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産

輸入車

品番
JAN

元号・西暦	平成・令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和元
換算表	西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。

メーカー	車種名	年式	型式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
スズキ	ワゴン R スティングレー [WAGON R STINGRAY]	H19.2~H20.8	MH22#	8	4 注⑧	注①		8	4	注①	
		H20.9~H24.8	MH23#	10	5	3K 注⑧		10	5	3	
		H24.9~H29.1	MH34#.44S	8 注⑧	4	1KT 注⑧		8	4	1	
		H29.2~	MH35#.55S	10 注⑧	4	注②		10	4	注①	
	ワゴン R ソリオ [WAGON R SOLIO]	H12.12~H17.7	MA34.64S	10	7	2 注⑧		10	7	2	
	ワゴン R プラス [WAGON R PLUS]	H11.5~H12.11	MA63S	10	7	3 注⑧		10	7	3	
	ワゴン R ワイド [WAGON R WIDE]	H9.2~H11.12	MA.MB61S	10	7	2 注⑧		10	7	2	
	シボレー MW [CHEVROLET MW]	H13.1~H22.12	ME34S	10	7	2 又は 3		10	7	2 又は 3	
	シボレー クルーズ [CHEVROLET CRUZE]	H13.11~H15.10	HR51.52.81.82S	8	7	2 注⑧		8	7	2	
		H15.11~H20.6	HR51.52.81.82S	8	7	1K 注⑧		8	7	1	
いすゞ	アスカ [ASKA]	H8.7~H9.10	CJ1	81	10	5		81	10	5	
		H9.11~H14.9	CJ2.3	11	7	4		11	7	4	
	ウィザード [WIZARD]	H10.6~H14.8	UER.UES25.73FW	8	8	注①		8	8	注①	
	エルフ [ELF] 標準キャブ/ハイキャブ	H5.7~H19.1	NHR.NHS.NKR NKS66#.69#.71#.72#.81#	8	8	—		8	8	—	
		ワイドキャブ	H5.7~H18.11	NPR NPS66#.69#.71#.72#.81#	10	10	—	10	10	—	
		バン	H7.6~	WHR.WKR69#	7	7	5+SH-6	7	7	5	
		UT	H8.11~H13.10	VHR.VKR66.69#	81	10	—	81	10	—	
		標準キャブ	H19.2~	NHR.NJR.NKR85#	8	8	—	8	8	—	
		ハイキャブ	H18.12~	NLR.NMR85#	8	8	—	8	8	—	
		ワイドキャブ	H18.12~	NNR.NPR75#.85#	10	10	—	10	10	—	
	エルフ 100 [ELF 100]	H7.6~H19.6	F23	6 注⑧	6 注⑧	—		6	6	—	
		H19.7~	F24	8	8	—		8	8	—	
	コモ [COMO]	H13.12~H24.6	E25	8	8	8		8	8	8	
		標準ボディ	H24.7~	E26	12	8	注②	12	8	注①	
		ワイドボディ	H25.1~	E26	81	12	3KT 注⑧	81	12	3	
	ジェミニ [GEMINI]	H9.2~H12.9	MJ4.5.6	10 又は 12	7	2 注⑧		10 又は 12	7	2	
	ビークロス [VEHICROSS]	H9.4~H11.2	UGS25DW	81	6	—		81	6	—	
	ビッグホーン [BIGHORN]	H7.6~H14.9	UBS25.26.69.73DW.GW	10	12	4		10	12	4	
	ファーゴ [FARGO]	H7.8~H9.4	E24	8	8	5+SH-5		8	8	5	
		H9.5~H11.8	E24	8	8	5		8	8	5	
	ファーゴフィリー [FARGO FILLY]	H9.7~H14.9	E50	81 注⑧	7	注③		81	7	注①	
	フォワード [FORWARD] JASTON	H6.6~H16	NRR	8 注⑧	10	—		8	10	—	
		2連	H7.2~H8.9	FRR32.33	11 注⑧	11 注⑧	—	11	11	—	
		2連	H8.10~H19.4	FRR32.33	11 注⑧	11 注⑧	—	11	11	—	
		3連	H8.10~H19.4	FRR32.33	8 注⑧	7 注⑧	—	8	7	—	中間 8
		標準キャブ(対向式)	H19.5~	FRR.FSR.FTR90#							
	ミュー [MU]	H1.5~H10.5	UCS17.55.69DH. DW.DWM.GW	7	7	—		7	7	—	
			H10.6~H14.9	UES25.73EW	8	8	注①	8	8	注①	
		H7.12~H10.5	UCS69GW	7	7	—		7	7	—	
光岡	ガリユー [GALUE]	H8.2~H11.11	K30	8	7	—		8	7	—	
		H17.7~H20.2	Y50	81	8	—		81	8	—	
		H22.11~H26.9	J32	81+SH-1 注⑧	6+SH-1	—		81	6	—	
		H27.9~	L33	81+SH-1 注⑧	5+SH-1	—		81	5	—	

空欄：適用未確認となります。
()：PIAA 製雪用ワイパー適用欄のカッコ内にある呼番も適合します。
—：車両に設定がありません。
注①：適用する製品がありません。
注②：拭き残しが発生するため適用不可。
注③：ワイパーが、ワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注④：ワイパーにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する恐れがあります。干渉する場合は使用を中止してください。
注⑤：純正ワイパーより寸法が短くなります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼 番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,KAA),T3	4,T4	5(K),T5	6(E)	7(E),T7	8(E)	10(E)	11(E),T11	12(E)	81(E),T81	82,T82	83,T83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
長さ(mm)	300	285★	340★		380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250

品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番2：280 mm、呼番3：330 mmとなります)

メーカー	車 種 名	年 式	型 式	PIAA製 雪用ワイパー				PIAA製 雪用ワイパー専用 替えゴム			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
光岡	ガリユーⅠ[GALUEⅠ]	H11.12~H13.8	K30	8	7	—		8	7	—	
	ガリユーⅡ[GALUEⅡ]	H11.12~H17.6	Y34	11 注⑦	8 注⑦	—		11	8	—	
	ガリユーⅢ[GALUEⅢ]	H20.2~H22.7	Y50	81	8	—		81	8	—	
	ガリユー 2-04[GALUE 2-04]	H20.2~H24.5	NZE.ZRE14#	82	2 注⑧	—		82	2	—	
	ビュート[VIEWT]	H5.1~H17.8	K11	10 注⑧	6 注⑧	—		10	6	—	
		H17.9~H24.4	K12	12	5	—		12	5	—	
		H24.5~	K13	10 注⑧	3 注⑧	—		10	3	—	
	リョーガ[RYOGA]	H10.2~H13.6	P11	11	8	—		11	8	—	
H13.7~H16.9		B15	12	5	—		12	5	—		
メカ	車 種 名	年 式	型 式	運転席側	助手席側	中間	備考	運転席側	助手席側	中間	備考
日野	スーパードルフィン[SUPER DOLPHIN] プロフィア	H4.5~H15.9	全車	11+SH-8 注⑩	11+SH-8 注⑩	11+SH-8		11	11	11	
	デュトロ[DUTRO]	標準キャブ H11.5~H23.6	BU.BZU.RZU.XKU. XZU3##.5##	10	10	—		10	10	—	
		ワイドキャブ H11.5~H23.6	BU.BZU.XKU.XZU4##	10	8 注⑧	—		10	8	—	
		標準キャブ H23.7~	BZU.TRC.TRU.XKC. XKU.XZC.XZU6##	10	10	—		10	10	—	
		ワイドキャブ H23.7~	XKU.XZC.XZU7##	10	10	—		10	10	—	
	プロフィア[PROFIA]	H15.10~	FH.FN.FP.FQ.FR. FS.FW.GN.SH1#.2#								
	ライジングレンジャー [RISING RANGER]	H6.10~	全車	注①	注①	—		注①	注①	—	
	レンジャー [RANGER]	H2.5~H13.11	FB.FC2.3#	6 注⑧	6 注⑧	—		6	6	—	
標準キャブ H13.12~		FC.FD.FE.FG.FX.GD.GK. GX1J#.3J#.5J#.6J#.7J#.8J#	82	82	—		82	82	—		
ワイドキャブ H13.12~		FC.FD.FE.FG.FX.GD.GK. GX1J#.3J#.5J#.6J#.7J#.8J#	注③	注③	—		注①	注①	—		
UD トラックス	クオン[QUON]	H16.11~	CD.CG.CV.CW5#								
	コンドル[CONDOR]	H7.6~H19.6	F23	6 注⑧	6 注⑧	—		6	6	—	
		H19.7~	F24	8	8	—		8	8	—	
		H7.6~H19.2	BKR. BKS66#.69#.71#.81#.82#	7 注⑧	7 注⑧	—		7	7	—	
		ワイド H7.6~H19.2	BPR66#.71#.72#.81#	8 注⑧	8 注⑧	—		8	8	—	
		標準キャブ H19.3~	BJR.BKR85#	8	8	—		8	8	—	
		セミワイドキャブ H19.3~	BMR85#	8	8	—		8	8	—	
		ワイドキャブ H19.1~	BNR.BPR85#	10	10	—		10	10	—	
		2連 H5.3~H23.6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#								
		対向式 H5.3~H23.6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#								
		3連 H5.3~H23.6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#	10	10	10		10	10	10	
	標準キャブ H23.7~	LK.MK38#.39#									
	ワイドキャブ H22.8~	PK.PW39#									
	ビッグサム[BIG THUMB]	H2.1~H16.10	全車	11 注⑧	8 注⑧	11		11	8	11	

【注意事項】

- ・○○又は○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・替えゴム交換可能製品は、「シリコートスノー（輸入車対応含む）・スーパーグラファイトスノー」です。「クレフィットスノー・ファインスノー」は替えゴム交換できません。
- ・替えゴム製品をご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のブックは付いていません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP4を参照ください）

交換方法
適用表
見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

UD
トラックス

輸入車

品番
JAN

元号・西暦 換 算 表	平成・令和	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31・令和元
	西 暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。

メーカー	車 種 名	年 式	タイプ/モデル	輸入車対応 雪用シリコートスノーワイパー			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考
Alfa Romeo	GT [GT]	04. 6～06. 3		12E 注②(付属 C1 クリップ)	5 注②	—	
		06. 4～12. 4		注①	注①	—	フラットワイパー
	GTV [GTV]	96. 1～06. 4		注①	注①	—	
	145 [145]	96. 9～01. 9		12E(付属 C1 クリップ)	7E(付属 C1 クリップ)	注①	
	147 [147]	01.10～05. 3		注①	注①	注①	
		05. 4～11. 3					
	156 [156]	98. 5～07. 4	スポーツワゴン,セダン	注①	注①	—	
	159 [159]	06. 2～11. 7	スポーツワゴン,セダン	注①	注①	—	フラットワイパー
	166 [166]	99. 9～08.10		10E(付属 C1 クリップ)	7E(付属 C1 クリップ)	—	
	8C [8C]	09. 3～					
	ジュリエッタ [GIULIETTA]	11.11～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	スパイダー [SPIDER]	96. 1～06. 9		注①	注①	—	
		06.10～11. 8					
	ブレラ [BRERA]	06. 4～11. 8		注①	注①	注①	フラットワイパー
	ミト [MITO]	09. 5～		注①	注①	注①	フラットワイパー
AUDI	A1 [A1]	11. 1～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	A3 [A3]	97. 1～03. 6	ハッチバック	11E(付属 C3 クリップ)	7E(付属 C3 クリップ)	3	
		03. 7～06. 7	3ドアハッチバック	注①	注①	注①	フラットワイパー
		04.10～13. 8	スポーツバック	注①	注①	注①	フラットワイパー
		13. 9～	スポーツバック	注①	注①	注①	フラットワイパー
	A4 [A4]	95.10～02. 1	アバント,セダン	11E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	3	
		01. 6～05. 1	アバント,カプリオレ,セダン	注①	注①	注①	一部フラットワイパー
	A4 ／ S4 [A4 ／ S4]	05. 2～08. 7	アバント,セダン	注①	注①	注①	フラットワイパー
		08. 3～16. 1	セダン	注①	注①	—	フラットワイパー
		08. 8～16. 3	アバント	注①	注①	注①	フラットワイパー
		16. 2～	セダン				
		10.11～16. 8	オールロードクアトロ	注①	注①		フラットワイパー
	A5 ／ S5 [A5 ／ S5]	08. 2～17. 3	カプリオレクーペ・ スポーツバック	注①	注①	注①	フラットワイパー
		17. 4～	カプリオレクーペ・ スポーツバック				
	A6 [A6]	94.11～98. 6	アバント,セダン	11E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	6E(付属 C1 クリップ)	
		97. 9～00	アバント,セダン	11E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	3	
		01. 6～05. 5	アバント,セダン	注①	注①	注①	フラットワイパー
		04. 7～12. 7	アバント オールロードクワトロ,セダン	注①	注①	注①	フラットワイパー
		11. 8～	アバント,セダン	注①	注①	注①	フラットワイパー
	A7 スポーツバック [A7 SPORTBACK]	11. 5～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	A8 [A8]	95. 5～04. 1		注①	10E(付属 C3 クリップ)	—	
		04. 2～10.11		注①	注①	—	フラットワイパー
	Q3 [Q3]	12. 5～		注①	注①	—	フラットワイパー
	Q5 [Q5]	09. 6～17. 9		注①	注①	注①	フラットワイパー
		17.10～					

空欄：適用未確認となります。注①：適用する製品がありません。
—：車両に設定がありません。注②：ワイパーアームの U クリップ部の寸法バツキにより、取り付けできない、又は外れて
しまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、
雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,K,A,A)	4	5(K)	6(E)	7(E)	8(E)	10(E)	11(E)	12(E)	81(E)	82	83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
	長さ(mm)	300	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250
品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番 2：280 mm、呼番 3：330 mmとなります)																	

メーカー	車種名	年式	タイプ/モデル	輸入車対応 雪用シリコートをノーフイパー			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考
AUDI	Q7 [Q7]	06.10～13. 9		注①	注①	注①	フラットワイパー
		16. 3～					
	R8 [R8]	07. 7～					
	RS4 [RS4]	06. 7～	アバント,セダン	注①	注①	注①	フラットワイパー
		13. 4～	アバント				
	RS5 [RS5]	10. 9～17. 5					
		17. 6～					
	RS5 カブリオレ [RS5 CABRIOLET]	13.10～18.11		注①	注①	—	フラットワイパー
	RS6 [RS6]	03. 2～04. 8	アバント,セダン	12E(付属 C2 クリップ) 又は注①	11E(付属 C2 クリップ) 又は注①	4 又は注①	注①はフラットワイパー
	RS7 スポーツバック [RS7 SPORTBACK]	14. 1～					
	S1 [S1]	14.11～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	S3 [S3]	01. 1～03. 9					
		09. 2～13. 9		注①	注①	注①	フラットワイパー
	S3 スポーツバック [S3 SPORTBACK]	09. 2～					
	S4 [S4]	99. 5～01.10	アバント,セダン	11E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	3	
		03. 9～05. 1	アバント,セダン	注①	注①	注①	一部フラットワイパー
		05. 2～09. 4	アバント,セダン	注①	注①	注①	フラットワイパー
		09. 5～					
	S5 [S5]	08. 2～					
	S6 [S6]	94.11～97. 8	セダン	11E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	6E(付属 C1 クリップ)	
		00. 8～04. 8	セダン	注①	注①	注①	フラットワイパー
		06. 7～12. 7	アバント,セダン	注①	注①	注①	フラットワイパー
		12. 8～					
	S7 スポーツバック [S7 SPORTBACK]	12. 8～					
	S8 [S8]	01. 1～03.10		注①	10E(付属 C3 クリップ)	—	
		06. 7～12. 7		注①	注①	—	フラットワイパー
		12. 8～					
	SQ5 [SQ5]	13.10～					
	TT [TT]	99.10～02.11	オープン,クーペ	11E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	—	
		03. 3～06. 9	オープン,クーペ	注①	注①	—	フラットワイパー
		06.10～15. 9	オープン,クーペ	注①	注①	—	フラットワイパー
		15. 8～	オープン,クーペ	注①	注①	—	フラットワイパー
	TTS [TTS]	08. 9～	クーペ	注①	注①	—	フラットワイパー
	オールロードクワトロ [ALLROAD QUATTRO]	01. 2～06.12		注①	注①	2	フラットワイパー
BMW	M2 [M2]	F87 16. 1～	クーペ	注①	注①	—	
	M3 [M3]	F80 14. 7～	セダン	注①	注①	—	フラットワイパー
	M4 [M4]	F82 14. 7～	クーペ	注①	注①	—	
	Z3 [Z3]	E40 96. 8～03.12	オープン,クーペ	10E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	—	
	Z4 [Z4]	E85,E86 03. 1～10. 4	オープン,クーペ	11E(付属 C3 クリップ)	注①	—	
		E89 09. 5～17. 6	オープン	12E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	—	
	Z8 [Z8]	E52 99.10～03. 6		注①	注①	—	

【注意事項】

- ・輸入車の適用は、あらかじめ純正ワイパーより短く設定しています。
- ・U クリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。
事前にワイパーアームの U クリップ部形状をご確認ください。
- ・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数の U クリップを付属しています（一部除く）。
製品のパッケージ裏面をよく読み確実に取り付けを行ってください。

- ・車のバラツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する場合は使用を中止してください。
- ・○●又は○●と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。

交換方法
適用表見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産

輸入車

品番
J A N

元号・西暦 換 算 表	平成・令和	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和元
	西 暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。

メーカー	車 種 名	年 式	タイプ/モデル	輸入車対応 雪用シリコートスノーワイパー			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考
BMW	X1 [X1]	E84	10. 4～15. 9		注①		フラットワイパー
		F48	15.10～		注①	注①	フラットワイパー
	X2 [X2]	F39	18. 4～		注①	注①	フラットワイパー
	X3 [X3]	E83	04. 6～11. 2		12E(付属 C3 クリップ)	8E(付属 C3 クリップ)	注①
		F25	11. 3～		注①	注①	フラットワイパー
	X5 [X5]	E53	00.10～07. 5		注①	12E(付属 C3 クリップ)	注①
		E70	07. 6～11. 9		注①	注①	フラットワイパー
		E70	11.10～14. 4				
		F15	13.11～19. 1		81E(付属 C1 クリップ)	10E(付属 C1 クリップ)	1KT (運)81 (助)10 適用可
			19. 2～				
	X6 [X6]	E71	08. 6～14. 7		注①	注①	フラットワイパー
		F16	14. 8～		81E(付属 C1 クリップ)	10E(付属 C1 クリップ)	— (運)81 (助)10 適用可
	1 シリーズ [1 SERIES] E81.E82.E87.E88		04. 9～11. 9	3ドア,5ドア, カブリオレ,クーペ	注①	注①	フラットワイパー
		F20	11.10～		注①	注①	フラットワイパー
	2 シリーズ [2 SERIES]	F22.F23	14. 2～	カブリオレ,クーペ	注①		フラットワイパー
		F45	14.10～	アクティブツアラー	注①	注①	フラットワイパー
		F46	15. 6～	グランツアラー	注①	注①	フラットワイパー
	3 シリーズ [3 SERIES]	E46	98. 7～07. 1	カブリオレ,クーペ,コンパクト セダン,ツーリング	注①	注①	
		E90,E91	05. 4～09	セダン,ツーリング	注①	注①	フラットワイパー
		E90,E91	09. ～12. 8	セダン,ツーリング	注①	注①	フラットワイパー
		E90,E91	09. ～12. 8	セダン,ツーリング	注①		フラットワイパー
		F30	12. 1～	セダン	注①	注①	— フラットワイパー
		F31	12. 9～	ツーリング	注①	注①	フラットワイパー
		F34	13. 6～	グランツーリスモ	注①	注①	— フラットワイパー
		E92,E93	05. 4～09	カブリオレ,クーペ	注①	注①	フラットワイパー
	4 シリーズ [4 SERIES] E32,E33,E36		13. 9～	カブリオレ,クーペ,グランクーペ	注①	注①	—
	5 シリーズ [5 SERIES]	E39	96. 6～04. 5	セダン,ツーリング	注①	注①	
		E60,E61	03. 8～10. 8	セダン,ツーリング	81+SH-10 注③	12+SH-10	注① フラットワイパー
		F10,F11	10. 3～17. 5	セダン,ツーリング	注①	注①	— フラットワイパー
		F07	10.11～17. 5	グランツーリスモ			
		G30,G31	17. 2～	セダン,ツーリング	注①	注①	— フラットワイパー
	6 シリーズ [6 SERIES]	E63,E64	03.10～11. 9	カブリオレ,クーペ	81+SH-10 注③	12+SH-10	— フラットワイパー
		F12,F13	11. 4～	カブリオレ,クーペ			
		F06	12. 6～	グランクーペ			
	7 シリーズ [7 SERIES]	E38	97 ～01. 9		注①	注①	—
		E65,E66	01.10～09. 2		注①	注①	—
		F01,F02	09. 3～				
	ミニ [MINI]	R50,R52,R53	02. 3～09. 3	コンバーチブル,ハッチバック	7E(付属 C1 クリップ)	6E(付属 C1 クリップ)	注①
		R56,R57	07. 2～14. 3	コンバーチブル,ハッチバック	7E(付属 C1 クリップ)	7E(付属 C1 クリップ)	注①
		F56	14. 4～		7E(付属 C1 クリップ)	7E(付属 C1 クリップ)	注① (運)7 (助)7 適用可

空欄：適用未確認となります。
一：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。
注③：別売ホルダー「SH-10」を取り付け後、ワイパーが車体と干渉する恐れがあります。
その場合、運転席側のワイパーアームの取り付け位置を干渉しない位置に調整してから
ご使用ください。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、
雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

**交換方法
適用表見方**

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

イ
ハ
ツ

人
丰

3

20

輸入	輸出
----	----

J 品番

・輸入車の適用は、あらかじめ純正ワイパーより短く設定しています。
 ・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。
 事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
 ・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数のUクリップを付属しています（一部除く）。
 製品のパッケージ裏面をよく読み確実に取り付けを行ってください。

- 34

元号・西暦 換 算 表	平成・令和	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和元
	西 暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。

メーカー	車 種 名	年 式	タイプ/モデル	輸入車対応 雪用シリコートスノーワイパー			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考
CHEVROLET	トラバース【TRAVERSE】	09. 6～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	ブレイザー【BLAZER】	95. 4～00		10E(付属 C1 クリップ)	7E(付属 C1 クリップ)	注①	
		01 ～02.12		10E(付属 C1 クリップ)	7E(付属 C1 クリップ)	—	
CHRYSLER	PT クルーザー【PT CRUISER】	00. 7～	カプリオ,ハッチバック	10E(付属 C1 クリップ)	10E(付属 C1 クリップ)	3	
	300【300】	12.12～					
	300C【300C】	05. 2～12.11	セダン,ツーリング	11E(付属 C1 クリップ)	10E(付属 C1 クリップ)	注①	
	300M【300M】	00. 6～03.12		81E(付属 C1 クリップ)	12E(付属 C1 クリップ)	—	
	イプシロン【YPSILON】	12.12～14.12		注①	注①	注①	フラットワイパー
	グランドvoyジャー【GRAND VOYAGER】	97. 4～01. 5		81E(付属 C2 クリップ)	81E(付属 C2 クリップ)	6E(付属 C1 クリップ)	
		01. 6～08. 4		81E(付属 C2 クリップ)	81E(付属 C2 クリップ)	5	
		08. 5～		81E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C1 クリップ)	5	
	クロスファイア【CROSSFIRE】	03.12～	クーペ,ロードスター	10E(付属 C3 クリップ)	12E(付属 C3 クリップ)	—	
	ストラトス【STRATUS】	95.12～97.12		12E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	—	
	セブリング【SEBRING】	95 ～97	クーペ	12E(付属 C1 クリップ)	11E(付属 C1 クリップ)	—	
		95 ～97	コンバーチブル	10E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	—	
		01 ～05	クーペ	12E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)		
		04 ～05	コンバーチブル,セダン	11E(付属 C1 クリップ)	11E(付属 C1 クリップ)		
	ネオン【NEON】	96. 6～99. 8		11E(付属 C1 クリップ)	5	—	
		99. 9～00. 8		10E又は11E(付属 C1 クリップ)	7E(付属 C1 クリップ)	—	
	voyジャー【VOYAGER】	97. 4～01. 5		81E(付属 C2 クリップ)	81E(付属 C2 クリップ)	6E(付属 C1 クリップ)	
		01. 6～		81E(付属 C2 クリップ)	81E(付属 C2 クリップ)	5	
CITROEN	C2【C2】	04. 4～		81E(付属 C4 クリップ)	6E(付属 C4 クリップ)	注①	
	C3【C3】	02.10～10. 4	ハッチバック,ブルリエル	12E(付属 C4 クリップ)	6E(付属 C4 クリップ)	注①	
		10. 5～17. 6					
		17. 7～					
	C4【C4】	05. 6～11. 6	クーペ,ハッチバック	注①	注①	注①	フラットワイパー
		11. 7～					
	C4 カクタス【C4 PICASSO】	16.10～16.12		注①	注①	注①	フラットワイパー
	C4 ピカソ【C4 PICASSO】	07. 5～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	C5【C5】	01. 7～08.10	ハッチバック,ブレーク	81E(付属 C3 クリップ) 又は注①	7E(付属 C3 クリップ) 又は注①	注①	U クリップのみ適用可
		04 ～08.10	ハッチバック,ブレーク	注①	注①	注①	フラットワイパー
		08.10～	セダン,ツアラー				
	C6【C6】	06.10～					
輸入車	DS3【DS3】	10. 3～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	DS4【DS4】	11. 9～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	DS5【DS5】	12. 8～					
	クサラ【XSARA】	98. 3～05. 6	ハッチバック,ブレーク	11E	8E	6E 又は 8E	
	クサラピカソ【XSARA PICASSO】	04. 5～					
	サクソ【SAXO】	99. 4～04. 1		8E	6E	注①	
	シャンソン【CHANSON】	97. 2～99. 3		8E(付属 C1 クリップ)	6E(付属 C1 クリップ)	—	
	JC【JC】	09. 1～					
	DOOCF						

空欄：適用未確認となります。 注①：適用する製品がありません。
—：車両に設定がありません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、
雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,K,A,A)	4	5(K)	6(E)	7(E)	8(E)	10(E)	11(E)	12(E)	81(E)	82	83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
	長さ(mm)	300	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250

品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番 2：280 mm、呼番 3：330 mmとなります)

メーカー	車種名	年式	タイプ/モデル	輸入車対応 雪用シリコートをスノーワイパー			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考
DODGE	アベンジャー [AVENGER]	07.6~					
	キャリバー [CALIBER]	07.6~					
	ダコタ [DAKOTA]	97 ~00		8E又は10E(付属C4クリップ)	8E(付属C4クリップ)	—	
		01		注①	注①	—	
		02 ~05		10E(付属C4クリップ)	10E(付属C4クリップ)	—	
	チャージャー [CHARGER]	07.6~		12E(付属C1クリップ)	11E(付属C1クリップ)	—	
	デュランゴ [DURANGO]	98 ~00		注①	注①	—	
		01		11E(付属C4クリップ)	10E(付属C4クリップ)	—	
		02 ~03		11E(付属C4クリップ)	10E(付属C4クリップ)	—	
		04 ~05		81E(付属C4クリップ)	10E(付属C4クリップ)	—	
	ナイトロ [NITRO]	07.6~		8E(付属C1クリップ)	8E(付属C1クリップ)	注①	
	ラム [RAM]	95 ~02		7E(付属C1クリップ) 又は注①	7E(付属C1クリップ) 又は注①	—	Uクリップのみ適用可
		95 ~02		8E(付属C1クリップ)	8E(付属C1クリップ)	—	
FIAT	クーペフィアット [COUPE FIAT]	95.3~02.3		10E(付属C1クリップ)	7E(付属C1クリップ)	—	
	グランデプント [GRANDE PUNTO]	06.6~					
	パンダ [PANDA]	04.7~12.4		12E(付属C3クリップ)	注①	注①	
		13.6~					
	プント [PUNTO]	97.3~01.12	カプリオ,ハッチバック	12E(付属C1クリップ)	注①	注①	
		00.6~06.5		11E(付属C1クリップ)	6E(付属C1クリップ)	注①	
	マルチプラ [MULTIPLA]	03.4~		注①	11E(付属C1クリップ)	注①	
	500 [500]	08.3~		注①	注①	注①	フラットワイパー
FORD	F-150 [F-150]	99 ~05		10E(付属C1クリップ)	10E(付属C1クリップ)	—	
	Ka [KA]	99.1~01.1		7E(付属C1クリップ)	5	注①	
	イクシオン [IXION]	99.5~01.12					
	エクスプローラー [EXPLORER]	98 ~01.7		6E(付属C1クリップ) 又は注①	6E(付属C1クリップ) 又は注①	注①	Uクリップのみ適用可
		01.8~04		12E(付属C1クリップ)	12E(付属C1クリップ)	4	
		05 ~11.4		8E(付属C1クリップ)	8E(付属C1クリップ)	4	
		11.5~					
	エクスプローラースポーツトラック [EXPLORER SPORT TRAC]	07.6~		8E(付属C1クリップ)	8E(付属C1クリップ)	—	
	エクスペディション [EXPEDITION]	97 ~98		11E(付属C1クリップ)	11E(付属C1クリップ)	4又は注①	
		99 ~05		8E(付属C1クリップ)	8E(付属C1クリップ)	—	
	エコラインバン [ECONOLINE VAN]	94 ~97		11E(付属C1クリップ)	11E(付属C1クリップ)	—	
		98 ~05		8E(付属C1クリップ)	8E(付属C1クリップ)	—	
	エスケープ [ESCAPE]	00.12~03		8E(付属C1クリップ)	7E(付属C1クリップ)	2	
		04 ~06.5		8E(付属C1クリップ)	6E(付属C1クリップ)	注①	
		06.6~		8E(付属C1クリップ)	8E(付属C1クリップ)	2	
	エスコート [ESCORT]	94 ~97		8E(付属C1クリップ)	6E(付属C1クリップ)	—	
	ギャラクシー [GALAXY]	98.1~99.12		注①	注①	4	
	クーガ [KUGA]	10.10~13.8		注①	注①	注①	フラットワイパー
	トーラス [TAURUS]	96.2~99.12	セダン,ワゴン	12E(付属C1orC4クリップ) 又は注①	8E(付属C1orC4クリップ)	6E(付属C1クリップ)	
	フィエスタ [FIESTA]	04.4~		11E(付属C1クリップ)	4	注①	

- 【注意事項】

 - ・輸入車の適用は、あらかじめ純正ワイパーより短く設定しています。
 - ・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。
事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
 - ・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数のUクリップを付属しています（一部除く）。
製品のパッケージ裏面をよく読み確実に取り付けを行ってください。
- ・車のバラツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する場合は使用を中止してください。
 - ・○●又は○●と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
 - ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
 - ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。

交換方法
適用表
見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産

輸入車

品番
JAN

総合適用表のため、店舗により取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。

空欄：適用未確認となります。
一：車両に設定がありません。

37

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,K,A,A)	4	5(K)	6(E)	7(E)	8(E)	10(E)	11(E)	12(E)	81(E)	82	83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
	長さ(mm)	300	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250
品番一覧表は、裏表紙を参照ください。（★：ファインスノーは長さが異なります。呼番 2：280 mm、呼番 3：330 mmとなります）																	

メーカー	車種名	年式	タイプ/モデル	輸入車対応 雪用シリコートスノーワイパー			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考
JAGUAR	F ペース [F PACE]	15.11～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	I ペース [I PACE]	18. 9～					
	S タイプ [S TYPE]	99. 6～08. 4		11E(付属 C1 クリップ)	11E(付属 C1 クリップ)	—	
		02 ～08. 4		12E(付属 C4 クリップ)	7E(付属 C4 クリップ)	—	
	X タイプ [X TYPE]	01. 9～	エステート,セダン	12E(付属 C3 クリップ)	7E(付属 C3 クリップ)	注①	
	XF [XF]	07.11～15. 9					
	XJ [XJ]	03. 5～09. 6		注①	注①	—	
	XK [XK]	96.11～06. 6	クーペ,コンバーチブル	注①	注①	—	
		06. 7～	クーペ,コンバーチブル				
JEEP	グランドチェロキー [GRAND CHEROKEE]	94 ～99. 4		8E(付属 C1 クリップ)	8E(付属 C1 クリップ)	2	
		99. 5～05. 6		11E(付属 C4 クリップ)	11E(付属 C4 クリップ)	注①	
		05. 7～11. 2		11E(付属 C1 クリップ)	11E(付属 C1 クリップ)	注①	
		11. 3～		12E(付属 C1 クリップ)	11E(付属 C1 クリップ)	注①	
	グランドワゴニア [GRAND WAGONEER]	94 ～97		8E	6E 又は 8E	注①	
	コマンダー [COMMANDER]	06. 5～					
	コンパス [COMPASS]	12. 3～					
	チェロキー [CHEROKEE]	97 ～01. 9		7E(付属 C1 クリップ) 又は注①	7E(付属 C1 クリップ) 又は注①	2	U クリップのみ適用可
		01.10～08. 5		8E(付属 C1 クリップ)	8E(付属 C1 クリップ)	注①	
		08. 6～		8E(付属 C1 クリップ)	8E(付属 C1 クリップ)	注①	
	パトリオット [PATRIOT]	07. 8～		11E(付属 C1 クリップ)	11E(付属 C1 クリップ)	注①	
	ラングラー [WRANGLER]	96.10～07. 2		3	3	注①	
		07. 3～		4	4	—	
	レネゲード [RENEGADE]	15. 9～		注①	注①	注①	フラットワイパー
LANCIA	イプシロン [YPSILON]	94 ～02		注①	注①		
		02 ～12.11					
	リブラ [LYBRA]	99 ～		注①	10E		
LAND ROVER	ディスカバリー 3 [DISCOVERY 3]	05. 5～09.11		注①	注①	注①	フラットワイパー
	ディスカバリー 4 [DISCOVERY 4]	09.12～					
	ディフェンダー [DEFENDER]	02. 4～		注①	注①	注①	
	フリーランダー [FREELANDER]	01. 2～07. 4		12E(付属 C1 クリップ)	8E(付属 C1 クリップ)	注①	
	フリーランダー 2 [FREELANDER 2]	07. 6～		注①	注①	2	フラットワイパー
	レンジローバー [RANGE ROVER]	95. 4～02. 6		11E(付属 C1 クリップ)	11E(付属 C1 クリップ)	7E(付属 C1 クリップ)	
		02. 7～08. 2		注①	注①	注①	
	レンジローバースポーツ [RANGE ROVER SPORT]	06. 1～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	レンジローバーイヴォーク [RANGE ROVER EVOQUE]	12. 3～					
	レンジローバーヴォーグ [RANGE ROVER VOGUE]	08. 3～13. 2					
LINCOLN	LS [LS]	99.10～02.10		12E(付属 C1 クリップ)	7E(付属 C1 クリップ)	—	
	MKX [MKX]	08. 9～					
	コンチネンタル [CONTINENTAL]	98 ～03. 7		12E(付属 C3 クリップ)	8E(付属 C3 クリップ)	—	
	タウンカー [TOWN-CAR]	94 ～98.11		12E(付属 C1 クリップ) 又は 12	12E(付属 C1 クリップ) 又は 12	—	輸入車用シリコートスノー適用不可車種あり
		98.12～					

【注意事項】

- ・輸入車の適用は、あらかじめ純正ワイパーより短く設定しています。
- ・U クリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームの U クリップ部形状をご確認ください。
- ・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数の U クリップを付属しています（一部除く）。製品のパッケージ裏面をよく読み確実に取り付けを行ってください。

- ・車のバツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する場合は使用を中止してください。
- ・○●又は○●と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除してからご使用ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。

交換方法
適用表
見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産

輸入車

品番
J A N

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。

空欄：適用未確認となります。 注①：適用する製品がありません。
一：車両に設定がありません。

39

**交換方法
適用表見方**

トヨタ
レクサス

日産

ホ

	7

二菱

マツダ

スバ

ル
ダ

イ
ハ
ツ

スズキ

いす

	5

九岡

日野

1700

ク	ス
ク	ス

入車

JAN 品番

- ・ 輸入車の適用は、あらかじめ純正ワイパーより短く設定しています。
- ・ U クリップは車両の様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。
事前にワイパーアームの U クリップ部形状をご確認ください。
- ・ 輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数の U クリップを付属しています（一部除く）。
製品のパッケージ裏面をよく読み確実に取り付けを行ってください。

- 1

交換方法 適用表示方		元号・西暦 換 算 表																															
		平成・令和 西 暦	2 90	3 91	4 92	5 93	6 94	7 95	8 96	9 97	10 98	11 99	12 00	13 01	14 02	15 03	16 04	17 05	18 06	19 07	20 08	21 09	22 10	23 11	24 12	25 13	26 14	27 15	28 16	29 17	30 18	31 19	令和元
総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。																																	
メーカー	車 種 名	年 式	タイプ/モデル	輸入車対応 雪用シリコートスノーワイパー																													
				運転席側	助手席側	リヤ	備考																										
PEUGEOT	308 [308]	08. 6～14.10		注①	注①	注①	フラットワイパー																										
		14.11～		注①	注①	注①	フラットワイパー																										
	308SW [308SW]	08. 9～14.10		注①	注①	注①	フラットワイパー																										
		14.11～																															
	406 [406]	96.11～05. 9	セダン,ブレーク	注①	注①	注①																											
		98. 1～05. 4	クーペ	81E(付属 C4 クリップ)	8E(付属 C4 クリップ)	—																											
	407 [407]	05. 6～10.12	クーペ,セダン,SW	注①	注①	注①	フラットワイパー																										
	5008 [5008]	13. 2～17. 8																															
		17. 9～		注①	注①	注①	フラットワイパー																										
508 [508]	11. 7～																																
607 [607]	01.10～05. 5		注①	注①	—																												
PORSCH	カイエン [CAYENNE]	02. 9～08. 6		注①	注①	注①	フラットワイパー																										
		08. 7～10. 2		注①	注①	注①	フラットワイパー																										
		10. 3～		注①	注①	注①	フラットワイパー																										
	パナメーラ [PANAMERA]	09. 7～																															
	ケイマン [CAYMAN]	05. 8～12.11																															
		12.12～																															
	ボクスター [BOXSTER]	986 96.10～04.11		12E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	注①																											
		987 04.12～12. 5																															
		981 12. 6～																															
	911 [911]	993 94. 1～98. 3	カブリオレ,クーペ	注①	7E(付属 C1 クリップ)	注①																											
		996 98. 4～05. 1	カブリオレ,クーペ	12E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	—																											
		997 04. 8～11.10	カブリオレ,クーペ	12E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	—																											
		991 11.11～																															
RENAULT	アヴァンタイム [AVANTIME]	02.11～05.10		注①	注①	注①																											
	ウインド [WIND]	11. 7～																															
	カングー [KANGOO]	02. 3～09. 8		8E(付属 C1 クリップ)	8E(付属 C1 クリップ)	注①																											
		U字タイプ以外 09. 9～		注①	注①	2	フラットワイパー																										
		U字タイプ 09. 9～																															
	キャプチャー [CAPTUR]	14. 1～18. 2		注①	注①	注①	フラットワイパー																										
		18. 3～																															
	グランセニック [GRAND SCENIC]	05. 9～		注①	注①	注①	フラットワイパー																										
	コレオス [KOLEOS]	09. 5～																															
	セニック [SCENIC]	99. 5～03. 7		81E(付属 C4 クリップ)	注①	注①																											
	セニック RX-4 [SCENIC RX-4]	01. 6～03. 9																															
	トゥインゴ [TWINGO]	95. 9～03. 4		81E(付属 C4 クリップ)	—	注①	ワンアーム車																										
		08.11～16. 8																															
		16. 9～		注①	注①	注①	フラットワイパー																										

空欄：適用未確認となります。
—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、
雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表		呼番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,KA,A)	4	5(K)	6(E)	7(E)	8(E)	10(E)	3(E)	12(E)	81(E)	82	83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
		長さ(mm)	300	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250
品番一覧表は、裏表紙を参照ください。(★：ファインスノーは長さが異なります。呼番 2：280 mm、呼番 3：330 mmとなります)																		
メーカー	車 種 名	年 式	タイプ/モデル	輸入車対応 雪用シリコートをスノーワイパー														
				運転席側	助手席側	リヤ	備考											
RENAULT	メガヌ【MEGANE】	96.9～99.8	クーペ	8E(付属 C4 クリップ)	8E(付属 C4 クリップ)	8E(付属 C1 クリップ)												
		96.9～03.12	カブリオレ,ハッチバック															
		97.9～99.8	セニック	注①	注①	注①												
		04.1～	ハッチバック	12E(付属 C4 クリップ) 又は注①	6E(付属 C4 クリップ) 又は注①	注①	注①はフラットワイパー											
		04.6～11.1	カブリオレ,ツーリングワゴン															
		11.2～18.7	ハッチバック,エステート	注①	注①	注①	フラットワイパー											
		17.11～	ハッチバック															
	メガヌエステート【MEGANE ESTATE】	12.7～																
	ラグナ【LAGUNA】	94.10～99.12	ハッチバック	注①	注①	注①												
		03.1～	ハッチバック,ワゴン	12E(付属 C4 クリップ)	8E(付属 C4 クリップ)	注①												
ルーテシア【LUTECIA】		98.11～06.2		10E(付属 C1 クリップ)	10E(付属 C1 クリップ)	注①												
	06.3～13.8		注①	注①	注①	フラットワイパー												
	13.9～		注①	注①	注①	フラットワイパー												
ROVER	MGF【MGF】	95.10～00.5		10E(付属 C1 クリップ)	7E(付属 C1 クリップ)	—												
	600 シリーズ【600 SERIES】	94.11～99.12		11E(付属 C4 クリップ)	8E(付属 C4 クリップ)	—												
	75 シリーズ【75 SERIES】	99.10～03.6		注①	11E(付属 C3 クリップ)	—												
		03.7～	セダン,ツアラー															
SAAB	9-3【9-3】	98.6～03.1	ハッチバック	10E(付属 C1 クリップ)	注①	8E(付属 C1 クリップ)												
		03.2～	カブリオレ,スポーツエステート セダン	11E(付属 C1 クリップ)	11E(付属 C1 クリップ)	注①												
	9-5【9-5】	97.10～09.2	エステート,セダン	12E(付属 C4 クリップ)	12E(付属 C4 クリップ)	注①												
		11.3～																
SATURN	サターン【SATURN】	97.4～01.12		11E(付属 C1 クリップ)	10E(付属 C1 クリップ) 又は注①	—												
SMART	スマート【SMART】	00.12～04.4	カブリオ,クーペ,K	10E(付属 C1 クリップ)	10E(付属 C1 クリップ)	注①												
	フォーツー【FORTWO】	04.5～07.9	カブリオ,クーペ,K															
		07.10～	カブリオ,クーペ,K	注①	注①	注①	フラットワイパー											
	フォーツーエレクトリックドライブ 【FORTWO ELECTRIC DRIVE】	12.5～																
	フォーフォー【FORFOUR】	04.9～15.9		81E(付属 C1 クリップ)	7E(付属 C1 クリップ)	注①												
		15.10～		注①	注①	注①	フラットワイパー											
	ロードスター【ROADSTER】	03.9～06.3																
VOLKSWAGEN	up!【UP!】	12.10～		注①	注①	注①	フラットワイパー											
	イオス【EOS】	06.10～10.2		注①	注①	—	フラットワイパー											
	クロスゴルフ【CROSS GOLF】	07.12～09.7		注①	注①	注①	フラットワイパー											
	クロストゥーラン【CROSS TOURAN】	12.11～																
	クロスポロ【CROSS POLO】	06.9～09.10		注①	注①	注①	フラットワイパー											
		10.6～		注①	注①	注①	フラットワイパー											
	ゴルフⅣ【GOLFⅣ】	98.8～02	カブリオ,ハッチバック	11E(付属 C3 クリップ)	7E(付属 C3 クリップ)	3	一部リヤ適用不可											
		00.2～02	ワゴン	11E(付属 C3 クリップ)	7E(付属 C3 クリップ)	注①												
		02～06.10	カブリオ,ハッチバック,ワゴン	注①	注①	注①	フラットワイパー											
	ゴルフⅤ【GOLFⅤ】	04.6～05		注①	注①	注①	フラットワイパー											
		05～09.3		注①	注①	注①	フラットワイパー											
	ゴルフⅥ【GOLFⅥ】	09.4～13.3		注①	注①	注①	フラットワイパー											

【注意事項】

- ・輸入車の適用は、あらかじめ純正ワイパーより短く設定しています。
- ・U クリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。
事前にワイパーアームの U クリップ部形状をご確認ください。
- ・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数の U クリップを付属しています（一部除く）。
製品のパッケージ裏面をよく読み確実に取り付けを行ってください。

- ・車のバラツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する場合は使用を中止してください。
- ・○×又は○×と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。

交換方法

適用表

トヨタ

レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日野

輸入車

品番

元号・西暦 換 算 表	平成・令和	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	令和元
	西 暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がありますのでご注意ください。車両のモデルチェンジにかかわらず、仕様変更などにより適用が変わる場合がありますのでご注意ください。本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。

メーカー	車 種 名	年 式	タイプ/モデル	輸入車対応 雪用シリコートスノーワイパー			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考
VOLKSWAGEN	ゴルフⅦ [GOLF Ⅶ]	13. 4～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	ゴルフヴァリアント [GOLF VARIANT]	07. 9～09.10		注①	注①	注①	フラットワイパー
		09.11～13.12		注①	注①	注①	フラットワイパー
		14. 1～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	ゴルフトゥーラン [GOLF TOURAN]	04. 2～06. 9		注①	注①	注①	フラットワイパー
		06.10～10.12		注①	注①	注①	フラットワイパー
		11. 1～15.12		注①	注①	注①	フラットワイパー
		16. 1～					
	ゴルフプラス [GOLF PLUS]	05.11～09. 5		注①	注①	注①	フラットワイパー
	ザ・ビートル [THE BEETLE]	12. 4～		注①	注①	—	フラットワイパー
	シロッコ [SCIROCCO]	R含む 09. 5～14. 3		注①	注①	注①	フラットワイパー
	ジェッタ [JETTA]	06. 1～06		注①	注①	—	フラットワイパー
		06 ～11. 1		注①	注①	—	フラットワイパー
	シャラン [SHARAN]	11. 2～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	ティグアン [TIGUAN]	08. 9～16.12		注①	注①	注①	フラットワイパー
		17. 1～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	トゥアレグ [TOUAREG]	03. 9～07.12		注①	注①	注①	フラットワイパー
		08. 1～10. 2		注①	注①	注①	フラットワイパー
		10. 3～11. 1					
		11. 2～18. 4		注①	注①	注①	フラットワイパー
	ニュービートル [NEW BEETLE]	99. 9～12. 3	カブリオレ,クーペ	注①	注①	—	
	パサート [PASSAT]	97. 8～02	セダン,ワゴン	11E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	4	
		02 ～06. 3	セダン,ワゴン	注①	注①	注①	フラットワイパー
		06. 4～11. 4	ヴァリアント,セダン	注①	注①	注①	フラットワイパー
		11. 5～15. 6	ヴァリアント,セダン	注①	注①	注①	フラットワイパー
		15. 7～	ヴァリアント,セダン				
	パサートオールトラック [PASSAT ALLTRACK]	12. 6～15. 6		注①	注①	注①	フラットワイパー
	パサート CC [PASSAT CC]	08.11～12. 7		注①	注①	—	フラットワイパー
	フォルクスワーゲン CC [VOLKS WAGEN CC]	12. 7～					
	ボーラ [BORA]	99.10～03. 8		11E(付属 C3 クリップ)	7E(付属 C3 クリップ)	—	
		03. 9～06. 1		注①	注①	—	フラットワイパー
	ポロ [POLO]	96. 8～02. 5		8E(付属 C3 クリップ)	7E(付属 C3 クリップ)	注①	
		02. 6～06		注①	注①	注①	フラットワイパー
		06 ～09. 9		注①	注①	注①	フラットワイパー
		GTI含む 09.10～18. 2		注①	注①	注①	フラットワイパー
		18. 3～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	ルポ [LUPO]	01. 7～06. 5		11E(付属 C3 クリップ) 又は注①	7E(付属 C3 クリップ) 又は注①	注①	U クリップのみ適用可
	ルポ GTI [LUPO GTI]	03. 4～06. 5		注①	注①	注①	フラットワイパー
VOLVO	C30 [C30]	07. 7～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	C70 [C70]	97. 5～05	カブリオレ,クーペ	11E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	—	
		05 ～	カブリオレ	注①	注①	—	フラットワイパー

空欄：適用未確認となります。注①：適用する製品がありません。
—：車両に設定がありません。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、
雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ変換表	呼番	1(K,KT)	2(KV,A)	3(K,KT,K,A,A)	4	5(K)	6(E)	7(E)	8(E)	10(E)	11(E)	12(E)	81(E)	82	83	15KS,KL,A	16KS,KL,A
	長さ(mm)	300	285	340	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700	190	250
品番一覧表は、裏表紙を参照ください。（★：ファインスノーは長さが異なります。呼番 2：280 mm、呼番 3：330 mmとなります）																	

メーカー	車 種 名	年 式	タイプ/モデル	輸入車対応 雪用シリコートをノーワイパー			
				運転席側	助手席側	リヤ	備考
VOLVO	S40 [S40]	97.10～04. 4		10E(付属 C3 クリップ)	7E(付属 C3 クリップ)	—	
		04. 5～06		注①	注①	注①	フラットワイパー
		06 ～13. 1		注①	注①	注①	フラットワイパー
	S60 [S60]	01. 1～05		81E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	—	
		05 ～11. 2		注①	注①	—	フラットワイパー
		11. 3～		注①	注①	—	フラットワイパー
	S70 [S70]	97. 2～00.12		11E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	—	
	S80 [S80]	98. 9～03		12E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	—	
		03 ～06.10		注①	注①	—	フラットワイパー
		06.11～		注①	注①	—	フラットワイパー
	S90 [S90]	97. 8～98.12		10E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	—	
	V40 [V40]	97.10～04. 4		10E(付属 C3 クリップ)	7E(付属 C3 クリップ)	注①	
		13. 2～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	V50 [V50]	04. 5～06		注①	注①	注①	フラットワイパー
		06 ～13. 1		注①	注①	注①	フラットワイパー
	V60 [V60]	11. 6～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	V70 [V70]	97. 2～00. 3		11E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	5	
		00. 4～05		81E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	注①	
		05 ～07.10		注①	注①	注①	フラットワイパー
		07.11～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	V70XC [V70XC]	98. 9～00. 8		11E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	5	
		00. 9～02.10		81E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	注①	
	V90 [V90]	97. 8～98.12		10E(付属 C3 クリップ)	10E(付属 C3 クリップ)	注①	
		17. 2～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	XC60 [XC60]	09. 8～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	XC70 [XC70]	02.11～05		12E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	5	
		05 ～07.10		注①	注①	注①	フラットワイパー
		07.11～		注①	注①	注①	フラットワイパー
	XC90 [XC90]	03. 5～05		12E(付属 C3 クリップ)	11E(付属 C3 クリップ)	注①	
		05 ～		注①	注①	注①	フラットワイパー

【注意事項】

- ・ 輸入車の適用は、あらかじめ純正ワイパーより短く設定しています。
- ・ U クリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。
事前にワイパーアームの U クリップ部形状をご確認ください。
- ・ 輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数の U クリップを付属しています（一部除く）。
製品のパッケージ裏面をよく読み確実に取り付けを行ってください。

- ・ 車のバラツキにより、ワイパーが車体又はワイパーアームなどに干渉する場合は使用を中止してください。
- ・ ○○又は○○と記載している場合、現車ワイパーの長さをご確認ください。
- ・ フルコン、セミコンシールド車で、ワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
- ・ ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。

交換方法
適用表見方

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡


日野

日産

輸入車

品番
J A N

雪用ワイパー JANコード一覧 シリコートスノー			
			
呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
2	285	WSC28W	
3	340	WSC34W	
4	380	WSC38W	
5	400	WSC40W	
6	430	WSC43W	
7	450	WSC45W	
8	475	WSC48W	
10	500	WSC50W	
11	525	WSC53W	
12	550	WSC55W	
81	600	WSC60W	
82	650	WSC65W	
83	700	WSC70W	

シリコートスノー			
			
呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
T3	340	WSCT34W	
T4	380	WSCT38W	
T5	400	WSCT40W	
T7	450	WSCT45W	
T11	525	WSCT53W	
T81	600	WSCT60W	
T82	650	WSCT65W	
T83	700	WSCT70W	

リヤ専用 シリコートスノー

呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
15KS	190	WSC19KSW	 4 960311 030492
15KL	190	WSC19KLW	 4 960311 030508
16KS	250	WSC25KSW	 4 960311 030515
16KL	250	WSC25KLW	 4 960311 030522
2KV	285	WSC28KVW	 4 960311 030539
1K	300	WSC30KW	 4 960311 361749
1KT	300	WSC30KWT	 4 960311 023388
3K	340	WSC34KW	 4 960311 361756
3KT	340	WSC34KWT	 4 960311 023395
3KA	340	WSC34KAW	 4 960311 030546
5K	400	WSC40KW	 4 960311 361763

輸入車対応シリコートスノー

呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
6E	430	IWS43W	 4 960311 361640
7E	450	IWS45W	 4 960311 361657
8E	475	IWS48W	 4 960311 361664
10E	500	IWS50W	 4 960311 361671
11E	525	IWS53W	 4 960311 361688
12E	550	IWS55W	 4 960311 361695
81E	600	IWS60W	 4 960311 361701

雪用ワイパー JANコード一覧

スーパーグラファイトスノー			
			
呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
2	285	WG28W	
3	340	WG34W	
4	380	WG38W	
5	400	WG40W	
6	430	WG43W	
7	450	WG45W	
8	475	WG48W	
10	500	WG50W	
11	525	WG53W	
12	550	WG55W	
81	600	WG60W	
82	650	WG65W	
83	700	WG70W	

スーパーグラファイトスノー			
			
呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
T3	340	WGT34W	
T4	380	WGT38W	
T5	400	WGT40W	
T7	450	WGT45W	
T11	525	WGT53W	
T81	600	WGT60W	
T82	650	WGT65W	
T83	700	WGT70W	

リヤ専用 スーパーグラファイトスノー



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
15KS	190	WG19KSW	4 960311 030430
15KL	190	WG19KLW	4 960311 030447
16KS	250	WG25KSW	4 960311 030454
16KL	250	WG25KLW	4 960311 030461
2KV	285	WG28KVW	4 960311 030478
1K	300	WG30KW	4 960311 361404
1KT	300	WG30KWT	4 960311 023401
3K	340	WG34KW	4 960311 361411
3KT	340	WG34KWT	4 960311 023418
3KA	340	WG34KAW	4 960311 030485
5K	400	WG40KW	4 960311 361428

ファインスノー／リヤ専用ファインスノー



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
ファインスノー			
2	280	FG28W	4 960311 024101
3	330	FG34W	4 960311 024118
4	380	FG38W	4 960311 024125
5	400	FG40W	4 960311 024132
6	430	FG43W	4 960311 024149
7	450	FG45W	4 960311 024156
8	475	FG48W	4 960311 024163
10	500	FG50W	4 960311 024170
11	525	FG53W	4 960311 024187
12	550	FG55W	4 960311 024194
81	600	FG60W	4 960311 024200
82	650	FG65W	4 960311 024217
リヤ専用ファインスノー			
1K	300	FG30KW	4 960311 027416
1KT	300	FG30KWT	4 960311 027423
3K	340	FG34KW	4 960311 027430
3KT	340	FG34KWT	4 960311 027447
5K	400	FG40KW	4 960311 027454

雪用ワイパー JANコード一覧

クレフィットスノー			
			
呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
2	285	CF28W	
3	340	CF34W	
4	380	CF38W	
5	400	CF40W	
6	430	CF43W	
7	450	CF45W	
8	475	CF48W	
10	500	CF50W	
11	525	CF53W	
12	550	CF55W	
81	600	CF60W	
82	650	CF65W	

ホルダー JANコード一覧

ホルダー		
		
品番	商品画像	JAN コード
SH-1		
SH-4		
SH-5		
SH-6		
SH-7		
SH-8		
SH-9		
SH-10		
SH-11		

シリコートスノー替えゴム

呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
1	300	WSCR30W	 4 960311 013372
2	285	WSCR28W	 4 960311 378709
3	340	WSCR34W	 4 960311 378716
4	380	WSCR38W	 4 960311 378167
5	400	WSCR40W	 4 960311 378174
6	430	WSCR43W	 4 960311 378181
7	450	WSCR45W	 4 960311 378198
8	475	WSCR48W	 4 960311 378204
10	500	WSCR50W	 4 960311 378211
11	525	WSCR53W	 4 960311 378228
12	550	WSCR55W	 4 960311 378235
81	600	WSCR60W	 4 960311 378242
82	650	WSCR65W	 4 960311 378259
83	700	WSCR70W	 4 960311 378266
15A	190	WSCR19W	 4 960311 030591
16A	250	WSCR25W	 4 960311 030607
2A	285	WSCR28VW	 4 960311 030614
3A	340	WSCR34AW	 4 960311 030621

スーパーグラファイトスノー替えゴム

呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
1	300	WGR30W	 4 960311 379959
2	285	WGR28W	 4 960311 378037
3	340	WGR34W	 4 960311 378044
4	380	WGR38W	 4 960311 378051
5	400	WGR40W	 4 960311 378068
6	430	WGR43W	 4 960311 378075
7	450	WGR45W	 4 960311 378082
8	475	WGR48W	 4 960311 378099
10	500	WGR50W	 4 960311 378105
11	525	WGR53W	 4 960311 378112
12	550	WGR55W	 4 960311 378129
81	600	WGR60W	 4 960311 378136
82	650	WGR65W	 4 960311 378143
83	700	WGR70W	 4 960311 378150
15A	190	WGR19W	 4 960311 030553
16A	250	WGR25W	 4 960311 030560
2A	285	WGR28VW	 4 960311 030577
3A	340	WGR34AW	 4 960311 030584

雪用ワイパー 品番一覧表

表中の「-」は製品に設定がないことを表します。

ワイパー 呼番	長さ (mm)	シリコート スノー 品番	輸入車対応 シリコート スノー 品番	スーパー グラファイト スノー 品番	ファイン スノー 品番	クレフィット スノー 品番	備考
2	285	WSC28W	-	WG28W	FG28W ※1	CF28W	※1.FG28Wの長さは280mm
3	340	WSC34W	-	WG34W	FG34W ※2	CF34W	※2.FG34Wの長さは330mm
4	380	WSC38W	-	WG38W	FG38W	CF38W	
5	400	WSC40W	-	WG40W	FG40W	CF40W	
6	430	WSC43W	-	WG43W	FG43W	CF43W	
6E	430	-	IWS43W	-	-	-	
7	450	WSC45W	-	WG45W	FG45W	CF45W	
7E	450	-	IWS45W	-	-	-	
8	475	WSC48W	-	WG48W	FG48W	CF48W	
8E	475	-	IWS48W	-	-	-	
10	500	WSC50W	-	WG50W	FG50W	CF50W	
10E	500	-	IWS50W	-	-	-	
11	525	WSC53W	-	WG53W	FG53W	CF53W	
11E	525	-	IWS53W	-	-	-	
12	550	WSC55W	-	WG55W	FG55W	CF55W	
12E	550	-	IWS55W	-	-	-	
81	600	WSC60W	-	WG60W	FG60W	CF60W	
81E	600	-	IWS60W	-	-	-	
82	650	WSC65W	-	WG65W	FG65W	CF65W	
83	700	WSC70W	-	WG70W	-	-	
T3	340	WSCT34W	-	WGT34W	-	-	トップロック専用
T4	380	WSCT38W	-	WGT38W	-	-	
T5	400	WSCT40W	-	WGT40W	-	-	
T7	450	WSCT45W	-	WGT45W	-	-	
T11	525	WSCT53W	-	WGT53W	-	-	
T81	600	WSCT60W	-	WGT60W	-	-	
T82	650	WSCT65W	-	WGT65W	-	-	リヤ樹脂製 ワイパーアーム 専用
T83	700	WSCT70W	-	WGT70W	-	-	
15KS	190	WSC19KSW	-	WG19KSW	-	-	
15KL	190	WSC19KLW	-	WG19KLW	-	-	
16KS	250	WSC25KSW	-	WG25KSW	-	-	
16KL	250	WSC25KLW	-	WG25KLW	-	-	
2KV	285	WSC28KVW	-	WG28KVW	-	-	
1K	300	WSC30KW	-	WG30KW	FG30KW	-	
1KT	300	WSC30KWT	-	WG30KWT	FG30KWT	-	
3K	340	WSC34KW	-	WG34KW	FG34KW	-	
3KT	340	WSC34KWT	-	WG34KWT	FG34KWT	-	
3KA	340	WSC34KAW	-	WG34KAW	-	-	
5K	400	WSC40KW	-	WG40KW	FG40KW	-	

●シリコートスノー（輸入車対応含む）、スーパーグラファイトスノーは、替えゴム交換ができます。●クレフィットスノー、ファインスノーは、替えゴム交換できません。

雪用ワイパー専用 替えゴム品番一覧表

替えゴム 呼番	長さ (mm)	シリコート スノー 品番	スーパー グラファイト スノー 品番
1	300	WSCR30W	WGR30W
2	285	WSCR28W	WGR28W
3	340	WSCR34W	WGR34W
4	380	WSCR38W	WGR38W
5	400	WSCR40W	WGR40W
6	430	WSCR43W	WGR43W
7	450	WSCR45W	WGR45W
8	475	WSCR48W	WGR48W
10	500	WSCR50W	WGR50W
11	525	WSCR53W	WGR53W
12	550	WSCR55W	WGR55W
81	600	WSCR60W	WGR60W
82	650	WSCR65W	WGR65W
83	700	WSCR70W	WGR70W
15A	190	WSCR19W	WGR19W
16A	250	WSCR25W	WGR25W
2A	285	WSCR28VW	WGR28VW
3A	340	WSCR34AW	WGR34AW

ホルダー 一覧表

ホルダーは別売品です。
ホルダーの取り付け、取り外し方法については、製品のパッケージをご覧ください。

[SH-1] 湾曲対応・オフセットホルダー 	[SH-4] サイドロック対応ホルダー 	[SH-5] ビス止め対応ホルダー 	[SH-6] センターロック対応ホルダー 	[SH-7] トラック他 ビス止め対応ホルダー 	[SH-8] トラック用 センターロック対応ホルダー 	[SH-9] 特殊大型対応ホルダー 	[SH-10] BMW5シリーズ (E60 E61) BMW6シリーズ (E23 E24) 対応ホルダー 	[SH-11] 特殊アーム対応ホルダー 
---	--	--	---	--	---	---	---	--

雪用 ワイパー・替えゴムをご購入前に必ずお読みください。

- 雪用ワイパー及び雪用替えゴムをご購入の際は、必ず本適用表をご確認の上、適切な製品をお選びください。
- 本適用表はメーカー基準（純正品）に準じた適用です。自動車検査証で年式・型式をご確認の上お選びください。
- 雪用ワイパーは降雪時におけるワイパーのため、高速走行時は雨用ワイパーに比べ拭き取りにくくなることがあります。その場合には、視界確保できる速度まで落とし、安全を優先した走行をしてください。
- 雪用ワイパーは雨用ワイパーの適用と比べ、短い長さで適用となっている車種があります。
- ワイパーアームを立てた状態で長時間停車する場合、ワイパーが回転してワイパーアームと干渉し、双方にキズが付く恐れがありますので、ビニールテープなどで干渉部を保護してください。
- ワイパーのゴムには、ガソリンやオイル、ケミカル品などの油脂類は絶対につけないでください。
- フロントリヤガラスに砂、ホコリ、油膜、ケミカル品、虫などが付いている場合は、必ず綺麗に落としてからご使用してください。
- ワイパーアームのねじれ、圧力不足などが原因で拭き取りが悪くなる場合があります。
- 撥水タイプのワイパー及び替えゴムの製品を使用した際、ガラス面に白膜（白いモヤのような現象）が発生する場合があります。これは撥水効果が表れている証拠であり、製品の不具合ではありません。
- PIAA製雪用ワイパーのゴムを交換する際は、PIAA製雪用替えゴムをご使用ください。
- 雪用替えゴム製品をご購入の際、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
- 車両の仕様変更などにより、一部適用が変わる場合がありますのでご注意ください。
- 本適用表の年式は、車両の製造年式であり、車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本適用表の内容は2019年6月現在のもので、2019年7月以降に発売の新車については、モデルチェンジなどによりワイパー及び替えゴムの適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。