



terzo

produced by **PIAA**

システムキャリア
車種別適用表
2018-2019

2018 年 9 月現在



販売店様用


適用表の見方

■エアロバー（左側ページ）

則ページ)																
①				②				③	④				⑤	⑥		
車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フット セット	バーセット		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照	
					フロント側	リア側			フロント側	リア側						
iQ (アイキュー)	H20.11 ~ H28. 3	KGJ.NGJ1#		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
アイシス	H16. 9 ~	ANM.ZGM.ZNM1#		EF100A	EB100A	EB100A	EH298	¥36,500	88.3cm	88.3cm	60.0cm	64mm	175.8cm	40kg		

- ① エアロバーキャリアを取り付ける車両の年式・型式・タイプを確認してください。
- ② フットセット・バーセット・取付ホルダーのアイテムを選びます。
- ③ フットセット・バーセット・取付ホルダーの合計価格です。
- ④ ベースキャリア装着時の参考寸法です。下記図参照してください。
- ⑤ キャリア、荷物含む車両のルーフへ積載できる最大積載荷重目安です。(P5参照)
- ⑥ 適用につきまして注意事項がある場合に表示しています。


■ エアロバーキャリア適用表の各部寸法



■スクエアバー（右側ページ）

車種名	年式	型式	タイプ	フットセット EF14BL: 完全ロックタイプ EF14BLX: 専用ロックタイプ 製品写真はP3参照	バー セット	取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	フロント側 フット間 寸法	リア側 フット間 寸法	キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
iQ (アイキュー)	H20.11 ~ H28. 3	KGJ.NGJ1#		EF14BL	EB2	※	¥29,600	101.4cm	95.1cm	55.0cm	66mm	158.7cm	60kg	●
				EF14BLX		+ EX13	¥28,100							
アイシス	H16. 9 ~	ANM.ZGM.ZNM1#		EF14BL	EB2	EH298	¥20,000	100.5cm	100.5cm	60.0cm	60mm	175.1cm	40kg	

- ① スクエアバーキャリアを取り付ける車両の年式・型式・タイプを確認してください。
- ② フットセット・バーセット・取付ホルダーのアイテムを選びます。
- ③ フットセット・バーセット・取付ホルダーの合計価格です。
- ④ ベースキャリア装着時の参考寸法です。
- ⑤ キャリア、荷物含む車両のルーフへ積載できる最大積載荷重目安です。(P5参照)
- ⑥ 適用につきまして注意事項がある場合に表示しています。



△注意

- ベースキャリア装着時の参考寸法はあくまで目安です。車両によっては若干寸法が前後する場合があります。又、キャリアのバー下MIN寸法は、車両のルーフとメインバーの間で最も狭い位置での数値の為アタッチメント装着時必要バー下寸法より狭い場合でも、取り付ける位置によっては、装着できる事がありますので、あらかじめご了承ください。
- 積載荷量目安は、あくまで目安です。積載の際は、過積載や荷物の片寄りのないよう充分ご注意ください。(過積載等によるルーフのへこみは、一切責任を負いかねます。)

エアロバーアタッチメント装着可否の見方についてはP52をご参照ください。

Terzo システムベース・キャリア各種寸法一覧

アルミエアロバー

エアロバーベースフットセット

EF100A ¥21,300 (税抜) 製品重量 約3.6kg ルーフオンタイプ JAN : 4960311035657	EF101A ¥22,500 (税抜) 製品重量 約3.0kg ボルトオンタイプ JAN : 4960311035664	EF102A ¥20,000 (税抜) 製品重量 約4.2kg ダイレクトレール車用 JAN : 4960311035671	EF103A ¥24,000 (税抜) 製品重量 約3.8kg ルーフレールタイプ JAN : 4960311035688
---	---	---	--

エアロアルミベースパーセット (1本入り)

EB 60A 60cm ¥4,600 (税抜) 製品重量 約0.7kg JAN : 4960311035558	EB92A 92cm ¥5,400 (税抜) 製品重量 約1.1kg JAN : 4960311035596	EB124A 124cm ¥6,300 (税抜) 製品重量 約1.5kg JAN : 4960311035633
EB 68A 68cm ¥4,800 (税抜) 製品重量 約0.8kg JAN : 4960311035565	EB100A 100cm ¥5,600 (税抜) 製品重量 約1.2kg JAN : 4960311035602	TP2478 スロットラバー 132cm ¥2,000 (税抜) 1本入り JAN : 4960311038108
EB 76A 76cm ¥5,000 (税抜) 製品重量 約0.9kg JAN : 4960311035572	EB108A 108cm ¥5,800 (税抜) 製品重量 約1.3kg JAN : 4960311035619	断面図 80mm 24mm スロットラバー
EB 84A 84cm ¥5,200 (税抜) 製品重量 約1.0kg JAN : 4960311035589	EB116A 116cm ¥6,000 (税抜) 製品重量 約1.4kg JAN : 4960311035626	

スクエアパーフットセット


※フットの各寸法はフット単体でのバー下寸法及び、バー上のフット幅を表しています。

EF3TM ¥11,500 (税抜) 製品重量 約3.1kg 標準ルーフ車用 JAN : 4960311033431	EF4TM ¥12,000 (税抜) 製品重量 約3.5kg ミドルルーフ車用 JAN : 4960311033448	EF8 ¥21,000 (税抜) 製品重量 約4.8kg セミ・ハイルーフ車用 JAN : 4960311555278	EF11BL ¥11,000 (税抜) 製品重量 約2.2kg ルーフレール車用 JAN : 4960311555605	TP11LC ¥7,000 (税抜) 製品重量 約0.5kg EF11BL用ロングクランプ JAN : 4960311570196	EF-DRX ¥15,000 (税抜) 製品重量 約2.0kg ボルトオンタイプ JAN : 4960311555810	EF-JR ¥12,000 (税抜) 製品重量 約2.0kg ダイレクトレールタイプ JAN : 4960311555759	EF14BL ¥11,000 (税抜) 製品重量 約2.7kg ルーフオンタイプ JAN : 4960311555582	EF14BLX ¥9,500 (税抜) 製品重量 約2.5kg ルーフオンタイプ JAN : 4960311009351
---	--	--	---	--	---	---	---	---

EF36 ¥13,000 (税抜) 製品重量 約2.1kg レガシィワゴン (BP#) 専用 JAN : 4960311555766	EF37 ¥22,000 (税抜) 製品重量 約2.7kg ルーフオン専用タイプ JAN : 4960311555827
---	---

スクエアパーセット

EB1 110cm ¥4,500 (税抜) 製品重量 約3.0kg JAN : 4960311558002	EB3 127cm ¥5,500 (税抜) 製品重量 約3.6kg JAN : 4960311558026	EB5 165cm ¥7,500 (税抜) 製品重量 約4.5kg JAN : 4960311558040
EB2 120cm ¥5,000 (税抜) 製品重量 約3.4kg JAN : 4960311558019	EB4 147cm ¥6,500 (税抜) 製品重量 約4.1kg JAN : 4960311558033	EB6 137cm ¥6,000 (税抜) 製品重量 約3.8kg JAN : 4960311558057



スキー・スノーボードアタッチメント

FLAT LONG スリット 【スクエアパー専用】


ES139SL ¥15,500 (税抜) JAN : 4960311522751	製品重量 約2.8kg 装着時必要バー下寸法 43mm以上 (27.5mm以上)
--	---



●板積載時バー下までの寸法: 約8.3cm

GULL WING エクストラ 【スクエアパー専用】


ES152 ¥18,800 (税抜) JAN : 4960311522874	製品重量 約3.5kg 装着時必要バー下寸法 43mm以上 (27.5mm以上)
--	---



●板積載時バー下までの寸法: 約8.3cm

FLAT MINI スリット 【スクエアパー専用】


ES129SL ¥10,500 (税抜) JAN : 4960311017462	製品重量 約2.1kg 装着時必要バー下寸法 43mm以上 (27.5mm以上)
--	---



●板積載時バー下までの寸法: 約8.3cm

FLAT 400


ES153SA ¥15,200 (税抜) JAN : 4960311038627	製品重量 約1.5kg 装着時必要バー下寸法 30mm ※スクエアパーでの必要寸法です。エアロバーではバー下には掛からないため必要ありません。
--	---



●板積載時バー下までの寸法: エアロバー (センター) 約7.5cm、スクエアパー約7.5cm
※2段ホールドシステムではありません。

FLAT 600 スライド


ES154SA ¥20,000 (税抜) JAN : 4960311038634	製品重量 約2.0kg 装着時必要バー下寸法 30mm (スクエアパー) ※スクエアパーでの必要寸法です。エアロバーではバー下には掛からないため必要ありません。
--	--



●板積載時バー下までの寸法: エアロバー (センター) 約8.0cm、スクエアパー約8.5cm
※2段ホールドシステムではありません。

マスト/スキーホルダー 【スクエアパー専用】


ES1 ¥980 (税抜) JAN : 4960311521860	製品重量 約0.2kg 装着時必要バー下寸法 25mm以上
---	----------------------------------



●ベースキャリアのバー下MIN寸法が小さい車種へのスキーアタッチメント取付用ノブ (別売)

平ノブ4個セット

TP3045 ¥1,000 (税抜) JAN : 4960311031956
--



対象アイテム : ES152/ES139SL/ES129SL
対象車種 : Terzo適用表記の『バー下MIN寸法が28mm以上42mm以下』の車種全て
※バー下MIN寸法とはバー下から車両ルーフとの間がフロント側又はリア側のどちらか狭い方の寸法値(本誌P1上部図参照)

対応方法


対象車種に、上記対象アイテムを取り付けると、車両ルーフに標準装着のノブが干渉する場合があります。車体へのキズおよび、凹みにつながる恐れがありますので、別売の本製品に交換してご使用ください。ただし、バー下MIN寸法が27mm以下の場合は本製品に交換しても干渉は解消されませんので、装着は不可となります。

バー下MIN寸法	a寸法		
	27mm以下	28mm~42mm	43mm以上
対象アイテムの適用	装着NG	平ノブに交換で適用OK	三角小ノブのままで適用OK



装着対象車種一例

車種名	年式	型式	バー下MIN寸法
TOYOTA アルファード/ヴェルファイア	H27.1~	AGH.GGH .AYH3#	35mm
TOYOTA ラクティス	H17.10~H22.10	NCP.SCP 10#	40mm
NISSAN デュアリス	H19.5~H26.3	J10	42mm




ルーフボックス

ローライダーフレックス
スリム

EA429FW	¥110,000 (税抜)
JAN : 4960311014591	
EA429FB	¥110,000 (税抜)
JAN : 4960311014577	
EA429FS	¥110,000 (税抜)
JAN : 4960311014584	

製品重量	約17.5kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	エアロ 104.0cm以下 スクエア 111.4cm以下
取付可能 フット開寸法	エアロ 51.0cm以上 スクエア 51.0cm 以上



コンパクト


EA436FW	¥100,000 (税抜)
JAN : 4960311014560	
EA436FB	¥100,000 (税抜)
JAN : 4960311014546	
EA436FS	¥100,000 (税抜)
JAN : 4960311014553	

製品重量	約15.5kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	エアロ 81.0cm以下 スクエア 91.6cm以下
取付可能 フット開寸法	エアロ 51.0cm以上 スクエア 51.0cm 以上

ローライダー
スリム

EA429SW	¥95,000 (税抜)
JAN : 4960311014539	
EA429SB	¥95,000 (税抜)
JAN : 4960311014515	
EA429SS	¥95,000 (税抜)
JAN : 4960311014522	

製品重量	約16.5kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	エアロ 104.0cm以下 スクエア 111.4cm以下
取付可能 フット開寸法	エアロ 51.0cm以上 スクエア 51.0cm 以上



コンパクト

EA436CW	¥85,000 (税抜)
JAN : 4960311014508	
EA436CB	¥85,000 (税抜)
JAN : 4960311014485	
EA436CS	¥85,000 (税抜)
JAN : 4960311014492	

製品重量	約14.5kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	エアロ 81.0cm以下 スクエア 91.6cm以下
取付可能 フット開寸法	エアロ 51.0cm以上 スクエア 51.0cm 以上

シンメトリック エアロ


EA510B	価格 オープン
JAN : 4960311045380	
EA510W	価格 オープン
JAN : 4960311045397	

製品重量	約21.0kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	エアロ 85.0cm以下 スクエア 94.6cm以下
取付可能 フット開寸法	エアロ 55.3cm以上 スクエア 55.3cm 以上

シンメトリック

EA500BX	価格 オープン
JAN : 4960311044048	
EA500WX	価格 オープン
JAN : 4960311044055	


製品重量	約21.0kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	エアロ 85.0cm以下 スクエア 94.6cm以下
取付可能 フット開寸法	エアロ 55.3cm以上 スクエア 55.3cm 以上



エアロクロスライダー (185)

EA163CBX	価格 オープン
JAN : 4960311025177	
EA163CWX	価格 オープン
JAN : 4960311030102	

製品重量	約15.5kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	エアロ 79.0cm以下 スクエア 84.0cm以下
取付可能 フット開寸法	エアロ 48.0cm以上 スクエア 48.0cm以上




Terzoエアロバー専用クランプ

エアロクロスライダー専用
エアロパークランプセット

EA200X	¥6,000 (税抜)
JAN : 4960311034773	

製品重量 約0.6kg (4個)




Terzoルーフボックス用
エアロパークランプセット

EA200A	¥3,000 (税抜)
JAN : 4960311034780	

製品重量 約0.4kg (4個)

シンメトリック (EA500シリーズ)
ローライダーシリーズ対応




※オルカ、エアロクロスライダー、エアロGT、
パミュダフレックスには使用できません。

マルチクランプ

Terzoルーフボックス専用 マルチクランプ
(カーメーカー純正バー等への装着用クランプ)

EA200	¥12,000 (税抜)
JAN : 4960311542742	

装着可能キャリアバーサイズ
横幅: 20~90mm 厚み: 20~44mm
装着時必要バー下寸法 30mm以上



純正キャリアの強度


この商品を装着するベースキャリアについては十分な強度があることを車両またはベースキャリアの取扱説明書でご確認ください。
キャリアの強度が不十分な場合は装着しないでください。
※オルカ、エアロクロスライダー、エアロGT、パミュダフレックスには使用できません。
※Terzoエアロバーへの装着には、EA200Aをご使用ください。

エアロGT

450 (レギュラー) 限定販売

EA450BMX	¥135,000 (税抜)
JAN : 4960311035527	
EA450SX	¥135,000 (税抜)
JAN : 4960311033554	


製品重量	約23.5kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	60cm~92cm
取付可能 フット開寸法	エアロ 78.0cm以上 スクエア 78.0cm以上



410 (コンパクト) 限定販売

EA410BMX	¥125,000 (税抜)
JAN : 4960311035534	
EA410SX	¥125,000 (税抜)
JAN : 4960311033578	

製品重量	約20.0kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	60cm~92cm
取付可能 フット開寸法	エアロ 71.0cm以上 スクエア 78.0cm以上



パミュダフレックス
5700


EA570BFX	¥70,000 (税抜)
JAN : 4960311040149	

製品重量	約22.0kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	エアロ 30.5cm~86cm スクエア 35cm~82cm
取付可能 フット開寸法	エアロ 83.0cm以上 スクエア 77.0cm以上

3700

EA370BFX	¥60,000 (税抜)
JAN : 4960311040156	


製品重量	約15.0kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	エアロ 30.5cm~86cm スクエア 35cm~82cm
取付可能 フット開寸法	エアロ 83.0cm以上 スクエア 77.0cm以上



ORCA (オルカ)
520

EA520B	価格 オープン
JAN : 4960311045267	


製品重量	約20.5kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	60cm~93cm
取付可能 フット開寸法	エアロ 83.0cm以上 スクエア 55.0cm以上




420

EA420B	価格 オープン
JAN : 4960311045274	


製品重量	約17.5kg
装着時必要 バー下寸法	30mm
取付可能 前後開寸法	60cm~93cm
取付可能 フット開寸法	エアロ 74.0cm以上 スクエア 50.0cm以上



本製品は、各自動車メーカーの純正キャリアにも取り付けできますが、
Terzoベースキャリアに取り付けて使用する事を推奨致します。
本製品を取り付ける事のできるメインバーのサイズは下記のサイズです。



本製品は、各自動車メーカーの純正キャリアにも取り付けできますが、
Terzoベースキャリアに取り付けて使用する事を推奨致します。
本製品を取り付ける事のできるメインバーのサイズは下記のサイズです。



サーフィンアタッチメント

スクエアバー専用ベルトタイプ2枚積み ブラック


ECE基準認定品

シルバー

EM34	¥ 9,500 (税抜)	EM34S	¥ 10,000 (税抜)
JAN : 4960311530343		JAN : 4960311530411	

製品重量 約1.3kg
装着時必要
バー下寸法 30mm
ベルト長さ 約180cm

生産終了




※キャリアバーの前後間隔が600mm未満での取り付け及び積載はしないでください。

スクエアバー専用ベルトタイプ4枚積み

EM35	¥ 12,500 (税抜)
JAN : 4960311530350	


製品重量 約1.7kg
装着時必要
バー下寸法 30mm
ベルト長さ 約195cm



エアロバー専用ラチェットタイプ3枚積み

EM55A	¥ 10,000 (税抜)
JAN : 4960311038696	

製品重量 約1.5kg



ルーフラック

レギュラー

ECE基準認定品

EA303	¥21,000 (税抜)
JAN : 4960311542018	

製品重量 約6.8kg
装着時必要
バー下寸法 30mm
取付可能
前後間寸法 エアロ86.0cm以下
スクエア87.0cm以下
取付可能
フット間寸法 エアロ64.0cm以上
スクエア65.5cm以上

ワイドロング

EA308	¥29,000 (税抜)
JAN : 4960311542759	

製品重量 約8.7kg
装着時必要
バー下寸法 30mm
取付可能
前後間寸法 エアロ122.0cm以下
スクエア127.0cm以下
取付可能
フット間寸法 エアロ64.0cm以上
スクエア65.5cm以上

ロング




EA309	¥26,000 (税抜)
JAN : 4960311542766	

製品重量 約5.0kg
装着時必要
バー下寸法 30mm
取付可能
前後間寸法 エアロ122.0cm以下
スクエア127.0cm以下
取付可能
フット間寸法 エアロ35.0cm以上
スクエア27.0cm以上

エアロパークランプ (4個入り)

EA30AC	¥7,000 (税抜)
JAN : 4960311036784	

製品重量 約0.6kg
対応品番 EA303,EA308,EA309
※上記品番の製品を Terzo エアロバーに装着
するためのクランプとなります。




ルーフバスケットラック

レギュラー

EA310	¥64,700 (税抜)
JAN : 4960311041924	


製品重量 約16.0kg
装着時必要
バー下寸法 30mm
取付可能
前後間寸法 40~80cm
取付可能
フット間寸法 68.0cm以上



エクステンションキット

EA310EX	¥28,000 (税抜)
JAN : 4960311041931	


製品重量 約5.0kg
対応品番 EA310
※EA310 にジョイントさせることにより、
40cm の延長を可能にするキットです。



スリム

EA311	¥46,500 (税抜)
JAN : 4960311044390	

製品重量 約12.0kg
装着時必要
バー下寸法 30mm
取付可能
前後間寸法 50~92cm
取付可能
フット間寸法 51.0cm以上




サイクルアタッチメント

フォークダウタイプ

EC21SA	¥16,500 (税抜)
JAN : 4960311035701	

製品重量 約2.4kg
装着時必要
バー下寸法 30mm




※フルカーボン製フロントフォーク車取付不可。

タイヤホールタイプ

EC27	¥30,000 (税抜)
JAN : 4960311039464	

製品重量 約8.0kg
装着時必要
バー下寸法 30mm



キャリアを安全・快適にご使用頂く為のお願い

Terzo 商 品 を 安 全 ・ 快 適 に ご 使 用 頂 く 為 に 以 下 警 告 ・ 注 意 事 項 は 必 ず お 守 り く だ さ い。
製品に付属の取扱説明書を必ず事前によくお読みになり、記載内容を厳守してください。正しくご使用されませんと人身事故及び物
損事故等、重大な事故を起こす恐れがあります。

— ⚠ 警告 —

- キャリア装着の可否についての各種情報は本適用表でご確認の上、車両に適用するキャリア以外は使用しないでください。
- ルーフへの最大積載重量は取り付ける車両のルーフの強度により異なりますので、必ず本適用表をご確認の上、車両のルーフに応じて荷物を積載してください。定められた積載荷重目安を超えて積載しないでください。（下図を参照）
- 他メーカーのキャリアとの混用・併用はしないでください。（ルーフボックス用マルチクランプ除く。）
- 製品を改造して使用しないでください。又、製品の取扱説明書の記述以外の取り付け・使用はしないでください。
- キャリア装着時、最高速度は法定速度以下におさえ、急旋回、急ハンドル、急発進、急ブレーキを避け運転には充分ご注意ください。
- キャリア装着時・荷物などの積載時においての走行には、急カーブや悪路、悪天候時（強風、大雨、降雪等）は、運転特性を損なうことがありますので、スピードを充分おさえて走行してください。
- 走行前及び走行後には必ずボルト類のゆるみがないか点検及び増し締めを行ないガタツキがないことを確認してください。ガタツキのあるまま走行すると、脱落の危険があります。必ず走行前にボルト類のゆるみがないか点検し、ゆるみがある場合は増し締めを行なってください。


— ⚠ 注意 —

- キャリア装着時は車高が高くなりますので、屋根付き駐車場、トンネル、高架等の高さ制限のある場所では、制限内であることを確認してください。又、木々の生い茂った場所での走行は充分ご注意ください。
- サンルーフ仕様車は、サンルーフを使用しないでください。
- 製品を取り付けた状態で機械式洗車機を使用しないでください。
- カギの付いているアタッチメントは積載物の有無に関わらず、必ずカギをかけた状態で走行してください。
- 積載物は偏らず均一に積載し、長尺物を積載する場合は、必ず目的にあったアタッチメントとの併用をしてください。
- 製品の取り付けは、広い場所や平らな場所で行なってください。
- キャリア装着状態・積載状態での立体駐車場やトンネル走行時は高さ制限に充分ご注意ください。
- キャリア装着の際は道路交通法・道路運送車両法を守ってご使用ください。
- シャークフィンアンテナ付車はアタッチメントの下部が当たらないところに装着してください。もしくは隙間を5cm以上離してください。
- ルーフレール付車およびレインモール付車のキャリア前後間寸法は、必ず60cm以上にて装着してください。
- 車両やキャリア取り付け位置によっては、アンテナを使用できない場合がありますのでご注意ください。
- 車種によっては、サイドバイザーとキャリアを併用できない場合がありますので、その場合はサイドバイザーを取り外してからキャリアの取り付けを行なってください。

参考

- 車両のバラツキや経年劣化によって取付ホルダーとドアの隙間から雨漏りする場合、防水パッキンを車体又はドアに貼り付ける事により、雨漏りを防止する事ができます。【品番：TP2418 価格 ¥2,000（税抜き）】
- 取付ホルダーセットに同梱されている【車種別キャリア取り付け位置】の資料に該当車両の記載がない場合は弊社ホームページ「お客様サポート→取扱説明書」又は、PIAAお客様相談窓口までお問合せください。


ルーフへの最大積載重量の算出方法



この適用表に記載されている表示価格は全て税抜価格となっております。

キャリアを 選ぶ

CARRIER



エアロバー適用データ

※エアロバーに装着するアタッチメントはP53～の装着可否表をご確認ください。

<特長>
風切音を大幅に低減。次世代アルミ製エアロタイプ

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フット セット	バーセット		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
					フロント側	リ ア 側			フロント側	リア側					
iQ (アイキュー)	H20.11 ～ H28. 3	KGJ.NGJ1#		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
アイシス	H16. 9 ～	ANM.ZGM.ZNM1#		EF100A	EB100A	EB100A	EH298	¥36,500	88.3cm	88.3cm	60.0cm	64mm	175.8cm	40kg	
アクア	H23.12 ～	NHP1# (X アーバン、 クロスオーバー適用 不可)		EF100A	EB84A	EB84A	EH401	¥37,700	73.5cm	72.5cm	55.0cm	83mm	161.4cm	30kg	
アベンシスワゴン	H15.10 ～ H20.12	AZT25#W		EF103A	EB76A	EB76A	—	¥34,000	68.0cm	66.0cm	～100.0cm	80mm	160.4cm	50kg	
アリオン	H19. 6 ～	NZT.ZRT26#		EF100A	EB92A	EB92A	EH366	¥37,600	83.3cm	84.7cm	60.0cm	59mm	156.8cm	50kg	
アルファード (ハイブリッド含む)	H14. 5 ～ H20. 4	ANH.MNH1#. ATH1#		EF100A	EB108A	EB108A	EH233	¥36,900	99.3cm	97.3cm	70.0cm	72mm	203.1cm	60kg	
	H20. 5 ～ H26.12	ANH.GGH2#. ATH2#		EF100A	EB116A	EB116A	EH369	¥37,300	109.5cm	109.5cm	60.0cm	55mm	199.4cm	45kg	
	H27. 1 ～	AGH.GGH3#. AYH3#		EF100A	EB124A	EB124A	EH369	¥37,900	118.5cm	118.3cm	75.0cm	55mm	202.9cm	40kg	
イスト	H19. 7 ～ H28. 4	NCP.ZSP11#		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
イブサム	H13. 5 ～ H21.12	ACM2#	ルーフレール無車	EF100A	EB100A	EB92A	EH259	¥36,300	90.3cm	85.8cm	70.0cm	56mm	176.3cm	40kg	
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
ヴァンガード	H19. 8 ～ H25.11	ACA.GSA3#	ルーフレール無車	EF100A	EB92A	EB92A	EH342	¥36,100	87.0cm	87.3cm	60.0cm	63mm	177.7cm	60kg	
			ルーフレール付車	EF103A	EB84A	EB84A	—	¥34,400	73.9cm	73.9cm	～111.0cm	92mm	181.2cm	60kg	
ウィッシュ	H15. 1 ～ H21. 3	ANE.ZNE1#		EF100A	EB92A	EB84A	EH294	¥35,900	81.3cm	75.8cm	70.0cm	61mm	168.7cm	50kg	
	H21. 4 ～ H29.10	ZGE2#		EF100A	EB92A	EB84A	EH385	¥37,400	80.4cm	74.0cm	60.0cm	65mm	168.9cm	50kg	
ヴィッツ (ハイブリッド含む)	H17. 2 ～ H22.11	KSP.NCP.SCP9#		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	H22.12 ～	KSP.NCP.NSP13#. NHP13#		EF100A	EB84A	EB84A	EH430	¥37,200	76.5cm	75.5cm	60.0cm	59mm	161.3cm	50kg	
ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	H20. 5 ～ H26.12	ANH.GGH2#. ATH2#		EF100A	EB116A	EB116A	EH369	¥37,300	109.5cm	109.5cm	60.0cm	55mm	199.4cm	45kg	
	H27. 1 ～	AGH.GGH3#. AYH3#		EF100A	EB124A	EB124A	EH369	¥37,900	118.5cm	118.3cm	75.0cm	55mm	202.9cm	40kg	
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	H13.11 ～ H19. 5	AZR6#		EF100A	EB100A	EB92A	EH266	¥36,300	88.3cm	87.3cm	65.0cm	64mm	195.8cm	60kg	
	H19. 6 ～ H25.12	ZRR7#		EF100A	EB108A	EB100A	EH369	¥36,700	95.5cm	95.0cm	60.0cm	57mm	195.6cm	60kg	
	H26. 1 ～	ZRR.ZWR8#		EF100A	EB100A	EB100A	EH410	¥38,000	92.0cm	92.0cm	65.0cm	60mm	195.4cm	30kg	
エスクァイア (ハイブリッド含む)	H26.10 ～	ZRR.ZWR8#		EF100A	EB100A	EB100A	EH410	¥38,000	92.0cm	92.0cm	65.0cm	60mm	194.9cm	30kg	
エスティマ (ハイブリッド含む)	H12. 1 ～ H17.12	ACR.MCR3#.4#W. AHR1#	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	H18. 1 ～	ACR.GSR5#. AHR2#		EF100A	EB100A	EB100A	EH349	¥36,500	94.7cm	94.5cm	65.0cm	53mm	183.7cm	45kg	
FJ クルーザー	H22.12 ～	GSJ15W		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
オーリス	H18.10 ～ H24. 7	NZE.ZRE15#		EF100A	EB92A	EB92A	EH359	¥37,100	86.6cm	86.6cm	60.0cm	61mm	161.5cm	60kg	
	H24. 8 ～	NRE.NZE.ZRE. ZWE18#		EF100A	EB84A	EB92A	EH403	¥35,900	79.6cm	81.7cm	60.0cm	83mm	160.7cm	60kg	
カローラアクシオ (ハイブリッド含む)	H18.10 ～ H24. 4	NZE.ZRE14#		EF100A	EB92A	EB92A	EH358	¥36,100	86.6cm	83.3cm	60.0cm	63mm	155.9cm	60kg	
	H24. 5 ～	NRE.NZE.NKE16#		EF100A	EB84A	EB84A	EH402	¥35,700	78.8cm	78.4cm	60.0cm	77mm	158.6cm	60kg	

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。
取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。

備 考

スクエアバー適用データ



<特長>
高品質な防錆対策を施すベーシックタイプ

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フットセット EF14BL: 完全ロックタイプ EF14BLX: 専用ロックタイプ 製品写真はP3参照	バー セット	取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	フロント側 フット間 寸法	リア側 フット間 寸法	キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
iQ (アイキュー)	H20.11～H28. 3	KGJ.NGJ1#		EF14BL	EB2	※ + EX13	¥29,600	101.4cm	95.1cm	55.0cm	66mm	158.7cm	60kg	●
				EF14BLX			¥28,100							
アイシス	H16. 9～	ANM.ZGM.ZNM1#		EF14BL	EB2	EH298	¥20,000	100.5cm	100.5cm	60.0cm	60mm	175.1cm	40kg	
				EF14BLX			¥18,500							
アクア	H23.12～	NHP1# (Xアーバン、 クロスオーバー適用 不可)		EF14BL	EB1	EH401	¥21,500	85.6cm	84.5cm	55.0cm	88mm	156.1cm	30kg	
				EF14BLX			¥20,000							
アベンシスワゴン	H15.10～H20.12	AZT25#W		EF11BL	EB1	TP2351	¥16,100	83.0cm	80.5cm	～103.0cm	80mm	160.1cm	50kg	
アリオン	H19. 6～	NZT.ZRT26#		EF14BL	EB2	EH366	¥21,500	95.5cm	96.9cm	60.0cm	58mm	156.4cm	50kg	
				EF14BLX			¥20,000							
アルファード (ハイブリッド含む)	H14. 5～H20. 4	ANH.MNH1#. ATH1#		EF14BL	EB3	EH233	¥20,500	111.5cm	109.5cm	70.0cm※1	62mm	202.0cm	60kg	●
				EF14BLX			¥19,000							
	H20. 5～H26.12	ANH.GGH2#. ATH2#		EF14BL	EB6	EH369	¥21,000	121.7cm	121.6cm	62.0cm※2	53mm	198.9cm	45kg	●
				EF14BLX			¥19,500							
	H27. 1～	AGH.GGH3#. AYH3#		EF14BL	EB5	EH369	¥22,500	132.0cm	132.0cm	75.0cm	35mm※3	200.6cm	40kg	●
				EF14BLX			¥21,000							
イスト	H19. 7～H28. 4	NCP.ZSP11#		適 用 設 定 は あ り ま せ ん										
イプサム	H13. 5～H21.12	ACM2#	ルーフレール無車	EF14BL	EB2	EH259	¥20,000	102.5cm	98.0cm	70.0cm	52mm	175.9cm	40kg	
				EF14BLX			¥18,500							
			ルーフレール付車	EF11BL	EB1	—	¥15,500	79.5cm	74.0cm	～108.0cm	90mm	179.6cm	60kg	
ヴァンガード	H19. 8～H25.11	ACA.GSA3#	ルーフレール無車	EF14BL	EB2	EH342	¥20,000	99.2cm	99.5cm	60.0cm	62mm	177.3cm	60kg	
				EF14BLX			¥18,500							
			ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	90.7cm	91.2cm	～101.0cm	79mm	179.6cm	60kg	
ウィッシュ	H15. 1～H21. 3	ANE.ZNE1#		EF14BL	EB2	EH294	¥20,000	93.5cm	88.0cm	70.0cm	60mm	168.6cm	50kg	
				EF14BLX			¥18,500							
	H21. 4～H29.10	ZGE2#		EF14BL	EB1	EH385	¥21,000	92.6cm	86.2cm	60.0cm	68mm	168.9cm	50kg	
				EF14BLX			¥19,500							
ヴィッツ (ハイブリッド含む)	H17. 2～H22.11	KSP.NCP.SCP9#		EF14BL	EB1	EH331	¥19,500	93.4cm	91.0cm	72.0cm	60mm	162.1cm	50kg	
				EF14BLX			¥18,000							
	H22.12～	KSP.NCP.NSP13#. NHP13#		EF14BL	EB1	EH393 (限定販売)	¥21,000	88.5cm	85.0cm	60.0cm	62mm	162.1cm	50kg	
				EF14BLX			¥19,500							
				EF14BL	EB1	EH430	¥21,000	89.8cm	87.9cm	60.0cm	62mm	161.3cm	50kg	
				EF14BLX			¥19,500							
ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	H20. 5～H26.12	ANH.GGH2#. ATH2#		EF14BL	EB6	EH369	¥21,000	121.7cm	121.6cm	62.0cm※1	53mm	198.9cm	45kg	●
				EF14BLX			¥19,500							
	H27. 1～	AGH.GGH3#. AYH3#		EF14BL	EB5	EH369	¥22,500	132.0cm	132.0cm	75.0cm	35mm※2	200.6cm	40kg	●
				EF14BLX			¥21,000							
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	H13.11～H19. 5	AZR6#		EF14BL	EB2	EH266	¥20,000	100.5cm	99.5cm	65.0cm※1	65mm	196.6cm	60kg	●
				EF14BLX			¥18,500							
	H19. 6～H25.12	ZRR7#		EF14BL	EB3	EH369	¥20,500	109.6cm	109.2cm	60.0cm※2	51mm	194.7cm	60kg	●
				EF14BLX			¥19,000							
	H26. 1～	ZRR.ZWR8#		EF14BL	EB3	EH410	¥22,000	104.5cm	104.5cm	65.0cm	60mm	195.1cm	30kg	
				EF14BLX			¥20,500							
エスクァイア (ハイブリッド含む)	H26.10～	ZRR.ZWR8#		EF14BL	EB3	EH410	¥22,000	104.5cm	104.5cm	65.0cm	60mm	194.6cm	30kg	
				EF14BLX			¥20,500							
エスティマ (ハイブリッド含む)	H12. 1～H17.12	ACR.MCR3#、4#W. AHR1#	ルーフレール無車	EF14BL	EB2	EH233	¥20,000	101.0cm	97.3cm	60.0cm※	68mm	187.4cm	60kg	●
				EF14BLX			¥18,500							
			ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	86.8cm	80.0cm	～124.0cm	80mm	189.1cm	60kg	
	H18. 1～	ACR.GSR5#. AHR2#		EF14BL	EB3	EH349	¥20,500	106.8cm	106.5cm	65.0cm	51mm	183.2cm	45kg	
				EF14BLX			¥19,000							
FJ クルーザー	H22.12～	GSJ15W		EF37	EB3	EH373	¥33,000	107.2cm	96.7cm	～183.0cm	70mm	194.0cm	40kg	
オーリス	H18.10～H24. 7	NZE.ZRE15#		EF14BL	EB2	EH359	¥21,000	98.8cm	98.8cm	60.0cm	60mm	161.1cm	60kg	
				EF14BLX			¥19,500							
	H24. 8～	NRE.NZE.ZRE. ZWE18#		EF14BL	EB1	EH403	¥19,500	91.8cm	93.9cm	60.0cm	82mm	160.3cm	60kg	
				EF14BLX			¥18,000							
カローラアクシオ (ハイブリッド含む)	H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#		EF14BL	EB2	EH358	¥20,000	98.8cm	95.5cm	60.0cm	62mm	155.5cm	60kg	
				EF14BLX			¥18,500							
	H24. 5～	NRE.NZE.NKE16#		EF14BL	EB1	EH402	¥19,500	91.0cm	90.6cm	60.0cm	79mm	158.5cm	60kg	
				EF14BLX			¥18,000							

備 考

・iQ(アイキュー)※: 取付ホルダー受注販売 (TP687×4／TP703×2／TP710×2／TP2350) バッキン保護シート×2／説明書TBI-3502) 合計¥6,400(税抜)

・アルファード※1: キャリア前後間寸法は、70cmですが、本適用に『EX13P』と『EB2』を追加使用する事により、80cm～100cmに広げる事ができます
※2: キャリア前後間寸法は、62cmですが、本適用に『EX13P』と『EB2』を追加使用する事により、80cm～100cmに広げる事ができます
※3: バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図 (P2～) を参照し『装着必要バー下寸法』を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブTP3045: ¥1,000』が必要となります。

・ヴェルファイア※1: キャリア前後間寸法は、62cmですが、本適用に『EX13P』と『EB2』を追加使用する事により、80cm～100cmに広げる事ができます
※2: バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図 (P2～) を参照し『装着必要バー下寸法』を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブTP3045: ¥1,000』が必要となります。

・ヴォクシー※1: キャリア前後間寸法は、65cmですが、本適用に『EX13P』と『EB1』を追加使用する事により、75cm～95cmに広げる事ができます
※2: キャリア前後間寸法は、60cmですが、本適用に『EX13P』と『EB1』を追加使用する事により、70cm～90cmに広げる事ができます

・エスティマ※: キャリア前後間寸法は、60cmですが、本適用に『EX13P』と『EB1』を追加使用する事により、70cm～90cmに広げる事ができます

■本適用表各マークの見方

※ : 備考欄に注意書きがある事を表します。
— : 取付ホルダーが必要無い事を表します。

平成192021222324252627282930
西暦200720082009201020112012201320142015201620172018

エアロバー適用データ

※エアロバーに装着するアタッチメントはP53～の装着可否表をご確認ください。

<特長>
風切音を大幅に低減。次世代アルミ製エアロタイプ

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フット セット	バーセット		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
					フロント側	リ ア 側			フロント側	リア側					
カローラフィールダー (ハイブリッド含む)	H12. 8 ～ H18. 9	CE.NZE.ZZE12#	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	H18.10 ～ H24. 4	NZE.ZRE14#	ルーフレール無車	EF100A	EB92A	EB92A	EH358	¥36,100	86.3cm	82.3cm	60.0cm	64mm	157.8cm	60kg	
			ルーフレール付車	EF103A	EB68A	EB68A	—	¥33,600	63.0cm	57.0cm	～109.0cm	70mm	159.9cm	60kg	
	H24. 5 ～	NRE.NZE.ZRE. NKE16# (W×B 適用 不可)	ルーフレール無車	EF100A	EB84A	EB84A	EH402	¥35,700	79.4cm	77.5cm	60.0cm	76mm	160.0cm	60kg	
			ルーフレール付車	EF103A	EB68A	EB68A	—	¥33,600	61.5cm	58.0cm	～93.0cm	85mm	160.9cm	60kg	
カローラルミオン	H19.10 ～ H28. 1	NZE.ZRE15#		EF100A	EB116A	EB116A	EH374	¥38,300	107.8cm	108.4cm	70.0cm	61mm	172.5cm	60kg	
クルーガー (ハイブリッド含む)	H12.11 ～ H19. 3	ACU.MCU2#. MHU28W	ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
サクシード	H14. 7 ～ H26. 8	NCP5#G	ワゴン	EF100A	EB100A	EB100A	EH283	¥36,500	90.0cm	88.0cm	77.0cm	65mm	161.9cm	60kg	
		NCP.NLP5#V	バン	EF100A	EB100A	EB100A	EH283	¥36,500	90.0cm	88.0cm	77.0cm	65mm	161.9cm	60kg	
	H26. 9 ～	NCP16#		EF100A	EB100A	EB100A	EH283	¥36,500	90.0cm	88.0cm	77.0cm	65mm	161.9cm	60kg	
シエンタ (ハイブリッド含む)	H15. 9 ～ H27. 7	NCP8#		EF100A	EB100A	EB92A	EH306	¥36,300	93.8cm	87.8cm	70.0cm	62mm	177.0cm	50kg	
	H27. 7 ～	NCP.NSP.NHP17#		EF100A	EB92A	EB92A	EH418	¥37,600	83.5cm	80.5cm	65.0cm	60mm	177.9cm	40kg	
C-HR (ハイブリッド含む)	H28.12 ～	NGX5#.ZYG1#		EF100A	EB92A	EB100A	EH428	¥38,000	82.5cm	88.5cm	61.0cm	50mm	163.9cm	30kg	
タウンエースバン ／ライトエースバン	H 8.10 ～ H20. 1	CR.KR4#V.5#V	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	H20. 2 ～	S402M.412M		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
タンク (カスタム含む)	H28.11 ～	M90#.91#		EF100A	EB108A	EB108A	EH427	¥38,400	98.5cm	97.5cm	65.0cm	75mm	183.4cm	30kg	
ノア (ハイブリッド含む)	H13.11 ～ H19. 5	AZR6#		EF100A	EB100A	EB92A	EH266	¥36,300	88.3cm	87.3cm	65.0cm	64mm	195.8cm	60kg	
	H19. 6 ～ H25.12	ZRR7#		EF100A	EB108A	EB100A	EH369	¥36,700	95.5cm	95.0cm	60.0cm	57mm	195.6cm	60kg	
	H26. 1 ～	ZRR.ZWR8#		EF100A	EB100A	EB100A	EH410	¥38,000	92.0cm	92.0cm	65.0cm	60mm	195.4cm	30kg	
ハイエース	H 1. 8 ～ H16. 7	KZH.LH.RZH. TRH10# ～ 14#	ワゴン 標準ルーフ / セミミドルルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ワゴン ミドルルーフ (トリプルムーンルーフ)	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ワゴン ハイルーフ	適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
			LH.RZH. TRH10# ～ 18#	バン 標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。										
			バン ハイルーフ	適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
			H16. 8 ～	KDH.TRH21#W	ワゴン ミドルルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。									
	KDH.TRH22#B.W	コミュニーター ハイルーフ / スーパーロングボディ		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	KDH.TRH20#V	バン 標準ルーフ		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	KDH.TRH21#K	バン ミドルルーフ		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	KDH.TRH20#K	バン ハイルーフ		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
	KDH.TRH22#K	バン ハイルーフ / スーパーロングボディ		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。 取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。➡			
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				

備 考

スクエアバー適用データ




<特長>
高品質な防錆対策を施すベーシックタイプ

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フットセット EF14BL: 完全ロックタイプ EF14BLX: 専用ロックタイプ 製品写真はP3参照	バー セット	取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	フロント側 フット間 寸法	リア側 フット間 寸法	キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
カローラフィールダー (ハイブリッド含む)	H12. 8～H18. 9	CE.NZE.ZZE12#	ルーフレール無車	EF14BL	EB2	EH243	¥20,000	94.9cm	98.0cm	70.0cm	62mm	161.3cm	60kg	
				EF14BLX			¥18,500							
			ルーフレール付車	EF11BL	EB1	—	¥15,500	81.5cm	79.5cm	～109.5cm	73mm	163.8cm	50kg	
	H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#	ルーフレール無車	EF14BL	EB2	EH358	¥20,000	98.5cm	94.5cm	60.0cm	63mm	157.4cm	60kg	
				EF14BLX			¥18,500							
			ルーフレール付車	EF11BL	EB1	—	¥15,500	77.1cm	71.8cm	～112.0cm	78mm	160.2cm	60kg	
	H24. 5～	NRE.NZE.ZRE. NKE16# (WxB 適用 不可)	ルーフレール無車	EF14BL	EB1	EH402	¥19,500	91.6cm	89.7cm	60.0cm	78mm	159.9cm	60kg	
				EF14BLX			¥18,000							
			ルーフレール付車	EF11BL	EB1	—	¥15,500	75.8cm	72.7cm	～96.0cm	90mm	161.7cm	60kg	
カローラルミオン	H19.10～H28. 1	NZE.ZRE15#		EF14BL	EB6	EH374	¥22,000	120.0cm	120.6cm	70.0cm	50mm	171.1cm	60kg	
				EF14BLX			¥20,500							
クルーガー (ハイブリッド含む)	H12.11～H19. 3	ACU.MCU2#. MHU28W	ルーフレール付車	EF11BL	EB3	—	¥16,500	96.9cm	96.0cm	～136.5cm	75mm	178.8cm	60kg	
サクシード	H14. 7～H26. 8	NCP5#G	ワゴン	EF14BL	EB2	EH283	¥20,000	103.0cm	100.5cm	77.0cm	70mm	160.6cm	60kg	
				EF14BLX			¥18,500							
		NCP.NLP5#V	バン	EF14BL	EB2	EH283	¥20,000	103.0cm	100.5cm	77.0cm	70mm	162.1cm	60kg	
				EF14BLX			¥18,500							
	H26. 9～	NCP16#		EF14BL	EB2	EH283	¥20,000	103.0cm	100.5cm	77.0cm	70mm	162.1cm	60kg	
				EF14BLX			¥18,500							
シエンタ (ハイブリッド含む)	H15. 9～H27. 7	NCP8#		EF14BL	EB3	EH306	¥20,500	106.0cm	100.0cm	70.0cm	58mm	176.6cm	50kg	
				EF14BLX			¥19,000							
	H27. 7～	NCP.NSP.NHP17#		EF14BL	EB2	EH418	¥21,500	96.0cm	93.0cm	65.0cm	55mm	177.6cm	40kg	
				EF14BLX			¥20,000							
C-HR (ハイブリッド含む)	H28.12～	NGX5#.ZYG1#		EF14BL	EB2	EH428	¥21,700	95.0cm	101.0cm	61.0cm	50mm	163.6cm	30kg	
				EF14BLX			¥20,200							
タウンエースバン ／ライトエースバン	H 8.10～H20. 1	CR.KR4#V.5#V	標準ルーフ	EF3TM	EB3	—	¥17,000	100.0cm	99.5cm	～145.0cm	32mm ※	196.3cm	60kg	●
				EF4TM			¥17,500	100.9cm	100.4cm	～160.0cm	88mm	201.9cm	60kg	
			ハイルーフ	EF8	EB3	—	¥26,500	96.0cm	94.5cm	161.5cm	95mm	210.6cm	60kg	
	H20. 2～	S402M.412M		EF3TM	EB4	—	¥18,000	115.8cm	115.4cm	～236.5cm	43mm	196.4cm	60kg	
タンク (カスタム含む)	H28.11～	M90#.91#		EF14BL	EB6	EH427	¥22,500	111.2cm	111.0cm	65.0cm	70mm	182.6cm	30kg	
				EF14BLX			¥21,000							
ノア (ハイブリッド含む)	H13.11～H19. 5	AZR6#		EF14BL	EB2	EH266	¥20,000	100.5cm	99.5cm	65.0cm ※1	65mm	196.6cm	60kg	●
				EF14BLX			¥18,500							
	H19. 6～H25.12	ZRR7#		EF14BL	EB3	EH369	¥20,500	109.6cm	109.2cm	60.0cm ※2	51mm	194.7cm	60kg	●
				EF14BLX			¥19,000							
	H26. 1～	ZRR.ZWR8#		EF14BL	EB3	EH410	¥22,000	104.5cm	104.5cm	65.0cm	60mm	195.1cm	30kg	
				EF14BLX			¥20,500							
ハイエース	H 1. 8～H16. 7	KZH.LH.RZH. TRH10#～14#	ワゴン 標準ルーフ / セミミドルルーフ	EF3TM	EB4	—	¥18,000	115.5cm	115.5cm	～192.0cm	28mm ※	203.6cm	75kg	●
				EF4TM	EB6	—	¥18,000	115.4cm	115.4cm		80mm	208.8cm	60kg	
			ワゴン ミドルルーフ (トリブルム＝ンルーフ)	EF8	EB4	—	¥27,500	114.0cm	113.5cm	250.0cm	125mm	217.1cm	60kg	
		LH.RZH. TRH10#～18#	ワゴン ハイルーフ	ルーフが高すぎる為、取付不可										
			バン 標準ルーフ	EF3TM	EB4	—	¥18,000	115.5cm	115.5cm	～192.0cm	28mm ※	203.1cm	75kg	●
				EF4TM	EB6	—	¥18,000	115.4cm	115.4cm		80mm	208.3cm	75kg	
			バン ハイルーフ	ルーフが高すぎる為、取付不可										
	H16. 8～	KDH.TRH21#W	ワゴン ミドルルーフ	EF8	EB5	—	¥28,500	138.5cm	139.0cm	238.5cm	82mm	220.8cm	60kg	
		KDH.TRH22#B.W	コミューター ハイルーフ/ スーパーロングボディ	EF4TM	EB4	—	¥18,500	125.6cm	125.0cm	～290.0cm	40mm ※	234.6cm	60kg	●
		KDH.TRH20#V	バン 標準ルーフ	EF3TM	EB4	—	¥18,000	123.0cm	123.5cm	～235.0cm	55mm	206.1cm	60kg	
	KDH.TRH21#K	バン ミドルルーフ		EF8	EB5	—	¥28,500	138.5cm	139.0cm	238.5cm	82mm	220.8cm	60kg	
	KDH.TRH20#K	バン ハイルーフ		ルーフが高すぎる為、取付不可										
	KDH.TRH22#K	バン ハイルーフ/ スーパーロングボディ		EF4TM	EB4	—	¥18,500	125.6cm	125.0cm	～290.0cm	40mm ※	234.6cm	60kg	●

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

備 考
・タウンエースバン ※:バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ『TP3045:¥1,000』
／ライトエースバン が必要となります。
・ノア※1: キャリア前後間寸法は、65cmですが、本適用に『EX13P』と『EB1』を追加使用する事により、75cm～95cmに広げる事ができます
※2: キャリア前後間寸法は、60cmですが、本適用に『EX13P』と『EB1』を追加使用する事により、70cm～90cmに広げる事ができます
・ハイエース※: バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ『TP3045:¥1,000』が必要となります。

■本適用表各マークの見方 ※ : 備考欄に注意書きがある事を表します。
— : 取付ホルダーが必要無い事を表します。

TOYOTA				エアロバー適用データ												
※エアロバーに装着するアタッチメントはP53～の装着可否表をご確認ください。								<特長> 風切音を大幅に低減。次世代アルミ製エアロタイプ								
車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フット セット	バーセット		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照	
					フロント側	リ ア 側			フロント側	リア側						
ハイラックスサーフ	H14.11～H21. 8	GRN.KDN.RZN. TRN.VZN21#	ルーフレール無車	適 用 設 定 は あ り ま せ ん												
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。												
パッソ	H22. 2～H28. 3	KGC.NGC3#		EF100A	EB92A	EB92A	EH390	¥37,600	83.6cm	80.9cm	60.0cm	81mm	164.0cm	60kg		
	H28. 4～	M70#.71#		EF100A	EB92A	EB92A	EH424	¥37,100	87.3cm	83.8cm	60.0cm	66mm	162.0cm	50kg		
パッソ MODA	H28. 4～	M70#.71#		EF100A	EB92A	EB92A	EH424	¥37,100	87.3cm	83.8cm	60.0cm	66mm	162.0cm	50kg		
パッソセッテ	H20.12～H24. 2	M50#.51#		EF100A	EB100A	EB100A	EH384	¥41,500	89.3cm	89.5cm	60.0cm	62mm	170.6cm	60kg		
ハリアー (ハイブリッド含む)	H15. 2～H25.11	ACU.MCU3#. MHU38W	ルーフレール無車	EF100A ※	EB100A	EB100A	EH295	¥36,500	92.0cm	89.0cm	65.0cm	60mm	176.4cm	50kg	●	
			ルーフレール付車	EF103A	EB84A	EB84A	—	¥34,400	72.3cm	72.5cm	～77.0cm	85mm	179.4cm	60kg		
	H25.12～	AVU.ZSU6#	ムーンルーフ付車含む	EF100A ※	EB100A	EB100A	EH405	¥37,500	92.4cm	92.2cm	60.0cm	55mm	177.4cm	50kg	●	
ピクシスジョイ (クロスオーバー ／ファッション／スポーツ)	H28. 8～	LA25#.26#	ルーフレール無車 (デザインフィルムトトップ 仕様車取付不可)	EF100A	EB84A	EB84A	EH420	¥36,700	77.8cm	75.3cm	60.0cm	53mm	170.7cm※	30kg	●	
			ルーフレール付車 (デザインフィルムトトップ 仕様車取付不可)	適 用 未 確 認 HP にて最新情報をご確認ください												
ピクシススペース (カスタム含む)	H23. 9～	L57#.58#		EF100A	EB92A	EB92A	※	¥38,500	86.8cm	86.8cm	60.0cm	61mm	174.0cm	30kg	●	
ピクシスバン	H23.12～	S321M.331M	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。												
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。												
ピクシスメガ	H27. 7～	LA70#.71#		EF100A	EB92A	EB92A	EH413	¥37,600	83.0cm	83.0cm	73.0cm	50mm	190.9cm	50kg		
bB	H17.12～H28. 7	QNC2#		EF100A	EB100A	EB100A	EH351	¥36,500	95.5cm	93.5cm	60.0cm	50mm	170.9cm	30kg		
プリウス	H15. 9～H21. 4	NHW2#		EF100A	EB92A	EB92A	EH312	¥36,100	89.8cm	86.3cm	70.0cm	73mm	158.7cm	40kg		
	H21. 5～H27.11	ZVW3#		EF100A	EB100A	EB100A	EH387 ※	¥38,000	90.5cm	88.0cm	60.0cm	85mm	161.4cm	60kg	●	
	H27.12～	ZVW5#		EF100A	EB92A	EB92A	EH417	¥36,600	87.2cm	86.7cm	60.0cm	62mm	156.4cm	60kg		
プリウスα	H23. 5～	ZVW4#		EF100A	EB100A	EB100A	EH396	¥38,000	93.0cm	90.0cm	60.0cm	80mm	170.4cm	60kg		
プリウス PHV	H24. 1～	ZVW3#		EF100A	EB100A	EB100A	EH387 ※	¥38,000	90.5cm	88.0cm	60.0cm	85mm	161.4cm	60kg	●	
ブレイド	H18.12～H24. 4	AZE.GRE15#		EF100A	EB92A	EB92A	EH359	¥37,100	86.6cm	86.6cm	60.0cm	61mm	161.5cm	60kg		
プレミオ	H19. 6～	NZT.ZRT26#		EF100A	EB92A	EB92A	EH366	¥37,600	82.8cm	84.8cm	60.0cm	57mm	156.6cm	50kg		
プロボックス	H14. 7～H26. 8	NCP5#G	ワゴン	EF100A	EB100A	EB100A	EH283	¥36,500	90.0cm	88.0cm	77.0cm	65mm	161.9cm	60kg		
		NCP.NLP5#V	バン	EF100A	EB100A	EB100A	EH283	¥36,500	90.0cm	88.0cm	77.0cm	65mm	161.9cm	60kg		
	H26. 9～	NCP.NSP16#		EF100A	EB100A	EB100A	EH283	¥36,500	90.0cm	88.0cm	77.0cm	65mm	161.9cm	60kg		
マークXジオ	H19. 9～H25.11	ANA.GGA1#		EF100A	EB100A	EB100A	EH375	¥37,500	91.1cm	90.0cm	70.0cm	69mm	165.8cm	60kg		
ライトエースバン	P.9 タウンエースバンを参照ください															
ラウム	H15. 5～H23.10	NCZ2#		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。												
ラクティス	H17.10～H22.10	NCP.SCP10#		EF100A	EB108A	EB100A	EH343	¥36,700	97.5cm	95.4cm	70.0cm	44mm	172.8cm	40kg		
	H22.11～H28. 8	NCP.NSP12#		EF100A	EB92A	EB92A	EH392 ※	¥37,600	85.5cm	84.0cm	60.0cm	55mm	168.4cm	40kg	●	

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。 取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。➡			
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				

備 考

- ・ハリアー※：キャリア装着時、マルチバネルムーンルーフ開閉不可
- ・ピクシスジョイ※：ファッション／スポーツのキャリア装着時車高167.7cm
- ・ピクシススペース(カスタム含む)※：取付ホルダー受注販売(TP6148x4／TP710x4／TP2350)バックイン保護シートx2／取扱説明書TBI-3505)合計¥6,400(税抜)
- ・プリウス※：サンルーフ付車はキャリア装着時、サンルーフの開閉はできません
- ・プリウスPHV※：サンルーフ付車はキャリア装着時、サンルーフの開閉はできません
- ・ラクティス※：車椅子仕様車取付不可

スクエアバー適用データ

TOYOTA



<特長>
高品質な防錆対策を施すベーシックタイプ

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フットセット EF14BL: 完全ロックタイプ EF14BLX: 専用ロックタイプ 製品写真はP3参照	バー セット	取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	フロント側 フット間 寸法	リア側 フット間 寸法	キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照	
ハイラックスサーフ	H14.11 ～ H21. 8	GRN.KDN.RZN. TRN.VZN21#	ルーフレール無車	適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
			ルーフレール付車	EF11BL	EB3	TP11LC (装着位置：上段)	¥23,500	98.0cm	98.0cm	～113.0cm	96mm	190.7cm	60kg		
パッソ	H22. 2 ～ H28. 3	KGC.NGC3#		EF14BL	EB2	EH390	¥21,500	95.8cm	93.1cm	60.0cm	80mm	163.6cm	60kg		
				EF14BLX			¥20,000								
	H28. 4 ～	M70#.71#		EF14BL	EB2	EH424	¥21,000	99.5cm	96.0cm	60.0cm	65mm	161.6cm	50kg		
				EF14BLX			¥19,500								
パッソ MODA	H28. 4 ～	M70#.71#		EF14BL	EB2	EH424	¥21,000	99.5cm	96.0cm	60.0cm	65mm	161.6cm	50kg		
			EF14BLX	¥19,500											
パッソセッテ	H20.12 ～ H24. 2	M50#.51#		EF14BL	EB2	EH384	¥25,000	101.5cm	101.7cm	60.0cm	58mm	169.9cm	60kg		
				EF14BLX			¥23,500								
ハリアー (ハイブリッド含む)	H15. 2 ～ H25.11	ACU.MCU3#. MHU38W	ルーフレール無車	EF14BL ※	EB3	EH295	¥20,500	104.5cm	102.0cm	65.0cm	60mm	176.1cm	50kg	●	
				EF14BLX ※			¥19,000								
				ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	87.5cm	86.5cm	～80.0cm	80mm	178.1cm	60kg	
ピクシスジョイ (クロスオーバー ／ファッション／スポーツ)	H28. 8 ～	LA25#.26#	ルーフレール無車 (デザインフィルムトップ 仕様車取付不可)	EF14BL	EB1	EH420	¥20,500	90.0cm	87.5cm	60.0cm	55mm	170.6cm ※	30kg	●	
				EF14BLX			¥19,000								
	適 用 未 確 認 HPにて最新情報をご確認ください														
	ピクシススペース (カスタム含む)	H23. 9 ～	L57#.58#		EF14BL	EB2	※	¥22,400	99.0cm	99.0cm	60.0cm	60mm	173.6cm	30kg	●
EF14BLX					¥20,900										
ピクシスバン	H23.12 ～	S321M.331M	標準ルーフ	EF3TM	EB3	—	¥17,000	101.5cm	100.9cm	～147.5cm	86mm	189.7cm	30kg		
			ハイルーフ	EF4TM	EB3	—	¥17,500	103.0cm	102.5cm	～189.5cm	45mm	195.6cm	30kg		
ピクシスメガ	H27. 7 ～	LA70#.71#		EF14BL	EB2	EH413	¥21,500	96.0cm	95.2cm	73.0cm	53mm	191.1cm	50kg		
				EF14BLX			¥20,000								
bB	H17.12 ～ H28. 7	QNC2#		EF14BL	EB3	EH351	¥20,500	108.3cm	106.4cm	60.0cm	50mm	170.7cm	30kg		
				EF14BLX			¥19,000								
プリウス	H15. 9 ～ H21. 4	NHW2#		EF14BL	EB2	EH312	¥20,000	102.0cm	98.5cm	70.0cm	72mm	158.3cm	40kg		
				EF14BLX			¥18,500								
	H21. 5 ～ H27.11	ZVW3#		EF14BL	EB2	EH387 ※	¥21,500	103.4cm	101.2cm	60.0cm	75mm	160.2cm	60kg	●	
				EF14BLX			¥20,000								
	H27.12 ～	ZVW5#		EF14BL	EB2	EH417	¥20,500	100.1cm	99.0cm	60.0cm	65mm	156.1cm	60kg		
				EF14BLX			¥19,000								
プリウスα	H23. 5 ～	ZVW4#		EF14BL	EB3	EH396	¥22,000	105.3cm	103.0cm	60.0cm	84mm	170.5cm	60kg		
				EF14BLX			¥20,500								
プリウス PHV	H24. 1 ～	ZVW3#		EF14BL	EB2	EH387 ※	¥21,500	103.4cm	101.2cm	60.0cm	75mm	160.2cm	60kg	●	
				EF14BLX			¥20,000								
ブレイド	H18.12 ～ H24. 4	AZE.GRE15#		EF14BL	EB2	EH359	¥21,000	98.8cm	98.8cm	60.0cm	60mm	161.1cm	60kg		
				EF14BLX			¥19,500								
プレミオ	H19. 6 ～	NZT.ZRT26#		EF14BL	EB2	EH366	¥21,500	95.0cm	97.0cm	60.0cm	56mm	156.2cm	50kg		
				EF14BLX			¥20,000								
プロボックス	H14. 7 ～ H26. 8	NCP5#G	ワゴン	EF14BL	EB2	EH283	¥20,000	103.0cm	100.5cm	77.0cm	70mm	160.6cm	60kg		
				EF14BLX			¥18,500								
		NCP.NLP5#V	バン	EF14BL	EB2	EH283	¥20,000	103.0cm	100.5cm	77.0cm	70mm	162.1cm	60kg		
				EF14BLX			¥18,500								
	H26. 9 ～	NCP.NSP16#		EF14BL	EB2	EH283	¥20,000	103.0cm	100.5cm	77.0cm	70mm	162.1cm	60kg		
				EF14BLX			¥18,500								
マークXジオ	H19. 9 ～ H25.11	ANA.GGA1#		EF14BL	EB2	EH375	¥21,000	103.3cm	102.2cm	70.0cm	65mm	165.1cm	60kg		
				EF14BLX			¥19,500								
ライトエースバン	P.10 タウンエースバンを参照ください														
ラウム	H15. 5 ～ H23.10	NCZ2#		EF14BL	EB2	EH298	¥20,000	100.0cm	98.5cm	70.0cm	68mm	163.6cm	40kg		
				EF14BLX			¥18,500								
ラクティス	H17.10 ～ H22.10	NCP.SCP10#		EF14BL	EB3	EH343	¥20,500	109.7cm	107.6cm	70.0cm	40mm ※ 1	172.1cm	40kg	●	
				EF14BLX			¥19,000								
	H22.11 ～ H28. 8	NCP.NSP12#		EF14BL	EB2	EH392 ※ 2	¥21,500	98.6cm	96.5cm	60.0cm	59mm	168.5cm	40kg	●	
				EF14BLX			¥20,000								

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

■本適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
—：取付ホルダーが必要無い事を表します。

備考
・ハリアー※：キャリア装着時、マルチパネルムーンルーフ開閉不可
・ピクシスジョイ※：クロスオーバー／スポーツのキャリア装着時車高167.6cm
・ピクシススペース(カスタム含む)※：取付ホルダー受注販売(TP6148x4／TP710x4／TP2350)バックイン保護シートx2／取扱説明書TBI-3505)合計¥6,400(税抜)
・プリウス※：サンルーフ付車はキャリア装着時、サンルーフの開閉はできません
・プリウスPHV※：サンルーフ付車はキャリア装着時、サンルーフの開閉はできません
・ラクティス※1：バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ『TP3045:¥1,000』が必要となります。
※2：車椅子仕様車取付不可

トヨタ
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

ス
バ
ル

スズキ


ダイハツ

イスズ


輸入車

■本適用表各マークの見方 ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 一：取付ホルダーが必要無い事を表します。

14



LEXUS



平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

備考

トヨタ
レクサス／

日産

ホンダ

三菱

マ
ツ
ダ


ス
バ
ル

スズキ

ダイハツ

イスズ

輸入車

NISSAN				エアロバー適用データ												
※エアロバーに装着するアタッチメントはP57～の装着可否表をご確認ください。								<特長> 風切音を大幅に低減。次世代アルミ製エアロタイプ								
車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フット セット	バーセット		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照	
					フロント側	リ ア 側			フロント側	リア側						
ウイングロード	H17.11～H30. 3	Y12		EF100A	EB100A	EB92A	EH363	¥36,300	89.4cm	84.4cm	60.0cm	69mm	160.3cm	50kg		
AD バン	H11. 6～H20.12	Y11		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
AD / AD エキスパート	H19. 1～H28.12	Y12		EF100A	EB100A	EB92A	EH363	¥36,300	89.5cm	84.1cm	60.0cm	71mm	159.5cm	50kg		
エクストレイル	H12.11～H19. 7	T30 (ハイパールーフ レール除く)		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
	H19. 8～H25.11	T31 (ハイパールーフ レール除く)		EF101A	EB92A	EB92A	—	¥33,300	87.0cm	83.8cm	75.0cm	64mm	173.8cm	50kg		
	H25.12～	T32.HNT.HT32	ルーフレール無車	EF101A	EB84A	EB84A	DR21 ※ (ルーフボックス装着注意)	¥40,900	77.0cm	73.0cm	69.5cm	40mm	177.9cm	75kg	●	
			ルーフレール付車	EF103A	EB84A	EB84A	—	¥34,400	79.5cm	74.0cm	～86.5cm	65mm	180.4cm	75kg		
NV100 クリッパー	H24. 1～H25.11	U71V.72V	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
	H25.12～H27. 2	DR64V	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
	H27. 3～	DR17V	標準ルーフ	適 用 設 定 は あ り ま せ ん												
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
NV100 クリッパーリオ	H25.12～H27. 2	DR64W	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
	H27. 3～	DR17W	標準ルーフ	適 用 設 定 は あ り ま せ ん												
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
NV200 バネット	H21. 5～	M20		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
NV350 キャラバン	H24. 6～	E26	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
			標準幅													
			ハイルーフ ワイド幅	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
エルグランド	H14. 5～H22. 7	E51		EF100A	EB108A	EB108A	EH277	¥36,900	98.5cm	98.0cm	～144.0cm	65mm	201.4cm	50kg		
	H22. 8～	E52		EF100A	EB108A	EB108A	EH391	¥37,400	98.6cm	97.3cm	70.0cm	55mm	189.4cm	50kg		
オッティ	H18.10～H25. 5	H92W	リモコン オートスライドドア無車	EF100A	EB92A	EB92A	EH355	¥36,100	82.8cm	81.5cm	60.0cm	63mm	165.7cm	30kg		
			リモコン オートスライドドア付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
キックス	H20.10～H24. 6	H59A	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
			ルーフレール付車	レバーを締めこむと中間脚が浮いてしまう為、取付不可												
キャラバン	H13. 5～H24. 5	E25	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
			ハイルーフ	適 用 設 定 は あ り ま せ ん												
キューブ	H14.10～H20.10	Z11		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
	H20.11～	Z12		EF100A	EB116A	EB116A	EH381	¥38,800	107.0cm	104.0cm	60.0cm	70mm	175.9cm	50kg		
キューブキュービック	H15. 9～H20.10	Z11		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。
取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。



備 考

・エクストレイル※：注意！ベースキャリアの取付位置を調整することができない為、ルーフボックスを取り付けてバックドアを全開にすると、リアスポイラーに干渉し、車体への傷及びルーフボックスの破損につながる恐れがありますので、バックドアを開ける際は充分ご注意ください。メーカーオプションの「リモコンオートバックドア」が装着されている車両の場合は、バックドアが開く角度を干渉のない高さに設定してご使用ください。

17

スクエアバー適用データ




<特長>
高品質な防錆対策を施すベーシックタイプ

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フットセット EF14BL: 完全ロックタイプ EF14BLX: 専用ロックタイプ 製品写真はP3参照	バー セット	取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	フロント側 フット間 寸法	リア側 フット間 寸法	キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
ウイングロード	H17.11～H30.3	Y12		EF14BL	EB2	EH363	¥20,000	101.6cm	96.6cm	60.0cm	68mm	159.9cm	50kg	
				EF14BLX			¥18,500							
ADバン	H11.6～H20.12	Y11		EF14BL	EB1	EH262	¥19,500	91.0cm	91.5cm	58.0cm	40mm※	157.1cm	50kg	●
				EF14BLX			¥18,000							
AD／AD エキスパート	H19.1～H28.12	Y12		EF14BL	EB2	EH363	¥20,000	101.7cm	96.3cm	60.0cm	68mm	159.1cm	50kg	
				EF14BLX			¥18,500							
エクストレイル	H12.11～H19.7	T30 (ハイパールーフ レール除く)		EF-DRX	EB2	—	¥20,000	97.6cm	94.3cm	75.0cm	77mm	174.2cm	50kg	
	H19.8～H25.11	T31 (ハイパールーフ レール除く)		EF-DRX	EB2	—	¥20,000	100.9cm	97.9cm	75.0cm	67mm	174.3cm	50kg	
	H25.12～H29.6	T32.HNT.HT32	ルーフレール無車	EF-DRX	EB1	DR21 ※ (ルーフボックス装着注意)	¥27,500	90.0cm	86.5cm	69.5cm	45mm	178.1cm	75kg	●
			ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	93.7cm	87.2cm	～89.5cm	64mm	180.0cm	75kg	
NV100 クリッパー	H24.1～H25.11	U71V.72V	標準ルーフ	EF28 ※1 (限定販売)	EB3	—	¥23,500	106.0cm	109.0cm	80.0cm※2	160mm	197.6cm	30kg	●
			ハイルーフ	EF28 ※1 (限定販売)	EB3	—	¥23,500	106.0cm	109.0cm	70.0cm	60mm	198.1cm	30kg	●
	H25.12～H27.2	DR64V	標準ルーフ	EF3TM ※3	EB3	—	¥17,000	103.0cm	100.3cm	～152.0cm	55mm	187.9cm	30kg	●
			ハイルーフ	EF4TM ※3	EB6	—	¥18,000	104.6cm	101.8cm	～151.0cm	38mm※4	193.4cm	30kg	●
	H27.3～	DR17V	標準ルーフ	適 用 未 確 認 HPにて最新情報をご確認ください										
			ハイルーフ	EF4TM	EB6	—	¥18,000	114.5cm	112.0cm	～195.0cm	20mm※5	193.6cm	50kg	●
NV100 クリッパーリオ	H25.12～H27.2	DR64W	標準ルーフ	EF3TM ※1	EB3	—	¥17,000	103.0cm	100.3cm	～152.0cm	55mm	188.4cm	30kg	●
			ハイルーフ	EF4TM ※1	EB6	—	¥18,000	104.6cm	101.8cm	～151.0cm	38mm※2	193.9cm	30kg	●
	H27.3～	DR17W	標準ルーフ	適 用 未 確 認 HPにて最新情報をご確認ください										
			ハイルーフ	EF4TM	EB6	—	¥18,000	114.5cm	112.0cm	～195.0cm	20mm※3	193.6cm	50kg	●
NV200 バネット	H21.5～	M20		EF14BL	EB6	※	¥22,200	117.9cm	117.7cm	60.0cm	53mm	193.2cm	50kg	●
				EF14BLX			¥20,700							
NV350 キャラバン	H24.6～	E26	標準ルーフ	EF-DRX	EB6	DR20	¥25,000	114.4cm	114.3cm	～234.0cm	54mm	207.1cm	75kg	
			ハイルーフ	EF-DRX	EB2	DR20	¥24,000	95.2cm	95.6cm	～247.0cm	44mm	235.0cm	75kg	
			標準幅											
			ハイルーフ ワイド幅	EF-DRX	EB6	DR20	¥25,000	113.4cm	114.1cm	～235.3cm	47mm	235.3cm	75kg	
エルグランド	H14.5～H22.7	E51		EF14BL	EB3	EH277	¥20,500	110.5cm	109.5cm	144.0cm	60mm	200.6cm	50kg	
				EF14BLX			¥19,000							
	H22.8～	E52		EF14BL	EB6	EH391	¥21,500	111.8cm	110.5cm	70.0cm	56mm	189.2cm	50kg	
				EF14BLX			¥20,000							
オッティ	H18.10～H25.5	H92W	リモコン	EF14BL	EB2	EH355	¥20,000	95.0cm	93.7cm	60.0cm	62mm	165.3cm	30kg	
			オートスライドドア無車	EF14BLX			¥18,500							
			リモコン	EF14BL	EB2	EH355 + EX13	¥27,200	95.7cm	94.0cm	60.0cm	60mm	163.5cm	30kg	
			オートスライドドア付車	EF14BLX			¥25,700							
キックス	H20.10～H24.6	H59A	ルーフレール無車	EF37	EB1	EH181	¥31,500	86.5cm	85.0cm	72.0cm	68mm	172.9cm	50kg	
			ルーフレール付車	レバーを締めこむと中間脚が浮いてしまう為、取付不可										
キャラバン	H13.5～H24.5	E25	標準ルーフ	EF3TM	EB4	—	¥18,000	117.8cm	117.8cm	～245.0cm	45mm	205.6cm	50kg	
			ハイルーフ	ルーフが高すぎる為、取付不可										
キューブ	H14.10～H20.10	Z11		EF14BL	EB6	EH289	¥21,000	115.0cm	111.5cm	70.0cm	70mm	174.4cm	30kg	
				EF14BLX			¥19,500							
	H20.11～	Z12		EF14BL	EB6	EH381	¥22,500	119.0cm	116.6cm	60.0cm	65mm	175.0cm	50kg	
				EF14BLX			¥21,000							
キューブキュービック	H15.9～H20.10	Z11		EF14BL	EB6	EH289	¥21,000	115.0cm	111.5cm	70.0cm	70mm	173.9cm	30kg	
				EF14BLX			¥19,500							

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	■本適用表各マークの見方										※：備考欄に注意書きがある事を表します。									
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018											—：取付ホルダーが必要無い事を表します。									


備 考

- ・ADバン※：バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ「TP3045:¥1,000」が必要となります。
- ・エクストレイル※：注意！ベースキャリアの取付位置を調整することができない為、ルーフボックスを取り付けてバックドアを全開にすると、リアスポイラーに干渉し、車体への傷及びルーフボックスの破損につながる恐れがありますので、バックドアを開ける際は充分ご注意ください。メーカーオプションの「リモコンオートバックドア」が装着されている車両の場合は、バックドアが開く角度を干渉のない高さに設定してご使用ください。
- ・NV100クリッパー※1：トラック取付不可 ※2:製品寸法図(P2～)をご確認ください。アタッチメントによっては装着できない場合があります。又、キャリアの前後間が広い為、荷物の積載には充分ご注意ください。 ※3:キャリアを固定する際、過度に締め付けないうちご注意ください。(推奨締め付けトルク:3.0N) ※4:バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ「TP3045:¥1,000」が必要となります。 ※5:バー下寸法が狭い為、取付可能なアタッチメントはございません。
- ・NV100クリッパーリオ※1：キャリアを固定する際、過度に締め付けないうちご注意ください。(推奨締め付けトルク:3.0N) ※2:バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ「TP3045:¥1,000」が必要となります。 ※3:バー下寸法が狭い為、取付可能なアタッチメントはございません。
- ・NV200バネット※：取付ホルダー受注販売(TP6115x4/TP710x4/取扱説明書TBI-3503)合計¥5,200(税抜)

NISSAN				エアロバー適用データ											
※エアロバーに装着するアタッチメントはP57～の装着可否表をご確認ください。								<特長> 風切音を大幅に低減。次世代アルミ製エアロタイプ							
車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フット セット	バーセット		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
					フロント側	リ ア 側			フロント側	リア側					
クリッパーバン	H15.10～H23.12	U71V.72V	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
クリッパーリオ	H19. 6～H23.12	U71W.72W		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
ジューク	H22. 6～	F15		EF100A	EB92A	EB92A	EH350	¥37,600	85.5cm	82.5cm	60.0cm	45mm	163.4cm	50kg	
スカイラインクロスオーバー	H21. 7～H28. 6	J50	ルーフレール無車	EF100A	EB92A	EB100A	※	¥38,900	87.8cm	88.2cm	66.5cm	52mm	165.1cm	50kg	●
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
セレナ	H17. 5～H22.10	C25		EF100A	EB108A	EB108A	EH336	¥37,900	95.5cm	94.5cm	62.5cm	50mm	192.9cm	50kg	
	H22.11～H28. 7	C26 (S-ハイブリッド含む)		EF100A	EB108A	EB108A	EH395	¥37,900	96.2cm	96.0cm	67.5cm	45mm	194.4cm	50kg	
	H28. 8～	C27		EF100A	EB108A	EB108A	EH395	¥37,900	96.7cm	96.5cm	72.5cm	54mm	195.4cm	50kg	
ティアナ	H26. 2～	L33		EF100A	EB100A	EB92A	※	¥38,300	88.2cm	86.6cm	60.0cm	59mm	155.3cm	50kg	●
ティーダ	H16. 9～H24. 6	C11		EF100A	EB100A	EB100A	EH364	¥36,500	91.5cm	88.6cm	60.0cm	68mm	163.3cm	30kg	
ティーダラティオ	H16.10～H24. 9	C11		EF100A	EB100A	EB100A	EH364	¥36,500	91.2cm	88.0cm	60.0cm	70mm	163.4cm	30kg	
デュアリス	H19. 5～H26. 3	J10		EF100A	EB108A	EB108A	EH367	¥38,400	97.5cm	98.0cm	60.0cm	45mm	168.4cm	50kg	
ノート	H17. 1～H24. 8	E11		EF100A	EB92A	EB92A	EH330	¥36,100	81.7cm	81.8cm	65.0cm	61mm	163.0cm	50kg	
	H24. 9～	E12		EF100A	EB92A	EB84A	EH305	¥35,900	83.0cm	79.5cm	60.0cm	70mm	162.9cm	50kg	
バネットバン	H11. 6～	SK#	バン標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
			バンハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
プレサージュ	H15. 7～H21. 7	U31		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
ムラーノ	H16. 9～H20. 8	Z50	ルーフレール付車	EF103A	EB92A	EB92A	—	¥34,800	87.8cm	83.8cm	～99.0cm	71mm	178.3cm	45kg	
	H20. 9～H27. 4	Z51	ルーフレール無車	適 用 未 確 認 HP にて最新情報をご確認ください											
			ルーフレール付車	EF103A	EB92A	EB84A	—	¥34,600	84.0cm	77.6cm	～98.0cm	74mm	183.6cm	45kg	
モコ（ドルチェ含む）	H23. 2～H28. 5	MG33S.G (ドルチェ含む)		EF100A	EB92A	EB92A	EH394	¥37,600	82.5cm	81.5cm	60.0cm	47mm	169.7cm	30kg	
ラフェスタ	H16.12～H23. 5	B30	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
ラフェスタ JOY	H16.12～H24.12	B30	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
ラフェスタハイウェイスター	H23. 6～	CWEAWN,CWEFWN. CWFFWN		EF101A	EB84A	EB84A	DR14	¥35,400	78.4cm	74.3cm	82.5cm	55mm	172.9cm	75kg	
リーフ	H22.12～	ZE0		EF100A	EB92A	EB92A	EH397	¥39,100	87.6cm	87.6cm	60.0cm	59mm	162.8cm	30kg	
ルークス	H21.12～H25. 3	ML21S		EF100A	EB100A	EB92A	EH377	¥37,300	89.3cm	80.8cm	60.0cm	56mm	183.0cm	30kg	

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。 取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。➡ 		
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			

備 考
・スカイラインクロスオーバー※：取付ホルダー受注販売（TP6171×4／TP703×2／TP707×2／取扱説明書TBI-3506）合計¥6,600（税抜）
・ティアナ※：取付ホルダー受注販売（TP6171×4／TP713×4／取扱説明書TBI-3534）合計¥6,000（税抜）



NISSAN



平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

■本適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

一：取付ホルダーが必要無い事を表します。

備 考

・**クリップバーパン**※1:トトラック取付不可 ※2.製品寸法図(P2～)をご確認ください。アタッチメントによっては装着できない場合があります。又、キャリアの前後間が広い為、荷物の積載には充分ご注意ください。

・**スカイラインクロスオーバー**※:取付ホルダー受注販売(TP6171×4/TP703×2/TP707×2/取扱説明書TBI-3506)合計¥6,600(税抜)

・**ティアナ**※:取付ホルダー受注販売(TP6171×4/TP713×4/取扱説明書TBI-3534)合計¥6,000(税抜)

・**デュアリス**※:バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブTP3045:¥1,000が必要となります。

・**バネットパン**※:バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブTP3045:¥1,000が必要となります。

トヨタ
レクサス／

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

スズキ

ダイハツ

イズズ

輸入車

スクエアバー適用データ



<特長>
高品質な防錆対策を施すベーシックタイプ


車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フットセット EF14BL: 完全ロックタイプ EF14BLX: 専用ロックタイプ 製品写真はP3参照	バー セット	取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	フロント側 フット間 寸法	リア側 フット間 寸法	キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
アクティ	H11. 5 ～ H30. 6	HH5.6		EF8	EB3	—	¥26,500	101.5cm	101.5cm	156.0cm	85mm	198.6cm	30kg	
アコード	H20.12 ～ H25. 5	CU1.2		EF14BL EF14BLX	EB3	※	¥24,300 ¥22,800	106.3cm	103.7cm	60.0cm	61mm	152.3cm	50kg	●
アコードワゴン	H14.11 ～ H20.11	CM1.2.3	ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	89.5cm	85.5cm	～87.5cm	74mm	158.5cm	75kg	
アコードツアラー	H20.12 ～ H25. 5	CW1.2		EF11BL	EB2	—	¥16,000	94.5cm	84.4cm	～114.5cm	76mm	157.1cm	75kg	
ヴェゼル (ハイブリッド含む)	H25.12 ～	RU1.2.3.4	ルーフレール無車	EF14BL EF14BLX	EB2	EH414	¥21,000 ¥19,500	101.3cm	97.3cm	60.0cm	75mm	170.4cm	30kg	
			ルーフレール付車	EF-JR	EB3	JR10+TP2425 orTP2426※	¥39,500	105.0cm	98.0cm	74.0cm	85mm	171.6cm	75kg	●
エアウェイブ	H17. 4 ～ H22. 8	GJ1.2	ノーマルルーフ	EF14BL EF14BLX	EB2	EH333	¥20,000 ¥18,500	97.7cm	93.4cm	61.0cm	50mm	159.1cm	50kg	
			スカイルーフ	EF14BL EF14BLX	EB2	EH333	¥20,000 ¥18,500	97.7cm	93.4cm	61.0cm	50mm	160.1cm	50kg	
N BOX (カスタム含む)	H23.12 ～ H29. 8	JF1.2		EF14BL EF14BLX	EB1	EH400	¥20,500 ¥19,000	94.2cm	92.9cm	60.0cm	64mm	188.7cm	30kg	
	H29. 9 ～	JF3.4		EF14BL EF14BLX	EB2	EH429	¥21,000 ¥19,500	94.5cm	94.5cm	65.0cm	55mm	189.1cm	30kg	
N BOX +(カスタム含む)	H23.12 ～	JF1.2		EF14BL EF14BLX	EB1	EH400	¥20,500 ¥19,000	94.2cm	92.9cm	60.0cm	64mm	188.7cm	30kg	
N WGN (カスタム含む)	H25.11 ～	JH1.2		EF14BL EF14BLX	EB2	EH406	¥21,000 ¥19,500	100.8cm	98.7cm	70.0cm	56mm	175.2cm	30kg	
エリシオン	H16. 5 ～ H24. 5	RR1.2.3.4	ルーフレール無車	EF14BL EF14BLX	EB3	EH318	¥21,500 ¥20,000	109.0cm	107.0cm	55.0cm ※	58mm	189.1cm	50kg	●
			ルーフレール付車	EF11BL	EB3	—	¥16,500	101.8cm	96.4cm	～94.0cm	74mm	190.5cm	75kg	
エリシオンプレステージ	H19. 1 ～ H25.10	RR5.6		EF14BL EF14BLX	EB3	EH318	¥21,500 ¥20,000	109.0cm	107.0cm	55.0cm ※	58mm	189.1cm	50kg	●
オデッセイ (ハイブリッド含む)	H15.10 ～ H20. 9	RB1.2	ルーフレール無車	EF14BL EF14BLX	EB3	EH305	¥20,500 ¥19,000	107.5cm	103.5cm	80.0cm	65mm	165.8cm	30kg	
			ルーフレール付車	EF11BL	EB3	—	¥16,500	103.5cm	97.0cm	～95.0cm	75mm	166.6cm	75kg	
	H20.10 ～ H25.10	RB3.4		EF14BL EF14BLX	EB3	EH305	¥20,500 ¥19,000	110.1cm	105.9cm	70.0cm	63mm	164.9cm	40kg	
	H25.11 ～	RC1.2.4		EF14BL EF14BLX	EB3	EH409	¥22,000 ¥20,500	109.0cm	107.0cm	60.0cm	70mm	180.6cm	30kg	
グレイス	H26.12 ～	GM4.5		EF14BL EF14BLX	EB2	EH411	¥21,500 ¥20,000	95.5cm	91.5cm	55.0cm	65mm	159.1cm	40kg	
CR-V	H18.10 ～ H23.11	RE3.4		EF-DRX	EB1	DR18	¥31,500	91.8cm	87.4cm	70.5cm	78mm	178.9cm	50kg	
	H23.12 ～ H28. 8	RM1.4	ルーフレール無車	適 用 設 定 は あ り ま せ ん										
			ルーフレール付車	適 用 未 確 認										
CR-Z	H22. 2 ～ H29. 1	ZF1.2		EF14BL EF14BLX	EB1	※	¥21,500 ¥20,000	92.5cm	87.6cm	50.0cm	58mm	144.6cm	50kg	●
ジェイド RS /ジェイドハイブリッド	H27. 2 ～	FR4.5	ルーフレール無車	EF14BL EF14BLX	EB3	EH415	¥21,500 ¥20,000	110.0cm	105.5cm	60.0cm	55mm	160.6cm	40kg	


平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	■本適用表各マークの見方		※ : 備考欄に注意書きがある事を表します。	
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			— : 取付ホルダーが必要無い事を表します。	

備 考


- ・アコード※: 取付ホルダー受注販売 (TP6160×4/TP707×2/TP710×2/TP2350/バックン保護シート×2/TBI-3504) 合計¥7,800(税抜)
- ・ヴェゼル※: JR10には、運転席側のフックセットは入っておりません。運転席側のフックセットは、取り付ける車両のルーフレールのタイプにより形状が異なりますので、下図を参照し、フックセットを正しく選んで、取り付け作業を行なってください。
- ・エリシオン※: キャリア前後間推奨寸法は、55cmですが、積載物及び、システムギアにより、70cmに広げる事ができます。但し、キャリア前後間寸法を広げると車体によっては、取付ホルダーとスライドドアが干渉する場合がありますので、その場合は本来の推奨取り付け位置に取り付けてください。又、本適用に『EX13P』と『EB2』を追加使用することにより、キャリア前後間寸法を80cm～100cmに広げることができます。
- ・エリシオンプレステージ※: キャリア前後間推奨寸法は、55cmですが、積載物及び、システムギアにより、70cmに広げる事ができます。但し、キャリア前後間寸法を広げると車体によっては、取付ホルダーとスライドドアが干渉する場合がありますので、その場合は本来の推奨取り付け位置に取り付けてください。又、本適用に『EX13P』と『EB2』を追加使用することにより、キャリア前後間寸法を80cm～100cmに広げることができます。
- ・CR-Z※: 取付ホルダー受注販売 (TP6160×4/TP711×4/取説TBI-3514) 合計¥6,000(税抜)

ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド ルーフレール付車両確認図





HONDA



平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

■本適用表各マークの見方
 ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 ー：取付ホルダーが必要無い事を表します。

備考
 ・**シャトル**※：JR10には、運転席側のフックセットは入っておりません。運転席側のフックセットは、取り付ける車両のルーフレールのタイプにより形状が異なりますので、下図を参照し、フックセットを正しく選んで、取り付け作業を行ってください。
 ・**ステップワゴン**※1：最小バー下寸法はセンター位置の寸法です。各アタッチメントの取り付けにつきましては、問題ありません。
 ※2：バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ『TP3045：¥1,000』が必要となります。
 ・**バモス**※：キャリア装着時、取付ホルダーと車両のドアが干渉しないよう注意してください。(なるべく車体後方のレインモールにフットをセットしてください。)
 ・**フィットアリア**※：キャリア装着時、雨漏りが発生する場合は、ドア内側のウエザーストリップを切り取り、『EH292』に添付されている防水バックンをご使用ください

(A)

車体を上から見た図


運転席側 A寸法が 52mm、助手席側の寸法が 44mm の場合
『フックセット A (品番：TP2425)』が必要となります。

(B)

車体を上から見た図

運転席側、助手席側共 A寸法が、44mm の場合
『フックセット B (品番：TP2426)』が必要となります。

輸入車

MITSUBISHI				 エアロバー適用データ											
※エアロバーに装着するアタッチメントはP61～の装着可否表をご確認ください。								<特長> 風切音を大幅に低減。次世代アルミ製エアロタイプ							
車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フット セット	バーセット		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
					フロント側	リ ア 側			フロント側	リア側					
アウトランダー	H17.10～H24. 9	CW4W.5W.6W	ルーフレール無車	EF100A	EB100A	EB100A	EH350	¥38,000	95.8cm	92.0cm	60.0cm	65mm	176.9cm	50kg	
	H24.10～	GF7.8		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
アウトランダー PHEV	H25. 1～	GG2W		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
eK スポーツ	H18. 9～H25. 5	H82W	パワー スライドドア無車	EF100A	EB92A	EB92A	EH355	¥36,100	82.8cm	81.5cm	60.0cm	63mm	165.7cm	30kg	
			パワー スライドドア付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
eK ワゴン	H18. 9～H25. 5	H82W	パワー スライドドア無車	EF100A	EB92A	EB92A	EH355	¥36,100	82.8cm	81.5cm	60.0cm	63mm	165.7cm	30kg	
			パワー スライドドア付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
グランディス	H15. 5～H21. 3	NA4W	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
グランディススポーツギア	H17. 6～H21. 3	NA4W	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
コルト	H14.11～H24. 4	Z2#A (RALLIART Version-R 含む)		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
コルトプラス	H16.10～H24. 6	Z2#W		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
タウンボックス	H11. 4～H26. 1	U6#		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
	H26. 2～H27. 2	DS64W	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
	H27. 3～	DS17W		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
デリカカーゴ	H11.11～	SK56#.E6#		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
デリカバン	H11.11～H23. 9	SK22#.82#	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
	H23.10～	BVM20		EF100A	EB116A	EB116A	※	¥38,500	105.7cm	105.5cm	60.0cm	60mm	193.4cm	50kg	●
デリカ D:2	H23. 3～H27.11	MB15S		EF100A	EB108A	EB100A	EH377	¥37,700	103.4cm	94.1cm	60.0cm	55mm	185.2cm	30kg	
デリカ D:3	H23.10～	BM20		EF100A	EB116A	EB116A	※	¥38,500	105.7cm	105.5cm	60.0cm	60mm	193.4cm	50kg	●
デリカ D:5	H19. 1～	CV1W.2W.4W.5W		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
トライトン	H18. 9～H23. 7	KB9T		EF100A	EB100A	EB100A	EH352	¥37,500	88.1cm	92.0cm	60.0cm	59mm	186.3cm	50kg	
パジェロ	H18.10～	V8#	ショート ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
			ショート ルーフレール付車	EF103A	EB92A	EB92A	—	¥34,800	82.5cm	82.0cm	～87.0cm	93mm	196.7cm	50kg	
		V9#	ロング ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
			ロング ルーフレール付車	EF103A	EB92A	EB92A	—	¥34,800	82.6cm	81.4cm	～139.0cm	94mm	198.8cm	50kg	
パジェロミニ	H10.10～H24. 6	H53A.58A	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。				
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					

備 考
・デリカバン※：取付ホルダー受注販売 (TP6115×4／TP710×4／取扱説明書TBI-3503) 合計¥5,200(税抜)
・デリカD:3※：取付ホルダー受注販売 (TP6115×4／TP710×4／取扱説明書TBI-3503) 合計¥5,200(税抜)

スクエアバー適用データ

MITSUBISHI




<特長>
高品質な防錆対策を施すベーシックタイプ

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フットセット EF14BL: 完全ロックタイプ EF14BLX: 専用ロックタイプ 製品写真はP3参照	バー セット	取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	フロント側 フット間 寸法	リア側 フット間 寸法	キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
アウトランダー	H17.10～H24. 9	CW4W.5W.6W	ルーフレール無車	EF14BL	EB3	EH350	¥22,000	108.0cm	104.2cm	60.0cm	61mm	176.2cm	50kg	
			EF14BLX	¥20,500										
	H24.10～	GF7.8		適 用 設 定 は あ り ま せ ん										
アウトランダー PHEV	H25. 1～	GG2W		適 用 設 定 は あ り ま せ ん										
eK スポーツ	H18. 9～H25. 5	H82W	パワー	EF14BL	EB2	EH355	¥20,000	95.0cm	93.7cm	60.0cm	62mm	165.3cm	30kg	
			スライドドア無車	EF14BLX			¥18,500							
			パワー	EF14BL	EB2	EH355 + EX13	¥27,200	95.7cm	94.0cm	60.0cm	60mm	163.5cm	30kg	
			スライドドア付車	EF14BLX			¥25,700							
eK ワゴン	H18. 9～H25. 5	H82W	パワー	EF14BL	EB2	EH355	¥20,000	95.0cm	93.7cm	60.0cm	62mm	163.3cm	30kg	
			スライドドア無車	EF14BLX			¥18,500							
			パワー	EF14BL	EB2	EH355 + EX13	¥27,200	95.7cm	94.0cm	60.0cm	60mm	163.5cm	30kg	
			スライドドア付車	EF14BLX			¥25,700							
グランディス	H15. 5～H21. 3	NA4W	ルーフレール無車	EF37	EB1	EH155	¥31,500	94.0cm	90.5cm	75.0cm	68mm	174.4cm	50kg	
			ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	86.5cm	77.5cm	～145.0cm	75mm	176.6cm	50kg	
グランディススポーツギア	H17. 6～H21. 3	NA4W	ルーフレール無車	EF37	EB2	EH155	¥32,000	97.0cm	92.3cm	84.0cm	60mm	173.1cm	50kg	
コルト	H14.11～H24. 4	Z2#A (RALLIART Version-R 含む)		EF37	EB1	EH155	¥31,500	88.5cm	83.5cm	76.0cm	80mm	165.1cm	50kg	
コルトプラス	H16.10～H24. 6	Z2#W		EF37	EB1	EH155	¥31,500	88.5cm	83.0cm	76.0cm	70mm	164.1cm	50kg	
タウンボックス	H11. 4～H26. 1	U6#		EF28 (限定販売)	EB3	—	¥23,500	106.0cm	109.0cm	70.0cm	60mm	199.6cm	30kg	
	H26. 2～H27. 2	DS64W	標準ルーフ	EF3TM ※ 1	EB3	—	¥17,000	103.0cm	100.3cm	～152.0cm	55mm	187.9cm	30kg	●
			ハイルーフ	EF4TM ※ 1	EB6	—	¥18,000	104.6cm	101.8cm	～151.0cm	38mm ※ 2	193.4cm	30kg	●
	H27. 3～	DS17W		EF4TM	EB6	—	¥18,000	114.5cm	112.0cm	～195.0cm	20mm ※ 3	195.1cm	50kg	●
デリカカーゴ	H11.11～	SK56#.E6#		EF8	EB4	—	¥27,500						50kg	
デリカバン	H11.11～H23. 9	SK22#.82#	標準ルーフ	EF3TM	EB6	—	¥17,500	108.2cm	108.5cm	～210.0cm	28mm ※ 1	192.2cm	75kg	●
			EF4TM	¥18,000			109.7cm	110.0cm	85mm	197.9cm				
			ハイルーフ	EF8	EB6	—	¥27,000	106.5cm	106.0cm	195.0cm	60mm	206.1cm	75kg	
	H23.10～	BVM20		EF14BL	EB6	※ 2	¥22,200	117.9cm	117.7cm	60.0cm	53mm	193.2cm	50kg	●
	EF14BLX													
デリカ D:2	H23. 3～H27.11	MB15S		EF14BL	EB6	EH377	¥22,000	115.6cm	106.3cm	60.0cm	47mm	184.5cm	30kg	
				EF14BLX			¥20,500							
デリカ D:3	H23.10～	BM20		EF14BL	EB6	※	¥22,200	117.9cm	117.7cm	60.0cm	53mm	192.7cm	50kg	●
				EF14BLX			¥20,700							
デリカ D:5	H19. 1～	CV1W.2W.4W.5W		EF37 ※	EB6	EH155	¥33,000	112.9cm	106.5cm	140.0cm	68mm	196.1cm	40kg	●
トライトン	H18. 9～H23. 7	KB9T		EF14BL	EB2	EH352	¥21,000	100.3cm	104.2cm	60.0cm	55mm	185.6cm	50kg	
				EF14BLX			¥19,500							
パジェロ	H18.10～	V8#	ショート	EF37	EB2	EH181	¥32,000	98.5cm	98.7cm	78.5cm	65mm	193.6cm	50kg	●
			ルーフレール無車	※										
			ショート	EF11BL	EB3	—	¥16,500	97.4cm	96.5cm	～77.0cm	77mm	194.8cm	50kg	●
		ルーフレール付車	※											
		V9#	ロング	EF37	EB2	EH181	¥32,000	98.8cm	98.4cm	147.0cm	62mm	195.3cm	50kg	●
			ルーフレール無車	※										
ロング	EF11BL		EB3	—	¥16,500	97.7cm	96.9cm	～129.0cm	78mm	196.9cm	50kg	●		
ルーフレール付車	※													
パジェロミニ	H10.10～H24. 6	H53A.58A	ルーフレール無車	EF37	EB1	EH181	¥31,500	86.5cm	85.0cm	72.0cm	68mm	172.9cm	50kg	


平成192021222324252627282930
西暦200720082009201020112012201320142015201620172018

■本適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
—：取付ホルダーが必要無い事を表します。

備考
・タウンボックス※1：キャリアを固定する際、過度に締め付けないようにご注意ください。(推奨締め付けトルク：3.0N)
※2：バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブTP3045:¥1,000」が必要となります。
※3：バー下寸法が狭い為、取付可能なアタッチメントはございません。
・デリカバン※1：バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブTP3045:¥1,000」が必要となります。
※2：取付ホルダー受注販売(TP6115×4/TP710×4/取扱説明書TBI-3503)合計¥5,200(税抜)
・デリカD:3※：取付ホルダー受注販売(TP6115×4/TP710×4/取扱説明書TBI-3503)合計¥5,200(税抜)
・デリカD:5※：スライディングマジックルーフレール付車取付不可
・パジェロ※：スライディングマジックルーフレール付車取付不可



MITSUBISHI



平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

備 考

・**ミニキャブ※1**:トランク取付不可

※2:アタッチメントによっては装着できない場合があります。又、キャリアの前後間が広いので、荷物の積載には充分ご注意ください。

※3:キャリアを固定する際は、過度に締め付けないようご注意ください。(推奨締め付けトルク3.0N)


※4:バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。

※5:バー下寸法が狭い為、取付可能なアタッチメントはございません。

・**ミニキャブバン※1**:キャリアを固定する際は、過度に締め付けないようご注意ください。(推奨締め付けトルク3.0N)

※2:バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。

輸入車

MAZDA				エアロバー適用データ											
※エアロバーに装着するアタッチメントは P63～の装着可否表をご確認ください。								<特長> 風切音を大幅に低減。次世代アルミ製エアロタイプ							
車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フット セット	バーセット		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
					フロント側	リ ア 側			フロント側	リア側					
アクセラ	H15.10 ～ H21. 5	BK3P,BK5P,BKEP	4 ドアセダン	EF100A	EB92A	EB92A	EH310	¥36,100	87.8cm	86.8cm	63.5cm	65mm	155.8cm	50kg	
	H21. 6 ～ H25.10	BL5FP,BLEAP, BLEFP,BLFFP	4 ドアセダン	EF100A	EB92A	EB92A	EH388	¥37,600	84.5cm	84.3cm	60.0cm	69mm	159.8cm	40kg	
	H25.11 ～	BM5AP,BM5FS		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
アクセラハイブリッド	H25.11 ～	BYEFP		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
アクセラスポーツ	H15.10 ～ H21. 5	BK3P,BK5P,BKEP	5 ドアハッチバック	EF100A	EB92A	EB92A	EH310	¥36,100	86.4cm	85.4cm	70.0cm	56mm	154.5cm	50kg	
	H21. 6 ～ H25.10	BL3FW,BL5FW, BLEAW,BLEFW, BLFFW	5 ドアハッチバック	EF100A	EB92A	EB92A	EH388	¥37,600	85.6cm	82.8cm	60.0cm	71mm	160cm	40kg	
	H25.11 ～	BMEFS,BM2FS, BM5AS,BM5FS		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
アテンザセダン	H20. 1 ～ H24.10	GH5AP,GH5FP, GHEFP	4 ドアセダン	EF101A	EB84A	EB84A	DR16	¥35,400	79.8cm	78.9cm	63.0cm	48mm	152.2cm	50kg	
アテンザスポーツ	H20. 1 ～ H24.10	GH5AS,GH5FS, GHEFS	5 ドアハッチバック	EF101A	EB84A	EB84A	DR16	¥35,400	79.8cm	78.9cm	63.0cm	48mm	152.2cm	50kg	
アテンザスポーツワゴン	H20. 1 ～ H24.10	GH5AW,GH5FW, GHEFW	ルーフレール付車	EF103A	EB76A	EB76A	—	¥34,000	71.9cm	68.0cm	～98.5cm	90mm	157.7cm	60kg	
アテンザワゴン	H24.11 ～	GJEFW,GJ2FW, GJ5FW		EF103A	EB92A	EB84A	—	¥34,600	81.0cm	75.0cm	～80.0cm	75mm	154.4cm	60kg	
MPV	H11. 6 ～ H18. 1	LW#	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	H18. 2 ～ H28. 3	LY3P		EF101A	EB100A	EB92A	DR16	¥36,000	88.0cm	82.0cm	77.0cm	40mm	174.9cm	50kg	
AZ- ワゴン (カスタムスタイル含む)	H15.10 ～ H20. 8	MJ21S.22S		EF100A	EB92A	EB92A	EH223	¥36,400	82.8cm	81.5cm	70.0cm	61mm	174cm	30kg	
AZ- ワゴン RR	H15.10 ～ H20. 8	MJ21S.22S		EF100A	EB92A	EB92A	EH223	¥36,400	82.8cm	81.5cm	70.0cm	61mm	174cm	30kg	
AZ- オフロード	H10.10 ～ H26. 3	JM23W	ルーフレール無車	EF100A	EB84A	EB84A	EH167	¥36,700	78.3cm	78.0cm	70.0cm	56mm	176.2cm	50kg	
			ルーフレール付車	EF103A	EB76A	EB76A	—	¥34,000	71.6cm	71.4cm	～74.0cm	76mm	178.5cm	30kg	
キャロル	H21.12 ～ H26.12	HB25#		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
CX-3	H27. 2 ～	DK5AW.5FW		EF100A	EB92A	EB92A	EH419	¥37,100	82.7cm	81.0cm	60.0cm	58mm	163.2cm	50kg	
CX-5	H24. 2 ～ H29. 1	KEEAW,KEEFW,KE2AW, KE2FW,KE5AW,KE5FW		EF101A	EB92A	EB92A	DR17	¥35,800	83.7cm	78.5cm	88.0cm	45mm	177.4cm	50kg	
	H29. 2 ～	KF#P		EF100A	EB100A	EB100A	EH433 ※	¥39,000	91.0cm	89.0cm	65.0cm	55mm	173.4cm	30kg	●
CX-7	H18.12 ～ H24.11	ER3P		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
スクラムワゴン	H17. 9 ～ H27. 2	DG64W	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	H27. 3 ～	DG17W	標準ルーフ	適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
スクラムバン	H17. 9 ～ H27. 2	DG64V	ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	H27. 3 ～	DG17V		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
デミオ	H14. 8 ～ H19. 6	DY3W.5W, DY3R.5R	ルーフレール付車	適 用 未 確 認 HP にて最新情報をご確認ください											
	H19. 7 ～ H26. 8	DE3AS,DE3FS, DE5FS,DEJFS		EF100A	EB100A	EB92A	EH371	¥37,800	88.3cm	83.8cm	55.0cm	48mm	154.7cm	60kg	
	H26. 9 ～	DJ3AS.3FS, 5AS.5FS,LFS		適 用 未 確 認 HP にて最新情報をご確認ください											

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。 取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。➡ 			
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				

備 考
・CX-5※：ルーフボックスにおいて、装着及び荷物の積載の仕方によっては、ルーフボックスボトム底部がシャークフィンアンテナに干渉する場合があります。

スクエアバー適用データ

MAZDA





<特長>
高品質な防錆対策を施すベーシックタイプ

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フットセット EF14BL: 完全ロックタイプ EF14BLX: 専用ロックタイプ 製品写真はP3参照	パー セット	取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	フロント側 フット間 寸法	リア側 フット間 寸法	キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照	
アクセラ	H15.10 ～ H21. 5	BK3P.BK5P.BKEP	4ドアセダン	EF14BL	EB2	EH310	¥20,000	100.0cm	99.0cm	63.5cm	64mm	155.4cm	50kg		
				EF14BLX			¥18,500								
	H21. 6 ～ H25.10	BL5FP.BLEAP. BLEFP.BLFFP	4ドアセダン	EF14BL	EB2	EH388	¥21,500	96.7cm	96.5cm	60.0cm	68mm	159.4cm	40kg		
				EF14BLX			¥20,000								
H25.11 ～	BM5AP.BM5FS		適 用 設 定 は あ り ま せ ん												
アクセラハイブリッド	H25.11 ～	BYEFP		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
アクセラスポーツ	H15.10 ～ H21. 5	BK3P.BK5P.BKEP	5ドアハッチバック	EF14BL	EB2	EH310	¥20,000	98.6cm	97.6cm	70.0cm	55mm	154.1cm	50kg		
				EF14BLX			¥18,500								
	H21. 6 ～ H25.10	BL3FW.BL5FW. BLEAW.BLEFW. BLFFW	5ドアハッチバック	EF14BL	EB2	EH388	¥21,500	97.8cm	95.0cm	60.0cm	70mm	159.6cm	40kg		
				EF14BLX			¥20,000								
H25.11 ～	BMEFS.BM2FS. BM5AS.BM5FS		適 用 設 定 は あ り ま せ ん												
アテンザセダン	H20. 1 ～ H24.10	GH5AP.GH5FP. GHEFP	4ドアセダン	EF-DRX	EB1	DR16	¥22,000	92.1cm	91.2cm	63.0cm	51mm	152.2cm	50kg		
アテンザスポーツ	H20. 1 ～ H24.10	GH5AS.GH5FS. GHEFS	5ドアハッチバック	EF-DRX	EB1	DR16	¥22,000	92.1cm	90.4cm	63.0cm	51mm	152.2cm	50kg		
アテンザスポーツワゴン	H20. 1 ～ H24.10	GH5AW.GH5FW. GHEFW	ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	87.0cm	83.6cm	～88.5cm	80mm	156.4cm	60kg		
アテンザワゴン	H24.11 ～	GJEFW.GJ2FW. GJ5FW		EF11BL	EB2	—	¥16,000	95.4cm	89.8cm	～83.0cm	60mm	153.6cm	60kg		
MPV	H11. 6 ～ H18. 1	LW#	ルーフレール無車	EF14BL	EB2	EH264 + EB3 ※	¥38,000	93.5cm	89.0cm	80.0cm	70mm	183.6cm	50kg	●	
				EF14BLX			¥36,500								
			ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	92.5cm	86.0cm	～114.0cm	78mm	185.4cm	50kg		
	H18. 2 ～ H28. 3	LY3P		EF-DRX	EB2	DR16	¥22,500	102.2cm	95.7cm	77.0cm	46mm	175.2cm	50kg		
AZ- ワゴン (カスタムスタイル含む)	H15.10 ～ H20. 8	MJ21S.22S		EF14BL	EB2	EH223	¥20,300	95.0cm	93.7cm	70.0cm	60mm	173.6cm	30kg		
				EF14BLX			¥18,800								
AZ- ワゴン RR	H15.10 ～ H20. 8	MJ21S.22S		EF14BL	EB2	EH223	¥20,300	95.0cm	93.7cm	70.0cm	60mm	172.6cm	30kg		
			EF14BLX	¥18,800											
AZ- オフロード	H10.10 ～ H26. 3	JM23W	ルーフレール無車	EF14BL	EB1	EH167	¥20,500	90.5cm	90.2cm	70.0cm	58mm	176.1cm	50kg		
				EF14BLX			¥19,000								
			ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	86.5cm	85.8cm	～77.0cm	80mm	178.6cm	30kg		
キャロル	H21.12 ～ H26.12	HB25#		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
CX-3	H27. 2 ～	DK5AW.5FW		EF14BL	EB2	EH419	¥21,000	96.0cm	94.0cm	60.0cm	55mm	162.6cm	50kg		
				EF14BLX			¥19,500								
CX-5	H24. 2 ～ H29. 1	KEEAW.KEEFW.KE2AW. KE2FW.KE5AW.KE5FW		EF-DRX	EB2	DR17	¥22,500	97.7cm	92.5cm	88.0cm ※ 1	52mm	177.8cm	50kg	●	
	H29. 2 ～	KF#P		EF14BL	EB3	EH433 ※ 2	¥23,000	103.5cm	101.0cm	65.0cm	50mm	172.6cm	30kg	●	
		EF14BLX	¥21,500												
CX-7	H18.12 ～ H24.11	ER3P		EF-DRX	EB2	DR17	¥22,500	101.0cm	97.7cm	75.0cm	54mm	172.0cm	50kg		
スクラムワゴン	H17. 9 ～ H27. 2	DG64W	標準ルーフ	EF3TM ※ 1	EB3	—	¥17,000	103.0cm	100.3cm	～152.0cm	55mm	188.4cm	30kg	●	
			ハイルーフ	EF4TM ※ 1	EB6	—	¥18,000	104.6cm	101.8cm	～151.0cm	38mm ※ 2	193.9cm	30kg	●	
	H27. 3 ～	DG17W	標準ルーフ	適 用 未 確 認 HP にて最新情報をご確認ください											
			ハイルーフ	EF4TM	EB6	—	¥18,000	114.5cm	112.0cm	～195.0cm	20mm ※ 3	195.1cm	50kg	●	
スクラムバン	H17. 9 ～ H27. 2	DG64V	ハイルーフ	EF4TM ※ 1	EB6	—	¥18,000	104.6cm	101.8cm	～151.0cm	38mm ※ 2	193.4cm	30kg	●	
	H27. 3 ～	DG17V		EF4TM	EB6	—	¥18,000	114.5cm	112.0cm	～195.0cm	20mm ※ 3	193.6cm	50kg	●	
デミオ	H14. 8 ～ H19. 6	DY3W.5W. DY3R.5R	ルーフレール付車	適 用 未 確 認 HP にて最新情報をご確認ください											
	H19. 7 ～ H26. 8	DE3AS.DE3FS. DE5FS.DEJFS		EF14BL	EB2	EH371	¥21,500	100.5cm	96.0cm	55.0cm	47mm	154.3cm	60kg		
				EF14BLX			¥20,000								
H26. 9 ～	DJ3AS.3FS. 5AS.5FS.LFS		適 用 未 確 認 HP にて最新情報をご確認ください												

平成192021222324252627282930
西暦200720082009201020112012201320142015201620172018

■本適用表各マークの見方
※：備考欄に注意書きがある事を表します。
—：取付ホルダーが必要無い事を表します。

備考
・MPV※：EB3(バーセット)は、アシストバーに使用します
・CX-5※1：メインバーの前後間寸法が広い為、装着出来ないアタッチメントがあります。製品寸法図(P2～)の取付必要前後間寸法をご確認の上、アタッチメントを選んでください。 ※2：ルーフボックスにおいて、装着及び荷物の積載の仕方によっては、ルーフボックスボトム底部がシャークフィンアンテナに干渉する場合があります。
・スクラムワゴン※1：キャリアを固定する際、過度に締め付けけないようご注意ください。(推奨締め付けトルク：3.0N) ※2：バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ「TP3045：¥1,000」が必要となります。 ※3：バー下寸法が狭い為、取付可能なアタッチメントはございません。
・スクラムバン※1：キャリアを固定する際、過度に締め付けけないようご注意ください。(推奨締め付けトルク：3.0N) ※2：バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ「TP3045：¥1,000」が必要となります。 ※3：バー下寸法が狭い為、取付可能なアタッチメントはございません。

**MAZDA**

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

■本適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。

一：取付ホルダーが必要無い事を表します。

備考

- ・**ピアンテ**※：バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付けの際、別売ノブ『TP3045:¥1,000』が必要となります。また、ルーフボックスは後部に極端に重い荷物を積載すると、ルーフと干渉してしまう場合がありますので、ご使用の際は充分ご注意ください。
- ・**ファミリーアバン**※：バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付けの際、別売ノブ『TP3045:¥1,000』が必要となります。
- ・**ボンゴバン**※：バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付けの際、別売ノブ『TP3045:¥1,000』が必要となります。

トヨタ
レクサス／

日産

ホンダ

三菱

マツダ


ス
バ
ル

スズキ


ダイハツ

アイスズ

輸入車



SUBARU



平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西曆	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

備考
・インプレッサ WRX※:STI spec C (薄板ボディ仕様車) 取付不可

トヨタ
レクサス／

日産

ホンダ

三菱

マ
ツ
ダ

ス
バ
ル

スズキ

ダイハツ

イスズ



輸入車

[illegible]

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。 取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。 
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

備考

- ・フォレスター※:X-BREAK／Advanceの前後間寸法は「≧96.5cm」です
- ・レガシーツーリングワゴン※1:EH386は純正キャリア取付ポイントに使用しません
※2:DR19は純正キャリア取付ポイントに取り付けます
- ・レガシィアウトバック※1:EH386は純正キャリア取付ポイントに使用しません
※2:DR19は純正キャリア取付ポイントに取り付けます

トヨタ
レクサス／

イスズ

■本適用表各マークの見方 ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 一：取付ホルダーが必要無い事を表します。

備考

- ・**フォレスター**※:X-BREAK／Advanceの前後間寸法は「～99.5cm」です
- ・**レガシィツワリングワゴン**※1:パー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要パー下寸法」を確認してください。必要パー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ「TP3045:¥1,000」が必要となります。
※2:EH386は純正キャリア取付ポイントには使用しません
※3:DR19は純正キャリア取付ポイントに取り付けます
- ・**レガシィアウトバック**※1:EH386は純正キャリア取付ポイントには使用しません
※2:DR19は純正キャリア取付ポイントに取り付けます
※3:パー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要パー下寸法」を確認してください。必要パー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ「TP3045:¥1,000」が必要となります。

輸入車

エアロバー適用データ

※エアロバーに装着するアタッチメントはP67～の装着可否表をご確認ください。

<特長>
風切音を大幅に低減。次世代アルミ製エアロタイプ

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フット セット	バーセット		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
					フロント側	リ ア 側			フロント側	リア 側					
アルト	H21.12～H26.11	HA25#		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
イグニス	H28. 2～	FF21S	ルーフレール無車	EF100A	EB92A	EB84A	EH423	¥39,900	85.3cm	77.8cm	60.0cm	46mm	166.7cm	40kg	
	H28.11～	FF21S	ルーフレール付車	EF103A	EB76A	EB68A	—	¥34,000	70.4cm	60.0cm	～85.0cm	65mm	168.4cm	30kg	
SX4	H18. 7～H26.11	YA.YB11S.41S	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ルーフレール付車	EF103A	EB84A	EB84A	—	¥34,400	79.5cm	75.0cm	～79.7cm	85mm	169.7cm	30kg	
SX4 S-CROSS	H27. 2～	YA.YB22S		EF102A	EB84A	EB84A	JR12	¥38,400	80.0cm	74.5cm	～115.0cm	80mm	169.9cm	30kg	
エスクード	H 9.11～H17. 4	TA02.52W	3ドア ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
		TD02.32.52.62W. TL52W	5ドア ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	H17. 5～H27. 9	TD54W.94W. TDA4W.B4W	5ドア ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ダイレクト ルーフレール付車	適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
	H18. 6～H27. 9	TA74W	3ドア	適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
エブリイ/エブリイワゴン	H17. 8～H27. 1	DA64V.W	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	H27. 2～	DA17V.W	標準ルーフ	適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
MR ワゴン(ウィット含む)	H18. 1～H22.12	MF22S		適 用 設 定 は あ り ま せ ん											
	H23. 1～H28. 3	MF33S		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
グランドエスクード	H12.12～H17. 5	TX92W	ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
クロスビー	H29.12～	MN71S		EF100A	EB92A	EB92A	EH431	¥37,600	87.0cm	85.9cm	70.0cm	65mm	179.4cm	30kg	
Kei	H10.10～H21. 9	HN11S.21S.22S	3ドア ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			3ドア ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
	H11. 3～H21. 9	HN11S.21S.22S	5ドア ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			5ドア ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
シボレー MW	H18. 1～H22. 8	ME34S		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
シボレー クルーズ	H13.11～H20. 7	HR51S.52S. HR81S.82S	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
ジムニー/ジムニーシエラ	H10.10～H30. 6	JB23W.43W	ルーフレール無車	EF100A	EB84A	EB84A	EH167	¥36,700	78.3cm	78.0cm	70.0cm	56mm	176.2cm	50kg	
			ルーフレール付車	EF103A	EB76A	EB76A	—	¥34,000	71.6cm	71.4cm	～74.0cm	76mm	178.5cm	30kg	
	H30. 7～	JB64W.74W		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
ジムニーワイド	H10. 1～H13.12	JB33W.43W	ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。											
			ルーフレール付車	EF103A	EB76A	EB76A	—	¥34,000	71.6cm	71.4cm	～74.0cm	76mm	178.5cm	30kg	

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。
取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。

備 考

スクエアバー適用データ



<特長>

高品質な防錆対策を施すベーシックタイプ

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フットセット EF14BL: 完全ロックタイプ EF14BLX: 専用ロックタイプ 製品写真はP3参照	バー セット	取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	フロント側 フット間 寸法	リア側 フット間 寸法	キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
アルト	H21.12～H26.11	HA25#		適 用 設 定 は あ り ま せ ん										
イグニス	H28. 2～	FF21S	ルーフレール無車	EF14BL	EB2	EH423	¥24,000	97.5cm	90.0cm	60.0cm	45mm	166.6cm	40kg	
				EF14BLX			¥22,500							
	H28.11～	FF21S	ルーフレール付車	EF11BL	EB1	—	¥15,500	84.5cm	74.5cm	～98.0cm	62mm	168.5cm	30kg	
SX4	H18. 7～H26.11	YA.YB11S.41S	ルーフレール無車	EF37	EB1	EH354	¥30,500	82.8cm	79.5cm	70.0cm	80mm	168.6cm	30kg	
			ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	94.7cm	89.5cm	～82.7cm	80mm	168.9cm	30kg	
SX4 S-CROSS	H27. 2～	YA.YB22S		スクエアバーの適用設定はありません。左ページのエアロバー適用をご確認ください										
エスクード	H 9.11～H17. 4	TA02.52W	3ドア ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	87.0cm	85.5cm	～100.0cm	85mm	180.6cm	30kg	
		TD02.32.52.62W. TL52W	5ドア ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	87.0cm	85.5cm	～104.0cm	85mm	180.6cm	30kg	
	H17. 5～H27. 9	TD54W.94W. TDA4W.B4W	5ドア ルーフレール無車	EF14BL ※ EF14BLX ※	EB3	EH338	¥21,500 ¥20,000	108.4cm	106.9cm	75.0cm	54mm	177.0cm	50kg	●
			ダイレクト ルーフレール付車	適 用 設 定 は あ り ま せ ん										
		H18. 6～H27. 9	TA74W	3ドア	適 用 設 定 は あ り ま せ ん									
エブリイ/エブリイワゴン	H17. 8～H27. 1	DA64V.W	標準ルーフ	EF3TM ※ 1	EB3	—	¥17,000	103.0cm	100.3cm	～152.0cm	55mm	187.9cm	30kg	●
			ハイルーフ	EF4TM ※ 1	EB6	—	¥18,000	104.6cm	101.8cm	～151.0cm	38mm ※ 2	193.4cm	30kg	●
	H27. 2～	DA17V.W	標準ルーフ	適 用 未 確 認 HP にて最新情報をご確認ください										
			ハイルーフ	EF4TM	EB6	—	¥18,000	114.5cm	112.0cm	～195.0cm	20mm ※ 3	193.6cm	50kg	●
MR ワゴン(ウィット含む)	H18. 1～H22.12	MF22S		適 用 設 定 は あ り ま せ ん										
	H23. 1～H28. 3	MF33S		EF14BL EF14BLX	EB2	EH394	¥21,500 ¥20,000	94.7cm	93.7cm	60.0cm	46mm	169.3cm	30kg	
グランドエスクード	H12.12～H17. 5	TX92W	ルーフレール付車	EF11BL	EB2	—	¥16,000	88.5cm	86.5cm	～101.5cm	75mm	180.6cm	30kg	
クロスビー	H29.12～	MN71S		EF14BL EF14BLX	EB2	EH431	¥21,500 ¥20,000	99.8cm	98.5cm	70.0cm	65mm	179.1cm	30kg	
Kei	H10.10～H21. 9	HN11S.21S.22S	3ドア ルーフレール無車	EF14BL EF14BLX	EB1	EH256 + EX13	¥26,700 ¥25,200	85.5cm	84.0cm	60.0cm	65mm	164.3cm	50kg	
			3ドア ルーフレール付車	EF11BL			EB1	—	¥15,500	78.0cm	75.0cm	～74.0cm	90mm	166.4cm
	H11. 3～H21. 9	HN11S.21S.22S	5ドア ルーフレール無車	EF14BL EF14BLX	EB1	EH256	¥19,500 ¥18,000	85.0cm	82.5cm	70.0cm	67mm	164.1cm	50kg	
			5ドア ルーフレール付車	EF11BL			EB1	—	¥15,500	78.0cm	75.0cm	～74.0cm	90mm	166.4cm
シボレー MW	H18. 1～H22. 8	ME34S		EF14BL EF14BLX	EB2	EH195	¥20,300 ¥18,800	100.2cm	98.0cm	70.0cm	60mm	178.1cm	60kg	
シボレー クルーズ	H13.11～H20. 7	HR51S.52S. HR81S.82S	ルーフレール無車	EF14BL EF14BLX	EB2	EH256	¥20,000 ¥18,500	98.4cm	96.0cm	70.0cm	63mm	165.2cm	50kg	
			ルーフレール付車	EF11BL			EB2	—	¥16,000	91.5cm	90.0cm	～74.0cm	85mm	168.1cm
ジムニー/ジムニーシエラ	H10.10～H30. 6	JB23W.43W	ルーフレール無車	EF14BL EF14BLX	EB1	EH167	¥20,500 ¥19,000	90.5cm	90.2cm	70.0cm	58mm	176.1cm	50kg	
			ルーフレール付車	EF11BL			EB2	—	¥16,000	86.5cm	85.8cm	～77.0cm	80mm	178.6cm
	H30. 7～	JB64W.74W		EF3TM	EB6	—	¥17,500	109.0cm	107.5cm	～142.0cm	50mm	180.7cm	30kg	
ジムニーワイド	H10. 1～H13.12	JB33W.43W	ルーフレール無車	EF14BL EF14BLX	EB1	EH167	¥20,500 ¥19,000	90.5cm	90.2cm	70.0cm	58mm	175.1cm	50kg	
			ルーフレール付車	EF11BL			EB2	—	¥16,000	86.5cm	85.8cm	～77.0cm	80mm	177.6cm

平成192021222324252627282930


西暦200720082009201020112012201320142015201620172018

■本適用表各マークの見方

※：備考欄に注意書きがある事を表します。
—：取付ホルダーが必要無い事を表します。


備 考

・エスクード※：純正キャリア取付ポイントは、使用しません
・エブリイ/エブリイワゴン※1：キャリアを固定する際、過度に締め付けないようにご注意ください。(推奨締め付けトルク：3.0N)
※2：バー下寸法が狭い為、アタッチメントの装着に関しましては、製品寸法図(P2～)を参照し「装着必要バー下寸法」を確認してください。必要バー下寸法が43mm以上必要なスキーアタッチメントを取付ける際、別売ノブ『TP3045：¥1,000』が必要となります。
※3：バー下寸法が狭い為、取付可能なアタッチメントはございません。

SUZUKI				エアロバー適用データ															
※エアロバーに装着するアタッチメントは P67～の装着可否表をご確認ください。								<特長> 風切音を大幅に低減。次世代アルミ製エアロタイプ											
車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フット セット	バーセット		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照				
					フロント側	リ ア 側			フロント側	リア側									
スイフト	H12. 2 ～ H16.10	HT51S		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。															
	H16.11 ～ H22. 8	ZC.ZD11S.21S.71S		適 用 設 定 は あ り ま せ ん															
	H22. 9 ～	ZC.ZD72S		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。															
スイフト SE-Z	H16.11 ～ H18. 3	HT51S		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。															
スイフトスポーツ	H15. 6 ～ H17. 8	HT81S		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。															
	H17. 9 ～ H23.11	ZC31S		適 用 設 定 は あ り ま せ ん															
	H23.12 ～	ZC32S		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。															
スブラッシュ	H20.10 ～ H26. 8	XB32S		EF100A	EB84A	EB92A	※	¥38,500	79.1cm	80.2cm	60.0cm	59mm	167.3cm	70kg	●				
スペーシア (カスタム含む)	H25. 3 ～ H29.11	MK32S.42S		適 用 設 定 は あ り ま せ ん															
	H29.12 ～	MK53S	ルーフレール無車	EF100A	EB92A	EB92A	EH432	¥37,600	87.5cm	86.5cm	70.0cm	65mm	187.4cm	30kg					
		Mk53S	ルーフレール付車	EF103A	EB100A	EB100A	—	¥35,200	88.6cm	86.6cm	～131.5cm	78mm	188.7cm	30kg					
ソリオ	H17. 8 ～ H22.12	MA34S		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。															
	H23. 1 ～ H27. 7	MA15S		EF100A	EB108A	EB100A	EH377	¥37,700	103.4cm	94.1cm	60.0cm	55mm	185.2cm	30kg					
	H27. 8 ～	MA26S.36S		適 用 未 確 認 HPにて最新情報をご確認ください															
ソリオバンディット	H24. 6 ～ H27. 7	MA15S		EF100A	EB108A	EB100A	EH377	¥37,700	103.4cm	94.1cm	60.0cm	55mm	185.2cm	30kg					
	H27. 8 ～	MA26S.36S		適 用 未 確 認 HPにて最新情報をご確認ください															
ハスラー	H26. 1 ～	MR31S.41S	ルーフレール無車	EF100A	EB92A	EB92A	EH407	¥37,100	87.5cm	85.5cm	70.0cm	65mm	175.4cm	30kg					
			ルーフレール付車 (ダイレクトレール付車)	EF102A	EB92A	EB92A	JR12	¥38,800	88.0cm	84.5cm	～118.0cm	76mm	176.5cm	30kg					
パレット	H20. 1 ～ H25. 2	MK21S		EF100A	EB100A	EB92A	EH377	¥37,300	89.3cm	80.8cm	60.0cm	56mm	183cm	30kg					
パレット SW	H21. 9 ～ H25. 2	MK21S		EF100A	EB100A	EB92A	EH377	¥37,300	89.3cm	80.8cm	60.0cm	56mm	183cm	30kg					
ランディ	H19. 1 ～ H22.11	C25		EF100A	EB108A	EB108A	EH336	¥37,900	95.5cm	94.5cm	62.5cm	50mm	192.9cm	50kg					
	H22.12 ～ H28. 7	C26		EF100A	EB108A	EB108A	EH395	¥37,900	96.2cm	96.0cm	67.5cm	45mm	194.4cm	50kg					
	H28.12 ～	C27		EF100A	EB108A	EB108A	EH395	¥37,900	96.7cm	96.5cm	72.5cm	54mm	195.4cm	50kg					
ワゴン R (スティングレー含む)	H10.10 ～ H15. 8	MC#	5 ドア ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。															
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。															
	H15. 9 ～ H20. 8	MH21#.22#		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。															
	H20. 9 ～ H24. 8	MH23S		適 用 設 定 は あ り ま せ ん															
	H24. 9 ～	MH34S.44S		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。															
ワゴン R RR	H15. 9 ～ H20. 8	MH21#.22#		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。															

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。				
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					

備 考
・スブラッシュ※：取付ホルダー受注販売（TP6142×4／TP706×2／TP710×2／取扱説明書TBI-3507）合計¥6,600（税抜）

トヨタ
レクサス／

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

スズキ

ダイハツ

イズズ

輸入車

■本適用表各マークの見方



※	備考欄に注意書きがある事を表します。
一	取付ホルダーが必要無い事を表します。

備 考

・スプラッシュ※：取付ホルダー受注販売（TP6142×4／TP706×2／TP710×2／取扱説明書TBI-3507）合計¥6,600（税抜）

DAIHATSU				エアロバー適用データ												
※エアロバーに装着するアタッチメントは P69～の装着可否表をご確認ください。								<特長> 風切音を大幅に低減。次世代アルミ製エアロタイプ								
車 種 名	年 式	型 式	タイプ	フット セット	バーセット		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照	
					フロント側	リ ア 側			フロント側	リア側						
アトレーワゴン	H17. 5 ～	S32#G.33#G		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
ウェイク	H26.11 ～	LA70#.71#		EF100A	EB92A	EB92A	EH413	¥37,600	83.0cm	83.0cm	73.0cm	50mm	190.9cm	50kg		
キャスト (アクティバ ／スタイル／スポーツ)	H27. 9 ～	LA25#.26#	ルーフレール無車 (デザインフィルムトップ 仕様車取付不可)	EF100A	EB84A	EB84A	EH420	¥36,700	77.8cm	75.3cm	60.0cm	53mm	170.7cm	30kg		
			ルーフレール付車 (デザインフィルムトップ 仕様車取付不可)	適 用 未 確 認 HP にて最新情報をご確認ください												
クー	H18. 5 ～H25. 2	M40#.41#		EF100A	EB100A	EB100A	EH351	¥36,500	95.5cm	93.5cm	60.0cm	50mm	170.9cm	30kg		
ソニカ	H18. 6 ～H21. 4	L40#.41#		適 用 設 定 は あ り ま せ ん												
タント (カスタム含む)	H15.11 ～H19.11	L35#.36#		エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
	H19.12 ～H25. 9	L37#.38#		ルーフの強度が弱い為、取付不可												
	H25.10 ～	LA60#.61#		適 用 未 確 認 HP にて最新情報をご確認ください												
テリオスキッド ／テリオスルキア	H10.10 ～H24. 6	J11#.13#	ダイレクト ルーフレール無車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
			ダイレクト ルーフレール付車	適 用 設 定 は あ り ま せ ん												
トール (カスタム含む)	H28.11 ～	M90#.91#		EF100A	EB108A	EB108A	EH427	¥38,400	98.5cm	97.5cm	65.0cm	75mm	183.4cm	30kg		
ハイゼットカーゴ	H11. 1 ～H16.11	S20#.21#	ロールーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
	H16.12 ～H29.10	S32#.33#	ロールーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
			ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
ハイゼットキャディー	H28. 6 ～	LA70#.71#		EF100A	EB92A	EB92A	EH413	¥37,600	83.0cm	83.0cm	73.0cm	50mm	192.4cm	50kg		
ビーゴ	H18. 1 ～H28. 3	J200G.210G	ルーフレール無車	適 用 設 定 は あ り ま せ ん												
			ルーフレール付車	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定 (右ページ) をご覧ください。												
ブーン	H22. 2 ～H28. 3	M60#.61#		EF100A	EB92A	EB92A	EH390	¥37,600	83.6cm	80.9cm	60.0cm	81mm	164.0cm	60kg		
	H28. 4 ～	M70#.71#		EF100A	EB92A	EB92A	EH424	¥37,100	89.3cm	89.5cm	60.0cm	62mm	170.6cm	60kg		
ブーンルミナス	H20.12 ～H24. 3	M50#.51#		EF100A	EB100A	EB100A	EH384	¥41,500	89.3cm	89.5cm	60.0cm	62mm	170.6cm	60kg		
ミラココア	H21. 8 ～	L67#.68#	ルーフレール付車	EF103A	EB84A	EB84A	—	¥34,400	77.7cm	76.4cm	～117.0cm	82mm	163.9cm	25kg		
ムーヴ (カスタム含む)	H18.10 ～H22.11	L17#.18#		EF100A	EB92A	EB92A	EH356	¥36,100	87.0cm	87.5cm	60.0cm	50mm	170.4cm	30kg		
	H22.12 ～H26.11	LA10#.11#		EF100A	EB92A	EB92A	EH398	¥38,100	85.1cm	85.9cm	60.0cm	49mm	170.8cm	30kg		
	H26.12 ～	LA15#.16#		EF100A	EB92A	EB92A	EH421	¥37,100	81.3cm	81.3cm	60.0cm	56mm	171.1cm	30kg		
ムーヴコンテ (カスタム含む)	H20. 8 ～	L57#.58#		EF100A	EB92A	EB92A	※	¥38,500	86.8cm	86.8cm	60.0cm	61mm	173.0cm	30kg	●	
メビウス	H25. 4 ～	ZVW4#		EF100A	EB100A	EB100A	EH396	¥38,000	93.0cm	90.0cm	60.0cm	80mm	170.4cm	60kg		

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。 取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。		
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
備 考 ・ムーヴコンテ(カスタム含む)※:取付ホルダー受注販売(TP6148×4／TP710×4／TP2350パッキン保護シート×2／取扱説明書TBI-3505)合計¥6,400(税抜)															

トヨタ
レクサス／

日産

ホンダ

三菱

マツダ

ス
バ
ル

スズキ

ダイハツ



アイスズ

輸入車

■本適用表各マークの見方

※	備考欄に注意書きがある事を表します。
一	取付ホルダーが必要無い事を表します。

42

トヨタ
レクサス／

日産

ホンダ

三菱

マツダ

ス
バ
ル



スズキ

ダイハツ

イスズ

■本適用表各マークの見方 ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 一：取付ホルダーが必要無い事を表します。



輸入車

トヨタ
レクサス／

イスズ

■本適用表各マークの見方 ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 一：取付ホルダーが必要無い事を表します。

輸入車

トヨタ
サス／

イスズ

■本適用表各マークの見方

※	備考欄に注意書きがある事を表します。
一	取付ホルダーが必要無い事を表します。



輸入車

エアロバー適用データ

風切音を大幅に低減。次世代アルミ製エアロタイプ

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	エアロバーの車両への取り付けには車種別取付位置図を見て装着する必要があります。 取付ホルダーの品番をご確認の上、弊社ホームページより閲覧ください。 
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

・VOLVO V70※:取付ホルダー受注販売(TP6171x4/TP703x2/TP713x2/TP2365 40mmパッキン4枚セット/取扱説明書TBI-3509)合計¥6,300(税抜)

トヨタ
レクサス／


イスズ

■本適用表各マークの見方 ※：備考欄に注意書きがある事を表します。
 一：取付ホルダーが必要無い事を表します。

輸入車

追加適用情報

※エアロバーに装着するアタッチメントは、別途装着可否表をご確認ください。



エアロバー適用データ


メーカー	車種名	年式	型式	タイプ	フット	バー		取付 ホルダー	合計金額 (税抜)	アタッチメント 取付可能範囲		キャリア 前後間 寸法	バー下 MIN 寸法	キャリア 装着時 車高	積載 荷重 目安	備考 欄外参照
						フロント側	リア側			フロント 側	リア 側					
日産	NV100クリッパー	H27. 3～	DR17V	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
	NV100クリッパーリオ	H27. 3～	DR17W	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
	NV150AD	H28.12～	Y12		EF100A	EB100A	EB92A	EH363	¥36,300	89.5cm	84.1cm	60.0cm	71mm	159.5cm	50kg	
	エクストレイル	H29. 6～	T32.HNT.HT32	ルーフレール無車	EF101A	EB84A	EB84A	DR21※	¥40,900	77.0cm	73.0cm	69.5cm	40mm	177.9cm	75kg	●
ルーフレール付車				EF103A	EB84A	EB84A	—	¥34,400	79.5cm	74.0cm	～86.5cm	65mm	180.4cm	75kg		
ミツビシ	eKクロス	H31. 3～	B34W.35W.37W.	ルーフレール付車	EF103A	EB76A	EB76A	-	¥34,000	69.0cm	69.0cm	～97.0cm	70mm	175.4cm	30kg	
マツダ	スクラムワゴン	H27. 3～	DG17W	ロールーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
	フレアワゴン タフスタイル	H30.12～	MM53S	ルーフレール付車	EF103A	EB100A	EB100A	-	¥35,200	88.6cm	88.6cm	～131.5cm	78mm	188.7cm	30kg	
スバル	シフォン（カスタム含む）	H28.12～	LA60#.61#		EF100A	EB92A	EB92A	EH435	¥37,600	86.0cm	86.0cm	63.0cm	65mm	183.9cm	30kg	
	WRX S4	H29. 8～	VAG		EF100A	EB100A	EB100A	EH386※	¥37,500	90.8cm	88.8cm	60.0cm	69mm	155.8cm	60kg	●
	WRX STI	H29. 6～	VAB		EF100A	EB100A	EB100A	EH386※	¥37,500	90.8cm	88.8cm	60.0cm	69mm	155.8cm	60kg	●
スズキ	エブリイ	H27. 2～	DA17V	標準ルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
	スペーシアギア	H30.12～	MK53S	ルーフレール付車	EF103A	EB100A	EB100A	-	¥35,200	88.6cm	88.6cm	～131.5cm	78mm	188.7cm	30kg	
ダイハツ	アトレー	H11. 1～H17. 4	S22#.23#	ロールーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
				ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
	アトレーカスタム	H11. 1～H13.12	S22#.23#	ルーフレール無車 (標準ルーフ)	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
	アトレーセブン	H12. 7～H16.12	S221G.231G	ハイルーフ	エアロバー適用設定はありません。スクエアバー適用設定（右ページ）をご覧ください。											
	タント（カスタム含む）	H25.10～	LA60#.61#		EF100A	EB92A	EB92A	EH435	¥37,600	86.0cm	86.0cm	63.0cm	65mm	183.9cm	30kg	
FIAT	パンダ	H16. 7～H23. 5		ルーフレール付車	EF103A	EB92A	EB92A	-	¥34,800	82.5cm	80.8cm	～65.5cm	90mm	165.4cm	50kg	
FORD	エクスプローラー	H23. 5～H27. 9		ルーフレール付車	EF103A	EB100A	EB100A	-	¥35,200	96.0cm	92.0cm	～117.0cm	87mm	188.1cm	50kg	
PORSCHE	カイエン	H22. 3～		ルーフレール付車	EF103A	EB92A	EB84A	-	¥34,600	85.2cm	78.3cm	～100.0cm	70mm	179.8cm	60kg	
JEEP	パトリオット	H19. 8～H25. 5														
VOLKS WAGEN	ゴルフトゥーラン	H28. 1～		ルーフレール付車	EF103A	EB92A	EB92A	-	¥34,800	86.7cm	79.5cm	～112.0cm	65mm	172.9cm	75kg	
	パサートヴァリアント	H18. 4～H23. 4		ルーフレール付車	EF103A	EB76A	EB76A	-	¥34,000	72.3cm	64.0cm	～95.0cm	74mm	159.9cm	50kg	

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018


備考

●エクストレイル：注意！ベースキャリアの取付位置を調整することができない為、ルーフボックスを取り付けてバックドアを全開にすると、リアスポイラーに干渉し、車体への傷及びルーフボックスの破損につながる恐れがありますので、バックドアを開ける際は充分ご注意ください。メーカーオプションの「リモコンオートバックドア」が装着されている車両の場合は、バックドアが開く角度を干渉のない高さに設定してご使用ください。本車種は、今回のマイナーチェンジより、シャークフィンアンテナが標準装着された為、各アタッチメントの適用が変更となります。

●WRX S4／STI※:純正キャリア取付ポイントは使用しません。



追加適用情報



高品質な防錆対策を施すベーシックタイプ。



平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

備考

●エクストレイル：注意！ベースキャリアの取付位置を調整することができない為、ルーフボックスを取り付けてバックドアを全開にすると、リアスポイラーに干渉し、車体への傷及びルーフボックスの破損につながる恐れがありますので、バックドアを開ける際は充分ご注意ください。メーカーオプションの「リモコンオートバックドア」が装着されている車両の場合は、バックドアが開く角度を干渉のない高さに設定してご使用ください。本車種は、今回のマイナーチェンジより、シャークフィンアンテナが標準装着された為、各アタッチメントの適用が変更となります。



●WRX S4/STI※:純正キャリア取付ポイントは使用しません。

エアロバー用 アタッチメント を選ぶ ATTACHMENT for AERO BAR



				①										②										③				④
車 種 名	年 式	型 式	タイプ	ルーフボックス								ルーフラック			ルーフバスケットラック			サイクルアタッチメント		スキーアタッチメント		マルチアタッチメント ※5	備 考					
				ローライダー		ORCA (オルカ)		エアロクロス ライダー ※2	シンメ トリック ※1	エアロ GT		バミューダフレックス		レギュラー ※3	ワイドロング	ロング	レギュラー	エクス テンション ※4	スリム	フォーク ダウンタイプ	タイヤ ホルドタイプ	フラット 400		フラット600 スライド	EM55A			
				スリム※1	コンパクト ※1	520シリーズ	420シリーズ			450シリーズ	410シリーズ	5700シリーズ	3700シリーズ													EA303 ※3	EA308 ※3	EA309 ※3
アイシス	H16.9～	ANM.ZGM.ZNM1#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	74.5cm				
アクア	H23.12～	NH81# (※1) NH81# (※2) NH81# (※3) NH81# (※4)		△	○	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	△	△	○	○	×					

- ①アタッチメントを取り付ける車両の年式・型式・タイプを確認してください。
- ②アタッチメント装着の可否を表します。(※別売のクランプが必要な場合があります)
○：装着可 ×：装着不可 △：装着可能ですがリアハッチを開けた際、リアハッチと後端部が干渉する可能性があります。(右上図参照)
- ③マリンアタッチメント〔EM55A〕を車両に取り付け、サーフボードを積載する際の装着可能なサーフボードの幅を表しています。表示しているサイズ以上のボードは取付できません。(右下図参照)
- ④適用につきまして注意事項がある場合に表示しています。



TOYOTA

エアロバー対応アタッチメント装着可否

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	ルーフボックス									
				ローライダー		ORCA（オルカ）		エアロクロスライダー Ⓔ2	シンメトリック Ⓔ1	エアロ GT		バミューダフレックス	
				スリムⒺ1	コンパクト Ⓔ1	520 シリーズ	420 シリーズ			450 シリーズ	410 シリーズ	5700 シリーズ	3700 シリーズ
アイシス	H16. 9～	ANM.ZGM.ZNM1#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アクア	H23.12～	NHP1#（X アーバン、クロスオーバー適用不可）		△	○	×	×	○	○	×	×	×	×
アベンシスワゴン	H15.10～H20.12	AZT25#W		○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
アリオン	H19. 6～	NZT.ZRT26#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アルファード （ハイブリッド含む）	H14. 5～H20. 4	ANH.MNH1#. ATH1#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H20. 5～H26.12	ANH.GGH2#. ATH2#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H27. 1～	AGH.GGH3#. AYH3#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
イブサム	H13. 5～H21.12	ACM2#	ルーフレール無車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヴァンガード	H19. 8～H25.11	ACA.GSA3#	ルーフレール無車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
ウィッシュ	H15. 1～H21. 3	ANE.ZNE1#		○	○	×	○	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	H21. 4～H29.10	ZGE2#		○	○	×	○	○	○	×	○	×	×
ヴィッツ （ハイブリッド含む）	H22.12～	KSP.NCP.NSP13#. NHP13#		△	△	×	△	△	△	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
ヴェルファイア （ハイブリッド含む）	H20. 5～H26.12	ANH.GGH2#. ATH2#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H27. 1～	AGH.GGH3#. AYH3#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ヴォクシー （ハイブリッド含む）	H13.11～H19. 5	AZR6#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H19. 6～H25.12	ZRR7#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H26. 1～	ZRR.ZWR8#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エスクァイア （ハイブリッド含む）	H26.10～	ZRR.ZWR8#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エスティマ （ハイブリッド含む）	H18. 1～	ACR.GSR5#. AHR2#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オーリス	H18.10～H24. 7	NZE.ZRE15#		○	○	△	○	○	○	△	○	○	○
	H24. 8～	NRE.NZE.ZRE. ZWE18#		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
カローラアクシオ （ハイブリッド含む）	H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H24. 5～	NRE.NZE.NKE16#		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
カローラフィールダー （ハイブリッド含む）	H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#	ルーフレール無車	○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
			ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
	H24. 5～	NRE.NZE.ZRE. NKE16#（W×B 適用不可）	ルーフレール無車	○	○	×	○	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
			ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
カローラルミオン	H19.10～H28. 1	NZE.ZRE15#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サクシード	H14. 7～H26. 8	NCP5#G	ワゴン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		NCP.NLP5#V	バン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H26. 9～	NCP16#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シエンタ （ハイブリッド含む）	H15. 9～H27. 7	NCP8#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H27. 7～	NCP.NSP.NHP17#		△	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
C-HR （ハイブリッド含む）	H28.12～	NGX5#.ZYX1#		△	△	×	△	△	△	△	△	EA570BFX：×	EA370BFX：×
タンク（カスタム含む）	H28.11～	M90#.91#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

㊦1:別売のクランプ『EA200A』(希望小売価格3,000円)が必要です。シンメトリックEA510B,Wは必要ありません。 ㊦2:別売のクランプ『EA200X』(希望小売価格6,000円)が必要です。
㊦3:別売のクランプ『EA30AC』(希望小売価格7,000円)が必要です。 ㊦4:EA310の延長キットです。単体での装着はできません。 ㊦5:この数値についてはP52の図をご参照ください。

○：装着可 ×：装着不可 △：装着可能ですがリアハッチを開けた際、リアハッチと後端部が干渉する可能性があります。

ルーフラック			ルーフバスケットラック			サイクルアタッチメント		スキーアタッチメント		マリニアタッチメントボード 装着可能幅㊦5	備 考
レギュラー	ワイドロング	ロング	レギュラー	エクス テンション	スリム	フォーク ダウンタイプ	タイヤ ホルドタイプ	フラット 400	フラット600 スライド		
EA303 ㊦3	EA308 ㊦3	EA309 ㊦3	EA310	EA310EX ㊦4	EA311	EC21SA	EC27	ES153SA	ES154SA	EM55A	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	74.5cm	
○	○	○	○	×	△	△	△	○	○	×	
○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	52.5cm ※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	69.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	83.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	95.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	104.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	72.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	73.5cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	62.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	60.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	62.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	95.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	104.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	73.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	81.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	78.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	78.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	81.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	73.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	66.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	69.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	64.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	68.5cm	
×	×	○	×	×	○	○	○	○	×	43.5cm ※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	64.0cm	
×	×	○	×	×	○	○	○	○	×	44.5cm ※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	94.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	74.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	74.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	74.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	74.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	67.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	69.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	84.0cm	



エアロバー対応アタッチメント装着可否

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	ルーフボックス									
				ローライダー		ORCA（オルカ）		エアロクロスライダー Ⓔ2	シンメトリック Ⓔ1	エアロ GT		バミュダフレックス	
				スリムⒺ1	コンパクト Ⓔ1	520 シリーズ	420 シリーズ			450 シリーズ	410 シリーズ	5700 シリーズ	3700 シリーズ
ノア (ハイブリッド含む)	H13.11～H19. 5	AZR6#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H19. 6～H25.12	ZRR7#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H26. 1～	ZRR.ZWR8#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
パッソ	H22. 2～H28. 3	KGC.NGC3#		△	△	×	△	○	△	△	△	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	H28. 4～	M70#.71#		△	○	△	△	○	△	△	△	EA570BF：○	EA370BF：○
パッソ MODA	H28. 4～	M70#.71#		△	○	△	△	○	△	△	△	○	○
パッソセッテ	H20.12～H24. 2	M50#.51#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハリアー (ハイブリッド含む)	H15. 2～H25.11	ACU.MCU3#.MHU38W	ルーフレール無車 (デザインフィルムトップ 仕様車取付不可)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	○	×	×
	H25.12～	AVU.ZSU6#	ムーンルーフ付車含む	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ピクシスジョイ クロスオーバー	H28. 8～	LA25#.26#	ルーフレール無車 (デザインフィルムトップ 仕様車取付不可)	△	○	×	△	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
ピクシスジョイ ファッション	H28. 8～	LA25#.26#	ルーフレール無車 (デザインフィルムトップ 仕様車取付不可)	△	○	×	△	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
ピクシスジョイ スポーツ	H28. 8～	LA25#.26#	ルーフレール無車 (デザインフィルムトップ 仕様車取付不可)	△	○	×	△	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
ピクシススペース	H23. 9～	L57#.58#		△	○	△	△	○	△	△	△	○	○
ピクシススペースカスタム	H23. 9～	L57#.58#		△	○	△	△	○	△	△	△	○	○
ピクシスメガ	H27. 7～	LA70#.71#		△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
bB	H17.12～H28. 7	QNC2#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プリウス	H15. 9～H21. 4	NHW2#		○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
	H21. 5～H27.11	ZVW3#		△	○	△	△	○	○	△	○	○	○
	H27.12～	ZVW5#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プリウスα	H23. 5～	ZVW4#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プリウス PHV	H24. 1～	ZVW3#		△	○	△	△	○	○	△	○	○	○
ブレイド	H18.12～H24. 4	AZE.GRE15#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プレミオ	H19. 6～	NZT.ZRT26#		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
プロボックス	H14. 7～H26. 8	NCP.NLP5#	ワゴン/バン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H26. 9～	NCP.NSP16#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マークXジオ	H19. 9～H25.11	ANA.GGA1#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラクティス	H17.10～H22.10	NCP.SCP10#		△	○	△	○	○	○	○	○	○	○
	H22.11～H28. 8	NCP.NSP12#		○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
RAV4	H17.11～H28. 7	ACA3#	ルーフレール無車	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
			ルーフレール付車	○	○	×	△	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
ランドクルーザー 200	H19. 9～	UZJ20#	ルーフレール付車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ランドクルーザープラド	H21. 9～	GRJ.TRJ15#	ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
ルーミー（カスタム含む）	H28.11～	M90#.91#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

㊦1:別売のクランプ『EA200A』(希望小売価格3,000円)が必要です。シンメトリックEA510B,Wは必要ありません。 ㊦2:別売のクランプ『EA200X』(希望小売価格6,000円)が必要です。
㊦3:別売のクランプ『EA30AC』(希望小売価格7,000円)が必要です。 ㊦4:EA310の延長キットです。単体での装着はできません。 ㊦5:この数値についてはP52の図をご参照ください。

○：装着可 ×：装着不可 △：装着可能ですがリアハッチを開けた際、リアハッチと後端部が干渉する可能性があります。

ルーフラック			ルーフバスケットラック			サイクルアタッチメント		スキーアタッチメント		マリニアタッチメントボード 装着可能幅㊦5	備 考
レギュラー	ワイドロング	ロング	レギュラー	エクステンション	スリム	フォーク ダウンタイプ	タイヤ ホールドタイプ	フラット 400	フラット600 スライド		
EA303 ㊦3	EA308 ㊦3	EA309 ㊦3	EA310	EA310EX ㊦4	EA311	EC21SA	EC27	ES153SA	ES154SA	EM55A	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	73.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	81.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	78.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	67.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	70.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	70.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	75.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	75.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	58.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	78.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	61.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	61.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	61.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	73.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	73.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	69.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	80.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	72.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	74.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	70.2cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	76.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	74.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	73.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	69.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	74.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	74.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	76.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	81.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	70.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	74.0cm	
○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	62.0cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	74.5cm	
○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	65.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	84.0cm	

レ
ク
サ
ス

日
産

ホ
ン
ダ

三
菱

マ
ツ
ダ

ス
バ
ル

ス
ズ
キ

ダイ
ハ
ツ

イ
ス
ズ

輸
入
車

LEXUS

エアロバー対応アタッチメント装着可否

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	ルーフボックス									
				ローライダー		ORCA（オルカ）		エアロクロスライダー [Ⓓ] 2	シンメトリック [Ⓓ] 1	エアロ GT		バミューダフレックス	
				スリム [Ⓓ] 1	コンパクト [Ⓓ] 1	520 シリーズ	420 シリーズ			450 シリーズ	410 シリーズ	5700 シリーズ	3700 シリーズ
CT	H23. 1～	ZWA1#		○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
NX	H26. 7～	AGZ.AYZ1#	ルーフレール無車	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○

NISSAN

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	ルーフボックス									
				ローライダー		ORCA（オルカ）		エアロクロスライダー [Ⓓ] 2	シンメトリック [Ⓓ] 1	エアロ GT		バミューダフレックス	
				スリム [Ⓓ] 1	コンパクト [Ⓓ] 1	520 シリーズ	420 シリーズ			450 シリーズ	410 シリーズ	5700 シリーズ	3700 シリーズ
ウイングロード	H17.11～	Y12		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AD	H19. 1～H28.12	Y12		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AD エキスパート	H19. 1～H28.12	Y12		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
エクストレイル	H19. 8～H25.11	T31（ハイパールーフレール除く）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H25.12～	T32.HNT.HT32	ルーフレール無車	△	△	×	×	△	△	×	△	×	×
			ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	×	○	×	×
エルグランド	H14. 5～H22. 7	E51		○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
	H22. 8～	E52		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オッティ	H18.10～H25. 5	H92W	リモコン オートスライドドア無車	△	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
キューブ	H20.11～	Z12		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ジューク	H22. 6～	F15		△	△	×	△	△	△	△	△	EA570BFX：×	EA370BFX：×
スカイラインクロスオーバー	H21. 7～H28. 6	J50	ルーフレール無車	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○
セレナ	H17. 5～H22.10	C25		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H22.11～H28. 7	C26 （S-ハイブリッド含む）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H28. 8～	C27		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ティアナ	H26. 2～	L33		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ティーダ	H16. 9～H24. 6	C11		○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
ティーダラティオ	H16.10～H24. 9	C11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デュアリス	H19. 5～H26. 3	J10		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ノート	H17. 1～H24. 8	E11		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	H24. 9～	E12		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
ムラーノ	H16. 9～H20. 8	Z50	ルーフレール付車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H20. 9～H27. 4	Z51	ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
モコ（ドルチェ含む）	H23. 2～H28. 5	MG33S.G （ドルチェ含む）		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
ラフェスタハイウェイスター	H23. 6～	CWEAWN,CWEFWN. CWFFWN		○	×	×	○	×	○	×	○	×	×
リーフ	H22.12～	ZEO		○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
ルークス	H21.12～H25. 3	ML21S		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

㊦1：別売のクランプ『EA200A』(希望小売価格3,000円)が必要です。シンメトリックEA510B,Wは必要ありません。 ㊦2：別売のクランプ『EA200X』(希望小売価格6,000円)が必要です。
㊦3：別売のクランプ『EA30AC』(希望小売価格7,000円)が必要です。 ㊦4：EA310の延長キットです。単体での装着はできません。 ㊦5：この数値についてはP52の図をご参照ください。

○：装着可 ×：装着不可 △：装着可能ですがリアハッチを開けた際、リアハッチと後端部が干渉する可能性があります。

ルーフラック			ルーフバスケットラック			サイクルアタッチメント		スキーアタッチメント		マリニアタッチメントボード 装着可能幅㊦5	備 考
レギュラー	ワイドロング	ロング	レギュラー	エクステンション	スリム	フォーク ダウンタイプ	タイヤ ホールドタイプ	フラット 400	フラット600 スライド		
EA303 ㊦3	EA308 ㊦3	EA309 ㊦3	EA310	EA310EX ㊦4	EA311	EC21SA	EC27	ES153SA	ES154SA	EM55A	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	70.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	79.5cm	

ルーフラック			ルーフバスケットラック			サイクルアタッチメント		スキーアタッチメント		マリニアタッチメントボード 装着可能幅㊦5	備 考
レギュラー	ワイドロング	ロング	レギュラー	エクステンション	スリム	フォーク ダウンタイプ	タイヤ ホールドタイプ	フラット 400	フラット600 スライド		
EA303 ㊦3	EA308 ㊦3	EA309 ㊦3	EA310	EA310EX ㊦4	EA311	EC21SA	EC27	ES153SA	ES154SA	EM55A	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	70.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	70.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	70.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	70.0cm	
○	○	○	×	×	○	△	△	○	○	59.5cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60.5cm	
○	○	○	○※	×	○※	○	○	○	○	84.5cm	※本車種には、キャリア取付位置がフロント／センター／リアの3カ所ありますが、フロント／センターかセンター／リアにベースキャリアを取り付けて、ご使用ください。
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	83.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	68.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	90.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	69.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	74.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	81.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	82.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	83.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	73.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	75.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	74.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	84.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	68.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	66.0cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	70.0cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	64.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	68.0cm	
○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	60.5cm	※EA310単体では取り付けできませんが、EA310EXをジョイントすることで取り付け可能となります。
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	74.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	67.0cm	



エアロバー対応アタッチメント装着可否

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	ルーフボックス									
				ローライダー		ORCA（オルカ）		エアロクロスライダー Ⓔ2	シンメトリック Ⓔ1	エアロ GT		バミュダフレックス	
				スリムⒺ1	コンパクト Ⓔ1	520 シリーズ	420 シリーズ			450 シリーズ	410 シリーズ	5700 シリーズ	3700 シリーズ
ヴェゼル （ハイブリッド含む）	H25.12 ～	RU1.2.3.4	ルーフレール無車	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
			ルーフレール付車	△	○	×	○	○	△	△	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
N BOX（カスタム含む）	H23.12 ～ H29. 8	JF1.2		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	H29. 9 ～	JF3.4		△	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
N BOX+（カスタム含む）	H23.12 ～	JF1.2		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
N WGN（カスタム含む）	H25.11 ～	JH1.2		△	○	△	○	○	○	○	○	○	○
エリシオン	H16. 5 ～ H24. 5	RR1.2.3.4	ルーフレール無車	△	△	×	×	○	△	×	×	EA570BFX：△	○
オデッセイ （ハイブリッド含む）	H20.10 ～ H25.10	RB3.4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H25.11 ～	RC1.2.4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グレイス	H26.12 ～	GM4.5		○	○	×	×	○	○	×	×	EA570BFX：×	EA370BFX：×
CR-V	H18.10 ～ H23.11	RE3.4		△	△	×	△	△	△	×	△	EA570BFX：×	EA370BFX：×
CR-Z	H22. 2 ～ H29. 1	ZF1.2		△	△	×	×	△	△	×	×	EA570BFX：×	EA370BFX：×
ジェイド RS ／ジェイドハイブリッド	H27. 2 ～	FR4.5	ルーフレール無車	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○
シャトル （ハイブリッド含む）	H27. 5 ～	GK8.9.GP7.8	ルーフレール無車	○	○	×	×	○	○	×	×	EA570BFX：×	EA370BFX：×
			ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
ステップワゴン	H17. 5 ～ H21. 9	RG1.2.3.4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H21.10 ～ H27. 3	RK1.2.5.6		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H27. 4 ～	RP1.2.3.4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ストリーム	H18. 7 ～ H26. 5	RN6.7.8.9		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フィット （ハイブリッド含む）	H19.10 ～ H25. 8	GE6.7.8.9.GP1.4	ノーマルルーフ	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○
			スカイルーフ	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○
	H25. 9 ～	GK3.4.5.6		○	○	×	×	○	○	×	○	×	×
フィットアリア	H14.12 ～ H21. 1	GD6.7.8.9		○	○	×	×	○	○	×	×	○	○
フィットシャトル （ハイブリッド含む）	H23. 6 ～ H27. 4	GG7.8.GP2	ノーマルルーフ	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○
			スカイルーフ	○	○	×	×	○	○	×	×	○	○
フリード （ハイブリッド含む）	H20. 5 ～ H28. 8	GB3.4.GP3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H28. 9 ～	GB5.6.7.8		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フリードプラス （ハイブリッド含む）	H28. 9 ～	GB5.6.7.8		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フリーdspイク （ハイブリッド含む）	H22. 7 ～ H28. 8	GB3.4.GP3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
モビリオ	H13.12 ～ H20. 6	GB1.2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
モビリオスパイク	H17.12 ～ H20. 6	GK1.2	ルーフレール無車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ライフ	H15. 9 ～ H20.10	JB5.6.7.8		△	○	×	×	○	○	×	×	×	×

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

㊦1:別売のクランプ『EA200A』(希望小売価格3,000円)が必要です。シンメトリックEA510B,Wは必要ありません。 ㊦2:別売のクランプ『EA200X』(希望小売価格6,000円)が必要です。
㊦3:別売のクランプ『EA30AC』(希望小売価格7,000円)が必要です。 ㊦4:EA310の延長キットです。単体での装着はできません。 ㊦5:この数値についてはP52の図をご参照ください。

○:装着可 x:装着不可 △:装着可能ですがリアハッチを開けた際、リアハッチと後端部が干渉する可能性があります。

ルーフラック			ルーフバスケットラック			サイクルアタッチメント		スキーアタッチメント		マリニアタッチメントボード 装着可能幅㊦5	備 考
レギュラー	ワイドロング	ロング	レギュラー	エクステンション	スリム	フォーク ダウンタイプ	タイヤ ホルドタイプ	フラット 400	フラット600 スライド		
EA303 ㊦3	EA308 ㊦3	EA309 ㊦3	EA310	EA310EX ㊦4	EA311	EC21SA	EC27	ES153SA	ES154SA	EM55A	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	71.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	68.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	67.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	68.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	67.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	73.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	81.0cm※	※前後間寸法を70cmにて取り付けることが可能です。ただし、スライドドアの建付けバラつきによってはホルダーとスライドドアが干渉する恐れがあります。
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	78.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	81.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	61.5cm	
○	○	○	△	×	○	△	△	○	○	×	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	79.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	
○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	54.0cm※	※Terzoエアロパー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	79.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	85.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	86.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	71.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	×	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	×	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	59.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	84.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	84.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	84.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	84.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	88.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	88.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	×	

レトヨ
クサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

スズキ

ダイハツ

イスズ

輸入車

トヨタ／
レクサス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
スズキ
ダイハツ
イスズ
輸入車

[illegible]

トヨタ／レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

スズキ

ダイハツ

いすゞ

輸入車



エアロバー対応アタッチメント装着可否

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	ルーフボックス									
				ローライダー		ORCA（オルカ）		エアロクロスライダー Ⓔ2	シンメトリック Ⓔ1	エアロ GT		バミュダフレックス	
				スリムⒺ1	コンパクト Ⓔ1	520 シリーズ	420 シリーズ			450 シリーズ	410 シリーズ	5700 シリーズ	3700 シリーズ
アクセラ	H15.10 ～ H21. 5	BK3P.BK5P.BKEP	4 ドアセダン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H21. 6 ～ H25.10	BL5FP.BLEAP. BLEFP.BLFFP	4 ドアセダン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アクセラスポーツ	H15.10 ～ H21. 5	BK3P.BK5P.BKEP	5 ドアハッチバック	△	△	△	○	○	△	△	○	○	○
	H21. 6 ～ H25.10	BL3FW.BL5FW. BLEAW.BLEFW. BLFFW	5 ドアハッチバック	○	○	×	○	○	○	△	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
アテンザセダン	H20. 1 ～ H24.10	GH5AP.GH5FP. GHEFP	4 ドアセダン	○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
アテンザスポーツ	H20. 1 ～ H24.10	GH5AS.GH5FS. GHEFS	5 ドアハッチバック	△	△	×	△	△	△	△	△	EA570BFX：×	EA370BFX：×
アテンザスポーツワゴン	H20. 1 ～ H24.10	GH5AW.GH5FW. GHEFW	ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
アテンザワゴン	H24.11 ～	GJEFW.GJ2FW. GJ5FW		○	○	×	○	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
MPV	H18. 2 ～ H28. 3	LY3P		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
AZ- ワゴン (カスタムスタイル含む)	H15.10 ～ H20. 8	MJ21S.22S		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
AZ- ワゴン RR	H15.10 ～ H20. 8	MJ21S.22S		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
AZ- オフロード	H10.10 ～ H26. 3	JM23W	ルーフレール無車	○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
			ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	○	×	×
CX-3	H27. 2 ～	DK5AW.5FW		△	○	×	△	○	○	△	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
CX-5	H24. 2 ～ H29. 1	KEEAW.KEEFW.KE2AW. KE2FW.KE5AW.KE5FW		△	×	×	△	×	×	△	△	×	×
	H29. 2 ～	KF#P		○	○	△	○	○	△※	○	○	○	○
デミオ	H19. 7 ～ H26. 8	DE3AS.DE3FS. DE5FS.DEJFS		△	△	×	×	△	△	×	×	△	○
ビアンテ	H20. 7 ～ H30. 2	CCEAW.CCEFW. CC3FW.CCFFW		×	×	○	○	×	×	○	○	○	○
ファミリアバン	H19. 1 ～ H30. 5	Y12		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H30. 6 ～	NCP16#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フレアクロスオーバー	H26. 1 ～	MS31S.41S	ルーフレール無車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			ルーフレール付車 (ダイレクトレール付車)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フレアワゴン (カスタムスタイル含む)	H30. 2 ～	MM53S	ルーフレール無車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			ルーフレール付車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プレマシー	H17. 2 ～ H22. 6	CR3W.CREW		○	×	×	○	×	○	×	○	×	×
	H22. 7 ～	CWEAW.CWEFW. CWFFW		○	×	×	○	×	○	×	○	×	×

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

SUBARU

エアロバー対応アタッチメント装着可否

車 種 名	年 式	型 式	タイプ	ルーフボックス									
				ローライダー		ORCA（オルカ）		エアロクロスライダー ^{Ⓔ2}	シンメトリック ^{Ⓔ1}	エアロ GT		バミュダフレックス	
				スリム ^{Ⓔ1}	コンパクト ^{Ⓔ1}	520 シリーズ	420 シリーズ			450 シリーズ	410 シリーズ	5700 シリーズ	3700 シリーズ
インプレッサ	H19. 6～H23.11	GH#		△	△	×	○	○	△	×	○	×	×
インプレッサ G4	H23.12～H28. 9	GJ#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インプレッサスポーツ	H23.12～H28. 9	GP#		○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
	H28.10～	GT#		○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
インプレッサスポーツハイブリッド	H27. 7～H28. 9	GPE		○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
XV（ハイブリッド含む）	H24.10～H29. 4	GP7.GPE	ルーフレール無車	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
			ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	○	×	×
	H29. 5～	GT3.7	ルーフレール無車	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
			ルーフレール付車	○	○	×	△	○	○	×	○	×	×
エクシーガクロスオーバー 7	H27. 4～H30. 3	YAM		○	○	×	○	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
ジャスティ（カスタム含む）	H28.11～	M90#.91#		○	○	○	○	○	○	○	○	EA570BF：○	EA370BF：○
ステラ（カスタム含む）	H23. 5～H26.11	LA10#.11#		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H26.12～	LA15#.16#		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
WRX S4	H26. 8～	VAG		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WRX STI	H26. 8～	VAB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
デックス	H20.11～H24. 7	M401F.411F		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
トレジア	H22.11～H28. 3	NCP.NSP12#		○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
フォレスター	H19.12～H24.10	SH5.9.SHJ	ルーフレール無車	○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	H24.11～H30. 6	SJ5.G	ルーフレール無車	○	×	×	○	×	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BF：○
			ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	○	EA570BF：○	×
	H30. 7～	SK9.E	ルーフレール無車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	○	×	×
レヴォーグ	H26. 6～	VM#		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
レガシィ B4	H21. 5～H26. 9	BM#		○	○	×	×	○	○	×	×	○	○
	H26.10～	BN9		○	○	×	×	○	○	×	×	○	○
レガシィツーリングワゴン	H21. 5～H26. 9	BR# ダイレクト ルーフレール無車	EH386使用時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			DR19使用時	△	△	×	○	△	△	△	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
レガシィアウトバック	H15.10～H21. 4	BP#	ダイレクト ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
	H21. 5～H26. 9	BR# ダイレクト ルーフレール無車	EH386使用時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			DR19使用時	△	△	×	○	△	△	△	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	H26.10～	BS9		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

㊦1:別売のクランプ『EA200A』(希望小売価格3,000円)が必要です。シンメトリックEA510B,Wは必要ありません。 ㊦2:別売のクランプ『EA200X』(希望小売価格6,000円)が必要です。
㊦3:別売のクランプ『EA30AC』(希望小売価格7,000円)が必要です。 ㊦4:EA310の延長キットです。単体での装着はできません。 ㊦5:この数値についてはP52の図をご参照ください。

○:装着可 x:装着不可 △:装着可能ですがリアハッチを開けた際、リアハッチと後端部が干渉する可能性があります。

ルーフラック			ルーフバスケットラック			サイクルアタッチメント		スキーアタッチメント		マリニアタッチメントボード 装着可能幅㊦5	備 考
レギュラー	ワイドロング	ロング	レギュラー	エクステンション	スリム	フォーク ダウンタイプ	タイヤ ホールドタイプ	フラット 400	フラット600 スライド		
EA303 ㊦3	EA308 ㊦3	EA309 ㊦3	EA310	EA310EX ㊦4	EA311	EC21SA	EC27	ES153SA	ES154SA	EM55A	
○	○	○	○	x	○	△	○	○	○	60.5cm	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	76.5cm	
○	○	○	○	x	○	△	○	○	○	75.0cm	
○	○	○	○	x	○	△	○	○	○	71.0cm	
○	○	○	○	x	○	△	○	○	○	75.0cm	
○	○	○	○	x	○	△	○	○	○	75.0cm	
○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	58.0cm	
○	○	○	○	x	○	△	○	○	○	71.0cm	
○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	62.0cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	61.5cm	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	84.0cm	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	71.5cm	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	67.5cm	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	75.0cm	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	75.0cm	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	80.0cm	
○	○	○	○	x	○	△	○	○	○	70.5cm	
○	○	○	○	x	○	△	○	○	○	66.5cm	
○	○	○	x※	○	○	○	○	○	○	64.0cm	※EA310単体では取り付けできませんが、EA310EXをジョイントすることで取り付け可能となります。
○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	59.5cm	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	72.0cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	58.5cm	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	66.0cm	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	x	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	x	
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	76.5cm	
○	○	○	○	x	○	△	○	○	○	68.5cm	
○	○	○	x	x	○	△	○	○	x	52.0cm※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	76.5cm	
○	○	○	○	x	○	△	○	○	○	68.5cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	66.0cm	

[illegible]

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西曆	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

トヨタ
レクサス／

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

スズキ

ダイハツ

イズズ

輸入車



平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西曆	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

※1:別売のクランプ『EA200A』(希望小売価格3,000円)が必要です。シメトリックEA510B,Wは必要ありません。 ※2:別売のクランプ『EA200X』(希望小売価格6,000円)が必要です。
 ※3:別売のクランプ『EA30AC』(希望小売価格7,000円)が必要です。 ※4:EA310の延長キットです。単体での装着はできません。 ※5:この数値についてはP52の図をご参照ください。

○：装着可 x：装着不可 △：装着可能ですがリアハッチを開けた際、リアハッチと後端部が干渉する可能性があります。

[illegible]

輸 入 車

エアロバー対応アタッチメント装着可否

メーカー	車 種 名	年 式	タイプ	ルーフボックス									
				ローライダー		ORCA（オルカ）		エアロクロスライダー Ⓔ2	シンメトリック Ⓔ1	エアロ GT		バミューダフレックス	
				スリムⒺ1	コンパクト Ⓔ1	520 シリーズ	420 シリーズ			450 シリーズ	410 シリーズ	5700 シリーズ	3700 シリーズ
AUDI	A4 アバント	H17. 2～H20. 7		○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
BMW	1 シリーズ [E87]	H16.10～H23. 9	5 ドア	○	○	×	×	○	○	×	×	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	3 シリーズワゴン [E91]	H17.11～H24. 8	ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	5 シリーズセダン [E60]	H15. 8～H22. 2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5 シリーズワゴン [E61]	H16. 6～H22. 8	ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	X3 [E83]	H16. 6～H23. 2	ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	X5 [E70]	H19. 6～H25.10	ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
FIAT	パンダ	H16. 7～H23. 5	ルーフレール付車	○	○	×	△	○	○	△	△	EA570BFX：×	EA370BFX：×
FORD	クーガ	H25. 9～H28.12		○	○	×	○	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
LAND ROVER	フリーランダー	H19. 6～H27.10	ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
MERCEDES-BENZ	C クラスワゴン [W204]	H20. 4～H26. 9		○	○	×	×	○	○	×	○	×	×
	E クラスワゴン [W211]	H15. 8～H22. 1	ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
		H22. 2～H28.10	ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	Mクラス [W166]	H24. 6～H27.10	ルーフレール付車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PEUGEOT	206SW	H14.10～H20. 1	ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
	207SW	H20. 4～	ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
	307 ブレーク／SW	H14. 9～H20. 8		○	○	×	×	○	○	×	○	×	×
	308SW	H20. 9～H26.10		○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
RENAULT	カンゲー	H14. 3～H21. 8	ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
	コレオス	H21. 5～H28.12	ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	メガーヌエステート	H24. 7～H29.10		○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
VOLKS WAGEN	クロスボロ	H18. 9～H21.10		○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
	ゴルフトゥーラン	H16. 4～H22.12		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
		H23. 1～H27.12		○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	ゴルフヴァリアント	H26. 1～	ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
	ゴルフワゴン	H12. 2～H19. 8		○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
	シャラン	H23. 2～	ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	ティグアン	H20. 9～H28.12	ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
		H29. 1～		○	○	×	△	○	○	×	○	EA570BFX：×	EA370BFX：×
	パサートヴァリアント	H23. 5～H27. 6	ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
	パサートオールトラック	H24. 6～H27. 6		○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
VOLVO	V40 クロスカントリー	H25. 2～	ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	○※1	×	×
	V50	H16. 5～H25. 1	ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	○	×	×
	V70	H19.11～	ルーフレール無車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

㊦1:別売のクランプ『EA200A』(希望小売価格3,000円)が必要です。シンメトリックEA510B,Wは必要ありません。 ㊦2:別売のクランプ『EA200X』(希望小売価格6,000円)が必要です。
㊦3:別売のクランプ『EA30AC』(希望小売価格7,000円)が必要です。 ㊦4:EA310の延長キットです。単体での装着はできません。 ㊦5:この数値についてはP52の図をご参照ください。

○：装着可 ×：装着不可 △：装着可能ですがリアハッチを開けた際、リアハッチと後端部が干渉する可能性があります。

ルーフラック			ルーフバスケットラック			サイクルアタッチメント		スキーアタッチメント		マリニアタッチメントボード 装着可能幅㊦5	備 考
レギュラー	ワイドロング	ロング	レギュラー	エクステンション	スリム	フォーク ダウンタイプ	タイヤ ホールドタイプ	フラット 400	フラット600 スライド		
EA303 ㊦3	EA308 ㊦3	EA309 ㊦3	EA310	EA310EX ㊦4	EA311	EC21SA	EC27	ES153SA	ES154SA	EM55A	
○	○	○	×	×	○	△	○	○	×	51.0cm※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	68.0cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	62.5cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	72.5cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	62.5cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	66.0cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	67.0cm	
○	○	○	○	×	○	△	△	○	○	66.5cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	64.0cm	
○	○	○	×	×	○	△	△	○	×	51.0cm※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60.0cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	61.5cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63.0cm	
○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	70.0cm	
○	○	○	×	×	○	△	△	○	×	51.0cm※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	56.0cm	
○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	60.0cm	
○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	55.5cm	
○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	51.5cm※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	67.5cm	
○	○	○	○	×	○	△	○	○	○	55.5cm	
○	○	○	×	×	○	△	△	○	×	50.8cm※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	65.5cm	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	65.5cm	
○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	51.0cm※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
×	×	○	×	×	○	○	○	○	×	49.5cm※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	67.5cm	
○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	54.0cm	
○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	61.5cm	
×	×	○	×	×	○	△	○	○	×	50.0cm※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
×	×	○	×	×	○	△	○	○	×	50.0cm※	※Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	×	×	○	△	○	○	×	52.5cm※2	※1.『エアロGT 410』を装着する場合は、リア側のキャリアをルーフレールの継ぎ目から前方に約19.0cmの範囲よりも前側に取り付ける必要があります。 ※2.Terzoエアロバー用ボードクッション (EM47A) は装着できません。
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	58.0cm	
○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	73.0cm	

レト
ク
サ
ス

日産

ホン
ダ

三菱

マツ
ダ

スバル

スズ
キ

ダイハツ

イス
ズ

輸入車

追加適用情報

エアロバー対応アタッチメント装着可否

メーカー	車 種	年 式	型 式	タイプ	ルーフボックス									
					ローライダー		ORCA(オルカ)		エアロクロスライダー ②2	シンメトリック ①1	エアロGT		パミューダフレックス	
					スリム ③1	コンパクト ③1	520シリーズ	420シリーズ			450シリーズ	410シリーズ	5700シリーズ	3700シリーズ
日産	NV150AD	H28.12～	Y12		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エクストレイル	H29. 6～	T32	ルーフレール無車	×	×	×	×	△※	×	×	×	×	×
ミツビシ	eKクロス	H31. 3～	B34W.35W.37W.38W	ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×
マツダ	フレアワゴン タフスタイル	H30.12～	MM53S	ルーフレール付車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スバル	シフォン（カスタム含む）	H28.12～	LA60#.61#		△	○	△	○	○	○	△	○	○	○
	WRX S4	H29. 8～	VAB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	WRX STI	H29. 6～	VAG		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スズキ	スベシアギア	H30.12～	MK53S	ルーフレール付車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ダイハツ	タント（カスタム含む）	H25.10～	LA60#.61#		△	○	△	○	○	○	△	○	○	○
PORSCHE	カイエン	H22. 3～		ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：× EA570BF：○	EA570BFX：× EA570BF：○
FIAT	パンダ	H16. 7～H23. 5		ルーフレール付車	○	○	×	△	○	○	△	△	EA570BFX：× EA570BF：○	EA570BFX：× EA570BF：○
FORD	エクスプローラー	H23. 5～H27. 9		ルーフレール付車	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VOLKS WAGEN	ゴルフトゥーラン	H28. 1～		ルーフレール付車	○	○	×	○	○	○	○	○	EA570BFX：× EA570BF：○	EA570BFX：× EA570BF：○
	パサートヴァリアント	H18. 4～H23. 4		ルーフレール付車	○	○	×	×	○	○	×	×	×	×

平成	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

車種別取り付けホルダー適用一覧表（価格は、メーカー希望小売価格、全て税抜価格です。）

内容品のカッコ内の数字は各部品の数量を表しております。 ※予告なしに生産終了になる場合がありますのでご了承ください。

品 番	内 容 品			主 な 適 用 車 種	価 格 (税抜)
	ホルダー	スリットベース	その他		
EH155	546A(2) 546B(2)	714 (4)		シャリオグランディス (N8#.9#) / デリカD:5 (CV5W)	¥ 5,000
EH167	682 (2) 683A (2)	706 (4)		ジムニーワイド (JB33W)	¥ 5,000
EH181	546A(2) 546B(2)	719 (4)		ディオン (CR9W) /キックス (H59A)	¥ 5,000
EH195	696 (4)	716 (4)		ワゴンR 5ドア (MC11S.21S)	¥ 4,300
EH223	649 (4)	710 (4)		ワゴンR (MH#)	¥ 4,300
EH233	550 (4)	707 (4)	スクリュー (4) 他	エスティマ (ACR.MCR.3#.4#) / アルファード (ANH.LMN.H1#)	¥ 4,000
EH240	654A (4)	710 (4)		テリオス (J100G)	¥ 4,000
EH243	692 (4)	710 (4)		カロラフィールダー (CE.NZE.ZZE12#)	¥ 4,000
EH256	698 (4)	716 (4)		Kei 3ドア/ 5ドア (HN11S.21S)	¥ 4,000
EH259	6105A(2) 6148(2)	703 (4)		イプサム (ACM2#)	¥ 4,000
EH262	6117 (4)	703 (4)		ADバン (Y11)	¥ 4,000
EH264	6102 (2) 6120 (2)	703 (4)	キーケース (4) 他	MPV (LW#)	¥ 16,500
EH266	550A (2) 553 (2)	701 (2) 707 (2)	スクリュー (4) 他	ノア/ヴォクシー (AZR6#)	¥ 4,000
EH277	6121 (4)	712 (4)		エルグランド (E51)	¥ 4,000
EH283	6124 (2) 6125 (2)	710 (4)		サクシード/プロボックス (NCPNLP5#)	¥ 4,000
EH289	6134 (2) 6135 (2)	702 (4)		キューブ (Z11)	¥ 4,000
EH292	6118 (2) 6119 (2)	707 (2) 711 (2)	防水パッキン (4)	フィット (GD1.2.3.4)	¥ 4,000
EH294	654B(2) 698A(2)	716 (4)		ウィッシュ (ZNE1#)	¥ 4,000
EH295	6139 (2) 6140 (2)	710 (4)		ハリアー (ACUMCU3#)	¥ 4,000
EH298	6142 (4)	703 (4)		ラウム (NCZ2#) /アイシス (ANM.ZNM1#)	¥ 4,000
EH305	6150 (2) 6151 (2)	710 (4)	保護シート (4)	オデッセイ (RB1.2.3.4) /ストリーム (RN6.7.8.9)	¥ 4,000
EH306	660A (2) 6147 (2)	701 (2) 707 (2)	60 幅/パッキン(2)	シエンタ (NCP8#)	¥ 4,000
EH307	676 (2) 6149 (2)	710 (4)	60 幅/パッキン(2)	モビリオ (GB1.2) /モビリオスバイク (GK1.2)	¥ 4,000
EH310	6128 (4)	701 (2) 707 (2)	40 幅/パッキン(4)	アクセラ (BK3PBK5PBKEP)	¥ 4,000
EH312	6153 (4)	706 (2) 713 (2)	40 幅/パッキン(4)	プリウス (NHM2#)	¥ 4,000
EH314	688 (4)	710 (4)	60 幅/パッキン(4)	タント (L35#.36#)	¥ 5,000
EH316	6132 (2) 6154 (2)	707 (4)		ライフ (JB5.6.7.8)	¥ 4,000
EH318	6158 (2) 6159 (2)	713 (4)	60 幅/パッキン(8)	エリシオン (RR1.2.3.4)	¥ 5,000
EH329	558 (2) 6150 (2)	706 (2) 710 (2)	40 幅/パッキン(2)	ラフェスタ (B30)	¥ 4,000
EH330	6153 (4)	718 (4)	40 幅/パッキン(4)	ノート (E11)	¥ 4,000
EH331	698A (4)	706 (2) 710 (2)	60 幅/パッキン(4)	ヴィッツ (NCPSCP10SP9#)	¥ 4,000
EH333	6124(2) 6125A(2)	712 (2) 718 (2)		エアウェイブ (GJ1.2)	¥ 4,000
EH336	558 (4)	703 (4)		セレナ (C25)	¥ 5,000
EH337	6167 (2) 6168 (2)	703 (4)	40 幅/パッキン(8)	ステップワゴン (RG1.2.3.4)	¥ 5,000
EH338	6139 (4)	701 (2) 703 (2)		エスクード 5ドア (TD5.4W.9.4W)	¥ 5,000
EH342	653B (4)	706 (2) 707 (2)	60 幅/パッキン(4)	RAV4 (ACA3#)	¥ 4,000
EH343	645A (4)	703 (2) 707 (2)	40 幅/パッキン(4)	ラクティス (NCPSCP10#)	¥ 4,000
EH349	6169 (2) 6170 (2)	703 (4)	保護テープ (2)	エスティマ (ACR.GSR5#)	¥ 4,000
EH350	6171 (4)	710 (4)	保護シート (4)	アウトランダー (CW5W) /ジューク (F15)	¥ 5,500
EH351	653B (4)	703 (4)	パッキン保護シート (2)	bB (QNC2#) /クー (M40#.41#)	¥ 4,000
EH352	6160 (4)	703 (4)		ステラ/ステラカスタム (RN1.2)	¥ 5,000
EH354	545 (4)	714 (4)		SK4 (YAYB11S.41S)	¥ 4,000
EH355	677 (4)	710 (4)	パッキン保護シート (2)	eKワゴン/eKスポーツ (H82W)	¥ 4,000
EH356	677 (4)	703 (2) 710 (2)	パッキン保護シート (2)	ムーヴ/ムーヴカスタム (L17#.18#)	¥ 4,000
EH358	677 (2) 692 (2)	701 (2) 710 (2)	パッキン保護シート (2)	カロラアクシオ/ カロラフィールダー (NZE.ZRE14#)	¥ 4,000
EH359	6160 (4)	701 (2) 707 (2)		オーリス (NZE.ZRE15#) /ブレイド (AZE15#) / XV (GP7)	¥ 5,000
EH363	6138 (2) 6139 (2)	701 (2) 710 (2)		ウイングロード(Y12) /AD(Y12) /ADバン(Y12)	¥ 4,000
EH364	678 (2) 6111 (2)	710 (4)	パッキン保護シート (2)	ティーダ (C11) /ティーダラティオ (C11)	¥ 4,000
EH366	6110 (4)	707 (2) 710 (2)	パッキン保護シート (2)	アリオン/プレミオ (NZTZRT26#)	¥ 5,500
EH367	6142 (4)	703 (2) 710 (2)	両面テープ (4)	デュアルIS (J10)	¥ 5,500
EH369	6147 (4)	703 (4)		ノア/ヴォクシー (ZRR7#) アルファード/ヴェルファイア (AGH3#)	¥ 4,000
EH371	6175 (4)	703 (2) 710 (2)		デミオ (DE3AS.DE3FS.DE5FS)	¥ 5,500
EH373	559 (4)	714 (4)		ランドクルーザー 200 (UZJ.20#)	¥ 5,500
EH374	684 (4)	703 (4)	パッキン保護シート (2)	カロララミオン (NZE.ZRE15#)	¥ 5,000
EH375	663 (4)	707 (2) 711 (2)	パッキン保護シート (2)	マークX ジオ (ANA.GGA1#)	¥ 5,000
EH376	677 (4)	703 (4)		フィット (GE6.7.8.9) /フィットシャトル (GG7.8)	¥ 4,000

品 番	内 容 品			主 な 適 用 車 種	価 格 (税抜)
	ホルダー	スリットベース	その他		
EH377	6172 (2) 6176 (2)	710 (2) 713 (2)	40 幅/パッキン(4)	パレット (MK21S) /ルークス (ML21S)	¥ 5,000
EH378	6142 (2) 6160 (2)	710 (4)		フリード/フリードスバイク (GB3.4)	¥ 5,500
EH380	6143 (4)	710 (4)	パッキン保護シート (2)	エクスーガ (YA4.5)	¥ 5,000
EH381	6134 (4)	706 (2) 712 (2)		キューブ (Z12)	¥ 5,500
EH382	552 (4)	719 (4)		インプレッサ WRX (GD#) / インプレッサスポーツワゴン (GG#)	¥ 5,500
EH384	6136 (4)	701 (2) 707 (2)	パッキン保護シート (1) 角度ステー (4)	パッソセット (M50#.51#) / ブーンルミナス (M50#.51#)	¥ 9,000
EH385	6171 (2) 6172 (2)	711 (4)	パッキン保護シート (2)	ウィッシュ (ZGE2#)	¥ 5,500
EH386	6150 (4)	706 (2) 707 (2)		レガシィ B4 (BM#) / レガシィツーリングワゴン (BR#)	¥ 5,000
EH387	687 (2) 6131 (2)	710 (4)	パッキン保護シート (2)	プリウス (ZVW3#)	¥ 5,500
EH388	6177 (2) 6178 (2)	706 (4)	パッキン保護シート (2)	アクセラ/アクセラスポーツ (BL#)	¥ 5,500
EH389	6179 (2) 6180 (2)	703 (4)	40 幅/パッキン(8)	ステップワゴン (RK1.2.5.6)	¥ 5,500
EH390	6171 (4)	701 (2) 707 (2)		パッソ (KGC.NGC3#) / ブーン (M60#.61#)	¥ 5,500
EH391	6181 (4)	703 (4)		エルグランド (E52)	¥ 4,500
EH392	692 (4)	701 (2) 707 (2)	パッキン保護シート (2)	ラクティス (NCP.NSP12#) / トレジア (NCP.NSP12#)	¥ 5,500
EH393	645A(2) 6105A(2)	706 (4)	40 幅/パッキン (4) パッキン保護シート (2)	ヴィッツ (KSP.NCP.NSP13#)	¥ 5,500
EH394	6172 (4)	710 (4)	40 幅/パッキン(4)	MRワゴン (MF33S) /モコ (MG33S)	¥ 5,500
EH395	560 (4)	713 (4)	40 幅/パッキン(4)	セレナ (C26C.27)	¥ 5,000
EH396	6105A (4)	710 (4)	60 幅/パッキン(2)	プリウスα (ZVW4#)	¥ 5,500
EH397	6182 (4)	703 (2) 707 (2)		リーフ (ZE0)	¥ 7,000
EH398	6183 (4)	703 (2) 710 (2)	防水パッキン (2) パッキン保護シート(2)	ステラ/ステラカスタム (LA10#.11#) ムーヴ/ムーヴカスタム (LA10#.11#)	¥ 6,000
EH399	6184 (4)	703 (2) 710 (2)		CT200h (ZWA1#)	¥ 6,000
EH400	6185 (4)	711 (4)		N-BOX (JF1.2)	¥ 5,000
EH401	6186 (2) 6187 (2)	706 (2) 713 (2)	角度ステー (4)	アクア (NHPI#)	¥ 6,000
EH402	684 (2) 687 (2)	707 (4)		カロラフィールダー (NZE.ZRENKE16#)	¥ 4,000
EH403	6150 (4)	707 (2) 710 (2)		オーリス (NZE.ZRE18#)	¥ 4,000
EH404	647A (4)	710 (4)		ワゴンR /スティングレー (MH3.4S)	¥ 4,000
EH405	6183 (4)	706 (2) 707 (2)		ハリアー (AVU.ZSU6#)	¥ 5,000
EH406	684 (2) 6151 (2)	707 (4)	パッキン保護シート (2)	N-WGN (JH1.2)	¥ 5,000
EH407	663 (2) 6151 (2)	710 (4)	補強プレート (2) ガードテープ (1)	ハスラー (MR31S) / フレアクロスオーバー (MS31S)	¥ 5,000
EH408	6125 (2) 6153 (2)	713 (4)		フィット (GK3.4.5.6.GP5.6)	¥ 4,000
EH409	6188 (2) 6189 (2)	703 (2) 710 (2)	60 幅/パッキン(4)	オデッセイ (RC1.2.4)	¥ 5,500
EH410	6190(2) 6191(1) 6192(1)	711 (4)	60 幅/パッキン (2) 40 幅/パッキン (2)	ノア/ヴォクシー/エスクエア (ZRR.ZWR8#)	¥ 5,500
EH411	6122 (4)	713 (4)		グレイス (GM4.5.6.9)	¥ 5,500
EH412	663 (4)	703 (2) 716 (2)		NX (AGZ.AYZ1#)	¥ 5,500
EH413	6127 (2) 6131 (2)	718 (4)		ウェイク (LA70#.71#)	¥ 5,500
EH414	679 (2) 6132 (2)	713 (4)		ヴェゼル (RU1.2.3.4)	¥ 5,000
EH415	6124 (4)	710 (4)		ジェイド (FR4.5)	¥ 5,000
EH416	6193 (2) 6194 (2)	716 (4)	60 幅/パッキン(4)	ステップワゴン (RP1.2.3.4)	¥ 5,500
EH417	6195 (4)	706 (2) 716 (2)	パッキン保護シート (2)	プリウス (ZVW5 #)	¥ 4,500
EH418	6196 (4)	707 (2) 711 (2)	60 幅/パッキン(4)	シエンタ (NCP.NSP.NHP17#)	¥ 5,500
EH419	6197 (4)	706 (2) 707 (2)		CX-3 (DK5AW.5FW)	¥ 5,000
EH420	6104 (2) 6156 (2)	711 (4)		キャスト (LA25 #.26#) / ピクシスジョイ (LA25#.26#)	¥ 5,000
EH421	6104 (4)	707 (2) 711 (2)	パッキン保護シート (2)	ムーヴ (LA15#.16#)	¥ 5,000
EH422	6127 (2) 653 (2)	707 (2) 713 (2)		シャトル (GK8.9.GP7.8)	¥ 5,000
EH423	6137 (2) 6138 (2)	707 (4)	角度ステー (4)	イグニス (FF21S)	¥ 8,000
EH424	6131 (4)	707 (4)	パッキン保護シート (2)	パッソ (M70#.71#) /ブーン (M70#.71#)	¥ 5,000
EH425	6176 (4)	703 (4)	40 幅/パッキン(4)	フリード (GB5.6.7.8)	¥ 5,000
EH426	6183 (2) 6151 (2)	706 (4)	パッキン保護シート (1)	インプレッサスポーツ (GT#) / XV (GT3.7)	¥ 5,000
EH427	645A (4)	710 (4)	パッキン保護シート (1)	タンク/ルーミー/トール (M90#.91#)	¥ 5,500
EH428	6198 (2) 6199 (2)	703 (2) 706 (2)		C-HR (NGX5#.ZYX1#)	¥ 5,700
EH429	654A (4)	710 (4)		N BOX / N BOX カスタム (JF3.4)	¥ 5,000
EH430	654A(2) 6105A(2)	706 (2) 707 (2)	40 幅/パッキン (4) パッキン保護シート (2)	ヴィッツ (KSP.NCP.NSP13#)	¥ 5,500
EH431	6154A (2) 6156A (2)	706 (4)	パッキン保護シート (2)	クロスビー (MN71S)	¥ 5,500
EH432	6130 (2) 688 (2)	706 (4)	パッキン保護シート (3)	フレアワゴン (MM53S) / スベーション (MK53S)	¥ 5,500
EH433	6197 (4)	701 (2) 711 (2)	ガードテープ 補強プレート (4)	CX-5 (KF#P)	¥ 6,500
EH434	6144 (4)	707 (2) 710 (2)		フォレストার (SK9.E)	¥ 5,500

プレートナット・パッキンセット品番一覧

品 番	主 な 適 用 車 種	製品重量	JAN コード	価 格 (税抜)
			4960311	
DR5	ウイングロード (Y11)	約 0.2kg	553854	¥ 2,000
DR14	ブレマシー、ピアンテ他	約 3.2kg	513186	¥ 2,500
DR16	MPV (LY3P)	約 0.2kg	513339	¥ 2,500
DR17	CX-7	約 0.2kg	513469	¥ 2,500
DR18	CR-V (RF3.4)	約 2.4kg	513506	¥12,000
DR19	フォレスター他	約 0.2kg	011699	¥ 5,000
DR20	NV350 キャラバン他		018469	¥ 4,000
DR21	エクストレイル (T32)	約 0.3kg	029724	¥ 8,000

フックセット品番一覧

品 番	主 な 適 用 車 種	製品重量	JAN コード	価 格 (税抜)
			4960311	
JR1	レガシィ (BH#) 他	約 0.2kg	554660	¥ 2,000
JR10	ヴェゼル／シャトル (ルーフレール)	約 1.2kg	033110	¥17,000
JR11	エクシーガクロスオーバー7		031352	¥10,000
JR12	ハスラー／フレアクロスオーバー 他	約 0.4kg	043669	¥ 8,000
TP2425	JR10 用フックセット A	約 0.2kg	034384	¥ 5,000
TP2426	JR10 用フックセット B	約 0.2kg	034391	¥ 5,000

車種別取り付けホルダー受注販売車両

適 用 車 種	ホルダー	スリットベース	その他	取扱説明書 ナンバー	価 格 (税抜)
TOYOTA IQ (KGJ.NGJ1#)	687 (4)	703 (2) 710 (2)	パッキン保護シート (2)	TBI-3502	¥ 6,400
TOYOTA ピクシススペース／ DAIHATSU ムーヴコンテ (L57#.58#)	6148 (4)	710 (4)	パッキン保護シート (2)	TBI-3505	¥ 6,400
NISSAN NV200 バネット (M20)	6115 (4)	710 (4)		TBI-3503	¥ 5,200
NISSAN スカイラインクロスオーバー (J50)	6171 (4)	703 (2) 707 (2)		TBI-3506	¥ 6,600
NISSAN ティアナ (L33)	6171 (4)	713 (4)		TBI-3534	¥ 6,000
HONDA アコード (CU2)	6160 (4)	707 (2) 710 (2)	パッキン保護シート (2)	TBI-3504	¥ 7,800
HONDA CR-Z (ZF1)	6160 (4)	711 (4)		TBI-3514	¥ 6,000
SUZUKI スプラッシュ (XB32S)	6142 (4)	706 (2) 710 (2)		TBI-3507	¥ 6,600
BMW 1 シリーズ (H16.10 ～)	6171 (4)	707 (2) 718 (2)		TBI-3508	¥ 6,600
DODGE チャージャー (H19. 6 ～)	698A(4)	710 (4)	パッキン保護シート (2)	TBI-3511	¥ 7,200
OPEL メリーバ (H16. 3 ～)	6136 (4)	707 (4)	40 幅パッキン (4)	TBI-3510	¥ 6,700
VOLKS WAGEN パサートセダン (H23. 5～)	6160 (4)	706 (4)		TBI-3530	¥ 7,200
VOLVO V70 (H19.11 ～)	6171 (4)	703 (2) 713 (2)	40 幅パッキン (4)	TBI-3509	¥ 6,300

車種別取り付けホルダーJANコード表 (下6ケタを表示)

品 番	JAN コード	品 番	JAN コード	品 番	JAN コード
	4960311		4960311		4960311
EH155	553182	EH375	513612	EH431	044000
EH167	553304	EH376	513629	EH432	044017
EH181	553441	EH377	513636	EH433	044024
EH195	553588	EH378	513643	EH434	044031
EH223	553885	EH380	004042	EH435	048831
EH233	553991	EH381	005032		
EH240	554066	EH382	007609		
EH243	554097	EH384	006626		
EH256	554226	EH385	006633		
EH259	554257	EH386	006640		
EH262	554288	EH387	006657		
EH264	554301	EH388	008781		
EH266	554325	EH389	008798		
EH277	554448	EH390	010708		
EH283	554547	EH391	011132		
EH289	554608	EH392	012160		
EH292	554639	EH393	012177		
EH294	554653	EH394	012184		
EH295	554738	EH395	012191		
EH298	554769	EH396	013303		
EH305	554851	EH397	014454		
EH306	554868	EH398	014461		
EH307	554875	EH399	015543		
EH310	554905	EH400	016670		
EH312	554929	EH401	016687		
EH314	554943	EH402	018476		
EH316	554967	EH403	022015		
EH318	554981	EH404	021926		
EH329	513094	EH405	026150		
EH330	513100	EH406	026334		
EH331	513117	EH407	026341		
EH333	513131	EH408	027577		
EH336	513162	EH409	029168		
EH337	513179	EH410	029175		
EH338	513193	EH411	031277		
EH342	513230	EH412	031338		
EH343	513254	EH413	031345		
EH349	513315	EH414	031949		
EH350	513322	EH415	032922		
EH351	513346	EH416	032939		
EH352	513360	EH417	032946		
EH354	513384	EH418	032953		
EH355	513391	EH419	033103		
EH356	513407	EH420	034568		
EH358	513421	EH421	034575		
EH359	513438	EH422	034704		
EH363	513483	EH423	034711		
EH364	513490	EH424	034728		
EH366	513520	EH425	035459		
EH367	513537	EH426	039310		
EH369	513551	EH427	039327		
EH371	513575	EH428	039334		
EH373	513599	EH429	041719		
EH374	513605	EH430	043652		

車種索引
キャリアを取り付けたい車種を下記より索引してください。車種名の横にあるページに適用情報が記載されています。(／の右側はアタッチメントページです。)

A行		カ行 (続き)		タ行 (続き)		ハ行 (続き)		1～9／A～Z 行 (続き)	
アイシス	7／53	キューブキュービック	17	テリオスキッド	41	ボンゴブローニバン	31	AZ- ワゴン RR	29／63
アウトランダー	25／61	クー	41／69	テリオスルキア	41	マ行		bB	11／55
アウトランダー PHEV	25	クーガ	45／71	デリカ D:2	25／61	マークXジオ	11／55	BMW 車	45／71
アクア	7／53	グランディス	25	デリカ D:3	25／61	マグナム	45	C-HR	9／53
アクセラ	29／63	グランディススポーツギア	25	デリカ D:5	25	ミニキャブ	27	C4 ピカソ	45
アクセラスポーツ	29／63	グランドエスクード	37	デリカカーゴ	25	ミニキャブバン	27	C5 ブレーク	45
アクセラハイブリッド	29	グランドboyジャー	45	デリカバン	25／61	ミラココア	41／69	CHEVROLET 車	45
アクティ	21	クリッパーバン	19	トール	41／69	ムーヴ	41／69	CHRYSLER 車	45
アコード	21	クリッパーリオ	19	トライトン	25／61	ムーヴコンテ	41／69	CITROEN 車	45
アコードツアラー	21	クルーガー	9	トレジア	33／65	ムラーノ	19／57	CR-V	21／59
アコードワゴン	21	クルーズ	45	ナ行		メガーヌエステート	47／71	CR-Z	21／59
アストロ	45	グレイス	21／59	ノア	9／55	メガーヌツーリングワゴン	47	CT	15／57
アテンザスポーツ	29／63	クロスビー	37／67	ノート	19／57	メビウス	41／69	CX-3	29／63
アテンザスポーツワゴン	29／63	クロスボロ	49／71	ハ行		モコ	19／57	CX-5	29／63
アテンザセダン	29／63	コモ	43	パートナー	23	モビリオ	23／59	CX-7	29
アテンザワゴン	29／63	コルト	25	ハイエース	9	モビリオスパイク	23／59	C クラスワゴン	47／71
アトレーワゴン	41	コルトプラス	25	ハイゼットカーゴ	41	モンデオワゴン	45	DODGE 車	45
アベンシスワゴン	7／53	ゴルフヴァリアント	49／71	ハイゼットキャディー	41／69	ラ行		eK スポーツ	25／61
アリオン	7／53	ゴルフトゥーラン	49／71	ハイラックスサーフ	11	ライトエースバン	9	eK ワゴン	25／61
アルト	37	ゴルフワゴン	49／71	パサートヴァリアント	49／71	ライフ	23／59	E クラスワゴン	47／71
アルファード	7／53	コレオス	47／71	パサートオールトラック	49／71	ラウム	11	FIAT 車	45／71
イグニス	37／67	サ行		パサートセダン	49	ラクティス	11／55	FJ クルーザー	7
イスト	7	サクシード	9／53	パジェロ	25／61	ラッシュ	13	FORD 車	45／71
イブサム	7／53	サンバーバン	33	パジェロミニ	25	ラフェスタ	19	GL クラス	47
インプレッサ	33／65	ジェイド RS	21／59	ハスラー	39／67	ラフェスタ JOY	19	iQ	7
インプレッサ WRX	33	ジェイドハイブリッド	21／59	パッソ	11／55	ラフェスタハイウェイスター	19／57	IS	15
インプレッサ WRX STI	33	シエンタ	9／53	パッソ MODA	11／55	ラム バン	45	JEEP 車	45
インプレッサ XV	33	シボレー MW	37	パッソセッテ	11／55	ランサーカーゴ	27／61	Kei	37
インプレッサ G4	33／65	シボレー クルーズ	37	バネットバン	19	ランディ	39／67	LAND ROVER 車	45／71
インプレッサアネシス	33	ジムニー	37／67	バモス	23	ランドクルーザー 100	13	LX	15
インプレッサスポーツ	33／65	ジムニーシエラ	37／67	バモスホビオ	23	ランドクルーザー 200	13／55	MERCEDES-BENZ 車	47／71
インプレッサスポーツハイブリッド	33／65	ジムニーワイド	37／67	ハリアー	11／55	ランドクルーザー 70	13	MPV	29／63
ヴァンガード	7／53	ジャスティ	33／65	パレット	39／67	ランドクルーザーシグナス	13	MR ワゴン	37
ウィッシュ	7／53	シャトル	23／59	パレット SW	39／67	ランドクルーザープラド	13／55	MW	45
ヴィッツ	7／53	シャラン	49／71	バンダ	45／71	リーフ	19／57	M クラス	47／71
ウイングロード	17／57	ジューク	19／57	ビアンテ	31／63	ルークス	19／57	N BOX	21／59
ウェイク	41／69	スイフト	39	ビーゴ	41	ルーミー	13／55	N BOX +	21／59
ヴェゼル	21／59	スイフト SE-Z	39	ピクシスジョイ	11／55	レヴォーグ	35／65	N WGN	21／59
ヴェルファイア	7／53	スイフトスポーツ	39	ピクシススペース	11／55	レガシィ B4	35／65	NV100 クリッパー	17
ヴォクシー	7／53	スカイラインクロスオーバー	19／57	ピクシスバン	11	レガシィアウトバック	35／65	NV100 クリッパーリオ	17
エアウェイブ	21	スクラムバン	29	ピクシスメガ	11／55	レガシィツーリングワゴン	35／65	NV200 バネット	17
エクシーガ	33	スクラムワゴン	29	ファミリアバン	31／63	レジアスエースバン	13	NV350 キャラバン	17
エクシーガクロスオーバー 7	33／65	ステップワゴン	23／59	フィット	23／59	ワ行		NX	15／57
エクストレイル	17／57	ステラ	33／65	フィットアリア	23／59	ワゴン R	39	PEUGEOT 車	47／71
エスクァイア	7／53	ストリーム	23／59	フィットシャトル	23／59	ワゴン R RR	39	PORSCHE 車	47
エスクード	37	スブラッシュ	39／67	ブーン	41／69	1～9／A～Z 行		RAV4	13／55
エスティマ	7／53	スペーシア	39／67	ブーンルミナス	41／69	1 シリーズ	45／71	RENAULT 車	47／71
エブリイ	37	セレナ	19／57	フォレスター	35／65	206SW	47／71	RX	15
エブリイワゴン	37	ソニカ	41	フリード	23／59	207SW	47／71	SAAB 車	47
エリシオン	21／59	ソリオ	39／67	フリードスパイク	23／59	306 ブレーク	47	SX4	37／67
エリシオンプレステージ	21	ソリオバンディット	39／67	フリードプラス	23／59	307SW	47／71	SX4 S-CROSS	37／67
エルグランド	17／57	タ行		フリーランダー	45／71	307 ブレーク	47／71	V40	49
オーリス	7／53	タウンエースバン	9	プリウス	11／55	308SW	47／71	V40 クロスカントリー	49／71
オッティ	17／57	タウンボックス	25	プリウス PHV	11／55	3 シリーズワゴン	45／71	V50	49／71
オデッセイ	21／59	タンク	9／53	プリウス α	11／55	406 ブレーク	47	V70	49／71
カ行		タント	41	フレア	31	407SW	47	VOLKS WAGEN 車	49／71
カイエン	47	チェロキー	45	フレアクロスオーバー	31／63	5 シリーズセダン	45／71	VOLVO 車	49／71
カローラアクシオ	7／53	チャージャー	45	フレアワゴン	31／63	5 シリーズワゴン	45／71	WRX S4	33／65
カローラフィールダー	9／53	ディアスワゴン	33	ブレイド	11／55	9-5 エステート	47	WRX STI	33／65
カローラルミオン	9／53	ティアナ	19／57	プレオ	35	A4 アバント	45／71	X3	45／71
カンゲー	47／71	ティーダ	19／57	プレサージュ	19	AD	17／57	X5	45／71
キックス	17	ティーダラティオ	19／57	プレマシー	31／63	AD エキスパート	17／57	XC90	49
キャスト	41／69	ティグアン	49／71	プレミオ	11／55	AD バン	17	XV	33／65
キャラバン	17	デックス	33／65	プロボックス	11／55	AUDI 車	45／71		
キャロル	29	デミオ	29／63	boyジャー	45	AZ- オフロード	29／63		
キューブ	17／57	デュアリス	19／57	ボンゴバン	31	AZ- ワゴン	29／63		

PIAA株式会社 お客様相談窓口 0570-050-555 (お問い合わせ内容に応じて、音声案内に従ってお進みください。)

掲載写真およびデータの無断転写・複製を禁じます。●掲載情報は2018年9月末現在のものです。2018年10月以降に販売された車両につきましては装着できない場合がありますのでご注意ください。必ず最新の適用情報をご確認ください。●製品の色は印刷物ですので実際の色とは異なる場合があります。●商品改良の為、仕様・外観デザイン等は予告なく変更する場合があります。●本カタログに掲載の写真はイメージ写真(合成)を含みます。実装着と異なる場合があります。●「限定販売」表記の商品はメーカー在庫が無い場合があります。

http://www.piaa.co.jp