

国産車 輸入車 2輪車

補修用バルブ 車種別適用表

メーカー選択

- TOYOTA トヨタ
- LEXUS レクサス
- NISSAN ニッサン
- HONDA ホンダ
- MITSUBISHI ミツビシ
- MAZDA マツダ
- SUBARU スバル
- SUZUKI スズキ
- DAIHATSU ダイハツ
- ISUZU イスズ
- 輸入車
- 二輪車

※次ページ以降に記載されている、「本書の見方」および「注意事項」を必ずお読みください。

PIAA


国産車　輸入車　2輪車

補修用バルブ車種別適用表

バルブの交換方法(例)


〈主要適用箇所〉
- ●ポジション
- ●コーナリングランプ
- ●ヘッドライト(ハイビーム/ロービーム)
- ●フォグライト
- ●ウインカー
- ●ルームランプ
- ●テールランプ
- ●ブレーキランプ
- ●ハイマウントストップランプ
- ●リアフォグ
- ●バックアップランプ
- ●ライセンスプレートランプ

電球タイプを調べてみよう



2輪車も交換できる!

→P260ページへ



http://www.piaa.co.jp

商品お買い上げの前に、必ず現車にてご確認くださいます様お願い致します。(車種、年式、型式によっては適合できない場合があります)

販売店様用

自動車用電球の選び方（本書の見方）

1 車種を確認する　　**2** 純正のバルブ規格を確認する →

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM	ヘッドライト LOW BEAM	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカー TURN SIGNAL SIDE サイド	ウインカー TURN SIGNAL REAR リア
				ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト			
iQ（アイキュー）【iQ】	H20.11～H28.3	KGJ1#		T10[2個]		HIR2[2個] orHID(D4S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

自動車用電球の選び方

1　取り付けをする車両の年式、型式及びタイプを確認してください。
メーカー名が不明の場合は、P267～270の車名索引をご覧ください。

2　適用欄の電球タイプ（純正規格）、電圧（V）、消費電力（W）、個数を確認してください。
適用欄には、純正で使用されている電球を表記しています。対応するPIAAバルブ製品（P5～9）をお選びください。
（一部、PIAAラインアップに無いバルブが使われている場合があります。ご了承ください。）

注意　適用欄に※印がある場合は、必ず備考をご確認ください。

PIAA自動車用電球をご購入の前に必ずお読みください。


●本適用表の適用欄に記載されている電球タイプ・電圧（V）・消費電力（W）は、純正で使用されている電球を表記しています。P5～9の一覧表から、対応するPIAAバルブ製品をお選びください。
●本適用表に記載されていない車種及び、指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
本適用表に記載されていない車両は、装着確認がとれていない車両です。従って、記載なき車両への取り付けにより発生した不具合につきましては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
●本適用表に記載されている車種でも、正規輸入車・並行輸入車・寒冷地仕様車・グレード・年式・型式の違いや、メーカーの仕様変更（発表されない改良）等により、必ずしも表示のバルブが使用されていない場合があります。ご購入の前に、必ず現車にて実際に装着のバルブをご確認ください。
●本適用表に記載の適用情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や、社外品灯具への取り付けはできません。
●（　）に表記されている消費電力（W数）は、規格により数値が異なる為、併記しております。車両の輸出入に対応する仕様の違いや、バルブの生産時期等により表記が異なる場合がありますが、特性等は変わりません。


例：

↓ECE規格（SAE規格）
HB3（9006）
12V　60W（65W）

↓ECE規格（旧JIS規格）
T16
12V　16W（18W）

●サーキット走行等、標準を超える厳しい使用条件（シビアコンディション）でご使用された場合、製品寿命に関係する症状の不具合につきましては、弊社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●イエロー照射光のバルブは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は、車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様（灯具内部カラーキャップ仕様含む）の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット（W）数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。
●電球は、安全を確保する為の重要部品です。予備電球のご用意をおすすめします。また、片側のみの球切れの場合、もう片側も寿命末期と予測できます。2本合わせて交換する事をおすすめします。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ（トランク）等の適用を表記しています。





※図に示す灯具の位置はイメージです


対応する電球を選ぶ（P5～9参照）　**注意** ※印がある場合は、必ず備考を確認する

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
Assy					LED	LED	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
–					–	–	12V 21W	12V 21W	12V 5W	

取付位置の確認

注意:
取付位置につきましては、下図を参考に適用表と現車にてご確認ください。
ルームランプにつきましては、ラゲッジランプ（トランクランプ）がリアの適用欄に記載されている等、
統合して表記している場合があります。


ポジション
ウインカー
ハイビーム
ロービーム
フォグライト



ハイマウントストップランプ
ブレーキランプ
テールランプ
リアフォグ
ライセンスプレート
バックアップ

2輪車用 Motorcycle Riding Lights

2輪車の適用は、 P 260ページをご参照ください。




自動車用電球・用途MAP


片側が切れたら、もう片側も切れる（寿命）

ルームランプ、マップランプ


T10



T10 ×31




G14




フォグライト


H3




HB4 (9006)




H11



H16




電球のタイプを調べてみよう!




ヘッドライト（ポジション、ハイビーム、ロービーム）


T10




H4




H1




H7




HB3 (9005)




HB4 (9006)



H11




H3c




可能性がありますので、両側の交換をおすすめします。

size:mm




ライセンスプレートランプ（ナンバー）

T10




ストップ&テールランプ

S25 ダブル




T20 ダブル




バックランプ

T16




T20 シングル




ウインカーランプ


T10 アンバー




T10




S25 アンバー




S25 シングル



T20 アンバー




T20 シングル




コーナリングランプ

S25 ダブル



S25 シングル



※本ページの装着箇所は一例となります。電球タイプは、必ず本適用表及び現車にてご確認ください。

4輪 2輪 補修用 自動車電球シリーズ・LINE UP

呼番に○印のある製品は、2輪車対応品です。

ハイパワー明るさ大幅アップ

自動車用ハイパワー白熱球



パッケージ:オレンジ

色光(ガラス管色)	PIAA呼番	PIAA品番	規格	定格	口金	用途	入数	希望小売価格(税抜)
クリア	○120	HR120	S25ダブル	12V 21/5W	BAY15d	ストップ/テールランプ、コーナリング/ポジションランプ	1	800
クリア	○121	HR121	S25シングル	12V 21W	BA15s	ウインカーランプ、バックランプ、コーナリングランプ	1	700
クリア	○122	HR122	T20ダブル	12V 21/5W	W3×16q	ストップ/テールランプ、コーナリング/ポジションランプ	1	700
クリア	○123	HR123	T20シングル	12V 21W	W3×16d	ウインカーランプ、バックランプ、コーナリングランプ	1	700
クリア	○124	HR124	T16	12V 16W※1	W2.1×9.5d	ハイマウントストップランプ、ウインカーランプ、バックランプ	1	600
クリア	○125	HR125	T10	12V 5W	W2.1×9.5d	ポジションランプ、ライセンスプレートランプ、ルームランプ	2	800
クリア	126	HR126	T10×31	12V 10W	S8.5/8.5	ルームランプ、ラゲッジルームランプ	1	600

自動車用白熱球



パッケージ:水色/白

色光(ガラス管色)	PIAA呼番	PIAA品番	規格	定格	口金	用途	入数	希望小売価格(税抜)
クリア	○1	HR1	S25ダブル	12V 21/5W	BAY15d	ストップ/テールランプ、コーナリング/ポジションランプ	2	420
クリア	○32	HR32	S25ダブル	12V 21/5W	BAY15d	ストップ/テールランプ、コーナリング/ポジションランプ	1	270
クリア	○2	HR2	S25ダブル	12V 23/8W	BAY15d	ストップ/テールランプ、2輪車用ウインカー/ポジションランプ	2	420
クリア	○33	HR33	S25ダブル	12V 23/8W	BAY15d	ストップ/テールランプ、2輪車用ウインカー/ポジションランプ	1	270
クリア	3	HR3	S25ダブル	12V 27/5W	BAY15d	ストップ/テールランプ	2	440
クリア	4	HR4	S25ダブル	12V 35/5W	BAY15d	コーナリング/ポジションランプ	2	1,120
クリア	5	HR5	S25ダブル	24V 25/10W	BAY15d	トラック・バス用ストップ/テールランプ	2	580
クリア	○6	HR6	S25シングル	12V 21W	BA15s	ウインカーランプ、バックランプ、コーナリングランプ	2	380
クリア	○34	HR34	S25シングル	12V 21W	BA15s	ウインカーランプ、バックランプ、コーナリングランプ	1	250
アンバー	○7	HR7	S25アンバー	12V 21W	BAU15s	ウインカーランプ(クリアレンズ車用)	2	800
クリア	○8	HR8	S25シングル	12V 23W	BA15s	ウインカーランプ、バックランプ	2	380
クリア	9	HR9	S25シングル	12V 35W	BA15s	コーナリングランプ	2	980
クリア	10	HR10	S25シングル	24V 25W	BA15s	トラック・バス用ウインカーランプ、バックランプ	2	500
クリア	○11	HR11	T20ダブル	12V 21/5W	W3x16q	ストップ/テールランプ、コーナリング/ポジションランプ	2	460
クリア	○35	HR35	T20ダブル	12V 21/5W	W3x16q	ストップ/テールランプ、コーナリング/ポジションランプ	1	290
クリア	○12	HR12	T20シングル	12V 21W	W3x16d	ウインカーランプ、バックランプ、コーナリングランプ	2	420
アンバー	13	HR13	T20アンバー	12V 21W	WX3x16d	ウインカーランプ(クリアレンズ車用)	2	800
クリア	○14	HR14	T16	12V 16W※1	W2.1x9.5d	ハイマウントストップランプ、ウインカーランプ、バックランプ	2	460
クリア	○36	HR36	T16	12V 16W※1	W2.1x9.5d	ハイマウントストップランプ、ウインカーランプ、バックランプ	1	290
クリア	○15	HR15	T10	12V 3.4W	W2.1x9.5d	メーターランプ、インジケーターランプ、2輪車用ライセンスプレートランプ	2	240
クリア	○16	HR16	T10	12V 5W	W2.1x9.5d	ポジションランプ、ライセンスプレートランプ、ルームランプ	2	260
クリア	○37	HR37	T10	12V 5W	W2.1x9.5d	ポジションランプ、ライセンスプレートランプ、ルームランプ	1	190
クリア	17	HR17	T10	24V 3W	W2.1x9.5d	メーターランプ	2	280
クリア	18	HR18	G14	12V 6W	BA9s	ポジションランプ、ウインカーランプ	2	320
クリア	19	HR19	G14	12V 8W	BA9s	ルームランプ	1	190
クリア	20	HR20	G14	24V 6W	BA9s	トラック・バス用ウインカーランプ、サイドマーカーランプ	2	360
クリア	○21	HR21	G18	12V 5W	BA15s	ライセンスプレートランプ	2	340
クリア	○22	HR22	G18	12V 10W	BA15s	ライセンスプレートランプ、2輪車用ウインカーランプ	1	200
クリア	23	HR23	G18	12V 10W	BA15s	ライセンスプレートランプ	2	340
クリア	24	HR24	G18	24V 5W	BA15s	トラック用サイドマーカーランプ	2	440
クリア	25	HR25	G18	24V 12W	BA15s	トラック・バス用ポジション、サイドマーカー、ライセンスプレートランプ	2	420
クリア	26	HR26	T10×31	12V 10W※2	S8.5/8.5	ルームランプ、ラゲッジルームランプ	1	210
クリア	27	HR27	T10×37	12V 10W	S8.5/8.5	ルームランプ、ラゲッジルームランプ	1	210
クリア	28	HR28	T8×29	12V 5W	S7/8	ルームランプ、ラゲッジルームランプ	1	200
クリア	29	HR29	T5	12V 1.4W	W2x4.6d	メーターランプ	2	340
クリア	30	HR30	G10	12V 3.4W	BA9s	メーターランプ	2	280
アンバー	31	HR31	T10アンバー	12V 5W	W2.1x9.5d	サイドウインカーランプ	2	770

※1 旧JIS規格表示 12V18W　※2 8W対応　※3 SAE規格表示 9005 12.8V65W　※4 SAE規格表示 9006 12.8V55W　※5 21/5W、35/5W対応　※6 16W対応　※7 21W～27W対応

5つのカテゴリーからお選び頂けます。



パッケージ:オレンジ
自動車用ハイパワー白熱球




パッケージ:水色/白
自動車用白熱球



パッケージ:水色
自動車用ハロゲンバルブ



パッケージ:黒/白
2輪車用ハロゲンバルブ/白熱球



パッケージ:青
自動車用カラー白熱球

自動車用ハロゲンバルブ



パッケージ:水色

色光(ガラス管色)	PIAA呼番	PIAA品番	規格	定格	用途	入数	希望小売価格(税抜)
クリア	50	HR50	H1	12V 55W	4灯式ヘッドライト・ハイビーム/ロービーム	1	1,170
クリア	51	HR51	H3a	12V 35W	フォグライト	1	1,070
クリア	52	HR52	H3	12V 55W	フォグライト	1	1,070
クリア	53	HR53	H4	12V 60/55W	2灯式ヘッドライト	1	1,910
クリア	54	HR54	H4	24V 75/70W	トラック・バス用2灯式ヘッドライト	1	3,490
クリア	55	HR55	H7	12V 55W	4灯式ヘッドライト・ハイビーム/ロービーム、2輪車用ヘッドライト	1	2,120
クリア	56	HR56	H11	12V 55W	フォグライト、4灯式ヘッドライト・ロービーム、2輪車用ヘッドライト	1	1,920
クリア	57	HR57	HB3(9005)	12V 60W※3	4灯式ヘッドライト・ハイビーム	1	2,120
クリア	58	HR58	HB4(9006)	12V 51W※4	4灯式ヘッドライト・ロービーム、フォグライト	1	2,120
クリア	59	HR59	H3c	12V 55W	4灯式ヘッドライト・ロービーム、フォグライト	1	1,420
クリア	60	HR60	H4(D4対応)	12V 60/55W	2灯式ヘッドライト(明るさ感110/100相当照射)	1	2,520
クリア	61	HR61	H16	12V 19W	フォグライト	1	1,886


2輪車用ハロゲンバルブ／白熱球



パッケージ:黒/白

色光(ガラス管色)	PIAA呼番	PIAA品番	規格	定格	口金	用途	入数	希望小売価格(税抜)
クリア	70	HR70	T19	6V 25/25W	P15d-25-1	2輪車用ヘッドライト	1	410
クリア	71	HR71	T19	12V 25/25W	P15d-25-1	2輪車用ヘッドライト	1	450
クリア	76	HR76	S25ダブル	6V 10/3W	BAY15d	2輪車用ストップ/テールランプ	2	440
クリア	77	HR77	S25ダブル	12V 18/5W	BAY15d	2輪車用ストップ/テールランプ	1	260
クリア	78	HR78	T20ダブル	12V 18/5W	W3x16q	2輪車用ストップ/テールランプ	1	260
クリア	80	HR80	T14.7	12V 30/30W	P15d-25-1	2輪車用ヘッドライト	1	2,120
クリア	81	HR81	T14.7	12V 35/36.5W	P15d-25-3	2輪車用ヘッドライト	1	2,220
クリア	82	HR82	G18	6V 8W	BA15s	2輪車用ウインカーランプ	2	380
クリア	83	HR83	HS1	12V 35/35W	–	2輪車用ヘッドライト	1	2,520
クリア	84	HR84	H4耐振	12V 60/55W	–	2輪車用ヘッドライト(明るさ感110/100W相当照射)	1	3,000
クリア	85	HR85	T13	12V 10W	W2.1x9.5d	2輪車用ウインカーランプ	1	220

自動車用カラー白熱球




パッケージ:青


色光(ガラス管色)	PIAA呼番	PIAA品番	規格	定格	口金	用途	入数	希望小売価格(税抜)
4250K	90	HR90	T10ホワイト	12V 5W	W2.1x9.5d	ポジションランプ、ルームランプ	2	770
4500K	91	HR91	T10ホワイトブルー	12V 5W	W2.1x9.5d	ルームランプ、ラゲッジルームランプ	2	770
4250K	92	HR92	S25ダブル・ホワイト	12V27/8W ※5	BAY15d	コーナリング/ポジションランプ	1	1,080
4250K	93	HR93	T10×31ホワイト	12V 10W ※2	S8.5/8.5	ルームランプ、ラゲッジルームランプ	1	650
4500K	94	HR94	T10X31ホワイトブルー	12V 10W ※2	S8.5/8.5	ルームランプ、ラゲッジルームランプ	1	650
4250K	95	HR95	T16ホワイト	12V 18W ※6	W2.1x9.5d	ハイマウントストップランプ、ウインカーランプ、バックランプ	1	670
4250K	96	HR96	G14ホワイト	12V 8W	BA9s	ルームランプ	1	650
4500K	97	HR97	G14ホワイトブルー	12V 8W	BA9s	ルームランプ	1	650
4250K	98	HR98	T20シングル・ホワイト	12V 27W ※7	W3x16d	バックランプ、コーナリングランプ	1	670


※1 旧JIS規格表示 12V18W　※2 8W対応　※3 SAE規格表示 9005 12.8V65W　※4 SAE規格表示 9006 12.8V55W　※5 21/5W、35/5W対応　※6 16W対応　※7 21W～27W対応


4輪 2輪 補修用 自動車電球シリーズ・JANコード 一覧


自動車用ハイパワー白熱球


呼番	希望小売価格（税抜）¥800	品番	入数
120	 S25ダブル 12V 21/5W	HR120	1
4 960311 023753			


呼番	希望小売価格（税抜）¥700	品番	入数
121	 S25シングル 12V 21W	HR121	1
4 960311 023760			

呼番	希望小売価格（税抜）¥700	品番	入数
122	 T20ダブル 12V 21/5W	HR122	1
4 960311 023777			


呼番	希望小売価格（税抜）¥700	品番	入数
123	 T20シングル 12V 21W	HR123	1
4 960311 023784			


呼番	希望小売価格（税抜）¥600	品番	入数
124	 T16 12V 16W ※1	HR124	1
4 960311 023791			


呼番	希望小売価格（税抜）¥800	品番	入数
125	 T10 12V 5W	HR125	2
4 960311 023807			


呼番	希望小売価格（税抜）¥600	品番	入数
126	 T10×31 12V 10W	HR126	1
4 960311 023814			


自動車用白熱球


呼番	希望小売価格（税抜）¥420	品番	入数
1	 S25ダブル 12V 21/5W	HR1	2
4 960311 013723			


呼番	希望小売価格（税抜）¥270	品番	入数
32	 S25ダブル 12V 21/5W	HR32	1
4 960311 020592			

呼番	希望小売価格（税抜）¥420	品番	入数
2	 S25ダブル 12V 23/8W	HR2	2
4 960311 013730			


呼番	希望小売価格（税抜）¥270	品番	入数
33	 S25ダブル 12V 23/8W	HR33	1
4 960311 020608			


呼番	希望小売価格（税抜）¥440	品番	入数
3	 S25ダブル 12V 27/5W	HR3	2
4 960311 013747			


呼番	希望小売価格（税抜）¥1,120	品番	入数
4	 S25ダブル 12V 35/5W	HR4	2
4 960311 013754			


呼番	希望小売価格（税抜）¥580	品番	入数
5	 S25ダブル 24V 25/10W	HR5	2
4 960311 013761			


自動車用白熱球


呼番	希望小売価格（税抜）¥380	品番	入数
6	 S25シングル 12V 21W	HR6	2
4 960311 013778			


呼番	希望小売価格（税抜）¥250	品番	入数
34	 S25シングル 12V 21W	HR34	1
4 960311 020615			


呼番	希望小売価格（税抜）¥800	品番	入数
7	 S25アンバー 12V 21W	HR7	2
4 960311 013785			


呼番	希望小売価格（税抜）¥380	品番	入数
8	 S25シングル 12V 23W	HR8	2
4 960311 013792			


呼番	希望小売価格（税抜）¥980	品番	入数
9	 S25シングル 12V 35W	HR9	2
4 960311 013808			


呼番	希望小売価格（税抜）¥500	品番	入数
10	 S25シングル 24V 25W	HR10	2
4 960311 013815			


呼番	希望小売価格（税抜）¥460	品番	入数
11	 T20ダブル 12V 21/5W	HR11	2
4 960311 013822			


呼番	希望小売価格（税抜）¥290	品番	入数
35	 T20ダブル 12V 21/5W	HR35	1
4 960311 020622			


呼番	希望小売価格（税抜）¥420	品番	入数
12	 T20シングル 12V 21W	HR12	2
4 960311 013839			

呼番	希望小売価格（税抜）¥800	品番	入数
13	 T20アンバー 12V 21W	HR13	2
4 960311 013846			

呼番	希望小売価格（税抜）¥460	品番	入数
14	 T16 12V 16W ※1	HR14	2
4 960311 013853			

呼番	希望小売価格（税抜）¥290	品番	入数
36	 T16 12V 16W ※1	HR36	1
4 960311 020639			

呼番	希望小売価格（税抜）¥240	品番	入数
15	 T10 12V 3.4W	HR15	2
4 960311 013860			

呼番	希望小売価格（税抜）¥260	品番	入数
16	 T10 12V 5W	HR16	2
4 960311 013877			

※1 旧JIS規格表示 12V18W　※2 8W対応　※3 SAE規格表示 9005 12.8V65W　※4 SAE規格表示 9006 12.8V55W　※5 21/5W、35/5W対応　※6 16W対応　※7 21W～27W対応

表

呼番に○印のある製品は、2輪車対応品です。

※詳細は、P5～6をご確認ください。

size:mm

自動車用白熱球

呼番	希望小売価格（税抜）¥190	品番	入数
㊲	 T10 12V 5W	HR37	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥280	品番	入数
17	 T10 24V 3W	HR17	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥320	品番	入数
18	 G14 12V 6W	HR18	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥190	品番	入数
19	 G14 12V 8W	HR19	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥360	品番	入数
20	 G14 24V 6W	HR20	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥340	品番	入数
㉑	 G18 12V 5W	HR21	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥200	品番	入数
㉒	 G18 12V 10W	HR22	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥340	品番	入数
23	 G18 12V 10W	HR23	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥440	品番	入数
24	 G18 24V 5W	HR24	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥420	品番	入数
25	 G18 24V 12W	HR25	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥210	品番	入数
26	 T10×31 12V 10W ※2	HR26	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥210	品番	入数
27	 T10×37 12V 10W	HR27	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥200	品番	入数
28	 T8×29 12V 5W	HR28	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥340	品番	入数
29	 T5 12V 1.4W	HR29	2

自動車用白熱球

呼番	希望小売価格（税抜）¥280	品番	入数
30	G10 12V 3.4W	HR30	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥770	品番	入数
31	T10アンバー 12V 5W	HR31	2

自動車用ハロゲンバルブ

呼番	希望小売価格（税抜）¥1,170	品番	入数
㊿	H1 12V 55W	HR50	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥1,070	品番	入数
51	H3a 12V 35W	HR51	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥1,070	品番	入数
52	H3 12V 55W	HR52	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥1,910	品番	入数
53	H4 12V 60/55W	HR53	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥3,490	品番	入数
54	H4 24V 75/70W	HR54	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥2,120	品番	入数
㊺	H7 12V 55W	HR55	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥1,920	品番	入数
㊻	H11 12V 55W	HR56	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥2,120	品番	入数
㊼	HB3 12V 60W ※3	HR57	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥2,120	品番	入数
58	HB4 12V 51W ※4	HR58	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥1,420	品番	入数
59	H3c 12V 55W	HR59	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥2,520	品番	入数
60	H4（D4対応）12V 60/55W	HR60	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥1,886	品番	入数
61	H16 12V 19W	HR61	1










※1 旧JIS規格表示 12V18W　※2 8W対応　※3 SAE規格表示 9005 12.8V65W　※4 SAE規格表示 9006 12.8V55W　※5 21/5W、35/5W対応　※6 16W対応　※7 21W～27W対応

呼番に○印のある製品は、2輪車対応品です。





※詳細は、P5～6をご確認ください。

size:mm

2輪車用ハロゲンバルブ／白熱球

呼番	希望小売価格（税抜）¥410	品番	入数
70	 T19 6V 25/25W	HR70	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥450	品番	入数
71	 T19 12V 25/25W	HR71	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥440	品番	入数
76	 S25ダブル 6V 10/3W	HR76	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥260	品番	入数
77	 S25ダブル 12V 18/5W	HR77	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥260	品番	入数
78	 T20ダブル 12V 18/5W	HR78	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥2,120	品番	入数
80	 T14.7 12V 30/30W	HR80	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥2,220	品番	入数
81	 T14.7 12V 35/36.5W	HR81	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥380	品番	入数
82	 G18 6V 8W	HR82	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥2,520	品番	入数
83	 HS1 12V 35/35W	HR83	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥3,000	品番	入数
84	 H4耐振 12V 60/55W	HR84	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥220	品番	入数
85	 T13 12V 10W	HR85	1

自動車用カラー白熱球

呼番	希望小売価格（税抜）¥770	品番	入数
90	 T10ホワイト 12V 5W	HR90	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥770	品番	入数
91	 T10ホワイトブルー 12V 5W	HR91	2
呼番	希望小売価格（税抜）¥1,080	品番	入数
92	 ※5 S25ダブル・ホワイト 12V 27/8W	HR92	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥650	品番	入数
93	 T10X31ホワイト 12V 10W ※2	HR93	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥650	品番	入数
94	 T10X31ホワイトブルー 12V 10W ※2	HR94	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥670	品番	入数
95	 T16ホワイト 12V 18W ※6	HR95	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥650	品番	入数
96	 G14ホワイト 12V 8W	HR96	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥650	品番	入数
97	 G14ホワイトブルー 12V 8W	HR97	1
呼番	希望小売価格（税抜）¥670	品番	入数
98	 ※7 T20シングル・ホワイト 12V 27W	HR98	1

※1　旧JIS規格表示 12V18W　　※2　8W対応　　※3　SAE規格表示 9005 12.8V65W　　※4　SAE規格表示 9006 12.8V55W　　※5　21/5W、35/5W対応　　※6　16W対応　　※7　21W～27W対応

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
iQ(アイキュー)【iQ】	H20.11～H28.3	KGJ1#		T10[2個]		HIR2[2個] orHID(D4S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H21.11～H28.3		GAZOO RACING 仕様	T10[2個]		HIR2[2個] orHID(D4S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
アイシス【ISIS】	H16.9～H19.4	ANM. ZNM1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.5～H25.9			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.10～H29.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
アクア【AQUA】	H23.12～H26.11	NHP10		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.12～			LED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
			G's	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	–	–	12V 21W	–	12V 21W
アバロン【AVALON】	H7.5～H9.9	MCX10		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.10～H12.2			S25ダブル[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
アベンシスセダン【AVENSIS SEDAN】	H15.10～H16.8	AZT25#		T10[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.9～H18.6			T10[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.7～H20.12			T10[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
アベンシスワゴン【AVENSIS WAGON】	H15.10～H16.8	AZT25#W		T10[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.9～H18.6			T10[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.7～H23.8			T10[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.9～H24.3	ZRT272W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]		T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W		12V 21W	–	12V 21W
	H24.4～H28.6			LED		HID(D4S)[2個]		H16[2個] orH11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 19W or 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.7～			LED		LED		H16[2個] orH11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	S25アンバー[2個]
				–		–		12V 19W or 55W	12V 21W	–	12V 21W
アリスト【ARISTO】	H3.10～H9.7	UZS. JZS14#		T10[2個]		9005J[2個]	9006J[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H9.8～H12.6	JZS16#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.7～H17.1			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
Assy					LED	LED	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
－					－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
Assy					T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
－					12V 21/5W	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		G14[2個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]※	T10×31[1個]	G14[2個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[2個]のみ
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[3個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]	G18[6個]		S25シングル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W		12V 21W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×37[3個]	T10×37[2個]	T10×37[1個]	G18[6個]		S25シングル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W		12V 21W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×37[3個]	T10×37[2個]	T10×37[1個]	G18[6個]		S25シングル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W		12V 21W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T8×29[3個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×37[3個]	T10×37[2個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×37[3個]	T10×37[2個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10×37[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	S25シングル[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10×37[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	S25シングル[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10×37[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[3個]※	T10×31[2個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&G14 12V8W[2個]
12V 8W	12V 3W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10[2個]	T5[1個]			T20ダブル[4個]	T10[5個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 1.2W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10[2個]	T5[1個]			T20ダブル[4個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 1.2W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
アリオン【ALLION】	H13.12～H16.11	AZT.NZT. ZZT24#		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.12～H19.5			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.6～H22.3	NZT. ZRT26#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.4～H24.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.12～H28.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.6～			T10[2個] orLED		HIR2[2個] orLED		H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 55W or–		12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
アルテッツァ【ALTEZZA】	H10.10～H13.4	GXE. SXE1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] ※1	HB4(9006)[2個] ※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.5～H14.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]※1 orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※1	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.8～H17.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
アルテッツァジータ【ALTEZZA GITA】	H13.5～H14.7	GXE. SXE1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※1	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.8～H15.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.8～H17.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
アルファード【ALPHARD】	H14.5～H17.3	ANH. MNH1#		T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]※	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3d[2個]※	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.4～H20.4			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			AFS 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.5～H23.10	ANH. GGH2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H23.11～H26.12	ATH. ANH. GGH2#	ハイブリッド含む	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.1～H29.12	AYH. GGH. AGH3#	ハイブリッド含む	LED	LED	LED	LED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–	–	–	–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
	H30.1～		ハイブリッド含む	LED	LED	LED	LED	H16[2個] orLED	LED	LED	LED
				–	–	–	–	12V 19W or–	–	–	–

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個]	S25シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	T16[1個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	T16[1個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 4W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.8W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※MZ／MX／AXタイプは、H3 12V55W[2個]
12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※MZ／MX／AXタイプは、H3 12V55W[2個]
12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]	T10[4個]		LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]	T10[4個]		LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[2個]	LED	LED		LED		T16[2個]	LED	
12V 8W	12V 5W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10[2個]	T10[2個]	LED	LED		LED		LED	LED	
12V 8W	12V 5W	12V 5W	－	－		－		－	－	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT ポジション	コーナリングランプ CORNERING LAMP コーナリングランプ	ヘッドライト HIGH BEAM ハイビーム	ヘッドライト LOW BEAM ロービーム	フォグライト FOG LIGHT フォグライト	ウインカー TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカー TURN SIGNAL SIDE サイド	ウインカー TURN SIGNAL REAR リア
アルファード ハイブリッド【ALPHARD HYBRID】	H15.7～H17.3	ATH1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H17.4～H20.4			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
アレックス【ALLEX】	H13.1～H14.8	NZE. ZZE12#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H14.9～H16.4			T10[2個]		H7[2個]	H7[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.5～H18.9			T10[2個]		H7[2個]	H7[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
イスト【IST】	H14.5～H17.4	NCP6#	タイプ S	T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			タイプ S HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			タイプ F	T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			タイプ F HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.5～H19.6		タイプ A ／ S	T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			タイプ A ／ S HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			AEROF・ AEROS	T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			AEROF・ AEROS HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			タイプ F	T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			タイプ F HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.7～H28.4	NCP. ZSP11#		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]	T10[4個]		LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]	T10[4個]		LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
イプサム【IPSUM】	H8.5～H10.3	SXM1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H10.4～H13.4			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]※	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H13.5～H15.9	ACM2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.10～H21.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ヴァンガード【VANGUARD】	H19.8～H25.11	ACA. GSA3#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
WiLL サイファ【WiLL CYPHA】	H14.10～H17.8	NCP7#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]		T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
WiLL Vi【WiLL Vi】	H12.1～H13.12	NCP1#		T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
WiLL VS【WiLL VS】	H13.4～H16.4	NZE. ZZE12#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ウィッシュ【WISH】	H15.1～H17.8	ANE. ZNE1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.9～H21.3			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H21.4～H24.3	ZGE2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.4～H29.10			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個or2個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※丸型フォグランプは、H3 12V55W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 21W	12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED		S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]※	※背面タイヤ装着車は、T10 12V5W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－		12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[2個]	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	T10[5個]	S25シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 5W	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	T16[2個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10X31[1個]	T8×29[1個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ヴィッツ【VITZ】	H11.1～H13.11	NCP. SCP1#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.12～H14.11			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
			RS	T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H14.12～H17.1			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H17.2～H19.7	KSP.NCP. SCP9#		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H17.2～H20.8		RS	T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			RS HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H19.8～H22.11			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H11[2個]	HID(D4R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H19.8～H20.8		RS	T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			RS HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.9～H22.11		RS	T10[2個]		H11[2個]	HID(D4R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.12～H26.3	KSP. NCP. NSP13#		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
			RS	T10[2個]		H11[2個]	HID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.4～H28.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
			LED 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
			RS	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
			G's	T10[2個]		H11[2個] orHB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W or 60W(65W)	12V 35W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H29.1～			T10[2個] orLED		H4[2個] orLED		H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60/55W or–		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
		NHP130	ハイブリッド	T10[2個] orLED		HIR2[2個] orLED		H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 55W or–		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[1個]※	※1300cc／1500cc(2WD)は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]	T10[2個]		LED	LED		S25シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]	T10[2個]		LED	LED		S25シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]	T10[2個]		LED	LED	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]	T10[2個]		LED	LED	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]	T10[2個]		LED	LED		S25シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]	T10[2個]		LED	LED		S25シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]	LED	LED	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	12V 21W	－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]	LED	LED	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	12V 21W	－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]		T8×29[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T8×29[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10×31[1個]	T10[1個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10×31[1個]	T10[1個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ウィンダム【WINDOM】	H3.9～H6.7	VCV1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	9006J[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.8～H8.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	9006J[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.8～H11.7	MCV2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.8～H13.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.8～H16.6	MCV3#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.7～H18.4			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ヴェルファイア【VELLFIRE】	H20.5～H23.10	ANH. GGH2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H23.11～H26.12	ATH. ANH. GGH2#	ハイブリッド含む	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.1～H29.12	AYH. GGH. AGH3#	ハイブリッド含む	LED	LED	LED	LED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–	–	–	–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
	H30.1～		ハイブリッド含む	LED	LED	LED	LED	H16[2個] orLED	LED	LED	LED
				–	–	–	–	12V 19W or–	–	–	–
ヴェロッサ【VEROSSA】	H13.7～H16.4	GX.JZX11#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ヴォクシー【VOXY】	H13.11～H16.7	AZR6#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個] ※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.8～H19.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.6～H25.12	ZRR7#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]※1	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.1～H29.6	ZWR. ZRR8#	ハイブリッド含む	LED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H29.7～		ハイブリッド含む	LED		LED	H11[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.4～		G's	LED		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
ヴォルツ【VOLTZ】	H14.8～H16.4	ZZE13#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エスクァイア【ESQUIRE】	H26.10～H29.6	ZWR. ZRR8#	ハイブリッド含む	LED		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
	H29.7～		ハイブリッド含む	LED		LED	LED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		–	–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		S25ダブル[6個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	ヒューズ球[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	ヒューズ球[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	ヒューズ球[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3W			12V 21/5W	12V 21W	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	ヒューズ球[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[2個]	LED	LED		LED		T16[2個]	LED	
12V 8W	12V 5W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10[2個]	T10[2個]	LED	LED		LED		LED	LED	
12V 8W	12V 5W	12V 5W	－	－		－		－	－	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orT20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or 21W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]※2			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※1.Zタイプエアロ仕様車は、H3d 12V35W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	※2.大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]※2			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※1.Zタイプエアロ仕様車は、H3d 12V35W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	※2.大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]※			LED	T16[1個] orLED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]※2	T10×31[1個]	T10[2個]		LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※1.大型フォグランプ付車は、HB4(9006) 12V51W(55W)[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	※2.大型ドームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T10 12V8W[2個]
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個] &T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W & 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個] &T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W & 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個] &T8×29[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W & 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個] &T8×29[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W & 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個] &T8×29[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W & 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
エスティマ【ESTIMA】	H2.5～H9.12	TCR1#.2#		T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.1～H11.12			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H12.1～H15.4	ACR. MCR3#.4#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個] ※
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個] ※
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.5～H17.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HIR2[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※1	T20アンバー[2個]	T10[2個]※2	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.1～H24.4	ACR. GSR5#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]※	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.5～H28.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]※	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.6～			LED		LED			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–			12V 21W	–	12V 21W
エスティマハイブリッド【ESTIMA HYBRID】	H13.6～H15.7	AHR1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.8～H18.5			T10[2個]	T20シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.6～H24.4	AHR2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H24.5～H28.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.6～			LED		LED			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–			12V 21W	–	12V 21W
エスティマ・エミーナ【ESTIMA EMINA】	H4.1～H6.12	TCR. CXR1.2#		T10[2個]	S25シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.1～H8.7			T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3d[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H8.8～H11.12			T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エスティマ・ルシーダ【ESTIMA LUCIDA】	H4.1～H6.12	TCR. CXR1.2#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.1～H8.7			T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H8.8～H11.12			T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
FJクルーザー【FJ CRUISER】	H22.10～	GSJ15W		T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	S25ダブル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21/5W	12V 5W	12V 16W(18W)

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orT16[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W & 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	S25シングル[1個] orT16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※タイプTは、T20アンバー 12V21W[2個]
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※タイプTは、T20アンバー 12V21W[2個]
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]※3	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※1.アエラスは、H3d 12V35W[2個] ※2.アエラスは、T10アンバー 12V5W[2個] ※3.アエラスは、LED
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※アエラスは、HB4(9006) 12V51W(55W)[2個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[4個]	T8×29[1個]	LED		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	※アエラスは、H16 12V19W[2個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W	－		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[4個]	T10(トランク)[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(サイド)[4個]	T8×29[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[4個]	T8×29[1個]	LED		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W	－		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[4個]	T10(トランク)[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 8W or 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 8W or 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 8W or 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 8W or 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 8W or 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 8W or 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT ポジション	コーナリングランプ CORNERING LAMP コーナリングランプ	ヘッドライト HIGH BEAM ハイビーム	ヘッドライト LOW BEAM ロービーム	フォグライト FOG LIGHT フォグライト	ウインカー TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカー TURN SIGNAL SIDE サイド	ウインカー TURN SIGNAL REAR リア
MR2【MR2】	S59.4～H1.9	AW11		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or角型2灯式			12V 23W	12V 5W	12V 23W
	H1.10～H8.5	SW20		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.6～H11.10			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
MR-S【MR-S】	H11.10～H14.7	ZZW3#		T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.8～H19.4			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
オーパ【OPA】	H12.5～H14.5	ACT.ZCT1#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.6～H17.8			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
オーリス【AURIS】	H18.10～H21.9	NZE. ZRE15#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H21.10～H24.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.8～H27.3	NZE. ZRE18#		T10[2個]		HIR2[2個] orHID(D4S)[2個]		H16[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T16[2個]
				12V 5W		12V 55W or 35W		12V 19W	12V 21W	–	12V 16W(18W)
	H27.4～	NRE. NZE. ZRE18#		T10[2個] orLED		HIR2[2個] orLED	HIR2[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 55W or–	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.4～	ZWE186H	ハイブリッド	LED		LED	LED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–		–	–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
オリジン【ORIGIN】	H12.11～H13.4	JCG17		T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ガイア【GAIA】	H10.5～H13.3	CXM. SXM1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.4～H16.8			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カムリ【CAMRY】	H2.7～H6.6	CV.SV3#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H2.7～H4.5	VZV3#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.6～H6.6			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.7～H8.5	CV.SV4#	セダン	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハードトップ	T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.6～H10.6		セダン	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハードトップ	T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 23W	12V 7.5W	
G14[1個]		T10[1個]		S25シングル[2個]	S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※GTは、H3c 12V55W[2個]
12V 8W		12V 4W		12V 21W	12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※GTは、H3c 12V55W[2個]
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]			T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[3個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W			12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]			T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[3個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W			12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]				T20ダブル[4個]	T16[1個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]				T20ダブル[4個]	T16[1個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]	T16[2個]		LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	12V 16W(18W)		－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]	T16[2個]		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	12V 16W(18W)		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個] orT10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個] orT10×31[1個]	T8×29[1個] orT10[1個]	LED	S25シングル[2個]		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W or 3.8W	－	12V 21W		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個] orT10×31[1個]	T8×29[1個] orT10[1個]	LED	S25シングル[2個]		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W or 3.8W	－	12V 21W		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]※	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※オーバーヘッドコンソール仕様車は、G14 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
カムリグラシア【CAMRY GRACIA】	H8.12～H11.7	MCV. SXV2#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カムリ【CAMRY】	H11.8～H13.8	MCV. SXV2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.9～H16.6	ACV3#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HIR2[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H16.7～H17.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.1～H23.8	ACV4#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.9～H26.8	AVV50		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H26.9～H29.6			LED		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.5～H29.6			LED		HB3(9005)[2個]	LED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H29.7～	AXVH7#		LED		LED		LED	LED	LED	T20アンバー[2個] orLED
				–		–		–	–	–	12V 21W or–
カムリグラシアワゴン【CAMRY GRACIA WAGON】	H8.12～H11.7	MCV. SXV2W		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
グラシア【GRACIA】	H11.8～H13.12	MCV. SXV2W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カリーナ【CARINA】	H4.8～H6.7	AT.CT. ST19#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H6.8～H8.7			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H8.8～H10.7	AT.CT. ST21#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.8～H13.11			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カリーナED【CARINA ED】	H1.9～H5.9	ST18#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.10～H7.8	ST20#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.9～H10.12			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	ヒューズ球[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	ヒューズ球[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3W	12V 5W	12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]※1	T10×31[1個]※2	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[3個] ※2.サンルーフ仕様車は、T10 12V8W[2個]
12V 5W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.8W	12V 5W		12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]	LED		LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.8W	－		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]	LED		LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.8W	－		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED	T10[1個]			LED	LED		T16[2個] orLED	LED	
－	－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W) or－	－	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]※	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&G14 12V8W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]※	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&G14 12V8W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
カルディナ【CALDINA】	H4.11～H7.12	AT.CT. ET.ST19#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.1～H9.8			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.1～H14.6			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.9～H11.12	AT.CT. ST21#		T10[2個]		H7[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.1～H14.8			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個] ※1	T10[2個]	T20アンバー[2個] ※2
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.9～H15.6	AZT. ST.ZZT24#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.7～H16.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.1～H19.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カレン【CURREN】	H6.1～H7.9	ST20#		T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.10～H11.8			T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カローラ【COROLLA】	H3.6～H7.4	AE.CE. EE10#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.5～H9.3	AE.CE. EE11#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H9.4～H12.7			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H12.8～H16.4	CE.NZE. ZZE12#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H16.5～H18.9			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カローラアクシオ【COROLLA AXIO】	H18.10～H20.9	NZE. ZRE14#		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
	H20.10～H24.4			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
	H24.5～H27.3	NZE. NRE16#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orHID(D4S)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.4～	NKE. NRE. NZE16#	ハイブリッド含む	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※1	T10×31[1個]※2	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED	S25シングル[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	※2.大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&G14 12V8W[2個]
G14[2個]※1	T10×31[1個]※2	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W or 10W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	※2.大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&G14 12V8W[2個]
G14[2個]※1	T10×31[1個]※2	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED	S25シングル[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W or 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	※2.大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&G14 12V8W[2個]
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※3	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※1.HID仕様車は、S25シングル 12V21W[2個] ※2.HID仕様車は、T20シングル 12V21W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	※3.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－	12V 21W	12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－	12V 21W	12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※2		T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2		T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orT16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W	12V 4W or 5W			12V 21/5W	12V 21W or 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED	T16[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個] orLED	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.8W	12V 5W or－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT ポジション	コーナリングランプ CORNERING LAMP コーナリングランプ	ヘッドライト HIGH BEAM ハイビーム	ヘッドライト LOW BEAM ロービーム	フォグライト FOG LIGHT フォグライト	ウインカー TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカー TURN SIGNAL SIDE サイド	ウインカー TURN SIGNAL REAR リア
カローラスパシオ【COROLLA SPACIO】	H9.1～H11.3	AE11#		T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25アンバー[2個] ※1	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.4～H13.4			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.5～H15.3	NZE. ZZE12#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.4～H19.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
カローラセレス【COROLLA CERES】	H4.5～H6.4	AE10#		S25ダブル[2個]		H1[2個]	H3c[2個]	H3a[2個]※	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H6.5～H11.12			S25ダブル[2個]		H1[2個]	H3c[2個]	H3a[2個]※	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W		12V 21W
カローラⅡ【COROLLAⅡ】	H2.9～H6.8	EL4#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H6.9～H9.11	EL.NL5#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H9.12～H11.7			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
カローラランクス【COROLLA RUNX】	H13.1～H14.8	NZE. ZZE12#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H14.9～H16.4			T10[2個]		H7[2個]	H7[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.5～H18.9			T10[2個]		H7[2個]	H7[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カローラルミオン【COROLLA RUMION】	H19.10～H28.1	NZE. ZRE15#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※2	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T10[3個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.リミックスは、T20シングル 12V21W[2個] ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※1	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T10[3個]		T16[2個]	T10[1個]※2	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個] ※2.アメリカンビレッタは、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T10[4個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	T10[4個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	12V 5W	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	G14(サイド)[2個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	G14(サイド)[2個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]※	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※丸型ルームランプは、T10 12V8W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
カローラレビン【COROLLA LEVIN】	S58.5～S60.4	AE8#		T10[2個]		H4[2個] orD4[2個]※1		H3特殊[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 65/60W		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 23W
	S60.5～S62.4	AE85	1.5L	T10[2個]		H4[2個]		H3特殊[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 23W
		AE86	1.6L	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3特殊[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 23W
	S62.5～H1.5	AE9#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3特殊[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H1.5～H3.5			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3特殊[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.6～H5.4	AE10#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.5～H7.4			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.5～H9.4	AE11#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.5～H12.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	H3d[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カローラワゴン／バン【COROLLA WAGON／VAN】	H9.5～H12.7	AE.CE10#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カローラフィールダー【COROLLA FIELDER】	H12.8～H16.3	CE.NZE. ZZE12#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H16.4～H18.9			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.10～H20.9	NZE. ZRE14#		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.10～H24.4			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.5～H27.2	NZE. ZRE16#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orHID(D4S)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.3～	NKE.NRE. NZE. NRE16#	ハイブリッド含む	T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
キャバリエ【CAVALIER】	H8.1～H12.12	TJG00		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)		12V 21W	12V 5W	12V 21W
キャミ【CAMI】	H11.5～H12.4	J10#		T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.5～H18.1			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3d[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]※2			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	※1.PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	※2.3ドアは、T8×29 12V5W[1個]
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]※			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	※3ドアは、T8×29 12V5W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]※			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	※3ドアは、T8×29 12V5W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	LED		T20ダブル[2個] orLED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	－		12V 12/5W or－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[1個]	T13[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]		
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W		
T8×29[1個]	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 10W	
T8×29[1個]	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 10W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
クラウン【CROWN】	H3.10～H7.7	GS.JZS. LS14#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.8～H9.6	GS.JZS. LS15#		T20ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.7～H11.8			T20ダブル[2個]		HB3(9005)[2個] ※	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
クラウンロイヤル【CROWN ROYAL】	H11.9～H13.7	GS.JZS17#		T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		HB4(9006)[2個] ※	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H13.8～H15.11			T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		HB4(9006)[2個] ※	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]	T20シングル[2個]	H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H15.12～H17.9	GRS18#		T10[2個]		HB3(9005)[2個] ※	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H17.10～H20.1			T10[2個]		HB3(9005)[2個] ※	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H20.2～H24.11	GRS20#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.12～H27.5	AWS210. GRS21#		LED		HID(D4S)[2個]		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		–	12V 21W	–	12V 21W
	H27.6～H30.5			LED		LED	LED	LED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		–	–	–	12V 21W	–	12V 21W
クラウンアスリート【CROWN ATHLETE】	H11.9～H15.11	GS.JZS17#		T20ダブル[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H15.12～H17.9	GRS18#		T10[2個]		HB3(9005)[2個] ※	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H17.10～H20.1			T10[2個]		HB3(9005)[2個] ※	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H20.2～H24.11	GRS20#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.12～H27.5	ARS.AWS. GRS21#		LED		HID(D4S)[2個]		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		–	12V 21W	–	12V 21W
	H27.6～H30.5			LED		LED	LED	LED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		–	–	–	12V 21W	–	12V 21W
クラウンハイブリッド【CROWN HYBRID】	H20.5～H24.12	GWS20#		T10[2個]		HB3(9005)[2個] ※	HID(D4S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
クラウンコンフォート【CROWN COMFORT】	H7.12～H29.5	GXS. YXS10		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[3個]※2		G14(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&G14 12V8W[2個]
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		T10(サイド)[2個]			T20ダブル[6個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		T10(サイド)[2個]			T20ダブル[6個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		G14(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		G14(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		G14(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]		T10[2個]			LED	LED	T16[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※ナイトビュー装着車は、H11 12V55W[2個]
12V 8W & 5W		12V 8W			－	－	12V 16W(18W)	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]		T10[2個]			LED	LED	T16[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※ナイトビュー装着車は、H11 12V55W[2個]
12V 8W & 5W		12V 8W			－	－	12V 16W(18W)	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]		T10[2個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10[2個]	T10[1個]	LED		LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	－		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED	T10(トランク)[1個]	LED		LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	
－	－	12V 5W	－		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10×31[1個] &G14[2個]		T10(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]		T10[2個]			LED	LED	T16[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※ナイトビュー装着車は、H11 12V55W[2個]
12V 8W & 5W		12V 8W			－	－	12V 16W(18W)	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]		T10[2個]			LED	LED	T16[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※ナイトビュー装着車は、H11 12V55W[2個]
12V 8W & 5W		12V 8W			－	－	12V 16W(18W)	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]		T10[2個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10[2個]	T10[1個]	LED		LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	－		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED	T10(トランク)[1個]	LED		LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	
－	－	12V 5W	－		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[3個]		T10[2個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※プリクラッシュセーフティシステム装着車は、H11 12V55W[2個]
12V 8W		12V 8W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	G14(サイド)[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
クラウンセダン【CROWN SEDAN】	S62.9～H3.9	GS.LS.MS.YS.UZS.JZS13#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.10～H7.11	GS.LS.MS.YS.UZS.JZS13#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.12～H13.7	JZS15#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.8～H29.6	GBS.GXS.YXS.10.12		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]			
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W			
	H24.7～H29.6	TSS10		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個] orHB4[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W or 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
クラウンワゴン【CROWN WAGON】	S62.9～H3.9	GS.LS.MS.UZS.JZS13#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.10～H11.11	GS.LS13#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
クラウンエステート【CROWN ESTATE】	H11.12～H19.5	GS.JZS17#W	アスリート	T20ダブル[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]※	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
			ロイヤル	T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		HB4(9006)[2個]※	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
クラウンマジェスタ【CROWN MAJESTA】	H3.10～H7.7	JZS.UZS14#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.8～H9.6	JZS.UZS15#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.7～H11.8			T10[2個]	T20シングル[2個]	H1[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]※	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.9～H13.7	JZS.UZS17#		T10[2個]	T20シングル[2個]	H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]※	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H13.8～H16.6			T10[2個]	T20シングル[2個]	H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]※	T20シングル[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H16.7～H21.2	UZS18#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]※	HID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H21.3～H25.8	URS.UZS20#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]※	HID(D4S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.9～H27.5	GWS.AWS21#		LED		LED	LED	LED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		–	–	–	12V 21W	–	12V 21W
	H27.6～			LED		LED	LED	LED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		–	–	–	12V 21W	–	12V 21W
グランビア【GRANVIA】	H7.8～H7.11	RCH1#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H7.12～H9.7			T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H9.8～H11.7	RCH.VCH1#		T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	S25シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H11.8～H14.4	VCH10W		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]※	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[1個]	T10×31[1個]	G14(サイド)[2個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	
G14[3個]	T10×31[1個]	G14(サイド)[2個]			S25ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		G14(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		T10(サイド)[2個]						T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W						12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[1個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.8W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	G14(サイド)[2個]			S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個] &T10×31[2個]	T10(サイド)[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 5W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[1個] &T10×31[2個]	T10(サイド)[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 5W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[3個]※2		G14(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&G14 12V8W[2個]
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		T10(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		T10(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		G14(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		G14(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]		T10[2個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※ナイトビュー装着車は、H11 12V55W[2個]
12V 8W & 5W		12V 8W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]		T10[2個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※ナイトビュー装着車は、H11 12V55W[2個]
12V 8W		12V 8W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10[2個]	T10[1個]	LED		LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	－		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED	T10(トランク)[1個]	LED		LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	
－	－	12V 5W	－		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
G14[2個]	T10[2個]	蛍光灯			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	－			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10[2個]	蛍光灯			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	－			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10[2個]	蛍光灯			T20ダブル[6個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	－			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10[2個]	蛍光灯			T20ダブル[6個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※エアロスポーツエディションは、H3 12V55W[2個]
12V 8W	12V 5W	－			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
グランドハイエース【GRAND HIACE】	H11.8～H14.5	VCH1#W		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[4個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
クルーガー【KLUGER】	H12.11～H15.7	ACU. MCU2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3d[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.8～H19.3			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
クルーガーハイブリッド【KLUGER HYBRID】	H17.3～H19.3	MHU28W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
クレスタ【CRESTA】	S63.8～H2.7	GS.LX. SX8#		S25ダブル[2個]		H3c[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H2.8～H4.9	GX.LX. MX.SX. YX.JZX8#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.10～H8.8	GX.LX. JZX9#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.9～H13.6	GX.LX. JZX10#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
コロナ【CORONA】	H4.2～H6.1	AT.ST19#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.2～H7.12			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
コロナプレミオ【CORONA PREMIO】	H8.1～H9.11	AT.CT. ST21#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H9.12～H13.11			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
プレミオ【PREMIO】	H13.12～H16.11	AZT.NZT. ZZT24#		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H3a[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.12～H19.5			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D4R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.6～H24.11	NZT. ZRT26#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.4～H24.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.12～H28.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4R)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.6～			T10[2個] orLED		HIR2[2個] orLED		H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 55W or–		12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
コロナSF【CORONA SF】	H4.2～H6.1	AT.ST19#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.2～H7.12			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10[2個]	蛍光灯			T20ダブル[6個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	－			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
ヒューズ球[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 1.5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	T16[1個]	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 8W			－	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10(サイド)[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 5W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10(サイド)[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 5W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] &G14[2個]※	T10[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	T16[1個]	S25シングル[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] &G14[2個]※	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]	S25シングル[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個] orLED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W or－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個] orLED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W or－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]	LED		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.8W	－		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] &G14[2個]※	T8×29[1個]	T10[4個]		S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]	S25シングル[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] &G14[2個]※	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]	S25シングル[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W	12V 21W	12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
コルサ【CORSA】	H2.9～H4.7	EL41	3ドア 1.3L	T10[2個]		D4[2個]※			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/60W			12V 21W		12V 21W
		EL43.45	3ドア 1.5L	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
		EL41	セダン 1.3L	T10[2個]		D4[2個]※			T20シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/60W			12V 21W		12V 21W
		EL43.45	セダン 1.5L	T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H4.8～H6.8	EL4#	3ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
			4ドア	T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H6.9～H9.11	EL.NL5#	3ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
			4ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H9.12～H10.12		3ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
			4ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
コロナExiv【CORONA Exiv】	H1.9～H5.9	ST18#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.10～H7.7	ST20#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.8～H10.12			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
サイ【SAI】	H21.12～H25.7	AZK1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W or—	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
	H25.8～H29.11			LED		LED	LED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				—		—	—	—	12V 21W	—	12V 21W
サイノス【CYNOS】	H3.1～H7.8	EL4#		T8.5[2個]		H4[2個]		H3d[2個]※	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.9～H11.12	EL5#		T10[2個]		H4[2個]		—	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		—	12V 21W	12V 5W	12V 21W
サクシード【SUCCEED】	H14.7～H17.7	NCP, NLP5#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.8～H26.7			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H26.8～	NSP160V		T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W	—	12V 21W
C-HR【C-HR】	H28.12～	ZYX10, NGX50	ハロゲン仕様 ハイブリッド含む	LED		HIR2[2個]		LED	S25アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				—		12V 55W		—	12V 21W	—	12V 21W
			LED 仕様 ハイブリッド含む	LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED
				—		—	—	—	—	—	—

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※		T10[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※コンバーチブルは、T10×37 12V5W[1個]
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	LED	LED		LED		LED	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		－	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
シエンタ【SIENTA】	H15.9～H18.4	NCP8#		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.5～H23.4			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.5～H25.8			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.5～H27.6		ダイス	T10[2個]		HIR[2個] orHID(D4S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.7～	NHP.NSP. NCP17#	ハイブリッド含む	T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
JPN TAXI【JPN TAXI】	H29.10～	NTP10		T10[2個] orLED		H4[2個] orLED		H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60/55W or–		12V 19W or–	12V 21W	12V 5W	12V 21W
スターレット【STARLET】	H1.12～H3.12	EP.NP8#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H4.1～H6.4			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H6.5～H7.11			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H7.12～H9.11	EP.NP9#		T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H9.12～H10.12			T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
スターレットGI／スターレットGT【STARLET GI／STARLET GT】	H1.12～H6.4	EP82		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H6.5～H7.11			T10[2個]		9005J[2個]	9006J[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W		12V 21W
スターレットカラット【STARLET CARAT】	H9.4～H11.7	EP9#		T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
スパーキー【SPARKY】	H12.9～H15.3	S22#.23#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.6～H15.3		ビレット	T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
スプリンター【SPRINTER】	H3.6～H5.4	AE10#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.5～H7.4			T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.5～H9.3	AE11#		T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H9.4～H12.7			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
スプリンターワゴン／バン【SPRINTER WAGON／VAN】	H3.9～H14.6	EE.CE10#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]	T10×31[1個]※	T10×31[1個]※	T10[2個]		LED	LED	S25シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]※	T10×31[1個]※	T10[2個]		LED	LED	S25シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W	－		－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W	－		－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	LED	LED	LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	－	－	－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED				LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
－	－				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W				12V 21/5W	12V 27W		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]※				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]
12V 10W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]※				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]
12V 10W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]※1				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]※2	※1.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]
12V 10W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	※2.リミックスは、T10 12V5W[1個]
G14[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]※				T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]
12V 10W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]※				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]
12V 10W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT ポジション	コーナリングランプ CORNERING LAMP コーナリングランプ	ヘッドライト HIGH BEAM ハイビーム	ヘッドライト LOW BEAM ロービーム	フォグライト FOG LIGHT フォグライト	ウインカー TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカー TURN SIGNAL SIDE サイド	ウインカー TURN SIGNAL REAR リア
スプリンターカリブ【SPRINTER CARIB】	H2.9～H7.7	AE9#		T10[2個]		H4[2個]		H3c特殊[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.8～H9.3	AE11#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H9.4～H14.8			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
スプリンタートレノ【SPRINTER TRUENO】	S57.5～S59.4	AE8#		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or角型2灯式			12V 23W	12V 5W	12V 23W
	S59.5～S62.4			T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60/55W or角型2灯式			12V 23W	12V 5W	12V 23W
	S62.5～H1.4	AE9#		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60/55W or 60/55Wイエロー			12V 21W		12V 21W
	H1.5～H3.5			S25ダブル[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー			12V 21W		12V 21W
	H3.6～H5.4	AE10#		S25ダブル[2個]		H1[2個]	H3[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.5～H7.4			S25ダブル[2個]		H1[2個]	H3[2個]	H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.5～H9.3	AE11#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.5～H12.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	H3d[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
スプリンターマリノ【SPRINTER MARINO】	H4.5～H6.4	AE10#		S25ダブル[2個]		H1[2個]	H3c[2個]	H3a[2個]※	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H6.5～H11.12			S25ダブル[2個]		H1[2個]	H3c[2個]	H3a[2個]※	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W		12V 21W
スープラ【SUPRA】	S61.2～S63.7	GA.MA70		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 23W	12V 5W	12V 23W
	S63.9～H5.4	GA.JZA. MA70		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.5～H8.4	JZA80		T10[2個]		9005J[2個]	9006J[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.5～H14.8			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	9006J[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
スペイド【SPADE】	H24.7～	NCP14#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
セプター【SCEPTER】	H4.11～H6.9	SXV. VCV1#	セダン／ワゴン／クーペ	T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.10～H8.12		セダン／クーペ	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ワゴン	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
セラ【SERA】	H2.3～H6.12	EXY10		T10[2個]		H1[2個]	H3c[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[1個]	T10×31[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]※			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	※3ドアは、T8×29 12V5W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 23W	12V 7.5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]※			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	※3ドアは、T8×29 12V5W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 23W	12V 7.5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	G14(サイド)[2個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	G14(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	G14(サイド)[2個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	G14(サイド)[2個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]		T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	G18[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 23W	12V 7.5W	
G14[1個]		T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	G18[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]		T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]		T10[2個]		LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W		12V 5W		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	ヒューズ球[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 3W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	ヒューズ球[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 3W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
セリカ【CERICA】	H1.10～H5.9	ST18#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.10～H7.7	ST20#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.8～H9.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.12～H11.8			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.9～H14.4	ZZT23#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.5～H15.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.12～H18.4			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
セリカコンバーチブル【CERICA CONVERTIBLE】	H2.8～H6.8	ST18#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.9～H9.11	ST20#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.12～H11.8			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
セルシオ【CELSIOR】	H1.10～H4.7	UCF1#		T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.8～H6.9			T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.10～H9.6	UCF2#		S25ダブル[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個] ※1
				12V 35/5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.7～H12.7			T10[2個]	T20シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.8～H15.7	UCF3#		T10[2個]	T20シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.8～H18.5			T10[2個]	T20シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個] ※	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
センチュリー【CENTURY】	S62.9～H9.3	VG4#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.4～H16.12	GZG50		T10[2個]	S25シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	H4[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60W(65W)	12V 60/55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.1～H19.12			T10[2個]	S25シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	H4[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60W(65W)	12V 60/55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.1～H29.2			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×37[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×37[2個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×37[2個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※		T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]※		T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]※		T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
		12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
		12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
		T8×29[1個]			T20ダブル[4個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
		12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10[1個] &G14(サイド)[1個]	T10[1個]			S25ダブル[6個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 4W & 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10[1個] &G14(サイド)[1個]	T10[1個]			S25ダブル[6個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 4W & 8W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			T20ダブル[6個] ※2	T16[2個]		T20シングル[2個] ※1	T10[2個]	※1.寒冷地仕様車は、S25シングル 12V21W[2個] ※2.寒冷地仕様車は、S25ダブル 12V21/5W[4個]
12V 10W	12V 5W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			T20ダブル[6個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 5W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	G14(サイド)[2個]	T10[2個]	T10[4個]		T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	G14(サイド)[2個]	T10[2個]		T20シングル[2個]	LED	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 8W	12V 4W		12V 21W	－	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]		G14(サイド)[4個]			S25ダブル[6個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &T8.5[2個]	ヒューズ球[2個]	T10×31[2個] &T8.5(サイド)[2個]			T20ダブル[6個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 10W	12V 3W	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &T8.5[2個]	ヒューズ球[2個]	T10×31[2個] &T8.5(サイド)[2個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 10W	12V 3W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &T8.5[2個]	ヒューズ球[2個]	T10×31[2個] &T8.5(サイド)[2個]			LED	LED	T20ダブル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 10W	12V 3W	12V 10W			－	－	12V 21/5W	12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ソアラ【SOARER】	S61.1～H3.4	Z20		S25ダブル[2個]		H3(特殊)[2個]	H4[2個]	H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.5～H5.12	JZZ.UZZ3#		T10[2個]	S25シングル[2個]	9005J[2個]	9006J[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.1～H8.7			T10[2個]		9005J[2個]	9006J[2個]	H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.8～H13.3			T10[2個]		9005J[2個]	9006J[2個]	H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.4～H17.7	UZZ4#		T10[2個]		HIR1[2個]	HID(D2S)[2個]	H3[2個]※	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ターセル【TERCEL】	H2.9～H4.7	EL41	3ドア 1.3L	T10[2個]		D4[2個]※			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/60W			12V 21W		12V 21W
		EL43.45	3ドア 1.5L	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
		EL41	セダン 1.3L	T10[2個]		D4[2個]※			T20シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/60W			12V 21W		12V 21W
		EL43.45	セダン 1.5L	T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H4.8～H6.8	EL4#	3ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
			4ドア	T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H6.9～H9.11	EL.NL5#	3ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
			4ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H9.12～H10.12		3ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
			4ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
タウンエース【TOWNACE】	S63.8～H3.12	CR.YR2#		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		S25シングル[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60/55W		12V 35Wイエロー	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.1～H6.7			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.8～H8.9			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
タウンエースノア【TOWNACE NOAH】	H8.10～H10.11	CR.SR4#.5#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.12～H13.10			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	G18[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 7.5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		T10[1個]		S25シングル[6個]	S25ダブル[2個]	T16[2個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 4W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		T10[1個]	T10[6個]	S25シングル[6個]		T16[2個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 4W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]		T10[1個]	T10[4個]	T20シングル[4個]		T16[2個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 4W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]		T10[2個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 8W	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10[2個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 8W	12V 10W or－	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10[2個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 8W	12V 10W or－	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orT10[4個]orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W or－	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or 5W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orT10[4個]orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W or－	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or 5W or－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
タウンエースバン【TOWNACE VAN】	S63.8～H8.9	KR.CR2# CM.KM3#	シールドビーム仕様車	T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハロゲンバルブ仕様車	S25ダブル[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.10～H17.6	KR.CR4#		T10[2個]		シールドビーム[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.7～H20.1			T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.2～	S402M.412M		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
タウンエーストラック【TOWNACE TRUCK】	H11.6～H16.7	KM.CM7#.8#		T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H16.8～H20.1			T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H20.2～	S402U.412U		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
ノア【NOAH】	H13.11～H16.7	AZR6#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個] ※1	T20シングル[2個] ※2	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※1	T20シングル[2個] ※2	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.8～H19.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D4R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個] ※1	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.6～H22.3	ZRR7#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個] ※1	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H22.4～H25.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.1～H29.6	ZWR. ZRR8#	ハイブリッド含む	LED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H29.7～		ハイブリッド含む	LED		LED	H11[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.4～		G's	LED		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
タンク【TANK】	H28.11～	M900A. M910A		T10[2個] orLED		H4[2個]		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60/55W		–	12V 21W	–	12V 21W
			カスタム含む	T10[2個] orLED		LED		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		–		–	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W or－	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W or－	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	T16[1個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]		S25シングル[1個]	S25シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W		12V 21W	12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]※3			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※1.Sタイプエアロ仕様車は、H3d 12V35W[2個] ※2.フロントウインカークリアレンズ仕様車は、T20アンバー 12V21W[2個] ※3.大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]※3			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※1.Sタイプエアロ仕様車は、H3d 12V35W[2個] ※2.フロントウインカークリアレンズ仕様車は、T20アンバー 12V21W[2個] ※3.大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]※2			LED	T16[1個] orLED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※1.フロントウインカークリアレンズ仕様車は、T20アンバー 12V21W[2個] ※2.大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]※2	T10×31[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※1.S／SI／Vは、H11 12V55W[2個] ※2.大型ドームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T10 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]※	T10×31[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	※大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T10 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個] &T8×29[1個]	T10[2個]		LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W & 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個] &T8×29[1個]	T10[2個]		LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W & 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個] &T8×29[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W & 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[3個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[3個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
チェイサー【CHASER】	S63.8～H2.7	GX.LX.MX.SX.JZX8#		T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			コーナリングランプ仕様	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H2.8～H4.9			T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			コーナリングランプ仕様	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.10～H6.8	GX.LX.SX.JZX9#.		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.9～H8.8			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.9～H10.7	GX.LX.SX.JZX10#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.8～H13.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ツーリングハイエース【TOURING HIACE】	H11.8～H14.5	KCH.RCH4#		T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
デュエット【DUET】	H10.9～H12.4	M10#.11#A		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.5～H13.11			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.12～H16.5			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ナディア【NADIA】	H10.8～H13.3	ACN.SXN1#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個] ※1	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H13.4～H15.8			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H3[2個]※1	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
ハイエースレジアス【HIACE REGIUS】	H9.4～H11.7	KCH.RCH4#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
レジアス【REGIUS】	H11.8～H14.5	KCH.RCH4#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[4個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[4個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 4W		12V 21W	12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[4個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 4W		12V 21W	12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[4個]	T16[2個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[6個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[2個]	蛍光灯			T20ダブル[4個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	－			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T8×29[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T8×29[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T8×29(サイド)[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※1.タイプSUは、H3d 12V35W[2個] ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T8×29(サイド)[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※1.タイプSUは、H3d 12V35W[2個] ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[2個]	T8×29[1個]			T20ダブル[6個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[2個]	T8×29[1個]			T20ダブル[6個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※丸型フォグランプは、H3d 12V35W[2個]
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ハイエース【HIACE】	H1.8～H5.7	KZH. RZH10#～18#		S25ダブル[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]		H3c[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W or角型2灯式		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.8～H8.7			T10[2個]	S25ダブル[2個]	H4[2個]		H3d[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 35/5W	12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.8～H11.6			T10[2個]	S25ダブル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21/5W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.7～H16.7			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H16.8～H19.7	KDH. TRH20#.21#.22#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
			スーパー GL	T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H19.8～H24.4			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
			デラックスタイプ	T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H22.7～H24.4		HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H24.5～H25.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	特殊(PSX)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or 35W	–	12V 21W		12V 21W
			デラックスタイプ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	特殊(PSX)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or 35W	–	12V 21W		12V 21W
	H25.12～			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orLED	特殊(PSX)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or–	–	12V 21W		12V 21W
86【86】	H24.4～H28.6	ZN6	ハロゲン仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個]	PSX24W[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	–	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	LED		HID(D4S)[2個]		PSX24W[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		–	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H28.7～			LED		LED	LED	LED	LED	T10アンバー[2個]	LED
				–		–	–	–	–	12V 5W	–
ハイラックス【HILUX】	H3.8～H9.8	LN10#		T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.9～H13.7	LN.RZN14#～17#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.8～H16.7		ガソリン仕様車	T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個] ※
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ディーゼル仕様車	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個] ※
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H29.9～	GUN12#		T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W		12V 21W
			LED 仕様車	LED		HB3(9005)[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	–	12V 21W		12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	G14(サイド)[2個]	蛍光灯			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	－			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	G14(サイド)[2個]	蛍光灯			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	－			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	G14(サイド)[2個]	蛍光灯			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	－			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	G14(サイド)[2個]	蛍光灯			T20ダブル[4個]	T16[1個] orT10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	－			12V 21/5W	12V 16W(18W) or 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]				T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10×31[2個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10×31[2個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[1個or2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[1個or2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個] orT10×31[1個]	T10×31[2個or1個]	T10×31[2個or1個] &[2個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[1個or2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W & 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W		12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W		12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W		12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T8×29[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T8×29[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※リアウインカークリアレンズ仕様車は、S25アンバー 12V21W[2個]
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※リアウインカークリアレンズ仕様車は、S25アンバー 12V21W[2個]
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]							S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W							12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]							S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W							12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ハイラックスサーフ【HILUX SURF】	H1.5～H7.11	LN.YN. VZN13#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.12～H10.7	KDN. KZN.RZN. VZN18#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.8～H12.6			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.7～H14.10			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.11～H17.6	KDN.GRN. RZN.TRN. VZN21#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.7～H21.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
パッソ【PASSO】	H16.6～H22.1	KGC. QNC1#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]※	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]※	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.12～H22.1			T10[2個]		H7[2個]	H4[2個] orHID(D2R)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H22.2～H26.3	KGC. NGC3#	2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H26.4～H28.3			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or 35W	12V 19W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			+Hana	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
	H28.4～	M700A. M710A	ハロゲン仕様	T10[2個]		H4[2個]		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		—	12V 21W	—	12V 21W
			LED 仕様	T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個] ※	LED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60W(65W)	—	—	12V 21W	—	12V 21W
パッソセッテ【PASSO SETTE】	H20.12～H24.2	M50#.51#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
ハリアー【HARRIER】	H9.12～H12.10	ACU.MCU. SXU1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.11～H15.1			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.2～H17.12	ACU.GSU. MCU3#.		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.1～H25.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H25.12～	AVU65. ZSU6#	ハイブリッド含む	LED		HB3(9005)[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				—		12V 60W(65W)	—	—	12V 21W	—	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T8×29[1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]※	T10[2個]	※バックランプ別灯体仕様車は、T16 12V16W(18W)[2個]
12V 5W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]※	※背面タイヤ装着車は、T10 12V5W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]※	※背面タイヤ装着車は、T10 12V5W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]※	※背面タイヤ装着車は、T10 12V5W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	T16[1個] orLED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 7W	12V 8W	12V 8W			－	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[1個]	※Racyは、HB4(9006) 12V51W(55W)[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[1個]	※Racyは、HB4(9006) 12V51W(55W)[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]		T10[2個]		LED	T16[1個]	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W		12V 5W		－	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]		T10[2個]		LED	T16[1個]	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W		12V 5W		－	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個] &T10×31[2個]					LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W & 8W					－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]					LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W					－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]					LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	※MODAは、LED仕様
12V 5W					－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個] orLED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個] orLED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
Assy	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
－	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
Assy	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]	T16[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
－	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10×31[1個]	T8×29[2個]	T10[4個]		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10×31[1個]	T8×29[2個]	T10[4個]		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個] orT10[1個]			LED	LED	LED	T16[2個]	LED	
12V 8W	12V 8W	12V 5W or 3.8W			－	－	－	12V 16W(18W)	－	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ハリアーハイブリッド【HARRIER HYBRID】	H17.3～H25.12	MHU38		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ピクシスエポック【PIXIS EPOCH】	H24.5～H29.4	LA300.310		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
ピクシススペース【PIXIS SPACE】	H23.9～H29.1	L57#.58#		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			カスタム	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
ピクシストラック【PIXIS TRUCK】	H24.8～H25.8	S2#1		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
	H26.9～	S500U		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 16W(18W)
ピクシスバン【PIXIS VAN】	H24.8～	S3#1		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
ピクシスメガ【PIXIS MEGA】	H27.7～	LA700A. 710A		LED		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.5～		ハロゲン仕様	T10[2個]		H4[2個]		LED	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		–	12V 21W	–	12V 21W
			LED 仕様	LED		HB3(9005)[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	–	12V 21W	–	12V 21W
ビスタ【VISTA】	H2.7～H6.6	CV.SV3#	セダン	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハードトップ	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.7～H8.4	CV.SV4#	セダン	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハードトップ	T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.5～H10.6		セダン	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハードトップ	T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.7～H12.3	AZV. SV.ZZV5#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HIR2[2個]	H3c[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H12.4～H15.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HIR2[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
ビスタアルデオ【VISTA ARDEO】	H10.7～H12.3	AZV.SV5#G		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HIR2[2個]	H3c[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.4～H15.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HIR2[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10×31[1個]	T8×29[2個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10[2個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 5W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10[2個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 5W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]			S25シングル[1個]	G18[1個]	
12V 8W					12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10[1個]		S25シングル(作業灯)[1個]			T20ダブル[2個]			S25シングル[1個]	G18[1個]	
12V 8W		12V 21W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10[1個]	T10×31[1個] orLED	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W or－	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] &T10×31[1個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W & 8W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] orLED	T10[2個] orLED	T10[1個] orLED			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W or－	12V 5W or－	12V 5W or－			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] orLED	T10[2個] orLED	T10[1個] orLED			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W or－	12V 5W or－	12V 5W or－			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※1	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個] ※2	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個] ※2.マイナーチェンジ(H4.6～)後は、T20ダブル 12V21/5W[4個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[4個]		T20ダブル[2個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[4個]		T20ダブル[2個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[4個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[4個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
bB【bB】	H12.2～H15.3	NCP3#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.4～H17.11			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.12～H19.7	QNC2#		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H9[2個]	HID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.8～H20.9			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H9[2個]	HID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.10～H26.7			T10[2個]		H9[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 60/55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.8～H28.7			LED		H9[2個]	HID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		12V 65W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
bBオープンデッキ【bB OPEN DECK】	H13.6～H15.3	NCP3#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ファンカーゴ【FUNCARGO】	H11.8～H14.7	NCP2#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.8～H17.9			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プリウス【PRIUS】	H9.12～H12.4	NHW1#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.5～H15.8			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			寒冷地仕様車	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.9～H17.10	NHW2#		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.11～H21.4			T10[2個]		H4[2個] orHID(D4R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H21.5～H23.11	ZVW3#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.12～H27.11			T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個]or HID(D4S)[2個]orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55Wor35W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
			G's 仕様	T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H16[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.12～	ZVW5#	サンルーフ仕様車含む	LED		LED		LED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		–		–	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]※1	T10×31[1個]※2	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	※1.サンルーフ無車にフロントルームランプの設定はありません ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※1	T10×31[1個]※2				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	※1.サンルーフ無車にフロントルームランプの設定はありません ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※1	T10×31[1個]※2				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	※1.サンルーフ無車にフロントルームランプの設定はありません ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]	S25シングル[1個]	S25シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 5W	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		LED	LED	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[3個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		LED	LED	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]		LED	LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 5W	12V 8W	12V 5W		－	－	－		12V 16W(18W)	－	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
プリウスα【PRIUSα】	H23.5～H26.11	ZVW40.41		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or—	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
	H26.12～			T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60W(65W)	12V 55W or—	—	12V 21W	—	12V 21W
プリウスPHV【PRIUS PHV】	H24.1～H29.1	ZVW35		LED		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				—		12V 60W(65W)	12V 35W or—	12V 19W	12V 21W	—	12V 21W
	H29.2～	ZVW52		LED		LED		LED	LED	LED	LED
				—		—		—	—	—	—
プラッツ【PLATZ】	H11.8～H14.7	NCP.SCP1#		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.8～H17.11			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ブレイド【BLADE】	H18.12～H24.4	AZE.GRE15#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
ブレビス【BREVIS】	H13.6～H17.11	JCG1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.12～H19.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プログレ【PROGRES】	H10.5～H13.3	JCG1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	HB4(9006)[2個] ※	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.4～H17.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.12～H19.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D4R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プロナード【PRONARD】	H12.4～H14.8	MCX2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.9～H15.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プロボックス【PROBOX】	H14.7～H17.7	NCP. NLP5#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.8～H26.7			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H26.8～	NSP16#		T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W	—	12V 21W
ベルタ【BELTA】	H17.11～H20.7	KSP.NCP. SCP9#		T10[2個]		H4[2個] orHID(D4R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
	H20.8～H24.6			T10[2個]		H4[2個] orHID(D4R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
ポルテ【PORTE】	H16.7～H19.5	NNP1#		T10[2個]		H4[2個] orHID(D4R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.6～H24.6			T10[2個]		H4[2個] orHID(D4R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	—	12V 21W
	H24.7～	NSP14#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or 35W	12V 19W	12V 21W	—	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W or 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個] orT10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W or 8W	12V 8W	12V 5W or 3.8W			－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	LED	LED		LED		T16[2個]	LED	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	－	
	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]※	T10×31[1個]※	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	※Gは、LEDの為、交換不可
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[4個]		T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[4個]	T20シングル[4個]		T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W	12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※丸型フォグランプは、H3 12V55W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※丸型フォグランプは、H3 12V55W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※丸型フォグランプは、H3 12V55W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	G14(サイド)[2個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	G14(サイド)[2個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[2個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[2個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]		T10[2個]		LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W		12V 5W		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
マークⅡ【MARKⅡ】	S63.8～H2.7	GX.LX. MX.SX. JZX8#	セダン	T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
		GX.LX. MX.JZX8#	ハードトップ	T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H2.8～H4.9	GX.LX. MX.SX. JZX8#	セダン	T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			セダン コーナリング ランプ仕様	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
		GX.LX. MX.JZX8#	ハードトップ	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハードトップ コーナリング ランプ仕様	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.10～H6.8	LX.GX. SX.JZX9#		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		9006J[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.9～H8.9			T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		9006J[2個]	S25シングル[2個]	T10[4個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.9～H12.9	GX.LX. JZX10#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個] ※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3c[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.10～H14.9	GX.JZX11#		T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]※1	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H4[2個]※1	T20シングル[2個] ※2	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W	12V 51W(55W) or 35W	12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.10～H16.10			T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]※1	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H4[2個]※1	T20シングル[2個] ※2	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W	12V 51W(55W) or 35W	12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
マークX【MARKX】	H16.11～H18.9	GRX12#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H18.10～H21.9			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H21.10～H24.7	GRX13#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.8～H28.10			LED		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.11～			LED		HID(D4S)[2個] orLED		LED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W or–		–	12V 21W	–	12V 21W
マークXジオ 【MARKX ZIO】	H19.9～H25.11	ANA. GGA1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
マークⅡバン 【MARKⅡ VAN】	S63.10～H2.7	LX.YX7#		T10[2個]		D4[2個]※1			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/60W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H2.8～H9.3			T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
マークⅡワゴン 【MARKⅡ WAGON】	S63.10～H9.3	GX7#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[1個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[1個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個] orLED		T20シングル[2個]	T10[4個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[6個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※2	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[6個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※3	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.ハイビーム／フォグランプ兼用 ※2.グランデ／グランデG／グランデGTは、T20アンバー 12V21W ※3.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※3	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.ハイビーム／フォグランプ兼用 ※2.グランデS／グランデVは、T20アンバー 12V21W ※3.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W or 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W or 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	LED		LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]※	※1.PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可 ※2.デラックスタイプは、G18 12V7.5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]※	※デラックスタイプは、G18 12V7.5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 27W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 27W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
マークⅡクオリス【MARKⅡ QUALIS】	H9.4～H11.7	MCV. SXV2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H11.8～H13.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
マークⅡブリット【MARKⅡ BLIT】	H14.1～H16.11	GX.JZX11#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.12～H19.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
MIRAI【MIRAI】	H26.11～	JPD10		LED		LED	LED		LED	LED	LED
				–		–	–		–	–	–
メガクルーザー【MEGA CRUISER】	H8.1～H13.8	BXD2#		G18[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				24V 5W		24V 75/70W		24V 55W	24V 21W	24V 5W	24V 25W
ライトエース【LITEACE】	S63.8～H3.12	CM.YM40		S25ダブル[2個]		D4[2個]※		H3(特殊)[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 65/60W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H4.1～H6.7	CR.YR2#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H6.8～H8.9			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
ライトエースノア【LITEACE NOAH】	H8.10～H10.11	CR.SR4#.5#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.12～H13.10			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ライトエースバン【LITEACE VAN】	S63.8～H8.9	KR.CR2# CM.KM3#	シールドビーム仕様車	T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハロゲンバルブ仕様車	S25ダブル[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.10～H17.6	KR.CR4#		T10[2個]		シールドビーム[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.7～H20.1			T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.2～	S402. S412M		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
ライトエーストラック【LITEACE TRUCK】	H11.6～H16.7	KM.CM7#.8#		T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H16.8～H20.1			T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H20.2～	S402U.412U		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
ラウム【RAUM】	H9.5～H11.7	EXZ1#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.8～H15.4			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W

次ページへ続く

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	LED	LED	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	－	－	
	T10×37[1個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]	S25シングル[1個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	
	24V 10W	24V 10W			24V 25/10W	24V 25W	24V 25W	24V 25W	24V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個] or蛍光灯			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 8W	12V 8W	12V 10W or－			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orT10[4個]orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W or－	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or 5W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orT10[4個]orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W or－	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or 5W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W or－	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W or－	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	T16[1個]	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]		S25シングル[1個]	S25シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W		12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[2個]
12V 10W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ラウム【RAUM】	H15.5～H18.11	NCA. NCZ2#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H18.12～H23.10			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
ラクティス【RACTIS】	H17.10～H19.11	NCP. SCP10#		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D4R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H19.12～H22.10			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.11～H26.4	NCP. NSP12#		T10[2個]		H11[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.5～H28.8			LED		HID(D4S)[2個] orHIR2[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W or 55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
ラッシュ【RUSH】	H18.1～H28.3	J20#.21#E		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
RAV4【RAV4】	H6.5～H9.8	SXA1#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.9～H12.4			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]		S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.5～H15.7	ACA. ZCA2#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個] or–	T20シングル[2個] ※	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W) or–	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.8～H17.10			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.11～H20.8	ACA3#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.9～H28.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
ランドクルーザー70【LAND CRUISER 70】	H26.8～H27.7	GRJ76K	バン	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H26.8～H27.7	GRJ79K	ピックアップ	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
ランドクルーザー80【LAND CRUISER 80】	H1.10～H6.12	FJ.FZJ. HDJ.HZJ8#		S25ダブル[2個]		H3c[2個]	H4[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 55W	12V 60/55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.1～H9.12			S25ダブル[2個]		H3c[2個]	H4[2個]	H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ランドクルーザープラド【LAND CRUISER PRADO】	H8.5～H11.5	KDJ.KZJ. RZJ.VZJ9#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.6～H14.9			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W

次ページへ続く

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個] orLED	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W or－	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個] orLED	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W or－	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個] orLED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W or－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個or1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※1	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]※2		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	※2.背面タイヤ装着車は、T20シングル 12V21W[1個]
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]	S25シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[1個]	※フロントウインカークリアレンズ仕様車は、T20アンバー 12V21W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個] orLED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]※	※背面タイヤ装着車は、T10 12V5W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]※	※背面タイヤ装着車は、T10 12V5W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
G14[1個]	T10×37[1個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×37[1個]			S25ダブル[2個]	G18[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 8W	12V 10W			12V 21/5W	12V 10W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	G18[3個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 8W	12V 10W			12V 21/5W	12V 10W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

TOYOTA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ランドクルーザープラド【LAND CRUISER PRADO】	H14.10～H21.8	KDJ.GRJ.RZJ.TRJ.VZJ12#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H21.9～H25.8	GRJ.TRJ15#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.9～			T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
ランドクルーザー100【LAND CRUISER 100】	H10.1～H14.7	HDJ.UZJ10#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.8～H17.3			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.4～H19.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ランドクルーザー200【LAND CRUISER 200】	H19.9～H23.12	URJ.UZJ20#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H24.1～H27.7			LED		HB3(9005)[2個]	H11[2個]	H16[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T16[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 19W	12V 21W	–	12V 16W(18W)
	H25.1～H27.7		GX 除く	LED		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H16[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T16[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 16W(18W)
	H27.8～			LED	LED	HB3(9005)[2個] orLED	LED	LED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–	–	12V 60W(65W) or–	–	–	12V 21W	–	12V 21W
ランドクルーザーシグナス【LAND CRUISER CYGNUS】	H11.1～H14.7	UZJ10#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.8～H17.3			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.4～H19.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ルーミー【ROOMY】	H28.11～	M900A.M910A		T10[2個] orLED		H4[2個]		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60/55W		–	12V 21W	–	12V 21W
			カスタム含む	T10[2個] orLED		LED		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		–		–	12V 21W	–	12V 21W
レジアスエースバン【REGIUSACE VAN】	H11.7～H16.7	KZH.LH.RZH10#.16#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.8～H22.6	KDH.TRH20#.21#.22#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
			スーパー GL	T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
	H22.7～H24.4		ハロゲン仕様車	T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
			GL／スーパー GL	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]※	T10[2個]※			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※TXは、T10×31 12V8W[1個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]※	T10[2個]※			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	※TXは、T10×31 12V8W[1個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]※	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[3個]
12V 5W	12V 8W & 5W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]※	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[3個]
12V 5W	12V 8W & 5W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]※	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[3個]
12V 5W	12V 8W & 5W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[3個]	T10×31[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[3個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[3個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] &LED	T10[2個] &LED	T10[2個] &LED		LED	LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W &－	12V 8W &－	12V 8W &－		－	－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]※	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[3個]
12V 5W	12V 8W & 5W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]※	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[3個]
12V 5W	12V 8W & 5W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]※	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[3個]
12V 5W	12V 8W & 5W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[3個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[3個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	G14[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orT10[5個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10×31[2個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

LEXUS

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
HS【HS】	H21.7～H24.12	ANF10		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	LED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	–	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.1～H30.3			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	–	–	12V 21W	–	12V 21W
IS【IS】	H17.9～H20.8	GSE2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H20.9～H22.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H22.8～H25.4			LED		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.5～H28.9	GSE.AVE. ASE3#		LED		HID(D4S)[2個] orLED		H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W or–		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.10～			LED		LED		LED	T20アンバー[2個] orLED	LED	LED
				–		–		–	12V 21W or–	–	–
IS F【IS F】	H19.12～H22.7	USE20		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.8～H25.4			LED		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
ISコンバーチブル【IS CONVERTIBLE】	H21.5～H22.7	GSE2#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.8～H26.5			LED		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
RX【RX】	H21.1～H24.3	GGL1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.4～H27.9	AGL. GGL1#		LED		H9[2個]	LED	H11[2個] orH16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 65W	–	12V 55W or 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.10～	AGL2#		LED	LED	LED		LED	T20アンバー[2個] orLED	LED	T20アンバー[2個]
				–	–	–		–	12V 21W or–	–	12V 21W
RXハイブリッド【RX HYBRID】	H21.4～H24.3	GYL1#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W or–	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.4～H27.9			LED		H9[2個]	LED	H11[2個] orH16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 65W	–	12V 55W or 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.10～	GYL2#		LED	LED	LED		LED	T20アンバー[2個] orLED	LED	T20アンバー[2個]
				–	–	–		–	12V 21W or–	–	12V 21W
RC【RC】	H26.10～	GSC. AVC1#		LED		LED	LED	LED	T20アンバー[2個] orLED	LED	T20アンバー[2個]
				–		–	–	–	12V 21W or–	–	12V 21W
RC F【RC F】	H26.10～	USC10		LED		LED	LED	LED	LED	LED	T20アンバー[2個]
				–		–	–	–	–	–	12V 21W
NX【NX】	H26.7～	AYZ.AGZ1#		LED	LED	HB3(9005)[2個] orLED	LED	LED	LED	LED	T20アンバー[2個]
				–	–	12V 60W(65W) or–	–	–	–	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個] &T10[2個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 4W & 5W	12V 3W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10[1個] &T10[2個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 4W & 5W	12V 3W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10[1個] &T10[2個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	LED	
12V 4W & 5W	12V 3W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[3個]	T10[3個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10[3個]	T10[3個]	T10[1個]	LED	LED		LED		LED	LED	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		－	－	
T10[1個] &T10[2個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 4W & 5W	12V 3W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10[1個] &T10[2個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	LED	
12V 4W & 5W	12V 3W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]		T8×29(サイド) [1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	
12V 5W		12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]		T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	LED	
12V 5W		12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10[1個]	T8×29(サイド) [2個]	T10[4個]		LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	LED	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	－	
LED	LED	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
－	－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10[1個]	T8×29(サイド) [2個]	T10[4個]		LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	LED	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	－	
LED	LED	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
－	－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
LED	LED	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
－	－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
LED	LED	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
－	－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
LED	LED	T8×29[2個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
－	－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

LEXUS

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
LS【LS】	H18.9～H21.9	USF4#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T16[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 16W(18W)
			プリクラッシュセーフティシステム付	T10[2個]		HIR1[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T16[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 16W(18W)
	H21.10～H24.9			LED		H9[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				–		12V 65W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H24.10～H29.9			LED		H9[2個] orLED	HID(D4S)[2個] orLED	LED	LED	Assy	LED
				–		12V 65W or–	12V 35W or–	–	–	–	–
			サンルーフ仕様車 or 後部座席用天井モニター装着車含む	LED		H9[2個] orLED	HID(D4S)[2個] orLED	LED	LED	Assy	LED
				–		12V 65W or–	12V 35W or–	–	–	–	–
LSハイブリッド【LS HYBRID】	H19.5～H21.10	UVF4#		LED		H9[2個]	LED	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T16[2個]
				–		12V 65W	–	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 16W(18W)
	H21.11～H24.9			LED		H9[2個]	LED	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				–		12V 65W	–	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H24.10～H29.9		サンルーフ仕様車 or 後部座席用天井モニター装着車含む	LED		H9[2個] orLED	HID(D4S)[2個] orLED	LED	LED	Assy	LED
				–		12V 65W or–	12V 35W or–	–	–	–	–
LX【LX】	H27.9～	URJ201W		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
				–	–	–	–	–	–	–	–
SC【SC】	H17.8～H22.7	UZZ4#		T10[2個]		HIR1[2個]	HID(D4S)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
CT【CT】	H23.1～H25.12	ZWA10		LED		H9[2個]	H11[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 65W	12V 55W or–	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.1～			LED		H9[2個]	LED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 65W	–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
GS【GS】	H17.8～H23.12	GRS.UZS. URS19#		T10[2個]		HIR1[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H19.9～H23.12		GS460	T10[2個]		HIR[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H24.1～	GRL1#		LED		HID(D4S)[2個] orLED		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				–		12V 35W or–		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
GSハイブリッド【GS HYBRID】	H18.3～H19.9	GWS19#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H19.10～H24.2			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H24.3～H27.10	GWL1#		LED		HID(D4S)[2個] orLED		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				–		12V 35W or–		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
GS F【GS F】	H27.11～	URL10		LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED
				–		–	–	–	–	–	–
LFA【LFA】	H22.12～H24.12	LFA10		LED		HID(D4S)[2個]			T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				–		12V 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]	T10×31[1個]※	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	※サンルーフ仕様車／後部座席用天井モニター装着車は、T10×31 12V8W[1個]&T9 12V10W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10×31[1個]※	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	※サンルーフ仕様車／後部座席用天井モニター装着車は、T10×31 12V8W[1個]&T9 12V10W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	LED	LED	
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	－	－	
T10[2個]	T10×31[1個]or T9(ハロゲン)[2個]	T10[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	LED	LED	
12V 8W	12V 8W or 10W	12V 4W			－	－	12V 21W	－	－	
T10[2個]	T10×31[1個]※	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	※サンルーフ仕様車／後部座席用天井モニター装着車は、T10×31 12V8W[1個]&T9 12V10W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10×31[1個]※	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	※サンルーフ仕様車／後部座席用天井モニター装着車は、T10×31 12V8W[1個]&T9 12V10W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 4W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10×31[1個]or T9(ハロゲン)[2個]	T10[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	LED	LED	
12V 8W	12V 8W or 10W	12V 4W			－	－	12V 21W	－	－	
LED	LED	LED			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	LED	
－	－	－			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
G14[2個]		T10[2個]			LED	LED		T20シングル[2個]	LED	
12V 8W		12V 4W			－	－		12V 21W	－	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	Assy	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	
12V 8W	－	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	Assy	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	
12V 8W	－	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
Assy	Assy	T10[1個]			LED	LED		T16[1個or2個]	LED	
－	－	12V 4W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	Assy	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	
12V 8W	－	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	Assy	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	LED	
12V 8W	－	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	－	
Assy	Assy	T10[1個]			LED	LED		T16[1個or2個]	LED	
－	－	12V 4W			－	－		12V 16W(18W)	－	
LED	LED	T10[1個]			LED	LED		LED	LED	
－	－	12V 3.8W			－	－		－	－	
Assy		T10[1個]			LED	LED	S25シングル[1個]	S25シングル[1個or2個]	T10[2個]	
－		12V 4W			－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
アベニール【AVENIR】	H2.5～H10.7	W10		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.8～H10.7		サリュー	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.8～H17.11	W11		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
インフィニティQ45【INFINITI Q45】	H1.11～H5.5	G50		T10[2個]		H3c[2個]	H4[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.6～H9.7			T10[2個]	T20シングル[2個]	H3c[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ウイングロード【WINGROAD】	H8.5～H11.4	Y10		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			カリフォルニア	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.5～H13.9	Y11		T10[2個]		IH01[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H13.10～H17.10			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.11～H18.11	Y12		T10[2個]		H1[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個] ※
				12V 5W		12V 55W	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.12～H30.3			T10[2個]		H1[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個] ※
				12V 5W		12V 55W	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
AD／ADエキスパート【AD／AD EXPERT】	H19.1～H28.11	Y12		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エクストレイル【X-TRAIL】	H12.11～H15.5	T30		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.6～H19.7			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.8～H22.6	T31		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H22.7～H25.11			T10[2個]		H1[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H25.12～H29.5	T.NT32		LED		H9[2個] orLED	H11[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 65W or–	12V 55W or–	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.4～H29.5	HT.HNT32	ハイブリッド	LED		LED		H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		–		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
エスカルゴ【S-CARGO】	H1.1～H2.11	G20		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55Wイエロー			12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T10[6個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]※	T10[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]※1	Assy※2		S25シングル[2個]	S25ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[4個] ※2.サンルーフ仕様車は、T10 12V3.4W[1個](トランク)
12V 10W	12V 10W	－		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]※1	Assy※2		S25シングル[2個]	S25ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[4個] ※2.サンルーフ仕様車は、T10 12V3.4W[1個](トランク)
12V 10W	12V 10W	－		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[6個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	G14[2個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※RSは、T20シングル 12V21W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	G14[2個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※RSは、T20シングル 12V21W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10×31[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 21W	12V 5W	
Assy	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		LED		T16[2個]	T10[2個]	
－	12V 8W	12V 5W	12V 5W	12V 21W		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	T10×31[1個&2個]	T8×29[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		LED		T16[2個]	T10[2個]	
－	12V 8W & 5W	12V 5W	12V 5W	12V 21W		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
NT100クリッパー【NT100CLIPPER】	H25.12～	DR16T		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 16W(18W)
NV100クリッパー【NV100CLIPPER】	H25.12～H27.2	DR64V		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
NV100クリッパーリオ【NV100CLIPPER RIO】	H25.12～H27.2	DR64W		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
NV150AD【NV150AD】	H28.12～	Y12		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
NV200バネット【NV VANETTE】	H21.5～	M20		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
e-NV200【e-NV200】	H26.10～	ME.VME0	バン	T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ワゴン	LED		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				–		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エルグランド【ELGRAND】	H9.5～H12.7	E50		T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H12.8～H14.4			S25ダブル[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H1[2個]	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H14.5～H16.7	E51		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]※1	T20アンバー[2個]	T10[2個]※2	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.8～H22.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			AFS 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.8～H25.12	E52		T10[2個]		H9[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.1～		LED 仕様	LED		LED		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様	T10[2個]		H9[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
オッティ【OTTI】	H17.6～H18.9	H91W	2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.10～H19.7	H92W		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.8～H25.5			T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.10～H25.5		HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
キックス【KIX】	H20.10～H24.6	H59A		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[1個]					S25ダブル[2個]			T16[1個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[3個]		T10[1個]			LED	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 5W			－	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[3個]	T10×31[1個]				LED	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W				－	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]※	T10×31(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T10[6個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※大型ルームランプ仕様車は、G14 12V8W[4個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	G14[4個]	T10×31(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T10[6個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	G14[4個]	T10×31(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※1.V／VG／ライダーは、H11 12V55W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	※2.ライダーは、T10アンバー 12V5W[2個]
G14[2個]	G14[4個]	T10×31(サイド)[2個]	T10[2個]	LED	T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 10W	12V 5W	－	12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	G14[4個]	T10×31(サイド)[2個]	T10[2個]	LED	T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 10W	12V 5W	－	12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31(サイド)[4個]	T10×31[1個]	T10[4個]		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31(サイド)[4個]	T10×31[1個]	T10[2個]		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31(サイド)[4個]	T10×31[1個]	T10[2個]		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[3個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[3個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				LED	T16[3個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				－	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				LED	T20シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				－	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[3個]		S25シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
キャラバン／ホーミー【CARAVAN／HOMY】	S61.9～H2.7	E24		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or角型2灯式		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H2.8～H13.4			T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個] orシールドビーム[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W or角型2灯式		12V 55W	12V 21W		12V 21W
キャラバン【CARAVAN】	H13.5～H17.11	E25		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]※1	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H17.12～H24.5			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]※1	T20シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
NV350キャラバン【NV350CARAVAN】	H24.6～	E26		T10[2個] orLED		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
			プレミアム GX ／ GX	T10[2個] orLED		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
キューブ【CUBE】	H10.2～H12.8	Z10		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H12.9～H14.9			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個] ※1		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H14.10～H17.4	Z11		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.5～H18.12			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.1～H20.10			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.11～	Z12		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
キューブキュービック【CUBE³】	H15.9～H17.4	Z11		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.5～H18.12			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.1～H20.10			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
クリッパーバン【CLIPPER VAN】	H15.10～H23.12	U71V.72V		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
クリッパートラック【CLIPPER TRUCK】	H15.10～H23.12	U71T.72T		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
クルー【CREW】	H5.7～H17.10	K30		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.11～H19.7			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.8～H21.6			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[3個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[3個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	G18[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]※2	T10×31[1個]※3	T10[1個]			T20ダブル[4個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[2個] ※3.大型ルームランプ仕様車は、G14 12V8W[4個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※2	T10×31[1個]※3	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T10[6個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[2個] ※3.大型ルームランプ仕様車は、G14 12V8W[4個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個] ※2			T16[2個]	T10[1個]	※1.HID仕様車は、T20アンバー12V21W[2個] ※2.HID仕様車は、T20ダブル12V21/5W[4個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 8W			－	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 8W			－	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] orT10×31[2個]		T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		T16[1個] orT10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W) or 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T16[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 16W(18W)			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] orG14[2個]	T10×31[1個]	T10×31(サイド) [2個]			S25ダブル[4個]	T16[2個] orT16[3個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W	12V 8W or 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 13W		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個] orG14[2個]	T10×31[1個]	T10×31(サイド) [2個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	G18[2個]	
12V 10W	12V 8W or 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10×31[1個] orG14[2個]	T10×31[1個]	T10×31(サイド) [2個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	G18[2個]	
12V 10W	12V 8W or 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 10W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
グロリア【GLORIA】	S62.6～H3.5	Y31		T10[2個]	S25シングル[2個]	H3c[2個] orシールドビーム[2個]	H4[2個] orシールドビーム[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W or丸型4灯式	12V 60/55W or丸型4灯式	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.6～H5.5	Y32	プロアム	T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			グランツーリスモ	T10[2個]		H3c[2個]	H4[2個]	H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.6～H7.5		プロアム	T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			グランツーリスモ	T10[2個]	T20シングル[2個]	H3c[2個]	H4[2個]	H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.6～H9.5	Y33	プロアム	T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			グランツーリスモ	T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.6～H11.5		プロアム	T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			グランツーリスモ	T10[2個]	T20シングル[2個]	H1[2個]	H4[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.6～H13.11	Y34		T10[2個]	T20シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.12～H16.9			T10[2個]	T20シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
グロリアワゴン【GLORIA WAGON】	S58.8～H7.5	WY30		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
サニー【SUNNY】	H2.1～H5.12	B13		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H6.1～H7.8	B14		T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H7.9～H10.9			T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H10.10～H16.5	B15		T10[2個]		IH01[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
サニーカリフォルニア【SUNNY CALIFORNIA】	H2.10～H7.5	Y10		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.6～H8.4			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ルキノ S-RV【LUCINO S-RV】	H8.5～H12.8	N15		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]※	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[2個] &T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W & 3W	12V 10W & 3W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[2個] &T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W & 3W	12V 10W & 3W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[2個] &T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W & 3W	12V 10W & 3W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[2個] &T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W & 3W	12V 10W & 3W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31(サイド) [2個]	T10(トランク)[1個]	T10[4個]	T20シングル[4個]		T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 8W	12V 3.4W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W)		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31(サイド) [2個]	T10(トランク)[1個]	T10[4個]	T20シングル[4個]		T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 8W	12V 3.4W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W)		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31(サイド) [2個]	T10(トランク)[1個]	T10[4個]	T20シングル[4個]		T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 8W	12V 3.4W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W)		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31(サイド) [2個]	T10(トランク)[1個]	T10[4個]	T20シングル[4個]		T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 8W	12V 3.4W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W)		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10(トランク)[1個]			LED	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			－	12V 16W(18W)		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10(トランク)[1個]			LED	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			－	12V 13W		12V 13W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 7.5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
サファリ【SAFARI】	S62.10～H6.9	Y60		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]			S25シングル[2個]	G14[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W			12V 21W	12V 6W	12V 21W
	H6.10～H9.9			T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	S62.10～H9.9		24V 仕様車	T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				24V 5W	24V 25W	24V 75/70W			24V 25W	24V 5W	24V 25W
	H9.10～H14.10	Y61		S25ダブル[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H14.11～H16.7			T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H16.8～H19.6			T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
シーマ【CIMA】	S63.1～H3.7	Y31		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3c[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.8～H5.8	Y32		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.9～H8.7			T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.6～H12.12	Y33		T20ダブル[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.8～H12.12		HID 仕様車	T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.1～H15.10	F50		T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	H4[2個]		S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 60/55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2S)[2個]		S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.8～H18.1			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.2～H24.4			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H24.5～	HGY51		T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
シルビア【SILVIA】	S63.5～H5.9	S13		T10[2個]		H3c[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	S63.5～H2.12		プロジェクター仕様車	T10[2個]		H3[2個]	H3c[2個]	H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.1～H5.9		プロジェクター仕様車	T10[2個]		H3[2個]	H1[2個]	H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.10～H8.5	S14		T10[2個]		H3c[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.6～H10.12			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]	H3[2個]	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	H11.1～H14.8	S15		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
24V 6W	24V 10W				24V 25/10W	24V 25W or－		24V 25W	24V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 10W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[2個] &T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 10W & 3W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[2個] &T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 10W & 3W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31(サイド) [2個]	T10(トランク)[1個]	T10[4個]		T20ダブル[4個]	T16[2個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 8W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31(サイド) [2個]		T10[4個]		T20ダブル[4個]	T16[2個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 8W		12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10(トランク)[1個]			LED	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			－	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10[2個] &T10×31[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W & 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 7.5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 7.5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 7.5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]		S25シングル[2個]	S25ダブル[2個]	T10[6個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W		12V 21W	12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]		S25シングル[2個]	S25ダブル[2個]	T10[6個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W		12V 21W	12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
シルビアヴァリエッタ【SILVIA VARIETA】	H12.7～H13.12	S15		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
シルフィ【SYLPHY】	H24.12～	B17		LED		H9[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				–		12V 65W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
ジューク【JUKE】	H22.6～H26.6	F15		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個] orHID(D2R)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
スカイライン【SKYLINE】	S60.8～H1.4	R31		S25ダブル[2個]		H1[2個]	H4[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 60/55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	S62.8～H1.4		プロジェクター仕様車	S25ダブル[2個]		H3[2個]	H3c[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 85W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H1.5～H6.12	R32		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H1.5～H3.7		プロジェクター仕様車	T10[2個]		H3[2個]	H3c[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 85W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.8～H5.7		プロジェクター仕様車	T10[2個]		H3[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 85W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.8～H7.12	R33	2ドア	T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	H1[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア	T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	H1[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.1～H10.4		2ドア	T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	H1[2個]	H3[2個]	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
			4ドア	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア 4灯式ヘッドランプ	T10[2個]	T20シングル[2個]	H1[2個]	H1[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.1～H10.12		GTR	T10[2個]		H1[2個]※	H1[2個]※ orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	H10.5～H12.9	R34	2ドア	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
			2ドア HID 仕様車	T10[2個]		HIR1[2個]	HID(D2R)[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア HID 仕様車	T10[2個]		HIR1[2個]	HID(D2R)[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.10～H13.5		2ドア	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]		T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
			2ドア HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]		T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]		T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]		T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]					T20ダブル[4個]	T10[6個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 3.8W					12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
Assy	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
－	12V 5W	12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]		T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個] &T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W & 5W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
G14[2個] &T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W & 5W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
G14[2個]※1	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個] ※2	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個] ※2.2ドア車両は、S25ダブル 12V21/5W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※1	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個] ※2	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個] ※2.2ドア車両は、S25ダブル 12V21/5W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※1	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個] ※2	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個] ※2.2ドア車両は、S25ダブル 12V21/5W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
スカイラインセダン【SKYLINE SEDAN】	H13.6～H16.10	V35		T10[2個]		H4[2個]※	HID(D2R)[2個]	H4[2個]※	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W	12V 35W	12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.11～H18.10			T10[2個]		H4[2個]※	HID(D2R)[2個]	H4[2個]※	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W	12V 35W	12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.11～H21.12	V36		T10[2個]		HID(D2S)[2個]		HB4(9006)[2個]※	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H22.1～H26.1			T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.2～H29.11	V37		LED		LED		LED	LED	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–		–	–	–	12V 21W
スカイラインクーペ【SKYLINE COUPE】	H15.1～H17.10	V35		T10[2個]		H4[2個]※	HID(D2R)[2個]	H4[2個]※	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W	12V 35W	12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.11～H19.9			T10[2個]		H1[2個]	HID(D2S)[2個]	H1[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.10～H28.1	V36		T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H1[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
GT-R【GT-R】	H19.12～H25.11	R35		T10[2個]		H9[2個]	HID(D2S)[2個]		T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H25.12～H28.7			LED		LED			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–			12V 21W	–	12V 21W
	H28.8～			LED		LED	LED		T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				–		–	–		12V 21W	12V 5W	12V 21W
スカイライン クロスオーバー【SKYLINE CROSSOVER】	H21.7～H28.6	J50		T10[2個]		H9[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20シングル[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
ステージア【STAGEA】	H8.10～H10.7	C34		T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.8～H13.9			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]※1	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.10～H16.7	M35		T10[2個]		H4[2個]※	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H4[2個]※	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W	12V 55W or 35W	12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.8～H19.6			T10[2個]		H4[2個]※1	HID(D2R)[2個]	H4[2個]※1	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個] ※2
				12V 5W		12V 60/55W	12V 35W	12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	※ハイビーム／フォグランプ兼用
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	※ハイビーム／フォグランプ兼用
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
Assy	T10[2個]	T10[1個]			LED	LED		LED	T10[2個]	
－	12V 8W	12V 3.4W			－	－		－	12V 5W	
T10×31[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	※ハイビーム／フォグランプ兼用
12V 8W		12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]			LED	LED	LED	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 3.4W			－	－	－	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 3.4W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]※2	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T10[7個]orLED		T16[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]※2	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T10[7個]orLED		T16[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※ハイビーム／フォグランプ兼用
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※1.ハイビーム／フォグランプ兼用 ※2.アクシス350Sは、T16 12V16W(18W)[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
セドリック【CEDRIC】	S62.6～H3.5	Y31		T10[2個]	S25シングル[2個]	H3c[2個] orシールドビーム[2個]	H4[2個] orシールドビーム[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W or丸型4灯式	12V 60/55W or丸型4灯式	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.6～H5.5	Y32	プロアム	T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			グランツーリスモ	T10[2個]		H3c[2個]	H4[2個]	H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.6～H7.5		プロアム	T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			グランツーリスモ	T10[2個]	T20シングル[2個]	H3c[2個]	H4[2個]	H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.6～H9.5	Y33	プロアム	T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			グランツーリスモ	T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.6～H11.5		プロアム	T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			グランツーリスモ	T10[2個]	T20シングル[2個]	H1[2個]	H4[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.6～H13.11	Y34		T10[2個]	T20シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.12～H16.9			T10[2個]	T20シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
セドリックワゴン【CEDRIC WAGON】	S58.8～H7.5	WY30		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
セフィーロ【CEFIRO】	S63.9～H6.6	A31		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3c[2個]※	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	S63.9～H2.7		プロジェクター仕様車	T10[2個]	S25シングル[2個]	H3[2個]	H3c[2個]	H3c[2個]※	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	H2.8～H6.6		プロジェクター仕様車	T10[2個]	S25シングル[2個]	H3[2個]	H1[2個]	H3c[2個]※	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	H6.8～H8.12	A32		T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.1～H10.11			T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.12～H11.12	A33		T10[2個]	T20シングル[2個]	HB3(9005)[2個] orHIR1[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W) or 65W	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]	T20シングル[2個]	HIR1[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 65W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.1～H15.2			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
セフィーロワゴン【CEFIRO WAGON】	H9.6～H11.8	A32		T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H11.9～H12.8			T10[2個]	T20シングル[2個]	H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[2個] &T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W & 3W	12V 10W & 3W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[2個] &T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W & 3W	12V 10W & 3W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[2個] &T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W & 3W	12V 10W & 3W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[2個] &T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W & 3W	12V 10W & 3W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31(サイド) [2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31(サイド) [2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31(サイド) [2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 13W	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31(サイド) [2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 13W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 7.5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個] orLED		S25シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※1	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個] ※2		T16[2個]	T10[1個]	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個] ※2.大型ハイマウントストップランプは、T10 12V5W[5個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※1	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個] ※2		T16[2個]	T10[1個]	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個] ※2.大型ハイマウントストップランプは、T10 12V5W[5個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※1	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個] ※2		T16[2個]	T10[1個]	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個] ※2.大型ハイマウントストップランプは、T10 12V5W[5個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
セレナ【SERENA】	H3.6～H8.12	C23		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.1～H9.12			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.1～H11.5			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3a[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハイウェイスター	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3a[2個]※1	T16[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	H11.6～H13.11	C24		T10[2個]		IH01[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個] ※1
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
				T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個] ※1
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.12～H17.4			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個] ※1
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
				T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個] ※1
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.5～H19.11	C25		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H19.12～H22.10			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 35W	12V 21W		12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H11[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H22.11～H24.7	C26		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H24.8～H25.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H25.12～H28.7			T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60W(65W)	12V 55W or—	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
	H28.8～	C27		T10[2個] orLED		H9[2個]	H11[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 65W	12V 55W or—	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
			ハイウェイスター	T10[2個] orLED		H9[2個]	H11[2個] orLED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 65W	12V 55W or—	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
ダットサンピックアップ【DATSUN PICKUP】	H1.9～H8.12	D21		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.1～H14.7	D22		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個] &T10×31[1個]※2	T10×31[1個]	T10×31[1個]※3			S25ダブル[2個] orS25ダブル[4個(内側)]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ無車にフロントルームランプの設定はありません ※3.サンルーフ仕様車にリアルームランプの設定はありません
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個] &T10×31[1個]※2	T10×31[1個]	T10×31[1個]※3			T20ダブル[2個] orT20ダブル[4個(内側)]	T10[7個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ無車にフロントルームランプの設定はありません ※3.サンルーフ仕様車にリアルームランプの設定はありません
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個] &T10×31[1個]※2	T10×31[1個]	T10×31[1個]※3			T20ダブル[2個] orT20ダブル[4個(内側)]	T10[7個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ無車にフロントルームランプの設定はありません ※3.サンルーフ仕様車にリアルームランプの設定はありません
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個] &T10×31[1個]※2	T10×31[1個]	T10×31[1個]※3			T20ダブル[2個] orT20ダブル[4個(内側)]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ無車にフロントルームランプの設定はありません ※3.サンルーフ仕様車にリアルームランプの設定はありません
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	－※2		T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.ハイルーフ仕様車は、S25アンバー12V21W[2個] ※2.ハイルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 10W	－		12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	－※2		T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.ハイルーフ仕様車は、S25アンバー12V21W[2個] ※2.ハイルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 10W	－		12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	－※2		T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.ハイルーフ仕様車は、S25アンバー12V21W[2個] ※2.ハイルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W	－		12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	－※2		T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.ハイルーフ仕様車は、S25アンバー12V21W[2個] ※2.ハイルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W	－		12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド) [4個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド) [4個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド) [4個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10×31(サイド) [2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10×31(サイド) [2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個] orLED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W or－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10×31(サイド) [2個]	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[2個]	T13[2個]	T10×31[1個]	LED	T20シングル[2個]		LED		T16[2個]	Assy	
12V 10W	12V 10W	12V 8W	－	12V 21W		－		12V 16W(18W)	－	
T13[2個]	T13[2個]	T10×31[1個]	LED	T20シングル[2個]		LED		T16[2個]	Assy	
12V 10W	12V 10W	12V 8W	－	12V 21W		－		12V 16W(18W)	－	
G14[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W				12V 21/5W	12V 13W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
ティアナ【TEANA】	H15.2～H17.11	J31		T10[2個]		H7[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.12～H20.5			T10[2個]		H7[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.6～H26.1	J32		T10[2個]		H9[2個]	H11[2個]	H11[2個]※	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H9[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]※	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			AFS 仕様車	T10[2個]		HID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.2～	L33		T10[2個]		H9[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
ティーダ【TIIDA】	H16.9～H19.12	C11		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			AFS 仕様車	T10[2個]		HID(D2S)[2個]※		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.1～H24.6			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]※		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ティーダラティオ【TIIDA LATIO】	H16.10～H19.12	C11		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			AFS 仕様車	T10[2個]		HID(D2S)[2個]※		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.1～H24.9			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]※		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ティーノ【TINO】	H10.12～H15.3	V10		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
デイズ【DAYZ】	H25.6～	B21W		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			ハイウェイスター	T10[2個]		HID(D4S)[2個]		H16[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
デイズルークス【DAYZ ROOX】	H26.2～H28.11	B21A		T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハイウェイスター	LED		HID(D4S)[2個]		H16[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.12～			T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
			ハイウェイスター	LED		LED		H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–		12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
デュアリス【DUALIS】	H19.5～H21.8	J10		T10[2個]		H7[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H21.9～H26.3			T10[2個]		H7[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10[1個]	T10[2個]		LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W	12V 5W		－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	※アクシスは、H8 12V35W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	※アクシスは、H8 12V35W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
Assy	T10[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
－	12V 8W	12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[1個]	
－	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
LED	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[1個]	※AFS専用ランプ:H11 12V55W[2個]
－	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
LED	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	※AFS専用ランプ:H11 12V55W[2個]
－	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
LED	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
－	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)or－		12V 21W	12V 5W	
LED	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]orLED		S25シングル[2個]	T10[1個]	※AFS専用ランプ:H11 12V55W[2個]
－	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)or－		12V 21W	12V 5W	
LED	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]orLED		S25シングル[2個]	T10[1個]	※AFS専用ランプ:H11 12V55W[2個]
－	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[2個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[2個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10×31(サイド)[2個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[3個]	T10×31(サイド)[2個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
テラノ【TERRANO】	S61.8～H6.10	D21		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	Assy	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
	H6.11～H7.8			T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	Assy	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
	H7.9～H11.1	R50		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]	S25シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W)	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.2～H14.8			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
				T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
テラノレグラス【TERRANO REGULUS】	H8.8～H11.1	R50		T10[2個]	S25シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	H4[2個] orHID(D2S)[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W)	12V 60/55W or 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.2～H14.8			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ノート【NOTE】	H17.1～H19.12	E11		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H8[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H20.1～H24.8			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H24.9～H26.9	E12		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H26.10～H28.10			T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orLED	H11[2個]	S25アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 60/55W or–	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.11～		e-POWER 含む	T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
ハイパーミニ【HYPERMINI】	H12.2～H13.12	EA0		T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
パオ【PAO】	H1.1～H1.12	PK10		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
バサラ【BASSARA】	H11.11～H13.7	U30		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.8～H15.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		S25シングル[2個]	G18[2個]※	※背面タイヤ装着車は、T10 12V5W[2個]
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 10W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		S25シングル[2個]	G18[2個]※	※背面タイヤ装着車は、T10 12V5W[2個]
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 10W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]			T10[2個]	LED		LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W			12V 5W	－		－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10[1個]		T10[2個]	LED		LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W		12V 5W	－		－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10[1個]	T10[1個]※	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	※e-POWER以外はなし
12V 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[4個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10(サイド)[2個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
G14[2個]	T10×31[1個]※1	T10×31(サイド)[2個]※2			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[3個] ※2.サンルーフ仕様車にリアルームランプの設定はありません
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10(ハッチ)[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
パルサー【PULSAR】	S61.5～H2.7	N13	ハッチバック／セダン	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H2.8～H6.12	N14	ハッチバック	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H2.8～H4.7		セダン	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.8～H6.12		セダン	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H7.1～H9.8	N15	ハッチバック	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			セダン	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.9～H12.9		ハッチバック	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			セダン	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
Be-1【Be-1】	S62.1～S62.12	BK10		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
ピノ【PINO】	H19.1～H22.1	HC24S		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
フーガ【FUGA】	H16.10～H19.11	Y50		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.12～H21.10			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H21.11～H27.1	Y51		T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
フーガハイブリッド【FUGA HYBRID】	H22.11～H27.1	HY51		T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
フィガロ【FIGARO】	H3.2～H3.12	FK10		T10[2個]		H4[2個]			T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
フェアレディZ【FAIRLADY Z】	S58.9～H1.6	Z31		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H1.7～H10.9	Z32		T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	H3c[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.10～H12.8			T10[2個]		H1[2個]	H3c[2個] orHID(D2S)[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.7～H17.8	Z33		T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]		T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.9～H20.11			T10[2個]		HID(D2S)[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.12～	Z34		T10[2個]		HID(D2S)[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W			12V 21W	–	12V 21W
フェアレディZ ロードスター【FAIRLADY Z ROADSTAR】	H21.10～H26.9	HZ34		T10[2個]		HID(D2S)[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W			12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×31[2個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	
	T10×31[2個]	T10[1個]※			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※5ドア車両は、T10 12V5W[1個]
	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[2個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W or－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[2個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[3個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[2個]	T10[1個]	G18[2個]		S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orT10[5個]orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W or 5W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[2個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orT10[5個]orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W or 5W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[2個]	T10[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orT10[5個]orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W or 5W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[1個]	T10×31[2個]	T10[1個]	G18[2個]		S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orT10[5個]orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W or 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31(サイド) [2個]			T20ダブル[4個] orLED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W or－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31(サイド) [2個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド) [2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド) [2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]					S25ダブル[2個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 13W		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T10[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 3.4W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 3.4W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T10[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 3.4W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 3.4W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]		T10[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 3.4W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 3.4W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
プリメーラ【PRIMERA】	H2.2～H7.8	P10	4ドアセダン	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			5ドア ハッチバック	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.9～H9.8	P11		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 13W
	H9.9～H10.8			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 13W
	H10.9～H12.12			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.1～H15.6	P12		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.7～H17.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プリメーラカミノ【PRIMERA CAMINO】	H7.9～H9.8	P11		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 13W
	H9.9～H10.8			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 13W
	H10.9～H12.12			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プリメーラワゴン【PRIMERA WAGON】	H13.1～H15.6	P12		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.7～H17.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ブルーバード【BLUEBIRD】	S62.10～H3.8	U12		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H1[2個]	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	H3.9～H7.12	U13	セダン／ハードトップ	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.1～H9.8	U14		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			SSS	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.9～H13.8			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.9～H10.8		SSS	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.9～H13.8		SSS	T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			SSS HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V8W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V8W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 10W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 13W	12V 5W	
G14[2個]※1	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]※2	※1.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[2個] ※2.セダンは、G18 12V7.5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
ブルーバードシルフィー【BLUEBIRD SYLPHY】	H12.8～H15.1	G10	2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		IH01[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.2～H17.11			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.12～H21.4	G11		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H21.5～H24.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H11[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プレーリー【PRAIRIE】	S63.9～H7.7	M11		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]※	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プレーリーJOY【PRAIRIE JOY】	H7.8～H9.4	M11		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H9.5～H10.10			T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
プレーリーリバティ【PRAIRIE LIBERTY】	H10.11～H13.4	M12		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
リバティ【LIBERTY】	H13.5～H16.12	M12		T10[2個]		H4[2個]※	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H4[2個]※	T20アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W	12V 51W(55W) or 35W	12V 60/55W	12V 21W		12V 21W
プレサージュ【PRESAGE】	H10.6～H13.7	U30		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.8～H15.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.7～H18.4	U31		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.5～H21.7			T10[2個]		H7[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プレジデント【PRESIDENT】	H2.10～H6.4	G50		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.5～H10.11			T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3a[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.12～H14.8			T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.10～H22.8	F50		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サングラスホルダー装着車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サングラスホルダー装着車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サングラスホルダー装着車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サングラスホルダー装着車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※2400ccは、T16 12V16W(18W)[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[6個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 10W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※ハイビーム／フォグランプ兼用
12V 8W	12V 10W	12V 10W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]※	T10×31(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[3個]
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]※	T10×31(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[3個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]※	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]※	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]※	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[4個]
12V 10W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]※2	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[4個]
12V 10W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]※	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[4個]
12V 10W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
プレセア【PRESEA】	H2.6～H4.5	R10		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.6～H6.12			T10[2個]	S25シングル[2個]	H3c[2個]	H4[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 60/55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.1～H9.7	R11		T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.8～H12.8			T20ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
マーチ【MARCH】	S57.10～S63.12	K10		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or角型2灯式		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H1.1～H3.12			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.1～H9.4	K11		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.5～H11.10			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.11～H14.2			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.3～H17.7	K12		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.8～H19.5			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.6～H22.6			T10[2個]		H1[2個]	H11[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H22.7～H25.5	K13		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H25.6～			T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
マイクラC+C【MICRA C+C】	H19.7～H22.8	K12		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
マキシマ【MAXIMA】	S63.10～H5.12	J30		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ミストラル【MISTRAL】	H6.6～H11.2	R20		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ムラーノ【MURANO】	H16.9～H20.8	Z50		T10[2個]		HID(D2S)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.9～H23.1	Z51		T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.2～H27.4			T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※	T10×31[2個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[2個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[2個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[2個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 5W		12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	G18[3個] orLED		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 10W or－		12V 21W	12V 10W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	G18[3個] orLED		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 10W or－		12V 21W	12V 10W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	G18[3個] orLED		T16[2個]※	G18[2個]	※コレットは、S25シングル 12V21W[2個]
	12V 10W				12V 21/5W	12V 10W or－		12V 16W(18W)	12V 10W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[3個]		T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[1個]	
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]					S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 7.5W	
T10[1個]	T10×41[1個]	T10×41[1個]	G18[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 10W	12V 10W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31(サイド)[2個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10×31(トランク)[2個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
モコ【MOCO】	H14.4～H18.1	MG21S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H18.2～H21.5	MG22S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H21.6～H23.1			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.2～H28.5	MG33S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
ラシーン【RASHEEN】	H6.12～H8.12	B14		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.1～H12.8			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			フォルザ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]		S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)		12V 21W	12V 5W	12V 21W
ラティオ【LATIO】	H24.10～H26.9	N17		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H26.10～H28.12			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ラフェスタ【LAFESTA】	H16.12～H19.4	B30		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個] orHID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.5～H24.12		ラフェスタジョイ含む	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ラフェスタハイウェイスター【LAFESTA HIGHWAY STAR】	H23.6～	CWEFWN. CWEAWN. CWFFWN		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
ラルゴ【LARGO】	H5.5～H8.9	W30		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.10～H11.6			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.10～H11.6		ハイウェイスター	T10[2個]	T20シングル[2個]	HB3(9005)[2個]	H1[2個]	H3[2個]※	T16[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
リーフ【LEAF】	H22.12～H24.10	ZE0	LED 装着車	T10[2個]		H9[2個]	LED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	–	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ルークス【ROOX】	H21.12～H25.3	ML21S		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
サニールキノ【SUNNY LUCINO】	H6.5～H11.4	B14	クーペ	T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
ルネッサ【R'NESSA】	H9.10～H13.12	N30		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
レパードJフェリー【LEOPARD J.FERIE】	H4.6～H8.2	Y32		T20ダブル[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[6個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[6個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[6個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個] &T10×31[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※丸型フォグランプは、H2 12V55W[2個]
12V 10W	12V 10W or－	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個] &T10×31[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※丸型フォグランプは、H2 12V55W[2個]
12V 10W	12V 10W or－	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個] &T10×31[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※丸型フォグランプは、H2 12V55W[2個]
12V 10W	12V 10W or－	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[2個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[1個]
12V 8W	12V 10W				12V 21/5W	12V 13W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 3W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

NISSAN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
レパード【LEOPARD】	S61.2～S63.7	F31		S25ダブル[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3c[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	S63.8～H3.12			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3特殊[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.3～H12.12	Y33		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]※	T20シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
ローレル【LAUREL】	S63.12～H4.12	C33		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
			1.8L エクストラ	T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	H5.1～H5.12	C34		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.1～H6.8			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	H6.9～H9.5			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	H9.6～H11.7	C35	メダリスト	S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			クラブ S	T20ダブル[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.8～H14.8		メダリスト	T20ダブル[2個]		H1[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			メダリスト	T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			クラブ S	T20ダブル[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
180SX【180SX】	H1.4～H8.7	S13		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.8～H10.12			T10[2個]		H4[2個]			T16[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
G14[2個]※2 &T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
G14[2個]※2 &T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
G14[2個] &T7[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W & 3W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	G14[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	G14[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	G14[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 13W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、G14 12V10W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 7.5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	G18[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 7.5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
アヴァンシア【AVANCIER】	H11.9～H15.6	TA1.2.3.4		T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H1[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
アクティ トラック【ACTY TRUCK】	H2.3～H11.4	HA3.4		T10[2個]		H4[2個]			T16[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 16W(18W)	12V 5W	12V 16W(18W)
	H11.5～H21.11	HA6.7		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
	H21.12～	HA8.9		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 16W(18W)
アクティ バン【ACTY VAN】	H2.3～H11.4	HH3.4		T10[2個]		H4[2個]			T16[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 16W(18W)	12V 5W	12V 16W(18W)
	H11.5～H30.6	HH5.6		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
アコード【ACCORD】	H1.9～H5.8	CB1.2.3.4		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3c[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 27W	12V 5W	12V 21W
	H5.9～H9.8	CD3.4.5.6		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.9～H12.5	CF3.4.5. CL1.3		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.6～H14.9			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H1[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.10～H17.10	CL7.8.9		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H17.11～H20.11			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.12～H25.5	CU1.2		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
アコードクーペ【ACCORD COUPE】	H2.3～H6.1	CB6.7		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 27W	12V 5W	12V 27W
	H6.2～H9.8	CD7.8		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
アコードワゴン【ACCORD WAGON】	H3.4～H6.1	CB9		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 27W	12V 5W	12V 27W
	H6.2～H9.9	CE1		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W		12V 21W	12V 5W	12V 27W
	H9.10～H12.5	CF6.7.CH9. CL2		T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.6～H14.10			T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H1[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.11～H20.11	CM1.2.3		T10[2個]		H1[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
アコードツアラー【ACCORD TOURER】	H20.12～H25.5	CW1.2		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T8×29[1個]	T16[1個]			S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
	12V 5W	12V 16W(18W)			12V 27/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10[1個]	T16[1個]			S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
	12V 5W	12V 16W(18W)			12V 27/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10[1個]	T16[1個]			T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
	12V 5W	12V 16W(18W)			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[1個]	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]			T16[2個]	T13[1個]	
12V 5W	12V 5W				12V 27/5W			12V 16W(18W)	12V 8W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W		12V 5W			12V 27/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 27W		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10×31[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 27W		12V 27W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T20シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 27/5W	12V 27W		12V 27W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 27W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T8×29[2個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T8×29[2個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10[2個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[2個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
アコード ハイブリッド【ACCORD HYBRID】	H25.6～H28.4	CR6		LED	H8[2個]	HB3(9005)[2個]	LED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–	12V 35W	12V 60W(65W)	–	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.5～	CR7		LED	LED	LED		LED	LED	LED	T20アンバー[2個]
				–	–	–		–	–	–	12V 21W
アスコット【ASCOT】	H1.9～H5.9	CB1.2	1800cc	T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W		12V 21W	12V 5W	12V 27W
		CB3.4	2000cc	T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W		12V 21W	12V 5W	12V 27W
	H5.10～H9.8	CE4.5		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
アスコットイノーバ【ASCOT INNOVA】	H4.3～H8.12	CB3.4.CC4		T10[2個]		H4H[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 55W	12V 27W	12V 5W	12V 27W
インサイト【INSIGHT】	H11.11～H18.6	ZE1		T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H21.2～H26.3	ZE2.3		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
アコードインスパイア【ACCORD INSPIRE】	H1.10～H7.1	CB5		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
インスパイア【INSPIRE】	H4.2～H7.1	CC2.3		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
	H7.2～H10.9	UA1.2.3		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.10～H13.3	UA4.5		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.4～H15.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.6～H17.10	UC1		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H17.11～H19.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H19.12～H24.9	CP3		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
インテグラSJ【INTEGRA SJ】	H8.3～H10.12	EK3		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.1～H13.12			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
インテグラ タイプR【INTEGRA TYPE R】	H7.9～H13.6	DC2.DB8		T10[2個]		H1[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]※1	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.7～H16.8	DC5		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.9～H18.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]		T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個] &T10(トランク)[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W & 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED	LED			LED	LED		T16[2個]	LED	
－	－	－			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10×31[1個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]			T16[2個]	T13[2個]	
12V 8W		12V 3.4W			12V 27/5W			12V 16W(18W)	12V 8W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 27W		12V 16W(18W)	12V 8W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T8×29[3個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 5W	12V 3.4W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 21W		12V 21W	12V 8W	
T10[3個]		T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W		12V 3.4W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 27W		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 27W		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T13[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 8W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10[1個]※	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10[1個]※	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[2個]※2		S25シングル[2個]	T13[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
	12V 5W				12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 8W	※2.4ドアハードトップは、T20シングル 12V21W[1個]
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT ポジション	コーナリングランプ CORNERING LAMP コーナリングランプ	ヘッドライト HIGH BEAM ハイビーム	ヘッドライト LOW BEAM ロービーム	フォグライト FOG LIGHT フォグライト	ウインカー TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカー TURN SIGNAL SIDE サイド	ウインカー TURN SIGNAL REAR リア
インテグラ【INTEGRA】	H1.4～H5.4	DA5.6	3ドアクーペ	T10[2個]		H4H[2個]		H3a[2個]※	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
		DA7.8.DB1	4ドアハードトップ	T10[2個]		H4H[2個]		H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.5～H7.8	DC1.2	3ドアクーペ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
		DB6.7.8.9	4ドアハードトップ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.9～H13.6	DC1.2	3ドアクーペ	T10[2個]		H1[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]※	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
		DB6.7.8.9	4ドアハードトップ	T10[2個]		H1[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]※	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.7～H16.8	DC5		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.9～H18.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]		T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
ヴェゼル【VEZEL】	H25.12～H30.1	RU1.2.3.4	ハイブリッド含む	T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orLED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60W(65W)	12V 60/55W or—	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
エアウエイブ【AIRWAVE】	H17.4～H22.8	GJ1.2		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
HR-V【HR-V】	H10.9～H13.6	GH1.2.3.4		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]		T20シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W		12V 21W		12V 21W
	H13.7～H17.12			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
S-MX【S-MX】	H8.11～H11.8	RH1.2		T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H11.9～H14.1			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
S2000【S2000】	H11.4～H15.9	AP1.2		T10[2個]		H1[2個]	HID(D2S)[2個]		S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.10～H21.8			T10[2個]		H1[2個]	HID(D2S)[2個]		T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
S660【S660】	H27.4～	JW5		LED		HB3(9005)[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				—		12V 60W(65W)	—	—	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エディックス【EDIX】	H16.7～H18.10	BE1.2.3.4.8		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		HB4(9006)[2個] ※	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	—	12V 21W
	H18.11～H21.8			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	—	12V 21W
MDX【MDX】	H15.3～H16.1	YD1		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25シングル[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.2～H18.3			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25シングル[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T8×29[2個]	T8×29[1個]				S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 5W	12V 5W				12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T20シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 21W		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T20シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 21W		12V 21W	12V 8W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
－	－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10×31[2個]	T10×31[1個]※	T10×31[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W	12V 3.4W		12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W	12V 3.4W		12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]		T10[1個]			LED			T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 5W		12V 5W			－			12V 21W	12V 5W	
T10[1個]			LED	LED		LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W			－	－		－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		T16[2個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1700ccは、H11 12V55W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		T16[2個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 6.2W	12V 6.2W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 6.2W	12V 6.2W	12V 8W	12V 5W	12V 21W		－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT ポジション	コーナリングランプ CORNERING LAMP コーナリングランプ	ヘッドライト HIGH BEAM ハイビーム	ヘッドライト LOW BEAM ロービーム	フォグライト FOG LIGHT フォグライト	ウインカー TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカー TURN SIGNAL SIDE サイド	ウインカー TURN SIGNAL REAR リア
NSX／NSX-R 【NSX／NSX-R】	H2.9～H15.9	NA1.2		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
	H15.10～H17.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
N-BOX 【N-BOX】	H23.12～H25.11	JF1.2		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			カスタム	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H25.12～H29.8			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
			カスタム	T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W or—	12V 21W	—	12V 21W
N-BOX+ 【N-BOX+】	H24.7～H25.11	JF1.2		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
			カスタム	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
	H25.12～H30.3			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
			カスタム	T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
N-BOX SLASH 【N-BOX SLASH】	H26.12～	JF1.2		T10[2個]		HID(D2R)[2個]		H8[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W or—	12V 21W	—	12V 21W
N-ONE 【N-ONE】	H24.11～H26.4	JG1.2		LED		HIR2[2個] orHID(D4S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				—		12V 55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
			プレミアム／ プレミアム ツアラー	LED		HID(D4S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				—		12V 35W		12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
	H26.5～H27.6			LED		HIR2[2個] orHID(D4S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				—		12V 55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
			プレミアム／ プレミアム ツアラー	LED		HID(D4S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				—		12V 35W		12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
	H27.7～			LED		HIR2[2個] orHID(D4S)[2個]		H8[2個] orLED	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20シングル[2個]
				—		12V 55W or 35W		12V 35W or—	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
			プレミアム／ プレミアム ツアラー	LED		HID(D4S)[2個]		LED	T20アンバー[2個]	LED	T20シングル[2個]
				—		12V 35W		—	12V 21W	—	12V 21W
N-WGN 【N-WGN】	H25.11～H28.5	JH1.2		T10[2個]		H7[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]		T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
			カスタム	LED		HID(D4S)[2個]		H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				—		12V 35W		12V 19W	12V 21W	—	12V 21W
	H28.6～			T10[2個] orLED		H7[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orLED	T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 19W or—	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
			カスタム	LED		HID(D4S)[2個]		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				—		12V 35W		—	12V 21W	—	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 27/5W	－		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 27/5W	－		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			LED	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			－	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			LED	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			－	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(ラゲッジ)[1個]	T10(テールゲート)[1個]			LED	T20シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED	LED			LED	T20シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
－	－	－			－	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10(カーゴランプ)[1個]	T10(テールゲート)[1個]			LED	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED	LED			LED	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
－	－	－			－	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					LED	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W					－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED		LED			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
－		－			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 21W	12V 5W	
LED		LED			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
－		－			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED		LED			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
－		－			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
N-VAN【N-VAN】	H30.7～	JJ1.2		T10[2個]		H4[2個]		LED	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		–	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			+STYLE COOL	T10[2個]		H4[2個]		LED	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		–	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			+STYLE FUN	LED		LED		LED	T20シングル	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				–		–		–	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エリシオン【ELYSION】	H16.5～H24.5	RR1.2.3.4		T10[2個]		H1[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
エリシオンプレステージ【ELYSION PRESTIGE】	H19.1～H25.10	RR1.2.5.6		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
エレメント【ELEMENT】	H15.4～H17.7	YH2		T10[2個]		HID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
オデッセイ【ODYSSEY】	H6.10～H9.7	RA1.2		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.8～H11.11	RA3.4		T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.12～H13.10	RA6.7.8.9		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]		S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.11～H15.9			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]※	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.10～H18.3	RB1.2		T10[2個]		H1[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個] ※	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.4～H20.9			T10[2個]		H1[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.10～H23.9	RB3.4		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.10～H25.10			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.11～	RC1.2		LED	LED	HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED		T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–	–	12V 60W(65W)	12V 55W or–		12V 21W	–	12V 21W
			アブソルート	LED	LED	HB3(9005)[2個]	LED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–	–	12V 60W(65W)	–	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.2～	RC4	ハイブリッド	LED	LED	HB3(9005)[2個]	LED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–	–	12V 60W(65W)	–	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
オデッセイプレステージ【ODYSSEY PRESTIGE】	H9.10～H11.11	RA5		T10[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
オルティア【ORTHIA】	H8.3～H11.5	EL1.2.3		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]※1	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]※2 orT20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.6～H14.1			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]※1	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
キャパ【CAPA】	H10.4～H14.1	GA4.6		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
クラリティ【CLARITY】	H28.3～	ZC4		LED		LED			LED	LED	LED
				–		–			–	–	–

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
					－	－		12V 16W	12V 5W	
LED	LED (センター/サイド)	LED			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
－	－	－			－	－		12V 16W	12V 5W	
LED	LED (センター/サイド)	LED			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
－	－	－			－	－		12V 16W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10(サイド)[4個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10(サイド)[4個]	T10[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×37[1個]	T10×37[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※アブソルートの適用です
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※AFS仕様車は、T20アンバー 12V21W[2個]
12V 5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] orLED	T10[4個] orLED	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 8W or－	12V 5W or－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10[2個] orLED	T10[4個] orLED	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 8W or－	12V 5W or－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
LED	LED	T10[1個]	LED		LED	LED		T16[2個]	LED	
－	－	12V 5W	－		－	－		12V 16W(18W)	－	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10[1個]※3	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.プリモ店仕様車:S25アンバー 12V21W[2個] ／ベルノ店仕様車:T20シングル 12V21W[2個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	※3.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
T8×29[2個]	T10[1個]※2	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED		LED	LED		LED		LED	LED	
－	－		－	－		－		－	－	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
グレイス【GRACE】	H26.12～	GM6.9		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or—	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
		GM4.5	ハイブリッド	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or—	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
クロスロード【CROSSROAD】	H19.2～H22.8	RT1.2.3.4		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
コンチェルト【CONCERTO】	S63.6～H4.9	MA1.2.3		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
ザッツ【THAT'S】	H14.2～H18.2	JD1.2		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H18.3～H19.6			T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
CR-X【CR-X】	S62.9～H4.6	EF6.7.8		T10[2個]		H4H[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
CR-Xデルソル【CR-X DELSOL】	H4.2～H10.12	EG1.2.EJ4		T10[2個]		H4H[2個]		S25シングル[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 27W	12V 27W	12V 5W	12V 21W
CR-V【CR-V】	H7.10～H13.8	RD1.2		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.9～H16.8	RD4.5		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.9～H18.9	RD6.7		T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.10～H21.8	RE3.4		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
	H21.9～H23.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
	H23.12～H28.8	RM1.4		T10[2個]	H8[2個]	HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
CR-Z【CR-Z】	H22.2～H24.8	ZF1		LED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				—		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
	H24.9～H27.9	ZF2		LED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				—		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
	H27.10～H29.1			LED		LED	LED	H8[2個] orLED	LED	LED	T20アンバー[2個]
				—		—	—	12V 35W or—	—	—	12V 21W
ジェイド【JADE】	H27.2～H30.4	FR4.5	ハイブリッド含む	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	LED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	—	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
シティ【CITY】	S57.11～S61.10	AA/VF#		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or丸型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	S61.11～S63.9	GA#		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or丸型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	S63.10～H6.3			T10[2個]		H4H[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	LED	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]	LED		LED	LED		T16[2個]	T10[2個] orLED	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	－		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W or－	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T8×29[1個]	T8×29[1個]		S25ダブル[2個]	S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T13[2個]	
	12V 5W	12V 3.4W		12V 27/5W	12V 21/5W			12V 21W	12V 8W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T8×29[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
	12V 5W	12V 3.4W	12V 5W		12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 8W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T13[2個]	
	12V 5W				12V 27/5W			12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個] orLED		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W or－		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
－		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	T10[1個]	T10[1個]	LED	LED		LED		T16[1個]	LED	
－	12V 8W	12V 8W	－	－		－		12V 16W(18W)	－	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 5W				12V 27/5W			12V 21W	12V 8W	
	T8×29[1個]※	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W			12V 21W	12V 7.5W	
	T8×29[1個]※	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T13[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W			12V 21W	12V 8W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
シビック【CIVIC】	S62.9～H3.8	EF1.2.3	3ドア	T10[2個]		H4H[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア 2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4H[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア 4灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.9～H7.8	EG3.4.5.6	3ドア	T10[2個]		H4H[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.9～H10.8	EK2.3.4	3ドア	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.9～H12.8		3ドア	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.9～H15.8	EU1.2.3.4	5ドア	T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W		12V 21W
	H15.9～H17.8	EU3.4	5ドア	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2S)[2個]		T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W		12V 21W		12V 21W
			5ドア プロジェクター仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]		T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W		12V 21W		12V 21W
	H17.9～H24.6	FD1.2	4ドア	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W orー	12V 21W
シビックハイブリッド【CIVIC HYBRID】	H13.12～H17.8	ES9		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.9～H22.12	FD3		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	ー	12V 21W
シビックフェリオ【CIVIC FERIO】	H3.9～H7.8	EG#.GH#		T10[2個]		H4H[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.9～H12.8	EK2.3.4		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.9～H17.8	ES1.2.3.ET2		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.9～H17.8			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]		T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
シビッククーペ【CIVIC COUPE】	H6.2～H7.12	EJ1		T10[2個]		H4H[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.1～H10.12	EJ7		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
シビックセダン【CIVIC SEDAN】	H29.9～	FC1		LED		LED	LED	LED	LED	LED	T20アンバー
				–		–	–	–	–	–	12V 21W
シビックハッチバック【CIVIC HATCHBACK】	H29.9～	FK7		LED		LED	LED	LED	LED	LED	T20アンバー
				–		–	–	–	–	–	12V 21W
シビックシャトル【CIVIC SHUTTLE】	S62.9～H7.9	EF1.2.3.4.5		T10[2個]		H4H[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
シビックTYPE R ユーロ【CIVIC TYPE R EURO】	H21.11～H24.6	FN2		T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	ー	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T8×29[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T13[2個]	
	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W			12V 21W	12V 8W	
	T8×29[1個]※	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 8W	
	T8×29[1個]※	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]		T10[2個]		S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W		12V 5W		12V 27/5W			12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10[1個]※	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10[1個]※	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[3個]
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[3個]
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[3個]
12V 8W	12V 8W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[3個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 21W		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10[1個]※	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[3個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[3個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 27/5W	12V 27W		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]	LED	T20シングル		LED		T16[2個]	LED	※サイドマーカーランプ T10アンバー 12V 5W[2個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W	－	12V 21W		－		12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]	LED	T20シングル		LED		T16[2個]	LED	※サイドマーカーランプ T10アンバー 12V 5W[2個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W	－	12V 21W		－		12V 16W(18W)	－	
	T8×29[1個]※	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 8W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
シビック TYPE R【CIVIC TYPE R】	H9.8～H10.8	EK9		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.9～H13.11			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.12～H15.12	EP3		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W		12V 21W
	H16.1～H19.2			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]		T20アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W		12V 21W		12V 21W
	H19.3～H22.8	FD2		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]		S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H27.10～H28.6	FK2		LED		H7[2個]	LED	H11[2個]	S25アンバー[2個]	LED	T16アンバー[2個]
				–		12V 55W	–	12V 55W	12V 21W	–	12V 16W
	H29.9～	FK8		LED		LED	LED	LED	LED	LED	T20アンバー
				–		–	–	–	–	–	12V 21W
ジャズ【JAZZ】	H5.10～H7.11	UCS69		T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 23W	12V 5W	12V 21W
	H7.12～H8.12			T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 23W	12V 5W	12V 21W
シャトル【SHUTTLE】	H27.5～	GK8.9		T10[2個] orLED		HB3(9006)[2個]	H11[2個] orLED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
		GP7.8	ハイブリッド	T10[2個] orLED		HB3(9006)[2個]	H11[2個] orLED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
ステップワゴン【STEP WGN】	H8.5～H11.4	RF1.2		T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H11.5～H13.3			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]	H1[2個]	T20シングル[2個] ※1	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H13.4～H15.5	RF3.4		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W		12V 16W(18W)
	H15.6～H17.4	RF3.4.5.6.7.8		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.5～H21.9	RG1.2.3.4		T10[2個]		H1[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
	H19.11～H21.9			T10[2個]		H1[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
	H21.10～H24.3	RK1.2		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2R)[2個]		T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W		12V 21W	–	12V 21W
		RK5.6	SPADA	T10[2個]	H8[2個]	HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.4～H27.3	RK#		T10[2個] orLED	H8[2個]	HB3(9005)[2個]	H11[2個]※ orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–	12V 35W	12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.4～H29.8	RP1.2		T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
		RP3.4	SPADA	LED	H8[2個]	HB3(9005)[2個]	LED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–	12V 35W	12V 60W(65W)	–	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10[1個]		T10[2個]		T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 5W		12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10[1個]		T10[2個]		T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 5W		12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]	LED	T20シングル		LED		T16[2個]	LED	※サイドマーカーランプ T10アンバー 12V 5W[2個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W	－	12V 21W		－		12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T8×29[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]			T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[3個]
12V 5W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]※2	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]			T16[2個]	T10[1個]	※1.デラクシー／ウルトラ／G／Wは、T20アンバー 12V21W[2個]
12V 5W	12V 10W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	※2.サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[3個]
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[4個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]※	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]※	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	※SPADAは、HID(D2S) 12V35W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]	LED	LED		LED		T20シングル[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	－	－		－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個] orLED	T10[1個] orLED	T10[1個] orLED	LED	LED		LED		T20シングル[1個]	T10[2個]	
12V 8W or－	12V 8W or－	12V 8W or－	－	－		－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ストリート【STREET】	H2.3～H10.9	HH3.4		T10[2個]		H4[2個]			T16[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 16W(18W)	12V 5W	12V 16W(18W)
ストリーム【STREAM】	H12.10～H15.8	RN1.2.3.4.5		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.9～H18.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.7～H24.3	RN6.7.8.9		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 装着車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H24.4～H26.5			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 装着車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
セイバー【SABER】	H7.2～H10.9	UA1.2.3		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.10～H13.3	UA4.5		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.4～H15.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ゼスト【ZEST】	H18.2～H24.11	JE1.2		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ゼストスパーク【ZEST SPARK】	H20.12～H24.11	JE1.2		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
Z【Z】	H10.10～H14.1	PA1		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
トゥディ【TODAY】	H2.2～H4.12	JA1.2.3		T10[2個]		H4H[2個]			T16[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 65/55W			12V 16W(18W)	12V 5W	12V 16W(18W)
	H5.1～H8.1	JA4.5	2ドア／アゾシエ(4ドア)	T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
			ハミング	T10[2個]		H4H[2個]			T16[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 65/55W			12V 16W(18W)	12V 5W	12V 16W(18W)
	H8.2～H10.9		3ドア	T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
ドマーニ【DOMANI】	H4.10～H8.12	MA4.5.6.7		T10[2個]		H4H[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.1～H12.9	MB3.4.5		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
トルネオ【TORNEO】	H9.9～H12.5	CF3.4.5		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.6～H14.10	CF3.4.5. CL1.3		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H1[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T8×29[1個]	T8×29[1個]	T16[2個]			S25ダブル[2個]			T16[2個]	T13[1個]	
12V 5W	12V 5W	12V 16W(18W)			12V 27/5W			12V 16W(18W)	12V 8W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 8W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 6.2W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 6.2W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[3個]	T10[1個]				T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T8×29[1個]※				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T13[1個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
	12V 5W				12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 8W	
	T8×29[1個]※				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T13[1個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 8W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[2個]		T16[2個]	T13[1個]	
	12V 5W				12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 8W	
	T10[1個]				T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T10[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W		12V 27/5W	12V 21W		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10[1個]※	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]		T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W		12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]		T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W		12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
パートナー【PARTNER】	H8.3～H18.2	EY6.7.8.9		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.3～H22.8	GJ3.4		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個]		T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
バモス【VAMOS】	H11.6～H13.8	HM1.2		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
	H13.9～H15.3			T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
	H15.4～H19.1			T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
	H19.2～H30.5			T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
バモスホビオ【VAMOS HOBIO】	H15.4～H19.1	HM3.4.HJ1.2		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
	H19.2～H30.5			T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
ビガー【VIGOR】	H1.10～H3.12	CB5		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.1～H7.1	CC2.3		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ビート【BEAT】	H3.5～H8.12	PP1		T10[2個]		H4H[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
フィット【FIT】	H13.6～H16.5	GD1.2.3.4		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.6～H19.9			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.10～H24.4	GE6.7.8.9	RS 含む	T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	–	12V 21W
	H24.5～H25.8		RS 含む	T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
	H25.9～H29.5	GK3.4.5.6. GP5.6	ハイブリッド含む	T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orLED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 60/55W or–	12V 35W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
	H29.6～		ハイブリッド含む	T10[2個] orLED		LED	LED	LED	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		–	–	–	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
フィット ハイブリッド【FIT HYBRID】	H22.10～H24.4	GP1.4		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	–	12V 21W
	H24.5～H25.8		RS 含む	T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
フィット アリア【FIT ARIA】	H14.12～H21.1	GD6.7.8.9		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
フィット シャトル【FIT SHUTTLE】	H23.6～H27.4	GG7.8.GP2	ハイブリッド含む	T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]			T20シングル[1個]	T10[2個]	
	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T10[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T10[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T10[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T10[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 27/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 27W		12V 27W	12V 8W	
T8×29[2個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[1個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 27W		12V 27W	12V 8W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T13[1個]	
	12V 5W				12V 27/5W			12V 21W	12V 8W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[3個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	T20シングル[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[3個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]※	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※RSは、LED
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	LED	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	－	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA				ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
車　種	年　式	型式	タイプ	POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
フリード【FREED】	H20.5～H26.3	GB3.4		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H26.4～H28.8			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H28.9～	GB5.6.7.8	ハイブリッド含む	T10[2個] orLED	LED	HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H8[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	S25アンバー[2個]
				12V 5W or—	—	12V 60W(65W)	12V 55W or—	12V 35W or—	12V 21W	—	12V 21W
フリード ハイブリッド【FREED HYBRID】	H23.10～H26.3	GP3		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H26.4～H28.8			T10[2個]		HID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W			12V 21W	—	12V 21W
フリード スパイク【FREED Spike】	H22.7～H26.4	GB3.4		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H26.4～H28.8			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
フリード スパイク ハイブリッド【FREED Spike HYBRID】	H26.4～H28.8	GP3		T10[2個]		HID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W			12V 21W	—	12V 21W
フリード+【FREED+】	H28.9～	GB5.6.7.8		T10[2個] orLED	LED	HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H8[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	S25アンバー[2個]
				12V 5W or—	—	12V 60W(65W)	12V 55W or—	12V 35W or—	12V 21W	—	12V 21W
プレリュード【PRELUDE】	S62.4～H3.8	BA4.5.7		T10[2個]		シールドビーム[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
	H3.9～H8.10	BA8.9.BB1.4		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
	H8.11～H12.8	BB5.6.7.8		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]	H3c[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プレリュード インクス【PRELUDE inx】	H1.11～H10.8	BA4.5		T10[2個]			H4[2個]	H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W			12V 60/55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
ホライゾン【HORIZON】	H6.2～H11.7	UBS#		S25ダブル[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
モビリオ【MOBILIO】	H13.12～H15.12	GB1.2		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20シングル[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W		12V 21W
	H16.1～H20.4			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
モビリオスパイク【MOBILIO SPIKE】	H14.9～H17.11	GK1.2		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]		T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W		12V 21W		12V 21W
	H17.12～H20.4			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
ライフ【LIFE】	H9.4～H10.9	JA4		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H10.10～H13.4	JB1.2		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H13.5～H15.8			T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W

次ページへ続く

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]		LED		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W		－		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]※	T10×31[1個]			LED	T20シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]※	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	特殊[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	特殊[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]	LED		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	－		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 8W	12V 3.4W			12V 27/5W			12V 27W	12V 8W	
T10[4個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 8W	
T10[4個]		T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T13[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
	12V 8W	12V 3.4W			12V 27/5W			12V 27W	12V 8W	
T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T8×29[1個]※		T10[2個]		T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	※Bタイプ(スーパーセレクト除く)車は、T10 12V5W[1個]
	12V 5W		12V 5W		12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10[1個]				T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10[1個]				T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

HONDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
ライフ【LIFE】	H15.9～H18.8	JB5.6.7.8		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W		12V 21W
	H18.9～H20.10			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.11～H22.10	JC1.2		T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			パステル／DIVA	T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H22.11～H26.4			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個]		T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
			DIVA	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
ライフダンク【LIFE DUNK】	H12.12～H15.8	JB3.4		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]		T20シングル[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W		12V 21W		12V 21W
ラグレイト【LAGREAT】	H11.6～H16.2	RL1		T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ラファーガ【RAFAGA】	H5.10～H9.8	CE4.5		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
レジェンド【LEGEND】	H2.10～H8.1	KA7.8		T10[2個]		H4H[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			クーペ	T10[2個]		H4H[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
	H8.2～H10.8	KA9		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H1[2個]※	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 27W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.9～H16.9			T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 27W	12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.10～H20.8	KB1.2		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.9～H27.1			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
レジェンド ハイブリッド【LEGEND HYBRID】	H27.2～H30.1	KC2		T10[2個] &LED		LED	LED	LED	LED	LED	T20シングル[2個]
				12V 5W &–		–	–	–	–	–	12V 21W
ロゴ【LOGO】	H8.10～H12.3	GA3.5		T10[2個]		H4[2個]			T20シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H12.4～H13.5			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[2個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10[1個]				T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×41(サイド)[4個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 6.2W	12V 10W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[4個]	T8×29[3個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 27W		12V 21W	12V 8W	
T8×29[3個]	T8×29[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 3.4W	12V 3.4W			12V 27/5W	12V 27W		12V 21W	12V 8W	
T10[3個]	T8×29[3個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 27W		12V 21W	12V 5W	
T10[3個]	T8×29[3個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W			12V 21/5W	12V 27W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	T10[2個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	T10[2個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 21W	12V 5W	
LED		LED	LED		LED	LED		T16[2個]	LED	
－		－	－		－	－		12V 16W(18W)	－	
	T10[1個]				T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10[1個]※				T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T8×29 12V5W[1個]
	12V 5W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MITSUBISHI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
i(アイ)【i】	H18.1～H25.9	HA1W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
アイミーブ【i-MiEV】	H21.7～	HA3W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]		T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
RVR【RVR】	H3.2～H9.10	N1.2#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.11～H14.8	N6.7#		T8.5[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H22.2～H24.9	GA3W.4W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.10～H29.1	GA4W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H29.2～			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
RVRスポーツギア【RVR SPORTS GEAR】	H9.11～H14.8	N7#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個] ※1	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
アウトランダー【OUTLANDER】	H17.10～H24.9	CW#W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.1～H24.9		ROADEST	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.10～	GF#W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
アウトランダーPHEV【OUTLANDER PHEV】	H25.1～	GG2W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
アスパイア【ASPIRE】	H10.8～H14.12	EA.EC#		T8.5[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 4W	12V 21W	12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
eKアクティブ【EK ACTIVE】	H16.5～H18.8	H81W		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			T20アンバー[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
eKカスタム【EK CUSTOM】	H25.6～	B11W		T10[2個]		HID(D4S)[2個]		H16[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
eKクラッシィ【EK CLASSY】	H15.5～H17.12	H81W		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
eKスペース【EK SPACE】	H26.2～H28.11	B11A		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
			カスタム	LED		HID(D4S)[2個]		H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.12～			T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
			カスタム	LED		LED		H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–		12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
eKスポーツ【EK SPORTS】	H14.9～H18.8	H81W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.9～H25.5	H82W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T10[4個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]※			S25ダブル[2個]	T10[4個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車にリアルームランプの設定はありません
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]※	T10×31[1個]	T8×29[2個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[3個]※2	T10×31[1個]	T8×29[2個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※1.AERO(2400cc)は、S25シングル 12V21W[2個] ※2.大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[2個]	T8×29[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MITSUBISHI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
eKワゴン【EK WAGON】	H13.10～H18.8	H81W		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.9～H25.5	H82W		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H25.6～	B11W		T10[2個]		H4[2個] orHID(D4R)[2個]			S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	–	12V 21W
エアトレック【AIRTREK】	H13.6～H15.12	CU#W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.1～H17.10			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エアトレック スポーツギア【AIRTREK SPORT GEAR】	H15.1～H15.12	CU4W		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.1～H17.10	CU5W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個] ※1	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エクリプス【ECLIPSE】	H1.9～H7.5	D2#A		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 27W
	H7.6～H9.5	D32A		T4W[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
エクリプスクロス【ECLIPSE CROSS】	H30.3～	GK1#		LED		HIR2[2個] orLED		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 55W or–		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
エクリプススパイダー【ECLIPSE SPYDER】	H8.5～H9.4	D38A		T8.5[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
	H9.5～H10.8			T8.5[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
	H16.10～H18.3	D53A		フロントウインカーと一体		H4[2個]		H1[2個]	S25ダブル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
						12V 60/55W		12V 55W	12V 27/8W	12V 5W	12V 27W
エテルナ【ETERNA】	S62.10～H2.9	E3#A		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H2.10～H4.4			T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.5～H8.8	E5.6#A		T8.5[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]		T20シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
FTO【FTO】	H6.10～H11.12	DE2.3A		T13[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 8W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エメロード【EMERAUDE】	H4.10～H6.9	E5.6.7.8#A		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.10～H8.8			T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カリスマ【CARISMA】	H8.10～H9.12	DA2A		T8.5[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.1～H10.12			T8.5[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				LED	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				－	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]			T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W			12V 21W	12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]		T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T20シングル[2個] ※2	T10[2個]	※1.Sリミテッドは、H11 12V55W[2個] ※2.Sリミテッドは、T16 12V16W(18W)[2個]
12V 7.5W	12V 8W		12V 5W		12V 21/5W	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10×31[4個]					S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] ※		S25シングル[2個]	T10[2個]	※4WD仕様車は、T10 12V5W[3個]
12V 8W					12V 27/7W	12V 27W		12V 27W	12V 5W	
T10×31[2個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
ヒューズ球[2個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
－		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
ヒューズ球[2個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
－		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
ヒューズ球[2個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[1個]	
－		12V 5W			12V 27/7W	12V 16W(18W)		12V 27W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T10[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※1	T10×31[2個]※2	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、T13 12V7.5W[4個] ※2.サンルーフ仕様車にセンタールームランプの設定はありません
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
ヒューズ球[2個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T10[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
－		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T13[4個]	T10×31[2個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
	T10×41[2個]				S25ダブル[4個]	T10[2個]		S25シングル[1個]	T10×37[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41[2個]				S25ダブル[4個]	T10[2個]		S25シングル[1個]	T10[1個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MITSUBISHI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ギャラン【GALANT】	S62.10～H1.9	E33.35A		T8.5[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 55W	12V 60/55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H1.10～H4.4			T8.5[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4.5～H8.7	E5.6#A		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.8～H17.11	EA.EC#		T8.5[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 4W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ギャランフォルティス【GALANT FORTIS】	H19.8～H27.3	CY3A.4A.6A		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H11[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ギャランフォルティススポーツバック【GALANT FORTIS SPORTBACK】	H20.12～H27.3	CX3A.4A.6A		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H11[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
コルト【COLT】	H14.11～H16.9	Z2#A		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.10～H17.10			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.11～H24.6			T10[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
コルトプラス【COLT PLUS】	H16.10～H17.10	Z2#W		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H17.11～H24.6			T10[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
GTO【GTO】	H2.10～H5.7	Z15.16A		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.8～H13.8			フロントウインカーと一体		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25ダブル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
						12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21/5W	12V 5W	12V 21W
シグマ【SIGMA】	H2.11～H6.12	F1.2#A		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 27W
シャリオ【CHARIOT】	H3.5～H9.9	N3#.4#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
シャリオグランディス【CHARIOT GRANDIS】	H9.10～H12.4	N8#.9#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.5～H13.9			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	S25ダブル[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.10～H15.4			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	S25ダブル[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[2個]	T10×31[2個or4個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T10[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個or4個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T10[3個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※1	T10×31[2個]※2	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、T13 12V7.5W[4個] ※2.サンルーフ仕様車にセンタールームランプの設定はありません
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※2	T10×31(サイド) [2個]	T8×29[1個]			T20ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]		T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W		12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]		T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W		12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		T10[4個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W	12V 5W	12V 21W		12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		T10[4個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W	12V 5W	12V 21W		12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		T10[4個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W	12V 5W	12V 21W		12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[4個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 27W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[4個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 27W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個] &T13[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W & 7.5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T10[4個] orLED		S25シングル[2個]	G14[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 6W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T8×29[2個]			T20ダブル[4個]	T16[3個] orT10[4個]orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T8×29[2個]			T20ダブル[4個]	T16[3個] orT10[4個]orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T8×29[2個]			T20ダブル[4個]	T16[3個] orT10[4個]orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T8×29[2個]			T20ダブル[4個]	T16[3個] orT10[4個]orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T8×29[2個]			T20ダブル[4個]	T16[3個] orT10[4個]orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or 5W or－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MITSUBISHI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
グランディス【GRANDIS】	H15.5～H17.5	NA4W		T10[2個]		H9[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H17.6～H21.3			T10[2個]		H9[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H11[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
ジープ【JEEP】	S61.10～H10.9	J53.55	12V 仕様車	G14[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 8W		丸型2灯式			12V 21W		12V 21W
			24V 仕様車	T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				24V 5W		丸型2灯式			24V 25W		24V 25W
ストラーダ【STRADA】	H9.6～H11.11	K74T		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
タウンボックス【TOWN BOX】	H11.4～H12.10	U6#W		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H12.11～H26.1			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
タウンボックスワイド【TOWN BOX WIDE】	H11.6～H13.3	U6#W		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
チャレンジャー【CHALLENGER】	H8.7～H11.5	K9#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.6～H13.12			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ディアマンテ【DIAMANTE】	H2.5～H5.10	F1.2#A		T10[2個]		H3c[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 27W	12V 5W	12V 21W
	H5.11～H6.12			T8.5[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 27W	12V 5W	12V 21W
	H7.1～H9.6	F3.4#A		T8.5[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.7～H11.8			T8.5[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 4W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.9～H17.11			T8.5[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 4W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ディアマンテワゴン【DIAMANTE WAGON】	H5.1～H5.10	K45		T10[2個]		H3c[2個]	H4[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W		12V 27W	12V 5W	12V 21W
	H5.11～H9.9			T8.5[2個]		H1[2個]	H4[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 55W	12V 60/55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.10～H13.12	F36W		T8.5[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 4W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ディオン【DION】	H12.1～H14.5	CR#W		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.6～H17.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]		T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
ディグニティ【DIGNITY】	H12.2～H13.5	S43A		フロントウインカーと一体		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25ダブル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
						12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21/5W	12V 5W	12V 21W
	H24.7～H29.1	BHGY51		T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[4個]	T10×31[2個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[4個]	T10×31[2個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			－	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G14[1個]	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 8W	
					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[1個]	
					24V 25/10W			24V 25W	24V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		T10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W	12V 5W	12V 21W		12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		T10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W	12V 5W	12V 21W		12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]		T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		T16[3個]		T16[2個]	G14[1個]	
12V 8W		12V 8W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 6W	
T13[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[4個] orT16[3個]orLED	S25シングル[2個] orS25シングル[4個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W or 16W(18W) or－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T13[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[4個] orT16[3個]orLED	S25シングル[2個] orS25シングル[4個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W or 16W(18W) or－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &T13[2個]	T13[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 7.5W	12V 7.5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T13[2個]	T13[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 7.5W	12V 7.5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T13[2個]	T13[2個]	T8×29[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 7.5W	12V 7.5W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &T13[2個]	T13[2個]	T8×29[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 7.5W	12V 7.5W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個] &T13[2個]	T13[2個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 7.5W	12V 7.5W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個] &T13[2個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[3個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W	12V 10W & 7.5W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 10W	
T10×31[2個]	T10×31[1個] &T13[2個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[3個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W	12V 10W & 7.5W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個] &T13[2個]	T13[2個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 7.5W	12V 7.5W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[2個]	T10×31[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10[2個] &T10×31[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W & 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MITSUBISHI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ディンゴ【DINGO】	H10.12～H13.1	GF		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
デボネア【DEBONAIR】	H4.10～H11.12	S2#A		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
デリカスターワゴン【DELICA STAR WAGON】	S61.6～H2.7	P25.35W		G18[2個]		H1[2個] orシールドビーム[2個]	H4[2個] orシールドビーム[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W or角型4灯式	12V 60/55W or角型4灯式		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H2.8～H11.9			S25ダブル[2個]		H1[2個]	H3[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
デリカ バン【DELICA VAN】	H11.11～H23.9	SK#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H23.10～	BVM20		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
デリカ トラック【DELICA TRUCK】	H11.11～H17.10	SK##T		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 23W
	H17.11～			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
デリカスペースギア【DELICA SPACE GEAR】	H6.5～H9.6	PA.PB.PC. PD.PE.PF#		S25ダブル[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.7～H16.9			S25ダブル[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.10～H17.10			S25ダブル[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.11～H18.12			T10[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
デリカ D:5【DELICA D:5】	H19.1～	CV1W.2W. 4W.5W		T10[2個]	H8[2個]	HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
デリカ D:2【DELICA D:2】	H23.3～H25.11	MB15S		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.12～H27.11			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.12～	MB36S. 46S		T10[2個] orLED		H9[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 65W	12V 60/55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			カスタム	LED		LED		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
デリカ D:3【DELICA D:3】	H23.10～	BM20		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
トライトン【TRITON】	H18.9～ H23.7	KB9T		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×31[1個]	T16[1個]			T20ダブル[2個]			T16[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 16W(18W)			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T13[2個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 8W	12V 7.5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[1個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 10W					12V 21/5W			12V 23W	12V 7.5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 10W					12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T10[4個] orLED		S25シングル[2個]	G18[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 10W	12V 10W or－	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 10W	
T10×31[2個]※2	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T10[4個] orT16[3個]orLED		S25シングル[2個]	G18[2個]	※1.シャモニー以外のエアロ仕様車は、H1 12V55W[2個] ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 10W	12V 8W or－	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W or 16W(18W) or－		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個] &T13[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個] orLED		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W & 7.5W	12V 8W or－	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個] &T13[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個] orLED		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 10W & 7.5W	12V 8W or－	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 10W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[2個]			T20ダブル[4個]	T16[3個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10(トランク)[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10(トランク)[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[1個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MITSUBISHI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
パジェロ【PAJERO】	H1.6～H2.12	L14#G		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or丸型2灯式			12V 23W	12V 5W	12V 23W
	H3.1～H9.4	V1.2.3.4#W		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.5～H11.8			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.9～H14.8	V6.7#W		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.9～H18.9			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.10～H26.6	V8#.9#		T10[2個]		H9[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	ー	12V 21W
	H26.7～			T10[2個] orLED		H9[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W orー		12V 65W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	ー	12V 21W
パジェロJr.【PAJERO JR.】	H7.11～H10.5	H57A		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
パジェロイオ【PAJERO IO】	H10.6～H12.5	H6.7#W		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.6～H14.8			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.9～H15.9			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.10～H17.12			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.1～H19.6			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25シングル[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
パジェロミニ【PAJERO MINI】	H6.12～H10.9	H51.56A		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.10～H14.8	H53.58A		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.9～H15.8			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.9～H17.11			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.12～H20.8			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.9～H25.2			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.11～H14.8		リンクス	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プラウディア【PROUDIA】	H12.2～H13.5	S32.33A		T10[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	T10[10個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 5W	12V 5W	12V 21W
	H24.7～H29.1	BY51. BKY51		T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	ー	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G14[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W			12V 23W	12V 6W	
T10×31[2個] orT10×31[4個]※1	T10×31[2個]※2	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T10[4個] orLED		S25シングル[2個]	G18[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]&T13 12V7.5W[2個] ※2.サンルーフ仕様車にセンタールームランプの設定はありません
12V 8W	12V 8W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 10W	
T10×31[2個] orT10×31[4個]※1	T10×31[2個]※2	T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]※3	※1.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[2個]&T13 12V7.5W[2個] ※2.サンルーフ仕様車にセンタールームランプの設定はありません ※3.サンルーフ仕様車は、G18 12V10W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T16[3個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[2個]				T20ダブル[2個]	T16[3個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]				T20ダブル[2個]	T16[3個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[4個] orT16[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W		12V 8W			12V 21/5W	12V 5W or 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T13[2個]	T10×31[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MITSUBISHI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
ミニカ／ミニカトッポ【MINICA／MINICA TOPPO】	H1.1～H3.12	H2#A		T10[2個]		H4[2個]※		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 23W
			コーナリングランプ仕様車	S25ダブル[2個]		H4[2個]※		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 23W
	H4.1～H5.8			T10[2個]		H4[2個]※		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 23W
			コーナリングランプ仕様車	S25ダブル[2個]		H4[2個]※		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 23W
	H5.9～H7.10	H3#A		T10[2個]		H4[2個]※		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 23W
	H7.11～H10.9			T10[2個]		H4[2個]※		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 21W
ミニカ【MINICA】	H10.10～H11.9	H4#A		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.10～H16.3			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個] ※1	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.4～H23.5			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ミニカタウンビー【MINICA TOWNBEE】	H9.1～H10.12	H3#A		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 21W
	H11.1～H15.8	H4#A		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ミニカトッポタウンビー [MINICA TOPPO TOWNBEE]	H9.1～H12.10	H3#		T10[2個]		D4[2個]※		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/60W		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 21W
トッポBJ【TOPPO BJ】	H10.10～H13.1	H4#A		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.2～H15.7			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			グッピー	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
トッポBJワイド【TOPPO BJ WIDE】	H11.1～H13.12	H4#A		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
トッポ【TOPPO】	H20.9～H25.7	H82A		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25シングル[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プラボー【BRAVO】	H3.1～H5.12	U4#V		T10[2個]		H4[2個] orD4[2個]※1		H3[2個]	T16[2個]※2	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 65/60W		12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 23W
	H6.1～H10.12			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T10[3個]		T16[2個]	T10[2個]	※ミニカトッポは、D4 12V 65/60W[2個] PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W					12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T10[3個]		T16[2個]	T10[2個]	※ミニカトッポは、D4 12V 65/60W[2個] PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W					12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T10[3個] orT16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※ミニカトッポは、D4 12V 65/60W[2個] PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W					12V 21/5W	12V 5W or 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T10[3個] orT16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※ミニカトッポは、D4 12V 65/60W[2個] PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W					12V 21/5W	12V 5W or 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※ミニカトッポは、D4 12V 65/60W[2個] PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W					12V 23/8W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※ミニカトッポは、D4 12V 65/60W[2個] PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W					12V 23/8W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T5[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 2W		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T5[4個]※2		T16[2個]	T10[2個]	※1.PCは、S25シングル 12V21W[2個] ※2.PCは、T10 12V5W[4個]
	12V 8W				12V 21/5W	12V 2W		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W					12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T5[4個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 2W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
12V 10W					12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]※		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サングラスホルダー付車は、T10×31 12V8W[1個]&T10 12V5W[2個]
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※					S25ダブル[2個]	T10[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サングラスホルダー付車は、T10×31 12V8W[1個]&T10 12V5W[2個]
12V 8W					12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		G23[2個]	T13[1個]	※1.PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可 ※2.ターボ仕様車は、S25シングル 12V21W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 15W	12V 8W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T13[1個]	
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 8W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MITSUBISHI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
ミニキャブバン【MINICAB VAN】	H2.2～H2.12	U1#V		T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 23W	12V 5W	12V 23W
	H3.1～H5.12	U4#V		T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		丸型2灯式			12V 23W	12V 5W	12V 23W
	H6.1～H10.12			T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H11.1～H14.7	U6#V		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H14.8～H23.11			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H23.12～H26.1		MiEV 含む	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
ミニキャブトラック【MINICAB TRUCK】	H2.2～H2.12	U1#T		T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		丸型2灯式			12V 23W	12V 5W	12V 23W
	H3.1～H5.12	U4#T		T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		丸型2灯式			12V 23W	12V 5W	12V 23W
	H6.1～H10.12			T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 23W
	H11.1～H14.7	U6#T		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H14.8～H23.11			T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H23.12～H26.1			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
ミニキャブブラボー【MINICAB BRAVO】	H1.1～H2.12	U4#V		T10[2個]		シールドビーム[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 23W
ミラージュ【MIRAGE】	H3.10～H5.12	CA#A. CB#A	3ドア	T10[2個]		H4[2個]※1		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア	T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.1～H7.9		3ドア	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア	T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.10～H9.7	CJ#A. CK#A	3ドア	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.8～H11.6		3ドア	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4ドア	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H24.8～H27.12	A03A.A05A		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 10W		12V 10W			12V 21/5W			12V 23W	12V 10W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		G23[2個]	T13[1個]	
12V 10W		12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 15W	12V 8W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		T16[1個] orT10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W) or 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		T16[1個] orT10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W	12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W) or 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]			G23[2個]	G18[1個]	
12V 10W					12V 21/5W			12V 15W	12V 10W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T13[1個]		G23[2個]	T13[1個]	
12V 10W					12V 21/5W	12V 10W		12V 15W	12V 8W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T13[1個]		G23[2個]	T13[1個]	
12V 10W					12V 21/5W	12V 10W		12V 15W	12V 8W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 10W	12V 10W				12V 21/5W			12V 23W	12V 10W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]※2			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.1300ccは、D4 12V65/60W[2個] PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可 ※2.1300ccにリアルームランプの設定はありません
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	G14[2個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 10W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	G14[2個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 10W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T10[4個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MITSUBISHI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ミラージュディンゴ【MIRAGE DINGO】	H10.12～H12.12	CQ#A		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.1～H14.8			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ランサー【LANCER】	H3.10～H5.12	CB#A		T8.5[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.1～H7.9			T8.5[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.10～H12.4	CK#A		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ランサーセディア【LANCER CEDIA】	H12.5～H15.2	CS#A	2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ランサー【LANCER】	H15.2～H22.5	CS#A		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ランサーエボリューション【LANCER EVOLUTION】	H4.10～H5.12	CD9A	Ⅰ	T8.5[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.1～H8.7	CE9A	Ⅱ／Ⅲ	T8.5[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.8～H9.12	CN9A	Ⅳ	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.1～H13.1	CP9A	Ⅴ／Ⅵ	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個] ※1	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.2～H14.12	CT9A	Ⅶ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個] ※	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.1～H17.2		Ⅷ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.3～H19.9		Ⅸ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.10～H27.9	CZ4A	Ⅹ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			Ⅹ HID 仕様車	T10[2個]		H11[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ランサーエボリューションワゴン[LANCER EVOLUTION WAGON]	H17.9～H18.12	CT9W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ランサーカーゴ【LANCER CARGO】	H15.1～H20.11	CS2V		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.12～H29.1	Y12		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H29.2～			T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T13[3個]	T10×31[1個]				T20ダブル[4個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]		S25シングル[2個]	S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T13 12V7.5W [2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※2	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.トミー・マキネン仕様車は、S25シングル 12V21W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
T13[3個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	※GT-Aは、T20アンバー 12V21W[2個]
T13[3個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T13[3個]		T10×31[2個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MITSUBISHI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ランサーセディアワゴン【LANCER CEDIA WAGON】	H12.11～H15.1	CS5W	2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ランサーワゴン【LANCER WAGON】	H15.2～H19.6	CS#W		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
リベロ【LIBERO】	H4.5～H12.3	CB.CD#W		T8.5[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
リベロ カーゴ【LIBERO CARGO】	H4.5～H12.12	CB.CD#W		T8.5[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
レグナム【LEGNUM】	H8.8～H14.8	EA.EC#W		T8.5[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 4W	12V 21W	12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T13[3個]	T10×31[1個]	T10×31[2個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T10×31[2個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[3個]	T10×31[1個]	T10×31[2個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 7.5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED	S25シングル[1個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
／	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]	／	S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
／	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	／	12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]※2	T10×31[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	T10[4個] orT16[3個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]&T13 12V7.5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W or 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MAZDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
RX-7【RX-7】	S60.10～H3.11	FC3S		T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 23W	12V 5W	12V 23W
	H3.12～H9.9	FD3S		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.10～H14.8			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
RX-8【RX-8】	H15.4～H20.2	SE3P		T10[2個]		H9[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.3～H24.6			T10[2個]		H9[2個]	HID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
アクセラ／アクセラスポーツ【AXELA／AXELA SPORT】	H15.10～H18.5	BK#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H18.6～H21.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個] ※1	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H21.6～H23.8	BL#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H23.9～H25.10			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.11～	BM#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個]		T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W		12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	LED		HID(D4S)[2個]		H11[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 55W or–	12V 21W	–	12V 21W
アテンザセダン／アテンザスポーツ／アテンザスポーツワゴン【ATENNZA SEDAN／ATENNZA SPORT／ATENNZA SPORTWAGON】	H14.5～H17.5	GG#		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]※1	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H17.6～H19.12			T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]※1	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.1～H21.12	GH#		T10[2個]		H9[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			AFS 仕様車	T10[2個]		HID(D2S)[2個]※1		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.1～H24.10			T10[2個]		H9[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			AFS 仕様車	T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.11～	GJ#		T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
AZ-1【AZ-1】	H4.10～H6.10	PG#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 23W	12V 5W	12V 21W
AZ-3【AZ-3】	H3.6～H10.3	EC#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
AZ-オフロード【AZ-OFFROAD】	H10.10～H16.9	JM23W		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.10～H26.3			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 23W	12V 7.5W	
T10[2個]		T10×31[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]					S25ダブル[4個]	T16[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			－	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]※			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	※アクセラスポーツは、T8×29 12V5W[1個]
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]※2			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	※1.丸型フォグランプは、H11 12V55W[2個]
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	※2.アクセラスポーツは、T8×29 12V5W[1個]
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]※			T20ダブル[2個] orLED	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	※アクセラにリアルームランプの設定はありません
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W or－	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]※			T20ダブル[2個] orLED	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※アクセラスポーツは、T8×29 12V5W[1個]
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W or－	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T5[1個]※			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※アクセラスポーツは、T10×31 12V5W[1個]
12V 8W	12V 10W	14V 3W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T5[1個]※			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	※アクセラスポーツは、T10×31 12V5W[1個]
12V 8W	12V 10W	14V 3W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10×31[1個]※2			T20ダブル[4個]	T16[1個]※3		T16[2個]	T10[2個]	※1.バンパー内フォグランプは、H1 12V55W[2個](H14.5~H17.5) バンパー内フォグランプは、H11 12V55W[2個](H16.2~H17.5)
12V 5W	12V 5W	12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	※2.アテンザセダン／アテンザスポーツにリアルームランプの設定はありません ※3.アテンザスポーツは、T20シングル 12V21W[1個]
T10[2個]	T10[2個]	T10×31[1個]※2			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.バンパー内フォグランプは、H11 12V55W[2個]
12V 5W	12V 5W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	※2.アテンザセダン／アテンザスポーツにリアルームランプの設定はありません
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]※			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	※アテンザセダン／アテンザスポーツにリアルームランプの設定はありません
12V 8W	12V 10W	12V 8W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]※2			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	※1.AFS専用ランプ:H11 12V55W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 8W			－	－		12V 21W	12V 5W	※2.アテンザセダン／アテンザスポーツにリアルームランプの設定はありません
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]※			T20ダブル[2個] orLED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※アテンザセダン／アテンザスポーツにリアルームランプの設定はありません
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W or－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]※			T20ダブル[2個] orLED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※アテンザセダン／アテンザスポーツにリアルームランプの設定はありません
12V 8W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W or－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]※	T10[2個]		LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※アテンザセダンにリアルームランプの設定はありません
12V 8W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		－	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]					T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MAZDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
AZ-ワゴン【AZ-WAGON】	H6.9～H10.9	CY.CZ#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H10.10～H13.10	MD1#.2#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			RR	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H3c[2個]	H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.11～H15.9	MD22S	FM-G ／ G	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
			FZ ／ FZ-T ／ RR	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H3c[2個]	H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			RR-Z	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2S)[2個]	H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.10～H20.8	MJ21.22S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			RR ／ FX-S スペシャル	T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H8[2個]	S25シングル[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.9～H24.9	MJ23S		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
AZ-ワゴン カスタムスタイル [AZ-WAGON CUSTOM STYLE]	H19.2～H20.8	MJ22S		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
イクシオン【IXION】	H11.4～H13.12	CP8WF		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エスケープ【ESCAPE】	H12.12～H18.5	EP		T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
MPV【MPV】	H2.1～H7.9	LV#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H7.10～H11.5	LV#		T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]※	S25アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H11.6～H14.2	LW#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W		12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H14.4～H15.9			T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H15.10～H18.1			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H18.2～H28.3	LY3P		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[1個]	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T13[1個]※	※ZSターボは、T10 12V5W[1個]
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 5W	12V 8W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
－※1	T10×31[1個] &T10[2個]※2				S25ダブル[2個]	T10[5個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
－	12V 8W & 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]
T10[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※丸型フォグランプは、H3 12V55W[2個]
12V 5W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T10[4個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T10[4個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10×31[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 8W			－	－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MAZDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
MS-6【MS-6】	H3.11～H6.12	GE#	4ドア	T10[2個]		H1[2個]	H3c[2個] orH3[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			5ドア	T10[2個]		H1[2個]	H3c[2個] orH3[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
MS-8【MS-8】	H4.3～H10.2	MB#		T10[2個]		H1[2個]	H3c[2個]	H3a[2個]	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 27W
カペラ【CAPELLA】	S62.5～H6.7	GD#		T10[2個]		H1[2個]	H4H[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 65/55W		12V 23W	12V 5W	12V 23W
	H6.8～H9.7	CG#		フロントウインカーと一体		H1[2個]	H3c[2個]	H3a[2個]	S25ダブル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
						12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21/5W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H9.8～H11.10	GF#		T10[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H11.11～H14.2			T10[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カペラカーゴ【CAPELLA CARGO】	S63.2～H6.9	GV#		T10[2個]		H1[2個]	H4H[2個]		S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 65/55W		12V 23W		12V 23W
カペラワゴン【CAPELLA WAGON】	H6.10～H9.10	GV#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H9.11～H11.10	GW#		T10[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H11.11～H14.4			T10[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
キャロル【CAROL】	H1.10～H4.7	AA5.6#	フォグランプ無車	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
			フォグランプ付車	フロントウインカーと一体		H4[2個]		H3a[2個]	S25ダブル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
						12V 60/55W		12V 35W	12V 21/5W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H4.8～H7.10		フォグランプ無車	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
			フォグランプ付車	フロントウインカーと一体		H4[2個]		H3a[2個]	S25ダブル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
						12V 60/55W		12V 35W	12V 21/5W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H7.11～H10.9	AC6#		フロントウインカーと一体		H4[2個]		H3a[2個]	S25ダブル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
						12V 60/55W		12V 35W	12V 21/5W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H10.10～H16.8	HB1#.2#		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
	H16.9～H18.11	HB24S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H18.12～H21.11			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H21.12～H26.12	HB25S		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
クレフ【CLEF】	H4.5～H6.3	GE#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]		S25ダブル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W & 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]	T8×29[1個]		S25ダブル[2個]	S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W & 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]		S25ダブル[2個]	T20ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]※			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※5ドア車両は、T8×29 12V5W[1個]
	12V 10W & 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 23W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T13[1個]	
	12V 10W & 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 10W	
	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 23W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]※		S25シングル[2個]	T10[2個]	※リアスポイラーハイマウントストップランプは、T10 12V5W[4個]
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]		T20ダブル[2個]	S25ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W & 5W	12V 8W		12V 21/5W	12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W & 5W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]			T16[2個]	T13[1個]	
12V 10W					12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 10W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]			T16[2個]	T13[1個]	
12V 10W					12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 10W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	T16[1個]※		T16[2個]	T13[1個]	※スポイラー付車は、T10 12V5W[4個]
12V 10W					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	T16[1個]※		T16[2個]	T13[1個]	※スポイラー付車は、T10 12V5W[4個]
12V 10W					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T13[1個]	
12V 10W					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]		S25シングル[2個]	S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W & 5W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	－		12V 21W	12V 7.5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MAZDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
クロノス【CRONOS】	H3.11～H6.9	GE#	4ドア	T10[2個]		H1[2個]	H3c[2個] orH3[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			5ドア	T10[2個]		H1[2個]	H3c[2個] orH3[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.10～H7.12			T10[2個]		H1[2個]	H3c[2個] orH3[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
CX-3【CX-3】	H27.2～	DK#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個]	LED	S25アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	–	12V 21W	–	12V 21W
			LED 仕様車	LED		LED	LED	LED	S25アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		–	–	–	12V 21W	–	12V 21W
CX-5【CX-5】	H24.2～H26.12	KE#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個] orH11[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W or 55W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.1～H29.1			LED		LED	LED	H11[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		–	–	12V 55W or–	12V 21W	–	12V 21W
	H29.2～	KF#		LED		LED		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–		–	12V 21W	–	12V 21W
CX-7【CX-7】	H18.12～H21.8	ER3P		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H21.9～H24.1			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
スクラム バン【SCRUM VAN】	H3.10～H10.12	DM.DL5#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.1～H17.8	DG.DH5#.6#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.9～H27.2	DG64V		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
	H27.3～	DG17V		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
スクラム トラック【SCRUM TRUCK】	H3.10～H10.12	DM.DL5#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.1～H25.8	DG.DH5#.6#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]		S25ダブル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W & 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]	T8×29[1個]		S25ダブル[2個]	S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W & 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]		S25ダブル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]	LED		LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W	－		－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	LED		LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	－		－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[2個]	T10×31[1個]	LED	LED		LED		LED	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W	－	－		－		－	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]			T13[1個]	T10[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 8W	12V 5W	
	T10[1個]				S25ダブル[2個]	T10[2個]		T13[1個]	T10[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 8W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MAZDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
スクラム ワゴン【SCRUM WAGON】	H11.1～H12.4	DG5#.6#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.5～H13.8			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.9～H17.8			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.9～H27.2	DG64W		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
				T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.3～	DG17		T10[2個]		H4[2個]		H16[2個] orH8[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W or 35W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D4R)[2個]	H16[2個] orH8[2個]	S25アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 19W or 35W	12V 21W	–	12V 21W
スピアーノ【SPIANO】	H14.2～H16.2	HF21S		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H16.3～H18.3			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H18.4～H20.11			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個] ※	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
センティア【SENTIA】	H3.5～H7.10	HD#		フロントウインカーと一体		H1[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25ダブル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
						12V 55W	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21/5W	12V 5W	12V 21W
	H7.11～H12.6	HE#		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個]		H3c[2個]	S25シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
デミオ【DEMIO】	H8.8～H11.11	DW#		T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H11.12～H14.7			T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H14.8～H17.3	DY#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個] ※1
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個] ※1
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H17.4～H19.6			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個] ※1
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個] ※1
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H19.7～H23.5	DE#		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.6～H26.8			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.9～	DJ3#.DJ5#		T10[2個] orLED		H4[2個] orLED		H11[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60/55W or–		12V 55W or–	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]				LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]				LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[2個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	※SS／XF／XSは、T20アンバー 12V21W[2個]
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]		S25シングル[2個]	S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[3個]	T8×29[2個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]※2		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.クリアテール仕様車／4WD仕様車は、T20アンバー 12V21W[2個] ※2.キャンバストップ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 10W		12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※2		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.クリアテール仕様車／4WD仕様車は、T20アンバー 12V21W[2個] ※2.キャンバストップ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 10W		12V 10W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※2		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.クリアテール仕様車／4WD仕様車は、T20アンバー 12V21W[2個] ※2.キャンバストップ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 10W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※2		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.クリアテール仕様車／4WD仕様車は、T20アンバー 12V21W[2個] ※2.キャンバストップ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 10W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W					12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W					12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T8×29[1個]			T20ダブル[2個] orLED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 5W			12V 21/5W or－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個] or[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W or 10W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MAZDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
テルスター【TELSTAR】	H1.9～H3.9	GD#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H3.10～H6.7	GE#		T10[2個]		H1[2個]	H3c[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.8～H9.7	GC#		T10[2個]		H1[2個]	H3c[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個] ※1
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.8～H11.9	GF#		T10[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
テルスターワゴン【TELSTAR WAGON】	H4.10～H9.10	GV#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H9.11～H10.12	GW#		T10[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
トリビュート【TRIBUTE】	H12.11～H15.11	EP#		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H1[2個]※1	S25アンバー[2個] ※2	T10[2個]※3	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.12～H17.10			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ビアンテ【BIANTE】	H20.7～H30.3	CC#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
ファミリア【FAMILIA】	S60.1～H1.1	BF#		G14[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 6W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H1.2～H6.5	BG#	3ドア ハッチバック	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
			クーペ	T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 23W
	H6.6～H8.9	BH#	ネオ	T10[2個]		H1[2個]	H1[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W		12V 21W
			セダン	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.10～H10.5		3ドア ハッチバック	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
			セダン	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H10.6～H12.9	BJ#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H12.10～H15.8		2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個] ※1	T10[2個]※2	※1.テルスターⅡは、T16 12V16W(18W)[2個] ※2.テルスターⅡは、T13 12V10W[1個]
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]	G14[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.フィールドブレイクは、H3 12V55W[2個] ※2.HID仕様車は、T20アンバー 12V21W[2個] ※3.フィールドブレイクは、T10アンバー 12V5W[2個]
12V 5W	12V 10W & 5W	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]			T20シングル[1個] orT16[1個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W			12V 21W or 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 10W			－	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &G14[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]※			S25シングル[2個]	G18[2個]	※セダンは、S25ダブル 12V 21/5W[4個]
12V 5W	12V 10W & 6W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	
	T10×31[1個] &G14[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W & 6W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 7.5W	
	T10×31[1個] &G14[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W & 6W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]		T10[2個]		S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W		12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]				T20ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W & 5W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MAZDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ファミリアS-ワゴン【FAMILIA S-WAGON】	H10.6～H12.9	BJ#	ハロゲン仕様車	T10[2個]		H1[2個]	H4[2個] orH7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハロゲン仕様車 フィールドブレイク	T10[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車 フィールドブレイク	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.10～H16.3			T10[2個]		H1[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ファミリアバン【FAMILIA VAN】	H11.6～H14.8	Y11		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H14.9～H18.12			T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H19.1～H29.1	Y12		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H29.2～H30.5			T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H30.8～	NCP16#		T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
フェスティバミニワゴン【FESTTIVA MINI WAGON】	H8.8～H11.11	DW#		T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H11.12～H15.9			T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
フレア【FLAIR】	H24.10～H29.2	MJ34S.44S		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
フレアカスタムスタイル【FLAIR CUSTOM STYLE】	H24.10～H29.2	MJ34S.44S		T10[2個]		HID(D4S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
フレアクロスオーバー【FLAIR CROSSOVER】	H26.1～	MS31S.41S		LED		HID(D4S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
フレアワゴン【FLAIR WAGON】	H25.4～H27.5	MM32S.42S		T10[2個]		H7[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H16[2個] orH8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 19W or 35W	12V 21W	–	12V 21W
			カスタムスタイル	LED		HID(D4S)[2個]		H16[2個] orLED	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
	H27.6～H30.1	MM42S		T10[2個]		H7[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			カスタムスタイル	LED		HID(D4S)[2個]		H16[2個] orLED	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×31[1個] &T10[2個]		T10[2個]		S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W		12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]				T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]		T10[2個]		S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W		12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]				T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]		T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W		12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]		T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W		12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MAZDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
プレマシー【PREMACY】	H11.4～H13.6	CP#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H13.7～H14.12			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.7～H17.1		フィールドブレイク	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.1～H17.1			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.2～H19.8	CR#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H19.9～H22.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.7～	CW#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
プロシード【PROCEED】	H2.1～H8.2	UF66M		T8.5[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.3～H11.1			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プロシードマービー【PROCEED MARVIE】	H3.1～H8.2	UV56R.L6R		T8.5[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.3～H11.12			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プロシードレバンテ【PROCEED LEVANTE】	H7.2～H9.10	TF11.31.51W. TJ11.31.51.61W		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.11～H11.8	TF52W. TJ02.32.62W	3ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			5ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
ベリーサ【VERISA】	H16.6～H18.7	DC5#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H18.8～H27.10			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
ペルソナ【PERSONA】	S63.10～H3.12	MA#		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]		T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W		12V 16W(18W)	12V 5W	12V 27W
ボンゴトラック【BONGO TRUCK】	H5.9～H8.9	SE#		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 23W
	H8.10～H11.5			S25ダブル[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 23W
	H11.6～H17.10	SK#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 23W
	H17.11～			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 5W	12V 10W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 5W	12V 10W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T10[4個]※		T16[2個]	T10[2個]	※リアスポイラー付車は適用不可
12V 10W & 5W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W & 5W	12V 10W	12V 8W	12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個] orLED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W or－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	G14[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 6W	
	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G14[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 6W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	G14[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 6W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	G14[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 6W	
T8×29[2個]※1	T8×29[1個]※2				S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個] ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	
					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
					12V 21/5W			12V 23W	12V 7.5W	
					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
					12V 21/5W			12V 23W	12V 7.5W	
					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
					12V 21/5W			12V 23W	12V 7.5W	
					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
					12V 21/5W			12V 23W	12V 7.5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MAZDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ボンゴバン【BONGO VAN】	H5.9～H8.9	SS#		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 23W
	H8.10～H9.9			S25ダブル[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 23W
	H9.10～H11.5			S25ダブル[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H11.6～	SK#.SL#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ボンゴワゴン【BONGO WAGON】	H2.2～H11.4	SSE#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 23W	12V 5W	12V 23W
ボンゴフレンディ【BONGO FRIENDEE】	H7.6～H11.1	SG#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]		S25シングル[2個] ※
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H11.2～H13.8			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H13.9～H17.11			T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個] ※		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
				T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2R)[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個] ※		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
ミレーニア【MILLENIA】	H9.7～H10.6	TA#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.7～H12.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.7～H15.8			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ユーノスコスモ【EUNOS COSMO】	H2.4～H7.8	JC#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 27W	12V 5W	12V 21W
ユーノス100【EUNOS 100】	H1.11～H6.5	BG#		T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 23W
ユーノス300【EUNOS 300】	H1.10～H4.4	MA#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]※	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
ユーノス500【EUNOS 500】	H4.2～H7.12	CA#	リアフォグ付	T10[2個]		H3[2個]	H1[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			リアフォグ無し	T10[2個]		H3[2個]	H1[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ユーノス800【EUNOS 800】	H5.10～H8.5	TA#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.6～H9.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ユーノスカーゴ【EUNOS CARGO】	H2.2～H5.7	SSE#.SSF#	バン	T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 23W		12V 23W
			トラック	T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 23W		12V 23W
ユーノスプレッソ【EUNOS PRESSO】	H3.6～H10.3	EC#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 23W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T20シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W		12V 23W	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]※				T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※大型ルームランプ仕様車は、T10×31 12V10W[2個]
	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 23W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	蛍光灯			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	※クリアテール仕様車は、S25アンバー 12V21W[2個]
12V 5W	12V 10W	－			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	蛍光灯			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	－			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	蛍光灯			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※ガソリン仕様車は、S25シングル 12V21W[2個]
12V 5W	12V 10W	－			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[2個]	蛍光灯			T20ダブル[4個]	T20シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※ガソリン仕様車は、S25シングル 12V21W[2個]
12V 5W	12V 10W	－			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[3個]	T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[3個]	T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[3個]	T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			T20ダブル[4個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個] &G14[2個]	T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W & 6W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 23W	12V 7.5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 7.5W	
T10[2個]※	T10×31[1個] &T10[1個]	T10[1個]		S25ダブル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ無車にフロントルームランプの設定はありません
12V 5W	12V 10W & 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]※	T10×31[1個] &T10[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[2個]	S25シングル[1個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ無車にフロントルームランプの設定はありません
12V 5W	12V 10W & 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10×31[3個]	T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			S25ダブル[4個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[3個]	T8×29[2個]	T10(トランク)[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 23W	12V 5W	
					S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
					12V 21/5W			12V 23W	12V 7.5W	
T10[2個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	T16[3個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MAZDA

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
ラピュタ【LAPUTA】	H11.3～H18.1	HP1#.2#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
ランティス【LANTIS】	H5.9～H9.12	CB#	セダン	フロントウインカーと一体		H1[2個]	H3[2個]	H3a[2個]	S25ダブル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
						12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21/5W	12V 5W	12V 21W
			クーペ	T10[2個]		H1[2個]	H3[2個]	H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ルーチェ【LUCE】	S61.9～H3.12	HC#	ハードトップ	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 23W
			セダン	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 23W	12V 5W	12V 23W
レーザー【LASER】	H1.3～H6.5	BG#	3ドア／4ドア	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 27W
	H6.6～H10.11	BH#	3ドア	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.7～H8.9		4ドア	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.10～H10.11			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
レーザーリデア【LASER LIDEA】	H10.12～H13.4	BJ#	セダン	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ワゴン	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
レビュー【REVUE】	H2.9～H9.12	DB#		T8.5[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
ユーノスロードスター／ロードスター【EUNOS ROADSTER／ROADSTER】	H1.8～H9.12	NA#		T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		丸型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.1～H12.6	NB#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.7～H14.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.7～H16.8			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.9～H17.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.8～H20.11	NC#		T10[2個]		H9[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orT10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H20.12～H27.4			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H27.5～	ND5RC		LED		LED			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–			12V 21W	–	12V 21W
ロードスターRF【ROADSTER RF】	H28.12～	NDERC		LED		LED			T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–			12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]					S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W & 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個] &T10[2個]				T20ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W & 5W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 7.5W	
G14[2個]	T10×31[1個] &G14(スポット)[2個]	T10[1個]		S25シングル[2個]	S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	
12V 8W	12V 10W & 8W	12V 5W		12V 23W	12V 21/5W			12V 23W	12V 10W	
G14[2個]	T10×31[1個] &G14(スポット)[2個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W & 8W	12V 5W			12V 21/5W			12V 23W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 27W	12V 7.5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]※1	T10×31[1個] &T10[2個]※2	T10[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ無車にフロントルームランプの設定はありません ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]
12V 5W	12V 8W & 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]※1	T10×31[1個] &T10[2個]※2				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※1.サンルーフ無車にフロントルームランプの設定はありません ※2.サンルーフ仕様車は、T10×31 12V10W[1個]
12V 5W	12V 8W & 5W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 7.5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	G18[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 7.5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T8×29[1個]	LED	LED		LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W		12V 5W	－	－		－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T8×29[1個]	LED	LED		LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W		12V 5W	－	－		－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUBARU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
R1【R1】	H17.1～H17.10	RJ1.2		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H17.11～H22.3			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
R2【R2】	H15.12～H17.10	RC1.2		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H17.11～H22.3			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
アルシオーネSVX【ALCYONE SVX】	H3.9～H8.12	CX#		T10[2個]		H3[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
インプレッサ【IMPREZA】 (ワゴンは、P177)	H4.11～H8.8	GC#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.9～H12.7			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.1～H12.7	GC8	WRX タイプ R ／ RA ／ RX	T10[2個]		H4特殊バルブ[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 100/80W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.8～H14.10	GD#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.9～H14.10		HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.11～H17.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個] ※1	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個] ※2
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H17.6～H19.5		WRX ／ STi 含む	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個] orH3	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個] ※
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W) or 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H19.6～H23.11	GH#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
インプレッサアネシス【IMPREZA ANESIS】	H20.10～H23.11	GE#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
インプレッサWRX STI【IMPREZA WRX STI】	H19.10～H26.8	GR#	5ドア ハッチバック	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H22.7～H26.8	GV#	4ドア	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
インプレッサ XV【IMPREZA XV】	H22.6～H24.9	GH#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
XV【XV】	H24.10～H26.10	GP#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2R)[2個]	PSX24W[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	–	12V 21W	–	12V 21W
	H26.11～H29.4	GT3.7		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2R)[2個]	PSX24W[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	–	12V 21W	–	12V 21W
		GPE	HYBRID	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2R)[2個]	PSX24W[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	–	12V 21W	–	12V 21W
インプレッサ G4【IMPREZA G4】	H23.12～H28.9	GJ#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2R)[2個]	PSX24W[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	–	12V 21W	–	12V 21W
	H28.10～	GK#		T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.WRX／1500ccは、H3 12V55W[2個] ※2.1500ccは、S25アンバー 12V21W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※WRX／STiは、T20シングル 12V 21W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]	LED	T20ダブル[2個]			T20シングル[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.8W	12V 5W	－	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUBARU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
インプレッサスポーツ【IMPREZA SPORT】	H23.12～H26.10	GP#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2R)[2個]	PSX24W[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	–	12V 21W	–	12V 21W
	H26.11～H28.9			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2R)[2個]	PSX24W[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W (65W)	12V 55W or 35W	–	12V 21W	–	12V 21W
	H28.9～	GT#		T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
インプレッサワゴン【IMPREZA WAGON】	H4.11～H8.8	GF#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.9～H12.7			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.1～H12.7	GF8	WRX タイプ R ／ RA ／ RX	T10[2個]		H4特殊バルブ[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 100/80W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.12～H12.7	GF#	カサブランカ	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.8～H14.10	GD#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.9～H14.10		HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.11～H17.5			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H17.6～H19.5		WRX ／ STi 含む	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個] orH3	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W) or 55W	12V 21W	–	12V 21W
ヴィヴィオ【VIVIO】	H4.3～H10.9	KK3.4		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エクシーガ【EXIGA】	H20.6～H27.3	YA#		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
エクシーガクロスオーバー7【EXIGA CROSSOVER7】	H27.4～H30.3	YAM		T10[2個]		HID(D2R)[2個]		LED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		–	12V 21W	–	12V 21W
サンバー／サンバーディアス【SAMBAR／SAMBAR DIAS】	H2.3～H11.11	KV3.4		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or丸型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.2～H13.4	TV.TW1.2		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or丸型2灯式		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H13.5～H14.8			T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or丸型2灯式		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H14.9～H24.3			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.4～	S3#1		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]	LED	T20ダブル[2個]			T20シングル[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	－	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[4個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]※ orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	※WRX／STiは、S25シングル 12V 21W[1個]orLED
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]※	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	G18[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	G18[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	G18[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUBARU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
サンバートラック【SAMBAR TRUCK】	H2.3～H11.11	KS3.4		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or丸型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.2～H13.4	TT1.2		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or丸型2灯式		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H13.5～H14.8			T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or丸型2灯式		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H14.9～H24.3			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.4～	S2#1		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
	H26.9～	S500J		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 16W(18W)
ディアスワゴン【DIAS WAGON】	H21.9～	S32#.33#N		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
シフォン【CHIFFON】	H28.12～	LA600F. 610F		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
			カスタム	LED		HB3(9005)[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	–	12V 21W	–	12V 21W
ジャスティ【JUSTY】	H28.11～	M900A. M910A		T10[2個] orLED		LED	H4[2個] orLED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		–	12V 60/55W or–	–	12V 21W	–	12V 21W
ステラ【STELLA】	H18.6～H23.4	RN1.2		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.5～H24.12	LA100. 110F		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H25.1～H26.11			T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.12～	LA150F. 160F		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orLED	LED	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or–	–	12V 21W	–	12V 21W
ステラカスタム【STELLA CUSTOM】	H18.6～H23.4	RN1.2		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.5～H24.12	LA100. 110F		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.1～H26.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.12～	LA150F. 160F		LED		H9[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		12V 65W	–	–	12V 21W	–	12V 21W
WRX S4【WRX S4】	H26.9～	VAG		LED		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
WRX STI【WRX STI】	H26.9～	VAB		LED		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
デックス【DEX】	H20.11～H24.7	M40#.41#F		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 8W					12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 10W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]			S25シングル[1個]	G18[1個]	
12V 8W					12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10[1個]		S25シングル(作業灯)[1個]			T20ダブル[2個]			S25シングル[1個]	G18[1個]	
12V 8W		12V 21W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[3個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED	T10[1個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
－	－	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[1個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[1個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUBARU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
ドミンゴ【DOMINGO】	H6.6～H11.2	FA7.8		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
トラヴィック【TRAVIQ】	H13.8～H15.6	XM182.220		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.7～H16.12			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
トレジア【TREZIA】	H23.11～H26.5	NCP. NSP12#		T10[2個]		H11[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.6～H28.3			LED		HID(D4S)[2個] orHIR2[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W or 55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
BRZ【BRZ】	H24.3～H28.6	ZC6		LED		HID(D4S)[2個]		PSX24W[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		–	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H28.7～			LED		LED	LED	LED	LED	T10アンバー[2個]	LED
				–		–	–	–	–	12V 5W	–
フォレスター【FORESTER】	H9.2～H11.12	SF5.9		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.1～H14.1			T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.2～H16.12	SG5.9		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H3[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H17.1～H19.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H19.12～H24.10	SH5.9.J		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H24.11～H27.9	SJ5.G		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	LED		HB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.10～H30.6			T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
プレオ【PLEO】	H10.10～H12.9	RA1.2		T10[2個]		IH01[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個] ※	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.10～H14.9			T10[2個]		IH01[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個] ※	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.10～H22.3			T10[2個]		IH01[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個] ※1	Assy※2	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H11.6～H15.12		ネスタ	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.12～H14.9		ニコット	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H22.4～	L275.285F		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
プレオプラス【PLEO PLUS】	H24.12～H29.4	LA300. 310F		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41[1個]				S25ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	S25シングル[2個]	T10×37[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
	T10×41[1個]				S25ダブル[2個]	LED	S25シングル[2個]	S25シングル[2個]	T10×37[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個] orLED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W or－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個or1個]	T10×31[1個]	T10×37[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W		12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W		12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[4個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T16[4個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[4個] orLED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[4個] orLED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T16[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 16W(18W)			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20ダブル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED	T20ダブル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[1個]	※LS／RS／RMは、S25アンバー 12V21W[2個]
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※LS／RS／RMは、S25アンバー 12V21W[2個]
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※1.FSリミテッド／LS／RSは、T20アンバー 12V21W[2個] ※2.FSリミテッド／LS／RSは、T10 12V5W[2個]
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUBARU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ルクラ【LUCRA】	H22.4～H27.5	L455.465F		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			オーバーヘッドコンソール	T10[2個]		H7[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
ルクラカスタム【LUCRA CUSTOM】	H22.4～H27.5	L455.465F		T10[2個]		H7[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			オーバーヘッドコンソール	T10[2個]		H7[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
レガシィ【LEGACY】	H1.2～H5.9	BC#		G18[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.10～H10.11	BD#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			250T ／ GT ／ RS	T10[2個]	S25シングル[2個]	H1[2個]	H3[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
レガシィB4【LEGACY B4】	H10.12～H13.4	BE#	2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	S25ダブル[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 35/5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.5～H15.5			T20ダブル[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.6～H18.4	BL#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H18.5～H21.4			T10[2個]		H9[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H21.5～H24.4	BM#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H24.5～H26.9			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.10～	BN#		LED		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[4個]	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[1個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 3.8W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUBARU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
レガシィ ツーリングワゴン [LEGACY TOURING WAGON]	H1.2～H5.9	BF#		G18[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.10～H10.5	BG#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			250T ／ GT-B ／ GT	T10[2個]	S25シングル [2個]	H3[2個]	H1[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 35W	12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.6～H13.4	BH#	2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	S25ダブル[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 35/5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.5～H15.5			T20ダブル[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.6～H18.4	BP#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H18.5～H21.4			T10[2個]		H9[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H21.5～H24.4	BR#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H24.5～H26.9			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
レガシィランカスター【LEGACY LANCASTER】	H9.8～H10.5	BG#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.6～H13.4	BH#	2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	S25ダブル[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 35/5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.5～H15.9			T20ダブル[2個]		H1[2個]	H7[2個] orHID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 21/5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
レガシィアウトバック【LEGACY OUTBACK】	H15.10～H18.4	BP#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H18.5～H21.4			T10[2個]		H9[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H21.5～H24.4	BR#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
	H24.5～H26.9			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.10～	BS#		LED		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
レヴォーグ【LEVORG】	H26.6～H28.3	VM#		T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.4～H29.7			T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60W(65W)	12V 55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T16[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 16W(18W)			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T16[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 16W(18W)			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T16[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 13W	12V 5W	12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T16[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 13W	12V 5W	12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T16[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 16W(18W)			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T16[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 16W(18W)			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T16[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 13W	12V 5W	12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T16[1個]	T10[2個]	T20シングル[2個]		LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 13W	12V 5W	12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T16[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 13W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個or2個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUZUKI				ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT	CORNERING LAMP	HIGH BEAM	LOW BEAM	FOG LIGHT	TURN SIGNAL		
車　種	年　式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
アルト【ALTO】	H2.3～H6.10	C#2#	ワークス 丸型ヘッドライト	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H2.3～H6.10		ワークス 異型ヘッドライト	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	H6.11～H9.3	HA.HB11#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T16[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 16W(18W)
	H9.4～H10.9			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H6.11～H10.9		ワークス	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H10.10～H16.8	HA12#. 22#.23#		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
			ワークス	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
			クラシック	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
	H16.9～H21.11	HA24#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個] ※	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H21.12～H26.11	HA25#		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
	H26.12～	HA36S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.3～		TURBO RS	T10[2個]		HID(D4S)[2個]		H16[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.12～		ワークス	T10[2個]		HID(D4S)[2個]		H16[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
アルトラパン【ALTO LAPIN】	H14.1～H15.12	HE21S		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]※1	S25アンバー[2個] ※2	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H16.1～H20.10			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]※1	S25アンバー[2個] ※2	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.11～H27.5	HE22S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.6～H27.5		ショコラ	T10[2個]		HID(D2S)[2個]			S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W			12V 21W	–	12V 21W
	H27.6～	HE33S		T10[2個] orLED		H4[2個] orHID(D4S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
イグニス【IGNIS】	H28.1～	FF21S		T10[2個] orLED		H4[2個] orLED		H8[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 60/55W or–		12V 35W or–	12V 21W	–	12V 21W
SX4【SX4】	H18.7～H26.11	YA.YB11S.41S		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[1個]	T13[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 10W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[1個]	T13[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 10W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T13[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 10W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T13[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	※E／Xは、S25アンバー 12V21W[2個]
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[2個]		T16[2個]	T10[1個]	※1.アルトラバンSSは、H8 12V35W[2個] ※2.アルトラバンSSは、T20アンバー 12V21W[2個]
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[2個]		T16[2個]	T10[1個]	※1.アルトラバンSSは、H8 12V35W[2個] ※2.アルトラバンSSは、T20アンバー 12V21W[2個]
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W					－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W					－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W		12V 5W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUZUKI				ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
						HIGH BEAM	LOW BEAM		TURN SIGNAL		
車　種	年　式	型式	タイプ	POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
SX4セダン【SX4 SEDAN】	H19.7～H26.11	YC11S		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
SX4 S-CROSS【SX4 S-CROSS】	H27.2～H29.6	YA.YB22S		LED		HID(D4S)[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	LED	S25アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
エスクード【ESCUDO】	S63.5～H9.10	TA01.11.31.51W TD01.11.31.51.61W		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.11～H12.3	TA02W.52W.TL52W.TD02W.32W.52W.62W		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.4～H13.10			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.11～H17.4			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.5～H20.5	TD54W.94W TDA4W.B4W		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.6～H29.4			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D2S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H18.6～H19.4	TA74W	3ドア	T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.10～	YD.YE21S		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	LED	H11[2個]	S25アンバー[2個]	LED	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	–	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
X90【X90】	H7.10～H10.12	LB11S		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
エブリィ【EVERY】	H1.5～H3.8	DA. DB41.51#	角型ヘッドランプ	T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			異型ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.9～H10.12	DE.DF51#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.1～H17.7	DA. DB52#.62#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.8～H27.1	DA64#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.2～	DA17V		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
エブリィワゴン【EVERY WAGON】	H17.8～H22.4	DA64W		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.5～H27.1			T10[2個]		H11[2個]	H4[2個] orHID(D2R)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.2～	DA17W		T10[2個]		H4[2個]		H16[2個] orH8[2個]	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W or 35W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D4R)[2個]	H16[2個] orH8[2個]	S25アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 19W or 35W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[4個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T10[4個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T8×29[1個]	T10[1個]			S25ダブル[4個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 5W	12V 3.8W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T8×29[1個]	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T8×29[1個]	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T8×29[1個]	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]※			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[1個]	※ジョインは、T10 12V5W[1個]
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 8W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]				LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]				LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUZUKI				ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
車　種	年　式	型式	タイプ	POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
エブリイ+(プラス)【EVERY PLUS】	H11.6～H13.5	DA32W		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
エブリイランディ【EVERY LANDY】	H13.5～H17.7	DA32W		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
MRワゴン【MR WAGON】	H13.12～H17.12	MF21S		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個] ※	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H18.1～H22.12	MF22S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.1～H28.3	MF33S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
エリオ【AERIO】	H13.1～H13.10	RB21S. RD51S		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H13.11～H15.10			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H15.11～H16.6			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H16.7～H18.5			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]※	T20シングル[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
エリオセダン【AERIO SEDAN】	H13.11～H16.8	RA21S. RC51S		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H16.7～H19.3			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]※	T20シングル[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
カプチーノ【CAPPUCCINO】	H3.11～H9.12	EA11.21R		T10[2個]		H1[2個]	H3[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
カルタス【CULTUS】	S63.9～H10.4	AA34.44S		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.5～H11.8	GA11S. GB31S		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カルタス エスティーム【CULTUS ESTEEM】	H1.9～H6.12	AJ.H14S. AB34S		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カルタス クレセント【CULTUS CRESCENT】	H7.1～H10.4	GA11.21S. GB21S		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カルタスクレセントセダン【CULTUS CRESCENT SEDAN】	H7.1～H10.4	GC.GD21S		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カルタスクレセントワゴン【CULTUS CRESCENT WAGON】	H8.2～H10.4	GC21.41W. GD31W		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
カルタスワゴン【CULTUS WAGON】	H10.5～H14.8	GC21.41W. GD31W		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
キャラ【CARA】	H5.1～H7.12	PG6SS		T10[2個]		H4[2個]		S25シングル[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 21W
キザシ【KIZASHI】	H21.10～H27.11	RE.RF91S		T10[2個]		H7[2個]	HID(D2S)[2個]	H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[2個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	※HID仕様車は、S25シングル 12V21W[2個]
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1800ccは、H8 12V35W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	※1800ccは、H8 12V35W[2個]
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[1個]	T13[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 10W	
	T8×29[1個] &T10[1個]				S25ダブル[4個]			G18[2個]	T10[2個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 7.5W	12V 8W	
	T10[1個]		T10[2個]	S25シングル[4個]		T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 5W		12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T8×29[1個]	T8×29[1個]	T10[1個]		S25シングル[2個]	S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 3.4W		12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10[1個]		T10[2個]	S25シングル[4個]		T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 5W		12V 5W	12V 21W		12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[2個]		S25シングル[2個]	S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 5W		12V 21W	12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[2個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[2個]			S25ダブル[4個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[3個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10×37[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUZUKI				ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
車　種	年　式	型式	タイプ	POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
キャリイ【CARRY】	H1.5～H3.8	DA.DB41.51#		G18[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型 or丸型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H3.9～H10.12	DC.DD51#	シールドビーム仕様車	T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		丸型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ハロゲンバルブ仕様車	T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
		DE.DF51#	バン	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.1～H17.7	DA.DB52#.62#		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.8～H25.8	DA63T		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H25.9～	DA16T		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 16W(18W)
グランドエスクード【GRAND ESCUDO】	H12.12～H13.9	TX92W		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.10～H15.5			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.6～H17.4			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
クルーズ【CRUZE】	H12.12～H15.10	HR51S.52#		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H15.11～H20.6			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
Kei【Kei】	H10.10～H18.3	HN11.12.21.22S		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H18.4～H21.9			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
ジムニー【JIMNY】	S60.11～H2.1	JA71#		G18[2個]		シールドビーム[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		丸型2灯式		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H2.2～H7.10	JA11#		G18[2個]		シールドビーム[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		丸型2灯式		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.11～H10.9	JA12#.22#		T10[2個]		シールドビーム[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		丸型2灯式		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.10～H13.12	JB23W		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.1～H17.9			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.10～H30.6			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H30.7～	JB64W		T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
			LED 仕様車	LED		LED		H16[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10[1個]				S25ダブル[2個]			T10[1個]	T10[2個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 8W	12V 5W	
	T10[1個]				S25ダブル[2個]			T10[1個]	T10[2個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 8W	12V 5W	
	T10[1個]				S25ダブル[2個]			T10[1個]	T10[2個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 8W	12V 5W	
T8×29[1個]	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[2個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10[1個]				S25ダブル[2個]			T10[1個]	T10[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 8W	12V 5W	
	T10[1個]				S25ダブル[2個]			T10[1個]	T10[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 8W	12V 5W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]			T16[1個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T13[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 10W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUZUKI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ジムニーシエラ【JIMNY SIERRA】	H5.5～H7.10	JB31W		G18[2個]		シールドビーム[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		丸型2灯式		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.11～H13.12	JB32W		T10[2個]		シールドビーム[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		丸型2灯式		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.1～H16.9	JB43W		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H16.10～H17.9			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H17.10～H30.6			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 16W(18W)
	H30.7～	JB74W		T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
			LED 仕様車	LED		LED		H16[2個]	T20シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
ジムニーワイド【JIMNY WIDE】	H10.1～H13.12	JB33W.43W		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
スイフト／スイフトスポーツ【SWIFT／SWIFT SPORT】	H12.2～H15.5	HT51#.81#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.6～H16.10			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.11～H19.4	ZC.ZD11#.21#.71#		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H19.5～H22.8			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.9～H25.6	ZC.ZD72#		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.7～H28.12		ハロゲン仕様車 スポーツ除く	T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車 スポーツ除く	T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.11～H28.12	ZC.ZD72S. ZC32S	RS・スポーツ／ハロゲン仕様車	T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			RS・スポーツ／HID 仕様車	T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H29.1～	ZD83S		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個] orLED	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W or–	12V 21W	–	12V 21W
		ZC53S.13S. 83S.ZD53S	RS／ハイブリッド	LED		LED	LED	H11[2個] orLED	S25アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				–		–	–	12V 55W or–	12V 21W	–	12V 21W
スプラッシュ【SPLASH】	H20.10～H26.8	XB32S		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W		12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W		12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]		T20シングル[2個]	T20ダブル[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W		12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			LED	LED	Assy	T16[2個]	T10[1個]※	※スイフトスポーツは、T10 12V5W[2個]
12V 10W		12V 5W			－	－	－	12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]		T10[2個]		S25ダブル[2個]	T10[4個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W		12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUZUKI				ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
車　種	年　式	型式	タイプ	POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
スペーシア【SPACIA】	H25.3～H27.4	MK32S		T10[2個]		H7[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]		S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W		12V 21W	–	12V 21W
			カスタム	LED		HID(D4S)[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.5～H29.11	MK42S		T10[2個]		H7[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			カスタム	LED		HID(D4S)[2個]		H16[2個] orLED	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
	H28.12～H29.11		カスタム Z	T10ホワイト[2個]		HID(D2S)[2個]		H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
セルボ【CERVO】	H18.11～H21.12	HG21S		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
セルボモード【CERVO MODE】	H2.7～H7.9	CN.CP#		T8.5[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T16[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 4W		12V 60/55W		12V 35W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
	H7.10～H10.9			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T16[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 16W(18W)	12V 5W	12V 21W
ツイン【TWIN】	H15.1～H17.12	EC22S		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
ハスラー【HUSTLER】	H26.1～	MR31S.41S	ハロゲン仕様車	T10[2個]		H4[2個]		H16[2個] orH8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W or 35W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	LED		HID(D4S)[2個]		H16[2個] orH8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 19W or 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.12～		J スタイルⅡ	LED		HID(D4S)[2個]		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 35W		–	12V 21W	–	12V 21W
パレット【PALETTE】	H20.1～H25.2	MK21S		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
バレーノ【BALENO】	H28.3～	WB32S.42S	ハロゲン仕様車	T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	LED		HID(D8S)		H11[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				–		12V		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ランディ【LANDY】	H19.1～H19.12	C25		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H20.1～H22.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 35W	12V 21W		12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H11[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H22.12～H25.12	C26		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
	H28.12～	C27		T10[2個] orLED		H9[2個]	H11[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 65W	12V 55W or–	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T10[4個]		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個] orT10[4個]		S25シングル[2個]	T13[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or 5W		12V 21W	12V 10W	
	T8×29[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T13[1個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10[1個]					S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31(サイド)[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[3個]	T10×31(サイド)[2個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T13[2個]	T13[2個]	T10×31[1個]	LED	T20シングル[2個]		LED		T16[2個]	Assy	
12V 10W	12V 10W	12V 8W	－	12V 21W		－		12V 16W(18W)	－	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUZUKI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT ポジション	コーナリングランプ CORNERING LAMP コーナリングランプ	ヘッドライト HIGH BEAM ハイビーム	ヘッドライト LOW BEAM ロービーム	フォグライト FOG LIGHT フォグライト	ウインカー TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカー TURN SIGNAL SIDE サイド	ウインカー TURN SIGNAL REAR リア
ワゴンR【WAGON R】	H5.9～H10.9	CT.CV#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
			コラム	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H10.10～H13.10	MC11#.21#		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			RR	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H3c[2個]	H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			FC	T8.5[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.11～H15.8		2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H3c[2個]	H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2S)[2個]	H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.9～H17.8	MH21S.22S		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個] ※	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H17.9～H20.8			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個] ※	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			RR	T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個] ※	Assy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.9～H24.8	MH23S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]	T20シングル[2個]	H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.9～H26.10	MH34S		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	–	12V 21W
	H26.11～H28.1	MH34S.44S		T10[2個]		H9[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 65W	12V 60/55W or 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H29.2～	MH55S.35S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W or–	12V 21W	–	12V 21W
			LED 仕様車	LED		HB3(9005)[2個]	LED	H8[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 35W or–	12V 21W	–	12V 21W
ワゴンRスティングレー【WAGON R STINGRAY】	H19.2～H20.8	MH21S.22S		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H20.9～H24.8	MH23S		T10[2個]		HID(D2S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.9～H26.10	MH34S		T10[2個]		HID(D4S)[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H26.11～H28.1	MH34S.44S		T10[2個]		HID(D4S)[2個]		H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
	H29.2～	MH55S.35S		LED		LED		H8[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–		12V 35W or–	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T8×29[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T13[1個]	
	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 10W	
	T8×29[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T13[1個]	
	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		T13[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 10W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※HID仕様車は、S25シングル 12V21W[2個]
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※HID仕様車は、S25シングル 12V21W[2個]
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個] orS25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	※HID仕様車は、S25シングル 12V21W[2個]
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 10W		12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

SUZUKI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ワゴンRワイド【WAGON R WIDE】	H9.2～H11.4	MA.MB61S		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ワゴンR+(プラス)【WAGON R PLUS】	H11.5～H12.11	MA63S		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ワゴンRソリオ【WAGON R SOLIO】	H12.12～H14.5	MA34.64S	2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.6～H15.7		2灯式ヘッドランプ	T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3a[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			丸型テールランプ仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3a[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H15.8～H17.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3a[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			丸型テールランプ仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3a[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
ソリオ【SOLIO】	H17.8～H22.12	MA34S		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D2S)[2個]	H3[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			丸型テールランプ仕様車	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.1～H25.10	MA15S		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H25.11～H27.8			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2S)[2個]		H11[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
			バンディット	LED		HID(D4S)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–		12V 35W		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.9～	MA26S.36S.46S		T10[2個] orLED		H9[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or–		12V 65W	12V 60/55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
		MA36S.46S	バンディット	LED		LED		H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		–		12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T8×29[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T16[2個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[2個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	T10[2個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[2個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 5W				12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 5W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]	T10[1個]				T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 5W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W		12V 10W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 10W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

DAIHATSU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
アトレー／アトレーワゴン【ATRAI／ATRAI WAGON】	H2.3～H5.12	S82#.83#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.1～H10.12	S12#.13#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11.1～H12.12	S22#.23#		T10[2個]		H4[2個]		H3a角[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.1～H17.4			T10[2個]		H4[2個]		H3a角[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
アトレーワゴン【ATRAI WAGON】	H17.5～H19.8	S32#.33#G		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W		12V 16W(18W)
	H19.9～H29.10			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
アトレー7(セブン)【ATRAI 7】	H12.7～H16.12	S22#.23#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
アプローズ【APPLAUSE】	H1.7～H9.8	A10#.11#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.9～H12.8			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
アルティス【ALTIS】	H18.1～H24.4	ACV4#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H24.5～H26.8	AVV5#	ハイブリッド	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H26.9～H29.6		ハイブリッド	LED		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
ウェイク【WAKE】	H26.12～H28.4	LA700S. 710S		LED		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H28.5～			T10[2個]		H4[2個]		H16[2個] orLED	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
			LED 仕様	LED		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個] orLED	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 19W or–	12V 21W	–	12V 21W
エッセ【ESSE】	H17.12～H23.9	L23#.24#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
エッセカスタム【ESSE CUSTOM】	H18.12～H23.9	L23#.24#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
オプティ【OPTI】	H4.1～H10.10	L30#.31#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.11～H12.2	L80#.81#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個] ※
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.3～H14.8			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個] ※	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[1個]	T10[2個]	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[1個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T20シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T20シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10[1個]		T8×29[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 4W		12V 3W			12V 21/5W	12V 27W		12V 21W	12V 10W	
T10[1個]		T8×29[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 4W		12V 3W			12V 21/5W	12V 27W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 4W	12V 5W		12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED	T20シングル[2個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.4W	12V 5W		12V 21/5W	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]			LED	LED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 3.8W			－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] &T10×31[1個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W & 8W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] orLED	T10[2個] orLED	T10[1個] orLED			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W or－	12V 5W or－	12V 5W or－			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] orLED	T10[2個] orLED	T10[1個] orLED			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W or－	12V 5W or－	12V 5W or－			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個] orLED		T16[2個]	G18[1個]※	※クラシックは、T10 12V5W[2個]
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W or－		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10×31[1個]		T10[1個]			S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[1個]	T10[2個]	※ビークスは、S25アンバー 12V21W[2個]
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10[1個]			T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[1個]	T10[2個]	※ビークスは、S25シングル 12V21W[2個]
12V 8W		12V 4W			12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

DAIHATSU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
キャスト【CAST】	H27.9～	LA250S. LA260S	アクティバ	T10[2個] orLED		H4[2個] orLED		LED	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60/55W or—		—	12V 21W	—	12V 21W
			スタイル	T10[2個] orLED		H4[2個] orLED		LED	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60/55W or—		—	12V 21W	—	12V 21W
			スポーツ	LED		LED		LED	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				—		—		—	12V 21W	—	12V 21W
クー【COO】	H18.5～H25.12	M40#.41#		T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D4R)[2個]	H11[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
コペン【COPEN】	H14.5～H24.8	L880K		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.9～H26.5		アルティメットエディションⅡ	T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H1[2個] orHID(D2S)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H26.6～	LA400K	Robe	LED		H9[2個]	LED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				—		12V 65W	—	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
	H27.6～		Cero	LED		LED		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				—		—		12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
			XPLAY	LED		H9[2個]	LED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				—		12V 65W	—	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
シャレード【CHARADE】	S62.1～H4.12	G100		S25ダブル[2個]		H6[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 65/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H5.1～H12.5	G20#.21#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]※1	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ストーリア【STORIA】	H10.2～H12.4	M10#.11#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.5～H13.11			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.12～H16.5			T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個] ※1
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ソニカ【SONICA】	H18.6～H21.4	L40#.41#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個] orLED	T10[1個] orLED	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W or－	12V 8W or－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] orLED	T10[1個] orLED	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W or－	12V 8W or－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] orLED	T10[1個] orLED	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W or－	12V 5W or－	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]	S25シングル[1個]	T16[1個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個]	S25シングル[1個]	T16[1個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[1個]	
12V 8W					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]			LED	LED	LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W			－	－	－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W					－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]				LED	LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W				－	－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[1個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]		T10[1個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	G18[1個]※2	※1.プロジェクターフォグランプは、H3 12V55W[2個]（イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可） ※2.1600ccは、T10 12V5W[2個]
12V 10W		12V 5W			12V 21/5W	12V 27W or－		12V 21W	12V 10W	
T8×29[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[1個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T8×29[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T8×29[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]※2	T10[2個]	※1.X4は、S25アンバー 12V21W[2個] ※2.X4は、S25シングル 12V21W[2個]
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]				T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]				T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

DAIHATSU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
タント【TANTO】	H15.11～H17.5	L35#.36#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H17.6～H19.11			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H19.12～H22.8	L37#.38#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.9～H25.9			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H25.10～H27.11	LA600. 610S		T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.12～			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orLED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
タントカスタム【TANTO CUSTOM】	H17.6～H19.11	L35#.36#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H19.12～H22.8	L37#.38#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H22.9～H25.9			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H25.10～H27.11	LA600. 610S		LED		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	12V 19W	12V 21W	–	12V 21W
	H27.12～			LED		HB3(9005)[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				–		12V 60W(65W)	–	–	12V 21W	–	12V 21W
タントエグゼ【TANTO EXE】	H21.12～H23.10	L45#.46#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.11～H26.10			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			オーバーヘッドコンソール	T10[2個]		H7[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個] orS25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
タントエグゼカスタム【TANTO EXE CUSTOM】	H21.12～H23.10	L45#.46#		T10[2個]		H7[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
	H23.11～H26.10			T10[2個]		H7[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
			オーバーヘッドコンソール	T10[2個]		H7[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個] orS25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W or 35W	12V 35W	12V 21W	–	12V 21W
テリオス【TERIOS】	H9.4～H12.4	J10#.12#G		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.5～H18.1			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3d[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
テリオスキッド【TERIOS KID】	H10.10～H12.10	J11#.13#G		T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.11～H18.7			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3d[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.8～H24.6			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3d[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]※	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]※	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10 12V5W[2個]
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]		T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W & 5W		12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]※1	T10×31[1個]※2	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[4個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	※1.オーバーヘッドコンソール装着車は、T10 12V5W[2個] ※2.オーバーヘッドコンソール装着車は、T10 12V8W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]※1	T10×31[1個]※2	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	※1.オーバーヘッドコンソール装着車は、T10 12V5W[2個] ※2.オーバーヘッドコンソール装着車は、T10 12V8W[1個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個] ※	G18[1個]	※背面タイヤ装着車は、S25シングル 12V21W[1個]
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個] ※	G18[1個]	※背面タイヤ装着車は、S25シングル 12V21W[1個]
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T20シングル[1個] orLED		S25シングル[1個]	G18[1個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 10W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

DAIHATSU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
テリオスキッドカスタム【TERIOS KID CUSTOM】	H18.8～H24.6	J11#.13#G		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orLED	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
テリオスルキア【TERIOS LUCIA】	H14.1～H15.8	J11#.13#G		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個]	H3d[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
デルタワイドワゴン【DELTA WIDE WAGON】	H4.1～H8.10	CB.YB2#.3#		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 35/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
デルタワゴン【DELTA WAGON】	H8.11～H13.5	CR.KR. SR4#.5#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
デルタバン【DELTA VAN】	H8.11～H13.5	CR.KR4#.5#		T10[2個]		シールドビーム[2個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
トール【THOR】	H28.11～	M900A. M910A	カスタム含む	T10[2個] orLED		H4[2個] orLED		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60/55W or—		—	12V 21W	—	12V 21W
ネイキッド【NAKED】	H11.11～H13.12	L75#.76#		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.1～H15.11			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]			S25アンバー[2個] ※1	T10[2個]	T20アンバー[2個] ※2
				12V 5W		12V 60/55W or 35W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
パイザー【PYZAR】	H8.8～H9.8	G30#.G31#		T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.9～H10.6			T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.7～H14.8			T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ハイゼットバン【HIJET VAN】	H8.1～H10.12	S11#		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W
ハイゼットカーゴ【HIJET CARGO】	H11.1～H16.11	S20#.21#		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.12～H29.10	S32#.33#		T10[2個]		H4[2個]			T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
ハイゼットキャディー【HIJET CADDIE】	H28.6～	LA700V. 710V		T10[2個]		H4[2個]		LED	S25アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		—	12V 21W	—	12V 21W
			LED 仕様	LED		HB3(9005)[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				—		12V 60W(65W)	—	—	12V 21W	—	12V 21W
ハイゼットピック【HIJET PICK】	H8.1～H10.12	S11#		T10[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or角型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 23W
ハイゼットトラック【HIJET TRUCK】	H11.1～H16.11	S20#.21#		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.12～H26.8			T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 16W(18W)
	H26.9～	S500P. S510P		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]		T16[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 16W(18W)
ビーゴ【BEGO】	H18.1～H28.3	J20#.21#G		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2S)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	G18[1個]	
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 10W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]※1	T10[2個]※2	※1.背面タイヤ装着車は、T16 12V16W(18W)[1個] ※2.背面タイヤ装着車は、G18 12V10W[1個]
12V 5W	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T10[4個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W or－	12V 8W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個] or蛍光灯	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W or－	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[3個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	※1.G／ターボGは、T20アンバー 12V21W[2個]
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	※2.Gは、T20シングル 12V21W[2個] Gターボは、T20アンバー 12V21W[2個]
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T20シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T20シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T20シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[1個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T20シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 8W	12V 8W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] orLED	T10[2個] orLED	T10[2個] orLED			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W or－	12V 5W or－	12V 5W or－			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個] orLED	T10[2個] orLED	T10[2個] orLED			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W or－	12V 5W or－	12V 5W or－			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[1個]	G18[1個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	T20シングル[1個]		S25シングル[1個]	G18[1個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 10W	
	T10×37[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[1個]	G18[1個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10[1個]	T10[1個]	S25シングル(作業灯)[1個]			T20ダブル[2個]			S25シングル[1個]	G18[1個]	
12V 8W	12V 5W	12V 21W			12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

DAIHATSU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ブーン【BOON】	H16.6～H22.1	M30#.31#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]※	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]※	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H22.2～H26.3	M60#.61#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orLED	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H26.4～H28.3			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orHID(D4R)[2個]	H16[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or 35W	12V 19W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H28.4～	M700A. M710A		T10[2個]		H4[2個]		LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		—	12V 21W	—	12V 21W
			LED 仕様	T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60W(65W)	—	—	12V 21W	—	12V 21W
ブーンカスタム【BOON CUSTOM】	H16.12～H22.1	M30#.31#		T10[2個]		H4[2個]		HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	HB4(9006)[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ブーンルミナス【BOON LUMINAS】	H20.12～H24.3	M50#.51#G		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
MAX【MAX】	H13.11～H15.7	L95#.96#		T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H3d[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.8～H17.11			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H1[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ミゼットⅡ【MIDGETⅡ】	H8.4～H13.7	K100P		T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		丸型2灯式			12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	※X4は、HB4(9006) 12V51W(55W)[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	※X4は、HB4(9006) 12V51W(55W)[2個]
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]			T10[2個]		LED	T16[1個]	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W			12V 5W		－	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[1個] &T10×31[2個]					LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W & 8W					－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]					LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W					－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]					LED	LED	S25シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W					－	－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個] orLED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個] orLED	T20シングル[1個]	T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－	12V 21W	12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]			T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W			12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]			T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W			12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]			T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W			12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]			T10[2個]		T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W			12V 5W		12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]		T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[1個]	T10[2個]	
12V 5W		12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 12W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

DAIHATSU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ミラ【MIRA】	H2.3～H6.8	L20#.21#.22#		T10[2個]		D4[2個]※		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/60W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.9～H9.4	L50#.51#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			モデルノ	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.5～H10.9			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			TR ／ CR ／ TR-XX	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			モデルノ	T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.10～H12.9	L70#.71#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.10～H14.11			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.12～H18.11	L25#.26#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.12～	L27#.28#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ミラアヴィ【MIRA AVY】	H14.12～H17.7	L25#.26#		T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H3d[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.8～H18.11			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ミライース【MIRA e:S】	H23.9～H29.4	LA300S.310S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個] orAssy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
ミラカスタム【MIRA CUSTOM】	H18.12～H25.2	L27#.28#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
ミラココア【MIRA COCOA】	H21.8～H24.3	L67#.68#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H24.4～H26.7			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H26.8～H30.3			T10[2個] orLED		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orLED	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10アンバー[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60W(65W)	12V 60/55W or—	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	G18[1個]	※PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
	12V 5W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[1個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	G18[1個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[1個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[1個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]※		T20シングル[2個]	T10[2個]	※リアスポイラーハイマウントストップランプは、T10 12V5W[3個]
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]					T20ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T10[5個]		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				12V 21/5W	12V 5W		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 8W				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[11個] orLED				LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
	12V 8W or－				－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

DAIHATSU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT ポジション	コーナリングランプ CORNERING LAMP コーナリングランプ	ヘッドライト HIGH BEAM ハイビーム	ヘッドライト LOW BEAM ロービーム	フォグライト FOG LIGHT フォグライト	ウインカー TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカー TURN SIGNAL SIDE サイド	ウインカー TURN SIGNAL REAR リア
ミラジーノ【MIRA GINO】	H11.3～H16.10	L70#.71#		T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.11～H17.11	L65#.66#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.12～H20.12			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
			HID 仕様車	T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
ムーヴ【MOVE】	H7.8～H9.4	L60#.61#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.5～H10.9			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.10～H12.9	L90#.91#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.10～H14.9			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			RS	T10[2個]		HID(D2R)[2個]		H3d[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.10～H18.9	L15#.16#	Lタイプ含む	T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個] ※
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.10～H22.11	L17#.18#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
	H22.12～H24.11	LA100. 110S		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H24.12～H26.11			T10[2個]		H4[2個]		H16[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 19W	12V 21W	—	12V 21W
	H26.12～	LA15#.16#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H4[2個] orLED	LED	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60/55W or—	—	12V 21W	—	12V 21W
ムーヴキャンバス【MOVE CANBUS】	H28.9～	LA800S. LA810S		T10[2個] orLED		H4[2個] orLED		LED	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60/55W or—		—	12V 21W	—	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[3個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[1個]	G18[1個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]					S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[1個]	G18[1個]	
12V 5W					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T20シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]or[2個]	※Lタイプ車は、T20アンバー 12V21W[2個]
12V 8W & 5W	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T10[5個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10[1個]	T10[1個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]			LED	LED	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W			－	－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

DAIHATSU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ムーヴカスタム【MOVE CUSTOM】	H10.10～H12.9	L90#.91#		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.10～H14.9			T10[2個]		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H3a[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 35W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.10～H16.11	L15#.16#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H3d[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.12～H18.9			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orHID(D2R)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H18.10～H20.11	L17#.18#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4S)[2個]	H8[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
	H20.12～H22.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H7[2個] orHID(D4S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
	H22.12～H24.11	LA100. 110S		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4S)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
	H24.12～H26.11			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	LED	H16[2個]	S25アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	—	12V 19W	12V 21W	—	12V 21W
	H26.12～	LA15#.16#		LED		H9[2個]	LED	LED	T20アンバー[2個]	LED	T20アンバー[2個]
				—		12V 65W	—	—	12V 21W	—	12V 21W
ムーヴコンテ【MOVE CONTE】	H20.8～H23.5	L57#.58#		T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H23.6～H29.3			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ムーヴコンテカスタム【MOVE CONTE CUSTOM】	H20.8～H23.5	L57#.58#		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
	H23.6～H29.3			T10[2個]		HB3(9005)[2個]	HID(D4R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 35W	12V 35W	12V 21W	—	12V 21W
ムーヴラテ【MOVE LATTE】	H16.8～H17.10	L55#.56#		T10[2個]		H4[2個]		H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
				T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H3[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
	H17.11～H20.12			T10[2個]		H4[2個]		H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
				T10[2個]		H7[2個]	HID(D2R)[2個]	H8[2個]	T20アンバー[2個]	T10[2個] orAssy	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W or—	12V 21W
メビウス【MEBIUS】	H25.4～H26.10	ZVW41N		T10[2個]		HB3(9005)[2個]	H11[2個] orLED	H11[2個]	T20アンバー[2個]	Assy	T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or—	12V 55W	12V 21W	—	12V 21W
ラガー【RUGGER】	H5.5～H7.12	F7#		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
リーザ【LEEZA】	S61.12～H3.12	L100.111		T10[2個]		D4[2個]※		H3c[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/60W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ロッキー【ROCKY】	H2.6～H9.3	F300S		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W or 60/55Wイエロー			12V 23W	12V 5W	12V 23W
YRV【YRV】	H12.8～H17.7	M20#.21#		T10[2個]		H4[2個]		H3d[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個] ※
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10[1個]				T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]	T10[2個]	LED		LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10(サイド)[2個]	T10[1個]			LED	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 5W	12V 5W			－	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
LED	LED	T10[1個]	LED	LED		LED		T16[2個]	T10[2個]	
－	－	12V 5W	－	－		－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 8W				12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10×31[1個] &T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 8W & 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 21W		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[1個]		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T16[3個] orLED		T16[2個]	T10[1個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W			12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T8×29[1個]			LED	LED	T20シングル[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W & 8W	12V 8W	12V 5W			－	－	12V 21W	12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	G18[2個]	※PIAA H4のD4対応仕様（品番:HR60）適用可
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	T16[1個]		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 23W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]				T20ダブル[2個]	T16[1個] orLED		T16[2個]	T10[2個]	※クリアテール仕様車は、T20アンバー 12V21W[2個]
12V 5W	12V 8W				12V 21/5W	12V 16W(18W) or－		12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

ISUZU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
アスカCX【ASKA CX】	H2.5～H6.2	BC#		G18[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
アスカ【ASKA】	H6.3～H9.10	CJ1		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.11～H13.12	CJ2.3		T10[2個]		H1[2個]	H1[2個] orHID(D2R)[2個]	H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	T20シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
コモ【COMO】	H13.5～H17.11	E25		T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]※1	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 21W		12V 21W
	H17.12～H24.5			T10[2個]		H4[2個]		H11[2個]※1	T20シングル[2個]		S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H24.6～	E26		T10[2個] orLED		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
			プレミアム LG	T10[2個] orLED		H4[2個] orHID(D2R)[2個]		H11[2個]	T20アンバー[2個]		T20アンバー[2個]
				12V 5W or—		12V 60/55W or 35W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
ジェミニ【GEMINI】	H5.9～H9.1	MJ1.2.3		T10[2個]		H4H[2個]		H3[2個]	T20シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 65/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.2～H12.9	MJ4.5.6		T10[2個]		H4[2個]			S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
ピアッツァ【PIAZZA】	H3.9～H6.12	JT221		T10[2個]		H1[2個]	H4[2個]	H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
PAネロ【PA-NERO】	H2.6～H6.12	JT191		T10[2個]		H4[2個]		H4[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ビークロス【VEHICROSS】	H9.4～H12.12	UGS25DW		T10[2個]		H4[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
ビッグホーン【BIGHORN】	S59.1～H3.11	UBS52		B19[2個]		H4[2個] orシールドビーム[2個]		H3[2個]※	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 8/3.4W		12V 60/55W or角型2灯式		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 23W
	H3.12～H10.1	UBS25.26.69.73		S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.2～H14.8			S25ダブル[2個]		H4[2個]		H3[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ファーゴ【FARGO】	H7.8～H11.8	E24		T10[2個]	S25シングル[2個]	H4[2個] orシールドビーム[2個]		H3c[2個]※	S25シングル[2個]		S25シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W or角型2灯式		12V 55W	12V 21W		12V 21W
ファーゴフィリー【FARGO FILLY】	H9.7～H11.8	E50		T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]※	S25アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
フィリー【FILLY】	H11.9～H12.9	E50		T10[2個]	T20シングル[2個]	H4[2個]		H3[2個]	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 5W	12V 21W	12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H12.10～H14.4			S25ダブル[2個]		HB3(9005)[2個]	HB4(9006)[2個] orHID(D2R)[2個]	H1[2個]	T20アンバー[2個]		T20シングル[2個]
				12V 21/5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10×31[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 8W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T8×29[2個]	T10×31[1個]	T10[1個]	T10[2個]		T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 5W	12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※2	T10×31[1個]※3	T10[1個]			T20ダブル[4個]			T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[2個] ※3.大型ルームランプ仕様車は、G14 12V8W[4個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]※2	T10×31[1個]※3	T10[1個]			T20ダブル[4個]	T10[6個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※1.イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可 ※2.サンルーフ仕様車は、G14 12V8W[2個] ※3.大型ルームランプ仕様車は、G14 12V8W[4個]
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 10W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[2個]	T10[1個]			T20ダブル[2個]	LED		T16[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W	12V 5W			12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
T8×29[2個]	T8×29[1個]	T10[1個]	T10[2個]		S25ダブル[2個]	S25シングル[1個]		S25シングル[2個]	T13[2個]	
12V 5W	12V 5W	12V 5W	12V 5W		12V 27/5W	12V 21W		12V 21W	12V 8W	
T8×29[2個]	T10[1個]※	T10[1個]			T20ダブル[2個]	T20シングル[1個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※サンルーフ仕様車は、T10×31 12V8W[1個]
12V 5W	12V 5W	12V 5W			12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
	12V 10W				12V 23/8W			12V 23W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10×31[1個]	T10×31[1個]	T10×31[3個]			S25ダブル[4個]	S25シングル[1個] orLED		S25シングル[2個]	G18[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 10W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W	12V 21W or－		12V 21W	12V 10W	
G14[2個]	G14[4個]	T10×31(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T10[6個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	※イエローキャップ付の為、コーティングバルブ適用不可
12V 8W	12V 8W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	G14[4個]	T10×31(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T10[6個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
G14[2個]	G14[4個]	T10×31(サイド)[2個]			T20ダブル[4個]	T10[6個]		T20シングル[2個]	T10[2個]	
12V 8W	12V 8W	12V 10W			12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

ISUZU

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ミュー【MU】	H1.5～H7.11	UCS17.55.69		T10[2個]		シールドビーム[2個]		H1[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式		12V 55W	12V 23W	12V 5W	12V 21W
	H7.12～H10.5			T10[2個]		H4[2個]		H3a[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 35W	12V 23W	12V 5W	12V 21W
	H10.6～H12.4	UER25. UES25.73		T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.5～H14.8			T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ミューウィザード【MU WIZARD】	H7.12～H10.5	UCS69		T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ウィザード【WIZARD】	H10.6～H12.4	UES25.73		T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.5～H14.8			T10[2個]		H4[2個]		H1[2個]	S25アンバー[2個]	T10[2個]	S25アンバー[2個]
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ロデオ【RODEO】	S63.5～H6.10	TFS50		T10[2個]		シールドビーム[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	S25シングル[2個]
				12V 5W		角型2灯式			12V 23W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]	LED		S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
T10[2個]	T10×31[1個]	T10×31[1個]			S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
12V 5W	12V 10W	12V 10W			12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			T16[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×31[1個]				S25ダブル[2個]			S25シングル[2個]	T10[2個]	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

ALFA ROMEO

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
145【145】	H8.9～H13.9	930		T10		H1	H1	H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
147【147】	H13.9～	937		H6W		H7	H7	H1	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 6W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
155【155】	H4.9～H10.12	167		T10		H1	H1	H3	S25アンバー		S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
156【156】	H10.5～H15.8	932		H6W		H1	H7 orHID(D2S)	H1	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 6W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
159【159】	H18.2～	939		T10		H7	H7	H1	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H1	HID(D1S)	H1	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
164【164】	H2.2～H4	164		T10		H4		H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H4～H10.12			T10		H1	H1	H3	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
166【166】	H11.9～	936		T10		HB3(9005)	H7 orHID(D2S)	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
GT【GT】	H16.9～	937		H6W		H1	H7 orHID(D2S)				
				12V 6W		12V 55W	12V 55W or 35W				
GTV【GTV】	H8.1～H15	916		T10		HB3(9005)	HB3(9005)	H3	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60W(65W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15～H18.4			G18		HB3(9005)	HB3(9005)	H3	S25シングル		S25シングル
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60W(65W)	12V 55W	12V 21W		12V 21W
スパイダー【SPIDER】	H8.1～H18.9	916		T10		HB3(9005)	HB3(9005)		S25シングル orS25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60W(65W)		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.10～			T10		HB3(9005)	HB3(9005)		S25シングル orS25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 60W(65W)		12V 21W	12V 5W	12V 21W

AUDI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
80／80アバント【80／80AVANT】	H4.3～H7.9	8C.893.89		T4W		H4		H3	S25シングル orS25アンバー	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
100／100アバント【100／100AVANT】	H3.11～H6.10	4A.44	2灯式ヘッドランプ仕様車	T4W		H4		H3	S25シングル orS25アンバー	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T4W		H1	H3	H1	S25シングル orS25アンバー	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37		G18	S25シングル				S25シングル	G18	
	12V 5W		12V 10W	12V 21W				12V 21W	12V 10W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	G18	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 10W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル				T10	
					12V 21/5W				12V 5W	
	T10×37				S25ダブル	S25シングル		S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		T10	S25シングル				S25シングル	G18	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41		T10	S25シングル				S25シングル	G18	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T4W	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 4W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T4W	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 4W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T4W	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 4W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

AUDI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
A3【A3】	H9.1～H15.6	8LA		T10		H1	H7	H7	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2S)	H7	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.6～H18.7	8PA.8PB		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H7	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
A3スポーツバック【A3 SPORT BACK】	H16.10～	8PA.8PB		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H7	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
A4／A4アバント【A4／A4 AVANT】	H7.10～H14.1	8DA		T10※		H7	H7 orHID(D2S)	H1 orH7	S25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.6～H17.1	8EA		T10※		H7	H7 orHID(D1S)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.2～H20.7	8EA.8EB		T10		H7	H7 orHID(D1S)	H11	S25アンバー※	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
A4 カブリオレ【A4 CABRIOLET】	H14.9～	8HB		T10		H9	H7	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 3W		12V 65W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2S)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 3W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
A6／A6アバント【A6／A6 AVANT】	H6.11～H10.6	4AA		T10		H1	H1 orHID(D2S)	H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.9～H17.5	4BA.4BB		T10		H7	H1 orH7	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2S)	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.7～	4FA.4FB		T10		H1	H7	H7	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2S)	H7	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			オールロード クワトロ	T10		H1	H7	HB4(9006)	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			オールロード クワトロ HID 仕様車	T10		H7	HID(D2S)	HB4(9006)	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
A8【A8】	H7.5～H11	4DA		T10		HB3(9005)	H1 orHID(D2S)	H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H11～H16.1			T10		H7	H1 orHID(D2S)	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.2～	4EB		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H11		T10アンバー	
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W		12V 5W	
TT【TT】	H11.10～H18.9	8N		H6W		H7	H1 orHID(D2S)	H3	S25シングル	T10アンバー	S25シングル
				12V 6W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.10～	8J		H6W		HID(D1S)		H11	S25シングル	T10アンバー	S25シングル
				12V 6W		12V 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
				S25シングル				T16	T10×41	
				12V 21W				12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル	T10		S25シングル	T10×37	※HID仕様車は、H6W 12V6W[2個]
	12V 10W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	※HID仕様車は、H6W 12V6W[2個]
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	※HID仕様車は、S25シングル 12V21W[2個]
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/4W	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/4W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T4W	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 4W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41			S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 10W			12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41			S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 10W			12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
				S25シングル				T16	T10×41	
				12V 21W				12V 16W(18W)	12V 5W	
				S25シングル				T16	T10×41	
				12V 21W				12V 16W(18W)	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル	T10		S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル	T10		S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				LED	LED			T10×37	
	12V 10W				－	－			12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41							T16	T10×37	
	12V 10W							12V 16W(18W)	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

AUDI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
オールロードクワトロ【ALLROAD QUATTRO】	H13.2～H18.12	4BA		T4W		H7	H1	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 4W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T4W		H9	HID(D2S)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 4W		12V 65W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
S4【S4】	H15.9～H17.1	8EB				H7	HID(D2S)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
						12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
V8【V8】	H1.10～H6.12	44A		T10		H4		H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

BMW

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
1シリーズ【1 SERIES】	H16.9～H19.4			–		H7	H7 orHID(D1S)	H11	S25アンバー	T10 orT10アンバー	S25アンバー
E87				–		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
3シリーズ【3 SERIES】	H3.7～H10.6		セダン	T10		H1	H1	H1	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル orS25アンバー
E36				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.7～H17.10		セダン／ツーリング	T10		H7	H7 orHID(D2S)	HB4(9006)	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル orS25アンバー
E46				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.4～H20.10		セダン／ツーリング	–		H7	H7 orHID(D1S)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
E90／E91				–		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.9～		クーペ	H8		H7	H7 orHID(D1S)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
E92				12V 35W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.2～H13.10		コンパクト	T10		HB3(9005)	HB4(9006)	H1	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル orS25アンバー
E36				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.11～H17.4		コンパクト	T10		H7	H7 orHID(D2S)	H3	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル orS25アンバー
E46				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
5シリーズ【5 SERIES】	S63.7～H8.3			T10		H1	H1 orHID(D2S)	H1	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル orS25アンバー
E34				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.4～H12.9		セダン／ツーリング	T10 orH6W		HB3(9005)	HB4(9006) orHID(D2S)	H7	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル orS25アンバー
E39				12V 5W or6W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W) or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.10～H16.4		セダン／ツーリング	–		H7	H7 orHID(D2S)	HB4(9006)	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル orS25アンバー
E39				–		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.8～H19.5		セダン／ツーリング	–		H7	H7	HB4(9006)	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
E60／E61				–		12V 55W	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			セダン／ツーリング HID 仕様車	–		H7	HID(D1S) orHID(D2S)	HB4(9006)	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
E60／E61				–		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
6シリーズ【6 SERIES】	H15.10～H19.10		クーペ／カブリオレ	–		H7	HID(D2S)	HB4(9006)	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
E63／E64				–		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
8シリーズ【8 SERIES】	H2.1～H13.2			T10		H1	H1 orHID(D2S)	H1	S25シングル	T10	S25シングル
E31				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
X3【X3】	H16.6～H23.2			T10		H7	H7 orHID(D2S)	H11 orHB4(9006)	S25シングル orS25アンバー	T10アンバー	S25シングル orS25アンバー
E83				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W or 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41				S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18		S25ダブル			S25シングル	T4W	
	12V 10W		12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 4W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
			G18	S25シングル	S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W	12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/4W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				LED	LED		S25シングル	T10×37	
	12V 10W				－	－		12V 21W	12V 5W	
					LED					
					－					
	T10×41		G18		S25ダブル	T10		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル	S25ダブル	LED		T16	T10×37	
			12V 5W	12V 21W	12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
			G18	S25シングル	S25ダブル	LED		T16	T10×37	
			12V 5W	12V 21W	12V 21/5W	－		12V 16W(18W)	12V 5W	
					LED	LED		S25シングル	T10×37	
					－	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
				S25シングル		LED		S25シングル	T10×37	
				12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

BMW

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM	ヘッドライト LOW BEAM	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT	ウインカー TURN SIGNAL SIDE	ウインカー TURN SIGNAL REAR
				ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト	フロント	サイド	リア
X5【X5】	H12.10～H15.9			H6W		HB3(9005)	H7 orHID(D2S)	H3	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル orS25アンバー
E53				12V 6W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.10～H19.5			–		H7	H1 orHID(D2S)	H11	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル orS25アンバー
E53				–		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.6～			H8		H7	HID(D1S)	H11	S25アンバー		
E70				12V 35W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W		
Z3【Z3】	H8.8～H15.12			T10		HB3(9005)	HB4(9006)	H7	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル orS25アンバー
E36				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
Z4【Z4】	H15.1～H19.1			T10		H7	H7 orHID(D2S)	H11	S25シングル	T10	S25シングル
E85				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
Z8【Z8】	H11.11～H15.6			H6W		HB3(9005)	HID(D2S)				
E52				12V 6W		12V 60W(65W)	12V 35W				

CHEVROLET

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM	ヘッドライト LOW BEAM	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT	ウインカー TURN SIGNAL SIDE	ウインカー TURN SIGNAL REAR
				ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト	フロント	サイド	リア
アストロ【ASTRO】	H5.3～H17.12	CL.CM14	2灯式ヘッドランプ仕様車			H4					
						12V 60/55W					
			4灯式ヘッドランプ仕様車			HB3(9005)	HB4(9006)				
						12V 60W(65W)	12V 51W(55W)				
カマロ【CAMARO】	H10.12～H14.10	CF43.45				HB3(9005)	HB4(9006)		P27ダブル	T10	
						12V 60W(65W)	12V 51W(55W)		12V 27/7W	12V 5W	
エスカレード【ESCALADE】	H16.1～H19.10					HB3(9005)	HB4(9006)				P27ダブル
						12V 60W(65W)	12V 51W(55W)				12V 27/7W
コルベット【CORVETTE】	H9.6～H17.1	CY25		T10		HB3(9005)	HB4(9006)	H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.2～	X245				H9	HID(D1S)	H10			P27シングル
						12V 65W	12V 35W	12V 42W			12V 27W
トレイルブレイザー【TRAILBLAZER】	H13.9～	T360		T10		HB3(9005)	HB4(9006)		P27ダブル	T10	P27ダブル
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 51W(55W)		12V 27/7W	12V 5W	12V 27/7W

CHRYSLER

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM	ヘッドライト LOW BEAM	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT	ウインカー TURN SIGNAL SIDE	ウインカー TURN SIGNAL REAR
				ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト	フロント	サイド	リア
クロスファイア【CROSSFIRE】	H15.12～	ZH32		T10		H7	H7	HB4(9006)	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ストラトス【STRATUS】	H7.12～H9.12	JA25		T10		H4		HB4(9006)	S25アンバー	T4W	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 51W(55W)	12V 21W	12V 4W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
				S25シングル		LED		S25シングル	T10×37	
				12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	
				S25シングル	LED	LED		T16		
				12V 21W	－	－		12V 16W(18W)		
	T10×41		G18	S25シングル		T10		S25シングル	T10	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 5W		12V 21W	12V 5W	
T10×37			G18	S25シングル		LED		S25シングル	T10×37	
12V 5W			12V 5W	12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	
T10×37					LED			S25シングル	T10×37	
12V 5W					－			12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					P27ダブル				T10	
					12V 27/7W				12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル		
					12V 21/5W			12V 21W		
					P27ダブル					
					12V 27/7W					
					P27ダブル				T10	
					12V 27/7W				12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル			S25シングル		
					12V 21/5W			12V 21W		
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

CHRYSLER

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
ネオン【NEON】	H8.6～H11.8	PL20		T4W		H4		H3	S25シングル	T4W	S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 4W	12V 21W
	H11.9～H12.8	PL2K		T10		H4		H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
PTクルーザー【PT CRUISER】	H12.7～	PT2		T10		HB3(9005)	HB4A	HB4(9006)	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ボイジャー【VOYAGER】	H9.4～H13.5	GS33S		T10		H4		H3	S25アンバー	T4W	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 4W	12V 21W
	H13.6～	RG33S		T10		H7	H7		S25アンバー	T4W	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 4W	12V 21W

CADILLAC

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
CTS【CTS】	H15.3～H19.12	AD32.33		T10		HB3(9005)	H11 orHID(D1S)	H10	P27ダブル	T10	
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 42W	12V 27/7W	12V 5W	
XLR【XLR】	H16.1～	X215		T10		HID(D1R)					
				12V 5W		12V 35W					
エスカレード【ESCALADE】	H16.1～H19.10					HB3(9005)	HB4(9006)				P27ダブル
						12V 60W(65W)	12V 51W(55W)				12V 27/7W

CITROEN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
エクザンティア【XANTIA】	H5.10～H10.9	X1		T10		H1	H1	H3	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
クサラ【XSARA】	H10.3～H15.3	N6		T10		H7	H7	H1	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.4～H17.6	N7		T10		H1	H7	H1	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
AX【AX】	H3.9～H8.12	ZAK		T10		H4		H3	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
BX【BX】	H1.9～H5.12	XB		T4W		H4		H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
C2【C2】	H16.4～	A6		T10		H4		H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
C3【C3】	H14.10～H22.4	A8		T10		H1	H7	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
C3プルリエル【C3 PLURIEL】	H17.4～	A42		T10		H1	H7	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					P27ダブル				T10	
					12V 27/7W				12V 3W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					P27ダブル				T10	
					12V 27/7W				12V 5W	
					LED			P27シングル	T10	
					－			12V 27W	12V 5W	
					P27ダブル				T10	
					12V 27/7W				12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T4W	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 4W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	G18	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	T16		S25シングル	T10	
					12V 21/5W	12V 16W(18W)		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	T10		S25シングル	T10	
					12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

CITROEN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM	ヘッドライト LOW BEAM	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT	ウインカー TURN SIGNAL SIDE	ウインカー TURN SIGNAL REAR
				ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト	フロント	サイド	リア
C4【C4】	H17.6～	B5		T10		H1	H7 orHID(D1S)	H11	S25アンバー		S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
C4ピカソ【C4 PICASSO】	H19.5～	B58		T10		H1	H7 orHID(D1S)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
C5【C5】	H13.7～H16.1	X4		T10		H4※	H7	H4※	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W	12V 55W	12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H1	HID(D2R)	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.2～H20.10	X3		T10		H1	H7 orHID(D1S)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
C6【C6】	H18.10～	X6		T10		HID(D2S)		H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 35W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
XM【XM】	H2.2～H14.3	Y3		T10		H1	H1	H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
XMブレーク【XM BREAK】	H4.12～H14.3	Y3		T10		H1	H1	H1	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ZX【ZX】	H4.5～H10.2	N2		T10		H4		H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
				T10		H1	H1	H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
サクソ【SAXO】	H11.4～H16.1	S8		T10		H4		H1	S25アンバー	T10 orT10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

FIAT

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM	ヘッドライト LOW BEAM	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT	ウインカー TURN SIGNAL SIDE	ウインカー TURN SIGNAL REAR
				ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト	フロント	サイド	リア
バルケッタ【BARCHETTA】	H8.2～	183		T10		H1	H1	H1	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
クーペ【COUPE】	H7.3～H14.3	175		T10		H1	H1	H1	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
グランデプント【GRANDE PUNT】	H18.6～	199		T10		H4		H1	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ムルティプラ【MULTIPLA】	H15.4～	186		T10		H1	H7	H1	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
パンダ【PANDA】	H2.2～H11.12	141.153		T4W		H4			S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H16.7～	16912		T10		H4		H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル	T10		S25シングル	T10	
					12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
			T10		S25ダブル	T10		S25シングル	T10	
			12V 5W		12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
				S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10	※ハイビーム／フォグランプ兼用
				12V 21W	12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
				S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10	
				12V 21W	12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
			G18		S25ダブル			S25シングル	T10	
			12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37		G18		S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 5W		12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

FIAT

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
プント【PUNTO】	H9.3～H12.5	176	2灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H4		H3	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H1	H1	H3	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.6～H15.11	188		T10		H7	H7	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.12～H18.5			T10		H1 orH7	H1	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
テムプラ【TEMPRA】	H4.7～H5.12	159		T10		H4		H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 55W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ウーノ【UNO】	S58.1～H5.12	146		T10		H4		H3	S25シングル		S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W

FORD

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
エクスプローラー【EXPLORER】	H2.11～H7.2	E20.E30				HB1(9004)					
						12V 65/45W					
	H7.3～H13.7	1FMX		T10		HB5(9007) orH4			S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 65/55W or60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.8～H23.4	1FM				H4					
						12V 60/55W					
ギャラクシー【GALAXY】	H10.1～H11.12	WFOGAA		T10		H4		H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
KA【KA】	H11.11～H13.1	WFOBJ4		T10		H1	H7	H1	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
トーラス【TAURUS】	S63.2～H8.1	FA5				HB1(9004)					
						12V 65/45W					
	H8.2～H11.12	1FAS				HB5(9007)					
						12V 65/55W					
フィエスタ【FIESTA】	H16.4～H18.2	WFOFYJ		T10		H4		H11	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.3～			T10		H4		H11	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
フォーカス【FOCUS】	H12.3～H17.7	WFO	2灯式ヘッドランプ ハロゲン仕様車	T10		H4		H1	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ ハロゲン仕様車	T10		H1	H7		S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2S)		S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.8～			T10		H1	H7 orHID(D2S)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 10W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 10W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

FORD

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
プローブ【PROBE】	H4.9～H9.3	1ZVT		T10		H4		H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
マスタング【MUSTANG】	H1.11～H6.4	M11E				HB1(9004)					
						12V 65/45W					
	H6.5～H18.5	1FA				HB5(9007)					
						12V 65/55W					
	H18.6～					H4					
						12V 60/55W					
モンデオ【MONDEO】	H6.4～H8.10	WF0		T10		H1	H1	H1	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H8.11～H13.3			T10		H7	H7	H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.4～		セダン	T10		H1	H7 orHID(D2S)	H11	S25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ワゴン	T10		H1	H7 orHID(D2S)	H11	S25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

HYUNDAI

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
XG【XG】	H13.5～H15.2	XG25.30		T10		H1	H7	H3	S25シングル	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.3～H17.12			T10		H1	H7	HB4(9006)	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
エラントラ【ELANTRA】	H13.5～H15.10	XD18.20		T10		H1	H7	H3	S25シングル orS25アンバー	T10 orT10アンバー	S25シングル orS25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
クーペ【COUPE】	H14.4～H16.12	GK27		T10		H7	H7	HB4(9006)	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.1～			T10		H7	H7	HB4(9006)	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 51W(55W)	12V 21W	12V 5W	12V 21W
グレンジャー【GRANDEUR】	H18.1～	TG27.33		T10		H7	H7	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
サンタフェ【SANTAFE】	H13.1～H16.8	SM24.27		T10		H4			S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41			S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W			12V 21W	12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×41			S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W			12V 21W	12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル	S25シングル		S25シングル	T10	
					12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					LED	LED		T20シングル	T10	
					－	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●( )で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

JEEP 車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM ハイビーム	ヘッドライト LOW BEAM ロービーム	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカー TURN SIGNAL SIDE サイド	ウインカー TURN SIGNAL REAR リア
グランドチェロキー【GRAND CHEROKEE】	H5.1～H11.4	ZMX.ZY		T4W		H4			S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H11.5～H17.6	ZG40		T4W		HB3A	HB4A		P27ダブル		P27ダブル
				12V 4W		12V 60W	12V 55W		12V 27/7W		12V 27/7W
	H17.7～H23.2	WH47				HB3(9005)	H11	H10	P27ダブル		
						12V 60W(65W)	12V 55W	12V 42W	12V 27/7W		
チェロキー【CHEROKEE】	H2.1～H13.9	7MX		T4W		H4		H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.10～H20.5	KJ37		T10		H4			S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
ラングラー【WRANGLER】	H2.1～H8.10	SYMX.HYMX		G18		H4			S25シングル		S25シングル
				12V 10W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H8.11～H19.2	TJ40		T4W		H4			S25シングル	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W

MERCEDES BENZ 車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM ハイビーム	ヘッドライト LOW BEAM ロービーム	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカー TURN SIGNAL SIDE サイド	ウインカー TURN SIGNAL REAR リア
190E【190E】 W201	H1.9～H5.9			T4W		H4		H3	S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
Aクラス【A CLASS】 W168	H10.11～H17.1		2灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H4		H1	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル orS25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
W168			4灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H1	H7	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル orS25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
W169	H17.2～			T10		H7	H7 orHID(D2S)	H11	S25アンバー	LED	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
Bクラス【B CLASS】 W245	H18.1～			T10		H7	H7 orHID(D2S)	H11	S25アンバー	LED	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
Cクラス【C CLASS】 W202	H5.10～H9.7			T10		H4		H1	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
W202	H9.8～H12.8			T10		H7	H7 orHID(D2R)	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
W203	H12.9～H16.5			H6W		H7	H7 orHID(D2R)		S25アンバー	LED	S25アンバー
				12V 6W		12V 55W	12V 55W or 35W		12V 21W	–	12V 21W
W203	H16.6～H19.5			H6W		H7	H7 orHID(D2S)		S25アンバー	LED	S25アンバー
				12V 6W		12V 55W	12V 55W or 35W		12V 21W	–	12V 21W
CLクーペ【CL COUPE】 W215	H11.10～H18.10			T10		H7	H7 orHID(D2R)		S25アンバー	Assy	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W		12V 21W	–	12V 21W
CLK【CLK】 W208	H9.7～H14.3			T4W		H7	H7 orHID(D2R)	H3	S25アンバー	T10アンバー orLED	S25アンバー
				12V 4W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W or–	12V 21W
W209	H14.4～			T10		H7	H7 orHID(D2S)	HB4(9006)	S25アンバー	LED	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					P27ダブル				T10	
					12V 27/7W				12V 5W	
									T10	
									12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
				S25シングル	S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
				12V 21W	12V 21/4W	－		12V 21W	12V 5W	
				S25シングル	S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
				12V 21W	12V 21/4W	－		12V 21W	12V 5W	
				S25シングル	S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
				12V 21W	12V 21/4W	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/4W	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/4W	－		12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル		LED		S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル	S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W	12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

MERCEDES BENZ

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
Eクラス【E CLASS】	H5.9～H7.9			T4W		H4		H3c	S25アンバー		S25シングル
W124				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H7.10～H14.5			H6W		H7	H7 orHID(D2R)	H1	S25アンバー		S25アンバー
W210				12V 6W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H14.6～H21.4			T10		H7	H7 orHID(D2S)	H11	S25アンバー	LED	
W211				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	
Gクラス【G CLASS】	H2.1～			T4W		H4		H3	S25アンバー		S25シングル
W463				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
GLクラス【GL CLASS】	H18.10～			T10		H7	HID(D2S)	H11	S25アンバー	LED	S25アンバー
X164				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
Mクラス【M CLASS】	H10.8～H13.9			T10		H1	H7 orHID(D2S)	H3	S25アンバー	T10	S25アンバー
W163				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.10～H17.9			T10		H7	H7 orHID(D2S)	H3	S25アンバー	LED	S25アンバー
W163				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
	H17.10～			T10		H7	HID(D2S)	H11	S25アンバー	LED	S25アンバー
W164				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
SL【SL】	H2.8～H7.9			T4W		H4		H3	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
R129				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H7.10～H13.9			T10		H1	H1 orHID(D2S)		S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
R129				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H13.10～			H6W		H7	HID(D2S)	HB4(9006)	S25アンバー	LED	S25アンバー
R230				12V 6W		12V 55W	12V 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	12V 21W
Vクラス【V CLASS】	H10.6～H15.9			T4W		H4※	H1	H4※	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
W638				12V 4W		12V 60/55W	12V 55W	12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
バネオ【VANEO】	H15.10～			T10		H1	H7	H1	S25アンバー	LED	S25アンバー
W414				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
ビアノ【VIANO】	H15.10～H18.10			T10		H7	H7	H7	S25アンバー	LED	S25アンバー
W639				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

OPEL

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
アストラ【ASTRA】	H5.1～H10.6	XD		T10		H4		H3	S25シングル		S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H10.7～H16.10	XK		T10		HB3(9005)	H7	H3	S25アンバー		S25アンバー
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H16.11～H18.2	AH04		T10		H7	H1 orHID(D2S)	H3	H21W	T10 orT10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
オメガ【OMEGA】	S63.12～H6.9	XB		T4W		H4		H3	S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H6.10～H14.12	XF		T4W※1		H1	H1 orHID(D2R)	H1	S25シングル※2	T10	S25シングル※2
				12V 4W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18		S25ダブル	S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
					LED	LED			T10×37	
					－	－			12V 5W	
	T10×41		G18		S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
								S25シングル	T10×37	
								12V 21W	12V 5W	
	T10×41			S25シングル	S25ダブル	S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W			12V 21W	12V 21/4W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41			S25シングル	S25ダブル	S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W			12V 21W	12V 21/4W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41					LED		S25シングル	T10×37	
	12V 10W					－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/4W	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	※ハイビーム／フォグランプ兼用
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41			S25シングル	S25ダブル			S25シングル	G18	
	12V 10W			12V 21W	12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
				S25シングル	S25ダブル			S25シングル	G18	
				12V 21W	12V 21/4W			12V 21W	12V 10W	
			G18	S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	G18	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 10W	
	T10×41		G18		S25ダブル	S25シングル		S25シングル	G18	※1.HID仕様車は、T10 12V5W[2個] ※2.HID仕様車は、S25アンバー 12V21W[2個]
	12V 10W		12V 5W		12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 10W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

OPEL

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
カリブラ【CALIBRA】	H5.11～H9.12	XE		T10		H1	H1	H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ザフィーラ【ZAFIRA】	H12.4～H17.12	XM		T10		HB3(9005)	H7	H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2S)	H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.1～H18.12	AH		T10		H7	H1 orHID(D1S)	H3	S25シングル※	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
シグナム【SIGNUM】	H15.12～	Z02		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H3	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ティグラ【TIGRA】	H7.11～H12.2	XJ		T10		H1	H1	H1	S25アンバー	T10	
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	
ベクトラ【VECTRA】	H2.6～H8.3	XC		T10		H4		H1	S25シングル		S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H8.4～H14.6	XH		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H3	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.7～	Z02	ワゴン／GTS	T10		H7	HID(D2S)	H3	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

PEUGEOT

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
1007【1007】	H18.3～	A8		T10		H4		H1	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
106【106】	H7.4～H15.6	ES		G18		H4		H1	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
205【205】	S63.5～H6.12	E20		T10		H4		H3	S25シングル	T4W	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 4W	12V 21W
206【206】	H11.5～H19.3	T1	2灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H4		H1	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H7	H7	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
207【207】	H19.3～	A7		T10		H1	H7	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
306【306】	H6.12～H9.7	N3.N5	2灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H4		H3	S25シングル orS25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H1	H1	H3	S25シングル orS25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.8～H13.10			T10		H7	H7	H1	S25シングル orS25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
				S25シングル		LED		S25シングル	T10	※HID仕様車は、S25アンバー 12V21W[2個]
				12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	
				S25シングル		LED		S25シングル	G18	
				12V 21W		－		12V 21W	12V 10W	
						LED		S25シングル	G18	
						－		12V 21W	12V 10W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
				S25シングル				S25シングル	T10	
				12V 21W				12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル	T10		S25シングル	T10	
					12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル	T10		S25シングル	T10	
	12V 10W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	G18	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

PEUGEOT

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
307【307】	H13.10～H17.9	T5		T10		H1	H7	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.10～H20.6			T10		H7	H1 orHID(D2R)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
308【308】	H20.6～	T75				H1	H7	H8※			
						12V 55W	12V 55W	12V 35W			
405【405】	H2.10～H9.3	15D.D70		T4W		H4		H1	S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
406【406】	H8.11～H17.9	D8.9		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H1	S25アンバー	T10 orT10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
407【407】	H17.6～	D2		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
605【605】	H2.11～H6.10	6S.Z6		T4W		H1	H1	H3	S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H6.11～H14.2			T10		H7	H7		S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
607【607】	H13.10～H17.5	Z8		T10		H1	H7 orHID(D2R)	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

PORSCHE

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
911【911】	H6.1～H10.3	993		T4W		H1	H1 orHID(D2S)	H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.4～H14.8	996		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H3	S25アンバー	T4W	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 4W	12V 21W
	H14.9～H16.7			H6W		H11	H7 orHID(D2S)	H3	S25アンバー		S25アンバー
				12V 6W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H16.8～	997		T10		H9	H7	H8	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 65W	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H11	HID(D2S)	H8	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
928【928】	S60～H7.12	E928		T4W		H4		H3	S25シングル	T4W	S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 4W	12V 21W
カイエン【CAYENNE】	H14.9～H22.2	9PA		T10		H7	H7 orHID(D1S)	H7	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ケイマン【CAYMAN】	H17.8～	987		T10		H11	H7 orHID(D2S)	H11	S25シングル	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ボクスター【BOXSTER】	H8.10～H16.11	986		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H7	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.12～	987		T10		H11	HID(D2S)	H8	S25アンバー		S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W		12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
					LED			S25シングル	T10	
					－			12V 21W	12V 5W	
										※コーティングバルブ適用不可
	T10×37				S25ダブル	S25シングル		S25シングル	G18	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10				S25ダブル	S25シングル		S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル		
			12V 5W	12V 21W				12V 21W		
			G18	S25シングル				S25シングル		
			12V 5W	12V 21W				12V 21W		
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	T10		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	12V 3W		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×41			S25シングル	S25ダブル	S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W			12V 21W	12V 21/4W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10		G18	S25シングル		T10		S25シングル	T10×37	
	12V 5W		12V 5W	12V 21W		12V 3W		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

RENAULT

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM	ヘッドライト LOW BEAM	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT	ウインカー TURN SIGNAL SIDE	ウインカー TURN SIGNAL REAR
				ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト	フロント	サイド	リア
アヴァンタイム【AVANTIME】	H14.11～H17.10	EL7X		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
サフラン【SAFRANE】	H6.10～H9.12	54Z		T10		H1	H1	H1	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D1S)	H1 orH7	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
セニック【SCENIC】	H11.5～H15.7	AF4J		T10		H1	H7	H1	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
トゥインゴ【TWINGO】	H7.9～H15.4			T10		H4			S25シングル orS25アンバー	T10	S25シングル orS25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
メガーヌ【MEGANE】	H8.9～H15.12	AF.AK		T10		H4		H1	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
				T10		H1	H7	H1	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.1～H23.4	MF.MK		T10		H1	H7	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2S)	H11	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ラグナ【LAGUNA】	H6.10～H11.12	56F		T10		H1	H1	H1	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.1～	GL7X		T10		H1	H7 orHID(D2R)	H11	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
ルーテシア【LUTECIA】	H6.8～H10.10	57		T10		H4		H2	S25アンバー		S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
				T10		H7	HB3(9005)	H2	S25アンバー		S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 60W(65W)	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H10.11～H18.2	BF.BK		T10		H1	H7 orHID(D2S)		S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W

ROVER

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM	ヘッドライト LOW BEAM	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT	ウインカー TURN SIGNAL SIDE	ウインカー TURN SIGNAL REAR
				ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト	フロント	サイド	リア
100シリーズ【100 SERIES】	H4.1～H10.12	XP		T10		H4			S25シングル orS25アンバー	T10	S25シングル orS25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
200シリーズ【200 SERIES】	H5.1～H8.8	XW.RF		T10		H4			S25シングル		S25シングル orS25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
400シリーズ【400 SERIES】	H5.1～H8.6	XW.XWD		T10		H4		H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
600シリーズ【600 SERIES】	H6.11～H11.12	RH		T10		H1	H1	H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
75シリーズ【75 SERIES】	H11.6～H15.6	RJ25		T10		H1	H7 orHID(D2S)	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
			G18		S25ダブル			S25シングル	T10	
			12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
				S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10×37	
				12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 10W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

ROVER

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM	ヘッドライト LOW BEAM	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT	ウインカー TURN SIGNAL SIDE	ウインカー TURN SIGNAL REAR
				ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト	フロント	サイド	リア
800シリーズ【800 SERIES】	S61～H5.2	XSCK		T10		H4		H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル orS25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

SAAB

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM	ヘッドライト LOW BEAM	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT	ウインカー TURN SIGNAL SIDE	ウインカー TURN SIGNAL REAR
				ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト	フロント	サイド	リア
900【900】	H1.11～H5.9	AB		T4W		H4			S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
	H5.10～H10.5	DB		T10		H4		H3	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
9-3【9-3】	H10.6～H15.1	DB		T10		H4		H1	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H15.2～	FB		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
9000【9000】	H2.10～H6.9	CB	2灯式ヘッドランプ仕様車	T4W		H4			S25シングル	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T4W		H1	H1		S25シングル	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.10～H11.9		2灯式ヘッドランプ仕様車	T4W		H4			S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T4W		H1	H1		S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
9-5【9-5】	H9.10～H23.2	EB		T10		H7	H7 orHID(D1S)	H1 orH11	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

SMART

車種	年式	型式	タイプ	ポジション POSITION LIGHT	コーナリングランプ CORNERING LAMP	ヘッドライト HIGH BEAM	ヘッドライト LOW BEAM	フォグライト FOG LIGHT	ウインカー TURN SIGNAL FRONT	ウインカー TURN SIGNAL SIDE	ウインカー TURN SIGNAL REAR
				ポジション	コーナリングランプ	ハイビーム	ロービーム	フォグライト	フロント	サイド	リア
スマート【SMART】	H12.12～H16.4	450.MC01	2灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H4		H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H1	H7	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
フォーフォー【FORFOUR】	H16.9～	454				H7	H7	H8	S25シングル		S25シングル
						12V 55W	12V 55W	12V 35W	12V 21W		12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18		S25ダブル			S25シングル	T10×37	
			12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18		S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18		S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18		S25ダブル			S25シングル	T10×37	
			12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18		S25ダブル			S25シングル	T10×37	
			12V 5W		12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル		
					12V 21/5W			12V 21W		

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

VOLKS WAGEN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
ヴェント【VENTO】	H4.6～H10.12	1H#	2灯式ヘッドランプ仕様車	T4W		H4		H3	S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T4W		H1	H1	H3	S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
コラード【CORRADO】	H2.11～H7.12	50		T4W		H4		H3	S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
ゴルフ【GOLF】	H4.4～H10.7	1H#(ゴルフⅢ)	2灯式ヘッドランプ仕様車	T4W		H4			S25シングル	T10	S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W			12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H1	H1	H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H10.8～H16.5	1J#(ゴルフⅣ)		T10		H1	H7	H3	S25アンバー		S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
			HID 仕様車	H6W		H7	HID(D2S)	H3	S25アンバー		S25アンバー
				12V 6W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H16.6～H21.3	1K#(ゴルフⅤ)		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H1	S25アンバー	LED	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
ゴルフプラス【GOLF PLUS】	H17.11～H21.5	1KB		T10		H7	H7 orHID(D1S)	HB4(9006)	S25シングル	LED	LED
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 51W(55W)	12V 21W	–	–
ジェッタ【JETTA】	H18.1～	1K#		T10		H7	H7 orHID(D2S)		S25アンバー	LED	H21W orLED
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W		12V 21W	–	12V 21W or–
シャラン【SHARAN】	H9.5～H10.12	WFOGAA		T10		H4		H1	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
トゥアレグ【TOUAREG】	H15.9～H23.1	7LA		T10		H7	HID(D1S)	H11	S25アンバー	LED	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W
パサート【PASSAT】	H2.5～H9.7	31.3A	2灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H4		H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H1	H1		S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H9.8～H18.3	3BA.3BB	2灯式ヘッドランプハロゲン仕様車	T10		H4		H4	S25シングル orS25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプハロゲン仕様車	T10		H1	H7	H4	S25シングル orS25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 60/55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2S)		S25シングル orS25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 35W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.4～H22.1	3CA.3CB		T10		H7	H7 orHID(D2S)	H11	S25アンバー	LED	
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	
ビートル【BEETLE】	H11.9～H17.8	9CA		T10		H1	H1	H1	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2S)	H1	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H17.9～			T10		H7	H7 orHID(D2S)	H1	S25アンバー	LED	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	–	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル	T10		S25シングル	T10	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×37		G18	S25シングル		T10		S25シングル	T10	
	12V 5W		12V 5W	12V 21W		12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×37		G18	S25シングル		T10		S25シングル	T10	
	12V 5W		12V 5W	12V 21W		12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル		LED		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	
					LED	LED		S25シングル	T10×37	
					－	－		12V 21W	12V 5W	
								S25シングル	T10×37	
								12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル	T10		S25シングル	T10	
					12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T4W	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 4W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T4W	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 4W	
	T10×37				S25ダブル	T10		S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル	T10		S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル	T10		S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/5W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
					LED			S25シングル	T10×37	
					－			12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×37				S25ダブル			S25シングル	T10×37	
	12V 5W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16Wは ECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

VOLKS WAGEN

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
ボーラ【BORA】	H11.10～H18.1	1JA.1JB		T10		H4		H3	S25アンバー		S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
			HID 仕様車	H6W		H7	HID(D2S)	H3	S25アンバー		S25シングル
				12V 6W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
ポロ【POLO】	H8.8～H12.4	6NA.80N		T10 orT4W		H4		H3	S25シングル orS25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W or4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.5～H14.5			T10		H1	H7	H3	S25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			GTI	T10		H1	HID(D2S)	H7	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H14.6～H17.8	9NB		T10		H1	H7	H3	S25アンバー		S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
	H17.9～			T10		H1	H7	H3	S25アンバー		S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
ルポ【LUPO】	H13.7～H18.5	6X#		T10		H4		H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H3	HID(D1S)	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

VOLVO

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
240エステート【240 ESTATE】	H1.10～H5.12				S25ダブル	H4			S25シングル		S25シングル
					12V 21/5W	12V 60/55W			12V 21W		12V 21W
440／460【440／460】	S63～H9			T4W		H4		H3	S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
780【780】	H2.10～H3.12			T4W		H3	H4	H3	S25シングル		S25シングル
				12V 4W		12V 55W	12V 60/55W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
850【850】	H4.6～H9.1	8B	セダン	G18		H1	H1		S25シングル orS25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ワゴン	G18		H1	H1		S25シングル orS25アンバー	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W		12V 21W	12V 5W	12V 21W
940【940】	H2.10～H6.8	9B	セダン	G18		H4		H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ワゴン	G18		H4		H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.9～H9.12		セダン	G18		H4		H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ワゴン	G18		H4		H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41		G18	S25シングル		LED		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル		LED		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		－		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル				S25シングル	T10	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル	LED		S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/5W	－		12V 21W	12V 5W	

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10×37	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T4W	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 4W	
	T10×41		G18	S25シングル		T10		S25シングル	T10	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル	T10		S25シングル	T10	
	12V 10W				12V 21/4W	12V 5W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル	S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/4W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル	S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/4W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

VOLVO

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
									TURN SIGNAL		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	FRONT フロント	SIDE サイド	REAR リア
960【960】	H2.10～H6.8	9B	セダン	G18		H4		H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ワゴン	G18		H4		H3	S25シングル	T10	S25シングル
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H6.9～H9.7		セダン	T10		H1	H1	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			ワゴン	T10		H1	H1	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
C70【C70】	H9.5～H13.9	8B		T10		H7	H7	H1	S25シングル orS25アンバー	T10アンバー	S25シングル orS25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
S40【S40】	H9.10～H16.4	4B	2灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H4		H3	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H7	H7	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.5～	MB52	2灯式ヘッドランプ仕様車	T10		HID(D2S)		H11	S25アンバー		S25アンバー
				12V 5W		12V 35W		12V 55W	12V 21W		12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T10		HB3(9005)	H7 orHID(D2S)	H11	S25アンバー		S25アンバー
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W		12V 21W
S60【S60】	H13.1～H23.2	RB52		T10		HB3(9005)	H7	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2R)	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
S70【S70】	H9.2～H12.12	8B52		T10		H7	H7	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
S80【S80】	H10.9～H18.10	TB52		T10		H7	H7 orHID(D2R)	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H18.11～	AB63		T10		H9	H11	H8	H21W	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 65W	12V 55W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D1S)	H8	H21W	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 35W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
S90【S90】	H9.8～H10.12	9B63		T10		H1	H1	H3	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
V40【V40】	H9.10～H16.4	4B	2灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H4		H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 60/55W		12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			4灯式ヘッドランプ仕様車	T10		H7	H7 orHID(D2R)	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
V50【V50】	H16.5～	MB52		T10		HB3(9005)	H7 orHID(D2S)	H11	S25シングル	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル	S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/4W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41		G18	S25シングル		S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W		12V 5W	12V 21W		12V 21W		12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル	S25シングル		S25シングル	T10×37	
	12V 10W				12V 21/4W	12V 21W		12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
					LED			S25シングル	T10×37	
					－			12V 21W	12V 5W	
					LED			S25シングル	T10×37	
					－			12V 21W	12V 5W	
	T10×41				S25ダブル			S25シングル	T10	
	12V 10W				12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル				S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W				12V 21W	12V 5W	

●適用情報をご覧になる前に、P1～2本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、車両の個体差や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●イエローバルブシリーズは、平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は車検非対応です。但し、純正フォグライトへの装着は車検対応です。
●灯具レンズがカラー仕様(灯具内部カラーキャップ仕様含む)の場合は、クリアタイプのバルブを使用してください。
●軽自動車のヘッドライト、フォグライト及び普通車のフォグライトには、純正で指定のワット(W)数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

●「特殊」など、通常と異なるバルブであることを示している箇所には装着できません。純正バルブをご使用ください。
●(　)で記載しているバルブは、規格(JIS規格・SAE規格・ECE規格等)により、表示電力等が異なる為、併記しております。バルブ製造時期により、純正バルブの表記が異なりますがバルブの特性は変わりませんのでどちらの表記の場合であっても装着できます。
掲載例①:9006(HB4)⇒9006はSAE規格。HB4はECE規格。
掲載例②:12V 16W(18W)⇒16WはECE規格。18Wは旧JIS規格。
●ルームランプのセンター欄は、3列目シートの適用を合わせて表記しています。リア欄はラゲッジ(トランク)等の適用を表記しています。
●コーティングバルブとは、ガラス管に色が付いた「カラー電球」を示しています。
●H3タイプで端子がギボシ仕様になっている場合、装着できません。

VOLVO

車種	年式	型式	タイプ	ポジション	コーナリングランプ	ヘッドライト		フォグライト	ウインカー		
				POSITION LIGHT ポジション	CORNERING LAMP コーナリングランプ	HIGH BEAM ハイビーム	LOW BEAM ロービーム	FOG LIGHT フォグライト	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL SIDE サイド	TURN SIGNAL REAR リア
V70【V70】	H9.2～H12.3	8B52		T10		H7	H7	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25シングル orS25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H12.4～H16.9	SB52		T10		HB3(9005)	H7	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2R)	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H16.10～H19.10			T10		HB3(9005)	H7	H1	S25シングル	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 60W(65W)	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
			HID 仕様車	T10		H7	HID(D2R)	H1	S25シングル	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.11～	BB52				H7	HID(D1S)	H8			
						12V 55W	12V 35W	12V 35W			
V90【V90】	H9.8～H10.12	9B63		T10		H7	H7	H1	S25アンバー	T10	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
XC70【XC70】	H14.11～H19.10	SB52		T10		H7	HID(D2R)	H1	S25アンバー	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W
	H19.11～	BB63				H7	HID(D1S)	H8			
						12V 55W	12V 35W	12V 35W			
XC90【XC90】	H15.5～	CB52		T10		H7	H7 orHID(D2R)	H1	S25シングル	T10アンバー	S25アンバー
				12V 5W		12V 55W	12V 55W or 35W	12V 55W	12V 21W	12V 5W	12V 21W

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■本適用表各マークの見方　or：車両の生産年月やグレード、特別仕様等の個体差により、仕様電球が異なっている場合に表記しています。
&：同一箇所で複数の電球タイプを使用している場合に表記しています。
－：特殊バルブの為、装着できない事を示しています。
／：車両に設定が無い箇所又は、未確認箇所を示しています。
※：※印の箇所は、備考を必ずご確認ください。

ルームランプ			テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	備考
ROOM LAMP			TAIL LAMP	BRAKE LAMP	TAIL & BRAKE LAMP	HIGHT MOUNTED STOP LAMP	REAR FOG LIGHT	BACKUP LIGHT	LICENSE PLATE	
FRONT フロント	CENTER センター	REAR リア	テールランプ	ブレーキランプ	テール&ブレーキランプ	ハイマウントストップランプ	リアフォグ	バックアップ	ライセンスプレート	
				S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10	
				12V 21W	12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10×37	
			12V 5W	12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
					S25ダブル			S25シングル	T10	
					12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
			G18	S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10	
			12V 5W	12V 21W	12V 21/5W			12V 21W	12V 5W	
				S25シングル	S25ダブル			S25シングル	T10	
				12V 21W	12V 21/4W			12V 21W	12V 5W	

MEMO

2輪車補修用電球適用表

2輪車用電球の選び方（本書の見方）

1 車種を確認する　**2** PIAA呼番を確認する ➡ 電球の詳細を確認する（P5～9参照）

HONDA			ヘッドランプ		リアランプ		ウインカーランプ		ライセンスランプ
車　種　名	型式	総排気量（cm³）	LOW BEAM ロービーム	HIGH BEAM ハイビーム	BRAKE LAMP ブレーキランプ	TAIL & BRAKE LAMP テール&ブレーキランプ	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL REAR リア	LICENSE PLATE ライセンスプレート
50cc以下									
エイプ50	JBH-AC16	49					22	22	

2輪車用電球の選び方

1 取り付けをする車両の型式及びタイプを確認してください。
メーカー名が不明の場合は、P270の車名索引をご覧ください。

2 適用欄のPIAA呼番をご確認の上、P5～9ページにて製品の規格タイプ、電圧（V）、消費電力（W）等の詳細をご確認ください。

PIAA2輪車用電球をご購入の前に必ずお読みください。

- ●2輪車には、必ず「2輪車用」もしくは、「2輪対応」製品をご使用ください。
- ●本適用表の適用欄に記載されている番号は、PIAA製品の呼番を示しています。必ずP5～9の一覧表にて、電球タイプ・電圧（V）・消費電力（W）等の詳細仕様を確認の上ご購入ください。
- ●本適用表に記載されていない車種及び、指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
本適用表に記載されていない車両は、装着確認がとれていない車両です。従って、記載なき車両への取り付けにより発生した不具合につきましては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●本適用表に記載されている車種でも、正規輸入車・並行輸入車・グレード・年式・型式の違いや、メーカーの仕様変更（発表されない改良）等により、必ずしも表示のバルブが使用されていない場合があります。ご購入の前に、必ず現車にて実際に装着のバルブをご確認ください。
- ●本適用表に記載の適用情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や、社外品灯具への取り付けはできません。
- ●電球は、安全を確保する為の重要部品です。予備電球のご用意をおすすめします。また、ヘッドライトが2灯式車につきましては、片側のみの球切れの場合、もう片側も寿命末期と予測できます。2本合わせて交換することをおすすめします。
- ●サーキット走行等、標準を超える厳しい使用条件（シビアコンディション）でご使用された場合、製品寿命に関係する症状の不具合につきましては、弊社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●電球は、バッテリー電圧により明るさが変化します。車検に通らない場合、バッテリー等の電装品をご確認ください。
- ●球切れが多発する等の不具合がある場合は、バルブ端子部が広がり、接触不良を起こしている場合があります。その場合は、ラジオペンチ等工具を使用し、端子をかしめてからご使用ください。また、車両電装系の確認をお願い致します。
- ●バッテリーレス車、2ストローク車、バッテリー電圧6V車や標準を超える厳しい使用条件（チューニング車等）では、瞬間的に電圧が高くなったり、不安定な電圧が要因で寿命が短くなる場合があります。
- ●純正で指定のワット（W）数より消費電力の高いバルブは使用しないでください。
- ●高効率バルブ製品は、ノーマルに比べて寿命が短くなります。あらかじめご了承ください。
- ●パッシングの際にバルブのフィラメントが同時点灯する車種の場合、長時間同時点灯させるとバルブ及び、灯具が破損してしまう恐れがありますので、ご注意ください。

●適用情報をご覧になる前に、P224本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、正規輸入車、並行輸入車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

HONDA			ヘッドランプ		リアランプ		ウインカーランプ		ライセンスランプ
							TURN SIGNAL		LICENSE PLATE
車種名	型式	総排気量(cm³)	LOW BEAM ロービーム	HIGH BEAM ハイビーム	BRAKE LAMP ブレーキランプ	TAIL & BRAKE LAMP テール&ブレーキランプ	FRONT フロント	REAR リア	ライセンスプレート
50cc以下									
エイプ50	JBH-AC16	49					22	22	
XR50 モタード	BA-AD14	49	81				22	22	
クレア スクーピー	JBH-AF55	49			77		85	85	
クレア スクーピー i	BA-AF55	49			77		85	85	
ゴリラ	BA-AB27	49					22	22	
ジャイロ UP	BB-TA01	49	80		77		22	85	
ジャイロ X	JBH-TD02	49			77		22	22	
ジャイロ キャノピー	JBH-TA03	49			78		85	85	
スーパーカブ50・カスタム	JBH-AA01	49			77		22	22	
スーパーカブ50・スタンダード	JBH-AA01	49			78		85	85	
スーパーカブ50・ストリート仕様	JBH-AA01	49			78		85	85	
スーパーカブ50・デラックス	JBH-AA01	49			78		85	85	
ズーマー	JBH-AF58	49					22	22	
スマートDio	BA-AF56	49			78		85	85	
スマートDio Z4	BA-AF63	49			78		85	85	
スマートDio デラックス	BA-AF57	49			78		85	85	
Dio	JBH-AF68	49			78		85	85	16
ディオ チェスタ	JBH-AF68	49			78		85	85	16
トゥデイ	JBH-AF67	49			1		85	85	
プレスカブ50・スタンダード	JBH-AA01	49			78		22	22	15
プレスカブ50・デラックス	JBH-AA01	49			78		22	85	15
BENLY50	JBH-AA03	49	83						
ベンリィ 50S	BA-CD50	49			77		22	22	
ベンリィCD 50	BA-CD50	49			77		22	22	
マグナ50	BA-AC13	49			77		85	85	
モンキー	BA-AB27	49					22	22	
リトルカブ	JBH-AA01	49			78		85	22	
50～125cc									
エイプ100	BC-HC07	99					22	22	
XR100 モタード	BC-HD13	99	81				22	22	
スーパーカブ90カスタム	BC-HA02	85			77		22	22	
スーパーカブ90デラックス	BC-HA02	85			77		85	85	
スペイシー100	BC-JF13	102			77			22	
スペイシー125	BC-JF04	124	83		78			85	
Dio110	EBJ-JF31	107	83						
BENLY110	EBJ-JA09	107	83						
リード	EBJ-JF19	107			1		1	6	16
125～250cc									
XR230	JBK-MD36	223	84		1				
XR230 モタード	JBK-MD36	223	84		1				
XR250	BA-MD30	249	84		1				
XR250 モタード	BA-MD30	249	84		1				
CBR250R	JBK-MC41	249	84						
CB223S	JBK-MC40	223	84		77				
CRF250L	JBK-MD38	249	84						

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

HONDA

車種名	型式	総排気量 (cm^3)	ヘッドランプ		リアランプ		ウインカーランプ		ライセンスランプ
			LOW BEAM ロービーム	HIGH BEAM ハイビーム	BRAKE LAMP ブレーキランプ	TAIL & BRAKE LAMP テール&ブレーキランプ	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL REAR リア	LICENSE PLATE ライセンスプレート
125～250cc									
CRF250M	JBK-MD38	249	84						
FTR223	JBK-MC34	223	84		1				
VTR	BA-MC33	249	84		2		78		
VTR-F	JBK-MC33	249	84						
V-ツイン マグナ	BA-MC29	249	84		2		1	6	
フォルツァ X	JBK-MF10	248	84	84	11		11	12	16
フォルツァ Z（ABS仕様車含む）	JBK-MF10	248	84	84	11		11	12	16
フュージョン	BA-MF02	244	84		1		77	7	16
フュージョン SE	BA-MF02	244	84		1		77	7	16
フュージョン TYPE X	BA-MF02	244	84		1		77	7	16
ホーネット	BA-MC31	249	84		77		78		16
PS250（1灯）	BA-MF09	249	84		1		2	8	
PS250（2灯）	BA-MF09	249	83	83	1		2	8	
フォーサイト・EX	BA-MF04	249	55	55	11		11	12	16
250～400cc									
XR400 モタード	BC-ND08	397	84		1				
CB400 SUPER FOUR（ABS仕様車含む）	EBL-NC42	399	84		LED		1	6	
CB400 SUPER BOL D'OR（ABS仕様車含む）	EBL-NC42	399	84		LED		1	6	
CB400SS	BC-NC41	397	84		77				
シャドウ400	BC-NC34	398	84		1		1	6	16
シャドウ スラッシャー	BC-NC40	398	84		1				
シルバーウィング400（ABS仕様車含む）	BC-NF01	398	55	55	11		7	7	16
400X	EBL-NC47	399	84						
VT400S	EBL-NC46	398	84						
400～750cc									
インテグラ	EBL-RC62	669	84						
NC700S	EBL-RC61	669	84						
NC750S	EBL-RC70	745	84						
NC700X	EBL-RC63	669	84						
NC750X	EBL-RC72	745	84						
CBR600RR	EBL-PC40	599	55	55	LED		6	6	LED
CB750	BC-RC42	747	84		1		2	8	
シャドウ750	EBL-RC50	745	84		1		1	6	16
シルバーウィング600（ABS仕様車含む）	BC-PF01	582	55	55	11		7	7	16
DN-01	EBL-RC55	680	56	55	LED		11	12	16
VT750S	EBL-RC58	745	84						
750cc～									
ゴールドウィング	ホンダ オブ アメリカ・EBL-SC47	1832	HID	55					
CBR1000RR	EBL-SC57	998	55	55	LED		7	7	16
CB1100	EBL-SC65	1140	84						
CB1300 SUPER BOL D'OR	EBL-SC54	1,284	84		LED		7	7	16
CB1300 SUPER FOUR	EBL-SC54	1,284	84		LED		7	7	16
VFR（ABS仕様車）	BC-RC46	781		55	11		12	12	

●適用情報をご覧になる前に、P224本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、正規輸入車、並行輸入車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

YAMAHA			ヘッドランプ		リアランプ		ウインカーランプ		ライセンスランプ
							TURN SIGNAL		LICENSE PLATE
車種名	型式	総排気量(cm³)	LOW BEAM ロービーム	HIGH BEAM ハイビーム	BRAKE LAMP ブレーキランプ	TAIL & BRAKE LAMP テール&ブレーキランプ	FRONT フロント	REAR リア	ライセンスプレート
～50cc									
RZ50	BB-RA02J	49			77		22	22	
ギア Parking Stand	JBH-UA06J	49	81		77		22	22	
ギア BX50	JBH-UA06J	49	81		77		22	22	
JOG ZR	BB-SA16J	49							
JOG Z-Ⅱ	BB-SA16J	49							
JOG Deluxe	JBH-SA39J	49			77		22	85	
JOG Poche	BB-SA08J	49	81		77		85	22	
JOG (2006年モデル)	JBH-SA16J	49			77		22	22	
JOG (4st FI)	BB-SA36J	49							
ニュースギア BX50N	JBH-UA06J	49	81		77		22	22	
ニュースメイトV50N	BB-UA04J	49			1		22	22	
BJ	BB-SA24J	49			77		85	85	
ビーノ	JBH-SA37J	49	81		77		85	85	
ビーノ クラシック	JBH-SA37J	49	81		77		85	85	
ビーノ (リモコン仕様)	JBH-SA37J	49	81		77		85	85	
VOX	JBH-SA31J	49	83		77			85	
VOX デラックス	JBH-SA31J	49	83		77			85	
メイト V50	BB-UA04J	49			1		22	22	
メイト V50D	BB-UA04J	49			1		22	22	
リモコンJOG (2006年モデル)	BB-SA16J	49			77		22	22	
リモコンJOG (4st FI)	JBH-SA36J	49							
YB1-FOUR	BA-UA05J	49	81						
YB50	BA-UA05J	49	81		1		22	22	
50～125cc									
グランドアクシス100	BD-SE06J	101	81						
シグナスX (FI)	EBJ-SE44J	124	84		1		22	22	
シグナスX (2006年モデル)	BC-SE12J	124	84		1			14	
シグナスX SR (FI)	EBJ-SE44J	124	84		1		22	22	
シグナスX SR (2006年モデル)	BC-SE12J	124	84		1			14	
タウンメイト T90D	BC-UB02J	89	81		1		22	22	
ニュースメイトT90N	BC-UB02J	89			1		22	22	
125～250cc									
グランドマジェスティ250	BA-SG15J	249	84	84	LED		7	6	
セロー250	JBK-DG17J	249	84		1		22	22	
WR250R	JBK-DG15J	249	84		LED		22	22	
WR250X	JBK-DG15J	249	84		LED		22	22	
TW225E	BA-DG09J	223	81		77		22	22	
ドラッグスター250	JBK-VG05J	249	84		1		7	7	
トリッカー	JBK-DG16J	249	84						
マグザム	JBK-SG21J	249	55	50	LED		6	6	
マジェスティS	JBK-SG28J	155	84						
マジェスティ(2灯)	JBK-SG20J	249	55	55					
マジェスティ(4灯)	JBK-SG20J	249	56[2個]	55[2個]	1		7	7	16
マジェスティC	BA-SG03J	249	83	83	1		1		

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

YAMAHA

車種名	型式	総排気量 (cm³)	ヘッドランプ LOW BEAM ロービーム	ヘッドランプ HIGH BEAM ハイビーム	リアランプ BRAKE LAMP ブレーキランプ	リアランプ TAIL & BRAKE LAMP テール&ブレーキランプ	ウインカーランプ TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカーランプ TURN SIGNAL REAR リア	ライセンスランプ LICENSE PLATE ライセンスプレート
250～400cc									
SR400	BC-RH01J	399	84		1		6	6	
XJR400R	BC-RH02J	399	84		1		1	6	
グランドマジェスティ400	EBL-SH06J	394	84	84	LED		7	6	
ドラッグスター400	BC-VH01J	399	84		1				
ドラッグスタークラシック400	BC-VH01J	399	84		1				
400～750cc									
TMAX	BC-SJ04J	499	84	55	1		11	6	
TMAX530	EBL-SJ12J	530	56	56					
750cc～									
XJR1300	EBL-RP17J	1250	84		LED		6	6	
FZ1	EBL-RN21J	998	84		1		22	22	
FZ1 FAZER	EBL-RN21J	998	84	84	1		22	22	
ドラッグスター1100	BC-VP13J	1063	84		1		7	7	
ドラッグスタークラシック1100	BC-VP13J	1063	84		1		7	7	
BOLT	EBL-VN04J	941	84						
YZF-R1	EBL-RN24J	997	55	55					

SUZUKI

車種名	型式	総排気量 (cm³)	ヘッドランプ LOW BEAM ロービーム	ヘッドランプ HIGH BEAM ハイビーム	リアランプ BRAKE LAMP ブレーキランプ	リアランプ TAIL & BRAKE LAMP テール&ブレーキランプ	ウインカーランプ TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカーランプ TURN SIGNAL REAR リア	ライセンスランプ LICENSE PLATE ライセンスプレート
～50cc									
アドレスV50	JBH-CA44A	49			77		85	85	
アドレスV50G	JBH-CA44A	49			77		85	85	
GS50	BA-NA41A	49			77			14	
スーパーモレ ビジネスキャリア仕様	BB-FA14B	49			77		85	85	
ZZ ジーツー	BB-CA1PB	49			77		85	85	
チョイノリ	BA-CZ41A	49			77		85	85	
バーディー50 (セル付)	JBH-BA43A	49			77		14	14	
重荷用 バーディー50	JBH-BA43A	49			77		14	14	
新聞バーディー50	JBH-BA43A	49			77			14	
レッツ4	JBH-CA45A	49			77		14	14	
レッツ4 パレット	JBH-CA45A	49			77		14	14	
レッツ4 パレット Basket	JBH-CA43A	49			77		14	14	
レッツ4G	JBH-CA45A	49			77		14	14	
レッツ5	JBH-CA47A	49			77		85	85	
レッツ5G	JBH-CA47A	49			77		85	85	
レッツⅡG	BB-CA1PA	49			77			85	
レッツⅡスタンダード	BB-CA1PA	49			77		85		
50～125cc									
アドレスV125	BC-CF46A	124			77		14	14	
アドレスV125G	BC-CF46A	124			77		14	14	
アドレスV125G リミテッド	BC-CF46A	124			77		14	14	
バーディー90	BC-BD43A	88			77		14	14	

●適用情報をご覧になる前に、P224本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。また、本適用表に掲載されているバルブタイプは、車両装着バルブを示しております。一部、弊社ラインアップに無いタイプもございますので、あらかじめご了承ください。(P5～9の一覧表に無いタイプの場合、純正バルブをご使用ください。)
●本適用表に掲載されていない車種及び指定の装着箇所以外への取り付けはできません。
●本適用表に掲載されている車種でも、正規輸入車、並行輸入車、グレード、年式、メーカーの仕様変更(発表されない改良)等により、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

製品の詳細は、P5～9のカタログページをご参照ください。

SUZUKI

車種名	型式	総排気量(cm³)	ヘッドランプ LOW BEAM ロービーム	ヘッドランプ HIGH BEAM ハイビーム	リアランプ BRAKE LAMP ブレーキランプ	リアランプ TAIL & BRAKE LAMP テール&ブレーキランプ	ウインカーランプ TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカーランプ TURN SIGNAL REAR リア	ライセンスランプ LICENSE PLATE ライセンスプレート
125～250cc									
ヴェクスター150	BA-CG42A	152					85		
ST250 E type	JBK-NJ4CA	249	84						
グラストラッカー	BA-NJ4BA	249	83						
グラストラッカービッグボーイ	BA-NJ4BA	249	83						
GSR250	JBK-GJ55D	248	84						
ジェベル250 XC	BA-SJ45A	249	84						21
ジェンマ	CJ47A	249	56	57				6	16
スカイウェイブ SS	JBK-CJ46A	249	84	84				7	
スカイウェイブ250	JBK-CJ46A	249	84	84				7	
スカイウェイブ250 type S	JBK-CJ46A	249	84	84				7	
スカイウェイブ250 type M	JBK-CJ45A	249	84	84				7	
スカイウェイブ250 Limited	JBK-CJ46A	249	84	84				7	
バンバン200	JBK-NH42A	199	84	84					
250～400cc									
イントルーダークラシック400	BC-VK54A	399	84					6	
イントルーダークラシック400キャストホイール仕様	BC-VK54A	399	84					6	
インパルス400	BC-GK7CA	399	84					6	21
GSR400	BC-GK7DA	398	84				22	22	16
GSR400 ABS	BC-GK7DA	398	84				22	22	16
スカイウェイブ400	BC-CK44A	399	84					7	16
スカイウェイブ400 type S	BC-CK44A	399	84					7	16
スカイウェイブ400 Limited	BC-CK44A	399	84					7	16
DR-Z400S	BC-SK43A	398	81						
DR-Z400SM	BC-SK44A	398	81						
ブルーバード400	BC-VK55A	399	84	84				6	16
ブルーバード400 Limited	BC-VK55A	399	84	84				6	16
400～750cc									
スカイウェイブ650	EBL-CP52A	638	84		6	16		14	16
スカイウェイブ650 LX	EBL-CP52A	638	84		6	16		14	16
750cc～									
GSX1400	BC-GY71A	1401	84					6	
バンディット1200	BC-GV79A	1156	84					6	21
バンディット1200S	BC-GV79A	1156	55	55				6	21
バンディット1250S ABS	EBL-GW72A	1254	55	55				6	21
バンディット1250 ABS	EBL-GW72A	1254	84					6	21
V-Strom650 ABS	EBL-VP56A	645	84	84					

KAWASAKI

車種名	型式	総排気量(cm³)	ヘッドランプ LOW BEAM ロービーム	ヘッドランプ HIGH BEAM ハイビーム	リアランプ BRAKE LAMP ブレーキランプ	リアランプ TAIL & BRAKE LAMP テール&ブレーキランプ	ウインカーランプ TURN SIGNAL FRONT フロント	ウインカーランプ TURN SIGNAL REAR リア	ライセンスランプ LICENSE PLATE ライセンスプレート
～50cc									
エリミネーター125	BN125-A6F/A7F/A8F	124	84		1		6	6	
KSR110	KL110-A6F/A7F/A8F	111			1		22	22	

昭和・平成	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	1989	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KAWASAKI

車種名	型式	総排気量 (cm^3)	ヘッドランプ		リアランプ		ウインカーランプ		ライセンスランプ
			LOW BEAM ロービーム	HIGH BEAM ハイビーム	BRAKE LAMP ブレーキランプ	TAIL & BRAKE LAMP テール&ブレーキランプ	TURN SIGNAL FRONT フロント	TURN SIGNAL REAR リア	LICENSE PLATE ライセンスプレート
～50cc									
KLX125	EBJ-LX125C	124	83						
D-TRACKER125	EBJ-LX125D	124	83						
125～250cc									
250TR	BJ250-K7F/K8F/K8FA	249	84		1		6	6	
エストレヤ	BJ250-J7F/J8F	249	84		1				
エリミネーター 250V	VN250-C6F/C7F	249	84		1				
KLX250	KLX250-S8F	249			1				
スーパーシェルパ	KL250-H6F/H7F	249	84		1		22	22	
D-トラッカー X	KLX250-V8F	249			1				
Ninja250R	EX250-K8F	248	55	55	1				21
Ninja250	JBK-EX250L	248	55	55					
Ninja400	EBL-ER400B	399	55	55					
バリオス-Ⅱ	ZR250-B6F/B7F	249	84		1				
250～400cc									
ZRX	ZR400-E6F/E7F/E8F/E8FA	399	84		1		1	6	
ZRX-Ⅱ	ZR400-F8F/F8FA	399	84		1		1	6	
ゼファー χ	ZR400-G6F/G6FA/G7F/G7FA/G8F	399	84		1		2	8	
W400	EJ400-A6F/A7F/A4FA/A8F	399	84		1				
W400 (クロームバージョン)	EJ400-B8F	399	84		1				
400～750cc									
W650 (アップハンドル仕様)	EJ650-E8F/D8F	675	84		1				
W650 (アップハンドル仕様/クロームバージョン)	EJ650-A6F/A7F/A8F	675	84		1				
W650 (ローハンドル仕様)	EJ650-C6F/C7F/C8F	675	84		1				
W650 (ローハンドル仕様/クロームバージョン)	EJ650-D6F/E6F/D7F/E7F	675	84		1				
750cc～									
ZRX1200R	ZR1200-A7F/A8F/A8FA	1164	84		1		1	6	
ZRX1200DAEG	EBL-ZRT20D	1164	84						
ZZR1400	ZXT40C A/B/C/D	1352	56		LED		1	6	
W800	EBL-EJ800A	773	84						
バルカン 900 Custom	VN900-C7F/C8F	902	84		1		6	6	21
バルカン 900 Classic	VN900-B7F/B8F	902	84		1		6	6	21

車種名索引（4輪車）

車種を下記より索引してください。車種名の横にあるページ数に適用情報が記載されています。

ア行		ア行（続き）		カ行（続き）		カ行（続き）	
アイシス	11	ヴェロッサ	21	カローラ	29	コロナ Exiv	41
アイミーブ	135	ヴェント	251	カローラⅡ	31	コロナ SF	39
アヴァンシア	111	ヴォクシー	21	カローラアクシオ	29	コロナプレミオ	39
アヴァンタイム	247	ヴォルツ	21	カローラスパシオ	31	コンチェルト	121
アウトランダー	135	エアウエイブ	115	カローラセレス	31	**サ行**	
アウトランダーＰＨＥＶ	135	エアトレック	137	カローラバン	33	サイ	41
アクア	11	エアトレックスポーツギア	137	カローラフィールダー	33	サイノス	41
アクセラ	155	エクザンティア	231	カローラランクス	31	サクシード	41
アクセラスポーツ	155	エクシーガ	177	カローラルミオン	31	サクソ	233
アクティ トラック	111	エクシーガクロスオーバー７	177	カローラレビン	33	ザッツ	121
アクティ バン	111	エクストレイル	77	カローラワゴン	33	サニー	83
アコード	111	エクスプローラー	235	キザシ	191	サニーカリフォルニア	83
アコード ハイブリッド	113	エクリプス	137	キックス	79	サニールキノ	107
アコードインスパイア	113	エクリプスクロス	137	キャスト	205	サファリ	85
アコードクーペ	111	エクリプススパイダー	137	キャパ	119	ザフィーラ	243
アコードツアラー	111	エスカルゴ	77	キャバリエ	33	サフラン	247
アコードワゴン	111	エスカレード（CHEVROLET）	229	キャミ	33	サンタフェ	237
アスカ	219	エスカレード（CADILLAC）	231	キャラ	191	サンバー	177
アスカ CX	219	エスクァイア	21	ギャラクシー	235	サンバーディアス	177
アスコット	113	エスクード	189	キャラバン	81	サンバートラック	179
アスコットイノーバ	113	エスケープ	157	ギャラン	139	ジープ	141
アストラ	241	エスティマ	23	ギャランフォルティス	139	シーマ	85
アストロ	229	エスティマ・エミーナ	23	ギャランフォルティススポーツバック	139	ジェイド	121
アスパイア	135	エスティマ・ルシーダ	23	キャリイ	193	ジェッタ	251
アテンザスポーツ	155	エスティマハイブリッド	23	キャロル	159	ジェミニ	219
アテンザスポーツワゴン	155	エッセ	203	キューブ	81	シエンタ	43
アテンザセダン	155	エッセカスタム	203	キューブキュービック	81	シグナム	243
アトレー	203	エディックス	115	クー	205	シグマ	139
アトレー７（セブン）	203	エテルナ	137	クーペ（FIAT）	233	シティ	121
アトレーワゴン	203	エブリィ	189	クーペ（HYUNDAI）	237	シビック	123
アバロン	11	エブリイ+（プラス）	191	クサラ	231	シビック TYPE R	125
アプローズ	203	エブリイランディ	191	クラウン	35	シビック TYPE R ユーロ	123
アベニール	77	エブリィワゴン	189	クラウンアスリート	35	シビッククーペ	123
アベンシスセダン	11	エメロード	137	クラウンエステート	37	シビックシャトル	123
アベンシスワゴン	11	エラントラ	237	クラウンコンフォート	35	シビックセダン	123
アリオン	13	エリオ	191	クラウンセダン	37	シビックハイブリッド	123
アリスト	11	エリオセダン	191	クラウンハイブリッド	35	シビックハッチバック	123
アルシオーネ SVX	175	エリシオン	119	クラウンマジェスタ	37	シビックフェリオ	123
アルティス	203	エリシオンプレステージ	119	クラウンロイヤル	35	シフォン	179
アルテッツァ	13	エルグランド	79	クラウンワゴン	37	ジムニー	193
アルテッツァジータ	13	エレメント	119	グラシア	27	ジムニーシエラ	195
アルト	187	オーパ	25	クラリティ	119	ジムニーワイド	195
アルトラパン	187	オーリス	25	グランディス	141	ジャズ	125
アルファード	13	オールロードクワトロ	227	グランデプント	233	ジャスティ	179
アルファードハイブリッド	15	オッティ	79	グランドエスクード	193	シャトル	125
アレックス	15	オデッセイ	119	グランドチェロキー	239	シャラン	251
イクシオン	157	オデッセイプレステージ	119	グランドハイエース	39	シャリオ	139
イグニス	187	オプティ	203	グランビア	37	シャリオグランディス	139
イスト	15	オメガ	241	クリッパートラック	81	シャレード	205
イプサム	17	オリジン	25	クリッパーバン	81	ジューク	87
インサイト	113	オルティア	119	クルー	81	シルビア	85
インスパイア	113	**カ行**		クルーガー	39	シルビアヴァリエッタ	87
インテグラ	115	ガイア	25	クルーガーハイブリッド	39	シルフィ	87
インテグラ タイプＲ	113	カイエン	245	クルーズ	193	スイフト	195
インテグラ SJ	113	カプチーノ	191	グレイス	121	スイフトスポーツ	195
インフィニティ Q45	77	カペラ	159	クレスタ	39	スープラ	45
インプレッサ	175	カペラカーゴ	159	クレフ	159	スカイライン	87
インプレッサ G4	175	カペラワゴン	159	グレンジャー	237	スカイライン クロスオーバー	89
インプレッサ ＸＶ	175	カマロ	229	クロスファイア	229	スカイラインクーペ	89
インプレッサ WRX STI	175	カムリ	25/27	クロスロード	121	スカイラインセダン	89
インプレッサアネシス	175	カムリグラシア	27	クロノス	161	スクラム トラック	161
インプレッサスポーツ	177	カムリグラシアワゴン	27	グロリア	83	スクラム バン	161
インプレッサワゴン	177	カリーナ	27	グロリアワゴン	83	スクラム ワゴン	163
ヴァンガード	17	カリーナ ED	27	ケイマン	245	スターレット	43
ヴィヴィオ	177	カリスマ	137	コペン	205	スターレット GI	43
ウィザード	221	カリブラ	243	コモ	219	スターレット GT	43
ウィッシュ	17	カルタス	191	コラード	251	スターレットカラット	43
ヴィッツ	19	カルタス エスティーム	191	コルサ	41	ステージア	89
ウイングロード	77	カルタス クレセント	191	コルト	139	ステップワゴン	125
ウィンダム	21	カルタスクレセントセダン	191	コルトプラス	139	ステラ	179
ウーノ	235	カルタスクレセントワゴン	191	ゴルフ	251	ステラカスタム	179
ウェイク	203	カルタスワゴン	191	ゴルフプラス	251	ストーリア	205
ヴェゼル	115	カルディナ	29	コルベット	229	ストラーダ	141
ヴェルファイア	21	カレン	29	コロナ	39	ストラトス	229

サ行（続き）		タ行（続き）		ハ行（続き）		ハ行（続き）	
ストリート	127	テラノ	97	ビアノ	241	プローブ	237
ストリーム	127	テラノレグラス	97	ビアンテ	165	プログレ	63
スパーキー	43	テリオス	207	ビークロス	219	プロシード	169
スパイダー	223	テリオスキッド	207	ビーゴ	209	プロシードマービー	169
スピアーノ	163	テリオスキッドカスタム	209	ビート	129	プロシードレバンテ	169
スプラッシュ	195	テリオスルキア	209	ビートル	251	プロナード	63
スプリンター	43	デリカ D:2	143	ビガー	129	プロボックス	63
スプリンターカリブ	45	デリカ D:3	143	ピクシスエポック	59	プント	235
スプリンタートレノ	45	デリカ D:5	143	ピクシススペース	59	ベクトラ	243
スプリンターバン	43	デリカ トラック	143	ピクシストラック	59	ベリーサ	169
スプリンターマリノ	45	デリカ バン	143	ピクシスバン	59	ペルソナ	169
スプリンターワゴン	43	デリカスターワゴン	143	ピクシスメガ	59	ベルタ	63
スペイド	45	デリカスペースギア	143	ビスタ	59	ボイジャー	231
スペーシア	197	テルスター	165	ビスタアルデオ	59	ホーミー	81
スマート	249	テルスターワゴン	165	ビッグホーン	219	ボーラ	253
セイバー	127	デルタバン	209	ピノ	99	ボクスター	245
ゼスト	127	デルタワイドワゴン	209	ファーゴ	219	ホライゾン	131
ゼストスパーク	127	デルタワゴン	209	ファーゴフィリー	219	ボルテ	63
セドリック	91	トゥアレグ	251	ファミリア	165	ポロ	253
セドリックワゴン	91	トゥインゴ	247	ファミリア S- ワゴン	167	ボンゴトラック	169
セニック	247	トゥディ	127	ファミリアバン	167	ボンゴバン	171
セフィーロ	91	トーラス	235	ファンカーゴ	61	ボンゴフレンディ	171
セフィーロワゴン	91	トール	209	フィエスタ	235	ボンゴワゴン	171
セプター	45	トッポ	147	フィガロ	99	**マ行**	
セラ	45	トッポ BJ	147	フィット	129	マークⅡ	65
セリカ	47	トッポ BJ ワイド	147	フィット アリア	129	マークⅡクオリス	67
セリカコンバーチブル	47	ドマーニ	127	フィット シャトル	129	マークⅡバン	65
セルシオ	47	ドミンゴ	181	フィット ハイブリッド	129	マークⅡブリット	67
セルボ	197	トライトン	143	フィリー	219	マークⅡワゴン	65
セルボモード	197	トラヴィック	181	フーガ	99	マークX	65
セレナ	93	トリビュート	165	フーガハイブリッド	99	マークXジオ	65
センチュリー	47	トルネオ	127	ブーン	211	マーチ	105
センティア	163	トレイルブレイザー	229	ブーンカスタム	211	マイクラ C + C	105
ソアラ	49	トレジア	181	ブーンルミナス	211	マキシマ	105
ソニカ	205	**ナ行**		フェアレディZ	99	マスタング	237
ソリオ	201	ナディア	53	フェアレディZ ロードスター	99	ミストラル	105
タ行		ネイキッド	209	フェスティバミニワゴン	167	ミゼットⅡ	211
ターセル	49	ネオン	231	フォーカス	235	ミニカ	147
タウンエース	49	ノア	51	フォーフォー	249	ミニカタウンビー	147
タウンエーストラック	51	ノート	97	フォレスター	181	ミニカトッポ	147
タウンエースノア	49	**ハ行**		プラウディア	145	ミニカトッポタウンビー	147
タウンエースバン	51	パートナー	129	プラッツ	63	ミニキャブトラック	149
タウンボックス	141	ハイエース	55	プラボー	147	ミニキャブバン	149
タウンボックスワイド	141	ハイエースレジアス	53	フリード	131	ミニキャブブラボー	149
ダットサンピックアップ	93	バイザー	209	フリード スパイク	131	ミュー	221
タンク	51	ハイゼットカーゴ	209	フリード スパイク ハイブリッド	131	ミューウィザード	221
タント	207	ハイゼットキャディー	209	フリード ハイブリッド	131	ミラ	213
タントエグゼ	207	ハイゼットトラック	209	フリード+	131	ミラアヴィ	213
タントエグゼカスタム	207	ハイゼットバン	209	プリウス	61	ミラージュ	149
タントカスタム	207	ハイゼットピック	209	プリウスPHV	63	ミラージュディンゴ	151
チェイサー	53	ハイパーミニ	97	プリウスα	63	ミライース	213
チェロキー	239	ハイラックス	55	プリメーラ	101	ミラカスタム	213
チャレンジャー	141	ハイラックスサーフ	57	プリメーラカミノ	101	ミラココア	213
ツイン	197	パオ	97	プリメーラワゴン	101	ミラジーノ	215
ツーリングハイエース	53	パサート	251	ブルーバード	101	ミレーニア	171
ディアスワゴン	179	バサラ	97	ブルーバードシルフィー	103	ムーヴ	215
ティアナ	95	パジェロ	145	フレア	167	ムーヴカスタム	217
ディアマンテ	141	パジェロ Jr.	145	フレアカスタムスタイル	167	ムーヴキャンバス	215
ディアマンテワゴン	141	パジェロイオ	145	フレアクロスオーバー	167	ムーヴコンテ	217
ティーダ	95	パジェロミニ	145	フレアワゴン	167	ムーヴコンテカスタム	217
ティーダラティオ	95	ハスラー	197	ブレイド	63	ムーヴラテ	217
ティーノ	95	パッソ	57	ブレーリー	103	ムラーノ	105
ディオン	141	パッソセッテ	57	ブレーリー JOY	103	ムルティプラ	233
ディグニティ	141	バネオ	241	ブレーリーリバティ	103	メガーヌ	247
ティグラ	243	バモス	129	プレオ	181	メガクルーザー	67
デイズ	95	バモスホビオ	129	プレオプラス	181	メビウス	217
デイズルークス	95	ハリアー	57	プレサージュ	103	モコ	107
ディンゴ	143	ハリアーハイブリッド	59	プレジデント	103	モビリオ	131
デックス	179	バルケッタ	233	プレセア	105	モビリオスパイク	131
デボネア	143	バルサー	99	プレビス	63	モンデオ	237
デミオ	163	バレーノ	197	プレマシー	169	**ヤ行**	
テムプラ	235	パレット	197	プレミオ	39	ユーノス 100	171
デュアリス	95	パンダ	233	プレリュード	131	ユーノス 300	171
デュエット	53	ピアッツァ	219	プレリュード インクス	131	ユーノス 500	171

ヤ行（続き）	
ユーノス 800	171
ユーノスカーゴ	171
ユーノスコスモ	171
ユーノスプレッソ	171
ユーノスロードスター	173
ラ行	
ライトエース	67
ライトエーストラック	67
ライトエースノア	67
ライトエースバン	67
ライフ	131/133
ライフダンク	133
ラウム	67/69
ラガー	217
ラクティス	69
ラグナ	247
ラグレイト	133
ラシーン	107
ラッシュ	69
ラティオ	107
ラピュタ	173
ラファーガ	133
ラフェスタ	107
ラフェスタハイウェイスター	107
ラルゴ	107
ラングラー	239
ランサー	151
ランサーエボリューション	151
ランサーエボリューションワゴン	151
ランサーカーゴ	151
ランサーセディア	151
ランサーセディアワゴン	153
ランサーワゴン	153
ランディ	197
ランティス	173
ランドクルーザー 100	71
ランドクルーザー 200	71
ランドクルーザー 70	69
ランドクルーザー 80	69
ランドクルーザーシグナス	71
ランドクルーザープラド	69/71
リーザ	217
リーフ	107
リバティ	103
リベロ	153
リベロ カーゴ	153
ルークス	107
ルーチェ	173
ルーテシア	247
ルーミー	71
ルキノ S-RV	83
ルクラ	183
ルクラカスタム	183
ルネッサ	107
ルポ	253
レヴォーグ	185
レーザー	173
レーザーリデア	173
レガシィ	183
レガシィ B4	183
レガシィアウトバック	185
レガシィツーリングワゴン	185
レガシィランカスター	185
レグナム	153
レジアス	53
レジアスエースバン	71
レジェンド	133
レジェンド ハイブリッド	133
レパード	109
レパード J フェリー	107
レビュー	173
ロードスター	173
ロードスター RF	173
ローレル	109

ラ行（続き）	
ロゴ	133
ロッキー	217
ロデオ	221
ワ行	
ワゴン R	199
ワゴン R +（プラス）	201
ワゴン R スティングレー	199
ワゴン R ソリオ	201
ワゴン R ワイド	201
1 ～ 9 ／ A ～ Z 行	
1 シリーズ	227
100	223
100 アバント	223
100 シリーズ	247
106	243
145	223
147	223
155	223
156	223
159	223
164	223
166	223
180SX	109
190E	239
1007	243
200 シリーズ	247
205	243
206	243
207	243
240 エステート	253
3 シリーズ	227
306	243
307	245
308	245
400 シリーズ	247
405	245
406	245
407	245
440	253
460	253
5 シリーズ	227
6 シリーズ	227
600 シリーズ	247
605	245
607	245
75 シリーズ	247
780	253
8 シリーズ	227
80	223
80 アバント	223
800 シリーズ	249
850	253
86	55
9-3	249
9-5	249
900	249
9000	249
911	245
928	245
940	253
960	255
A クラス	239
A3	225
A3 スポーツバック	225
A4	225
A4 アバント	225
A4 カブリオレ	225
A6	225
A6 アバント	225
A8	225
AD	77
AD エキスパート	77
AX	231
AZ-1	155

1 ～ 9 ／ A ～ Z 行（続き）	
AZ-3	155
AZ- オフロード	155
AZ- ワゴン	157
AZ- ワゴン カスタムスタイル	157
B クラス	239
bB	61
bB オープンデッキ	61
Be-1	99
BRZ	181
BX	231
C クラス	239
C2	231
C3	231
C3 ブルリエル	231
C4	233
C4 ピカソ	233
C5	233
C6	233
C70	255
C-HR	41
CLK	239
CL クーペ	239
CR-V	121
CR-X	121
CR-X デルソル	121
CR-Z	121
CT	75
CTS	231
CX-3	161
CX-5	161
CX-7	161
eK アクティブ	135
eK カスタム	135
eK クラッシィ	135
eK スペース	135
eK スポーツ	135
eK ワゴン	137
e-NV200	79
E クラス	241
FJ クルーザー	23
FTO	137
G クラス	241
GL クラス	241
GS	75
GS F	75
GS ハイブリッド	75
GT	223
GTO	139
GT-R	89
GTV	223
HR-V	115
HS	73
i（アイ）	135
iQ（アイキュー）	11
IS	73
IS F	73
IS コンバーチブル	73
JPN TAXI	43
KA	235
Kei	193
LFA	75
LS	75
LS ハイブリッド	75
LX	75
M クラス	241
MAX	211
MDX	115
MIRAI	67
MPV	157
MR-S	25
MR2	25
MR ワゴン	191
MS-6	159
MS-8	159

1 ～ 9 ／ A ～ Z 行（続き）	
N-BOX	117
N-BOX SLASH	117
N-BOX +	117
N-ONE	117
NSX	117
NSX-R	117
NT100 クリッパー	79
NV100 クリッパー	79
NV100 クリッパーリオ	79
NV150AD	79
NV200 バネット	79
NV350 キャラバン	81
N-VAN	119
N-WGN	117
NX	73
PA ネロ	219
PT クルーザー	231
R1	175
R2	175
RAV4	69
RC	73
RC F	73
RVR	135
RVR スポーツギア	135
RX	73
RX ハイブリッド	73
RX-7	155
RX-8	155
S-MX	115
SC	75
SL	241
SX4	187
SX4 S-CROSS	189
SX4 セダン	189
S2000	115
S4	227
S40	255
S60	255
S660	115
S70	255
S80	255
S90	255
TT	225
V クラス	241
V40	255
V50	255
V70	257
V8	227
V90	257
WiLL Vi	17
WiLL VS	17
WiLL サイファ	17
WRX S4	179
WRX STI	179
XG	237
X3	227
X5	229
X90	189
XC70	257
XC90	257
XLR	231
XM	233
XM ブレーク	233
XV	175
YRV	217
Z	127
Z3	229
Z4	229
Z8	229
ZX	233

車種名索引（2輪車）

車種を下記より索引してください。車種名の横にあるページ数に適用情報が記載されています。

ア行		タ行（続き）		1～9／A～Z行（続き）		1～9／A～Z行（続き）	
アドレス V125	264	トゥデイ	261	CB400SS	262	YB50	263
アドレス V125G	264	ドラッグスター 1100	264	CB750	262	YZF- R1	264
アドレス V125G リミテッド	264	ドラッグスター 250	263	CBR1000RR	262	ZRX	266
アドレス V50	264	ドラッグスター 400	264	CBR250R	261	ZRX- Ⅱ	266
アドレス V50G	264	ドラッグスタークラシック 1100	264	CBR600RR	262	ZRX1200DAEG	266
インテグラ	262	ドラッグスタークラシック 400	264	CRF250L	261	ZRX1200R	266
イントルーダークラシック 400	265	トリッカー	263	CRF250M	262	ZZ ジーツー	264
イントルーダークラシック 400 キャストホイール仕様	265	ナ行		D- トラッカー X	266	ZZR1400	266
インパルス 400	265	ニュースギア BX50N	263	D-TRACKER125	266		
ヴェクスター 150	265	ニュースメイト T90N	263	Dio	261		
エイプ 100	261	ニュースメイト V50N	263	Dio110	261		
エイプ 50	261	ハ行		DN-01	262		
エストレヤ	266	バーディー 50（セル付）	264	DR-Z400S	265		
エリミネーター 250V	266	バーディー 90	264	DR-Z400SM	265		
エリミネーター 125	265	バリオス - Ⅱ	266	FTR223	262		
重荷用 バーディー 50	264	バルカン 900 Classic	266	FZ1	264		
カ行		バルカン 900 Custom	266	FZ1 FAZER	264		
ギア BX50	263	バンディット 1200	265	GS50	264		
ギア Parking Stand	263	バンディット 1200S	265	GSR250	265		
グラストラッカー	265	バンディット 1250 ABS	265	GSR400	265		
グラストラッカービッグボーイ	265	バンディット 1250S ABS	265	GSR400 ABS	265		
グランドアクシス 100	263	バンバン 200	265	GSX1400	265		
グランドマジェスティ 250	263	ビーノ	263	JOG（2006 年モデル）	263		
グランドマジェスティ 400	264	ビーノ（リモコン仕様）	263	JOG（4st FI）	263		
クレア スクーピー	261	ビーノ クラシック	263	JOG Deluxe	263		
クレア スクーピー i	261	フォーサイト・EX	262	JOG Poche	263		
ゴールドウィング	262	フォルツァ X	262	JOG Z- Ⅱ	263		
ゴリラ	261	フォルツァ Z（ABS仕様車含む）	262	JOG ZR	263		
サ行		フュージョン	262	KLX125	266		
ジェベル 250 XC	265	フュージョン SE	262	KLX250	266		
ジェンマ	265	フュージョン TYPE X	262	KSR110	265		
シグナス X（2006 年モデル）	263	ブルーバード 400	265	NC700S	262		
シグナス X（FI）	263	ブルーバード 400 Limited	265	NC700X	262		
シグナス X SR（2006 年モデル）	263	プレスカブ 50・スタンダード	261	NC750S	262		
シグナス X SR（FI）	263	プレスカブ 50・デラックス	261	NC750X	262		
ジャイロ UP	261	ベンリィ 50S	261	Ninja250	266		
ジャイロ X	261	ベンリィ CD 50	261	Ninja250R	266		
ジャイロ キャノピー	261	ホーネット	262	Ninja400	266		
シャドウ スラッシャー	262	マ行		PS250（1 灯）	262		
シャドウ 400	262	マグザム	263	PS250（2 灯）	262		
シャドウ 750	262	マグナ 50	261	RZ50	263		
シルバーウィング 400（ABS仕様車含む）	262	マジェスティ（2 灯）	263	SR400	264		
シルバーウィング 600（ABS仕様車含む）	262	マジェスティ（4 灯）	263	ST250 E type	265		
新聞バーディー 50	264	マジェスティ C	263	TMAX	264		
スーパーカブ 50・カスタム	261	マジェスティ S	263	TMAX530	264		
スーパーカブ 50・スタンダード	261	メイト V50	263	TW225E	263		
スーパーカブ 50・ストリート仕様	261	メイト V50D	263	V- ツイン マグナ	262		
スーパーカブ 50・デラックス	261	モンキー	261	V-Strom650 ABS	265		
スーパーカブ 90 カスタム	261	ラ行		VFR（ABS 仕様車）	262		
スーパーカブ 90 デラックス	261	リード	261	VOX	263		
スーパーシェルパ	266	リトルカブ	261	VOX デラックス	263		
スーパーモレ ビジネスキャリア仕様	264	リモコン JOG（2006 年モデル）	263	VTR	262		
ズーマー	261	リモコン JOG（4st FI）	263	VTR-F	262		
スカイウェイブ SS	265	レッツ 4	264	VT400S	262		
スカイウェイブ 250	265	レッツ 4 パレット	264	VT750S	262		
スカイウェイブ 250 Limited	265	レッツ 4 パレット Basket	264	W400	266		
スカイウェイブ 250 type M	265	レッツ 4G	264	W400（クロームバージョン）	266		
スカイウェイブ 250 type S	265	レッツ 5	264	W650（アップハンドル仕様）	266		
スカイウェイブ 400	265	レッツ 5G	264	W650（アップハンドル仕様 / クロームバージョン）	266		
スカイウェイブ 400 Limited	265	レッツⅡ G	264	W650（ローハンドル仕様）	266		
スカイウェイブ 400 type S	265	レッツⅡスタンダード	264	W650（ローハンドル仕様 / クロームバージョン）	266		
スカイウェイブ 650	265	1～9／A～Z行		W800	266		
スカイウェイブ 650 LX	265	250TR	266	WR250R	263		
スペイシー 100	261	400X	262	WR250X	263		
スペイシー 125	261	BENLY110	261	XJR1300	264		
スマート Dio	261	BENLY50	261	XJR400R	264		
スマート Dio Z4	261	BJ	263	XR100 モタード	261		
スマート Dio デラックス	261	BOLT	264	XR230	261		
ゼファー χ	266	CB1100	262	XR230 モタード	261		
セロー 250	263	CB1300 SUPER BOL D' OR	262	XR250	261		
タ行		CB1300 SUPER FOUR	262	XR250 モタード	261		
タウンメイト T90D	263	CB223S	261	XR400 モタード	262		
チョイノリ	264	CB400 SUPER BOL D' OR（ABS仕様車含む）	262	XR50 モタード	261		
ディオ チェスタ	261	CB400 SUPER FOUR（ABS仕様車含む）	262	YB1-FOUR	263		

PIAA株式会社
お客様相談窓口 0570-050-555

- 本適用表に記載されている車種でも、正規輸入車・並行輸入車・寒冷地仕様車・グレード・年式・型式の違いや、メーカーの仕様変更（発表されない改良）等により、必ずしも表示のバルブが使用されていない場合があります。ご購入の前に、必ず現車にて実際に装着のバルブをご確認ください。
- P1～2(4輪車)及びP260(2輪車)の本書の見方及び注意事項を必ずお読みください。
- 本適用表に掲載されている図や寸法は、PIAA主要製品を参考値として掲載しております。外観につきましても若干異なる場合があります。
- 製品により記載されている明るさや色の数値は、誌面では分かりにくい各製品の差をイメージとして表現したものです。実際とは異なる場合があります。
- 本適用表に掲載されている画像及び全ての記載内容の無断転載・複製を禁じます。
- 商品の使用、外観及び生産につきましては、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- PIAA は、PIAA株式会社の登録商標です。

http://www.piaa.co.jp

PIAA 補修用バルブ適用表