PIAA

国産車　輸入車

雨用 ワイパー・替えゴム 車種別 総合適用表 2019年度版

2018年10月現在

2018年11月以降に発売の新車については、モデルチェンジなどによりワイパー及び替えゴムの適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。



PIAA

雨用ワイパー・替えゴム
車種別適用表

販売店様用

適用表の見方
商品一覧／交換方法
トヨタ／レクサス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
UDトラックス
輸入車
JAN／車種名索引
呼番／品番一覧

適用表の見方

ワイパー・替えゴムをご購入前に必ずお読みください。

●ワイパー及び替えゴムをご購入の際は、必ず本適用表をご確認の上、適切な製品をお選びください。
●本適用表はメーカー基準(純正品)に準じた適用です。自動車検査証で年式・型式をご確認の上お選びください。
●車両の仕様変更や車検・点検時、また中古車など、ワイパーの仕様が変更されている場合があります。購入前に取付形状やゴム断面形状、長さをご確認ください。
●ワイパーのゴムには、ガソリンやオイル、ケミカル品などの油脂類は絶対につけないでください。
●フロント・リヤガラスに砂、ホコリ、油膜、ケミカル品、虫などがついている場合は、必ず綺麗に落としてからご使用ください。
●ワイパーアームのねじれ、圧力不足などが原因で拭き取りが悪くなる場合があります。
●撥水タイプのワイパー及び替えゴムの製品を使用した際、ガラス面に白膜(白いモヤのような現象)が発生する場合があります。
これは撥水効果が表れている証拠であり、製品の不具合ではありません。
●PIAA製ワイパーのゴムを交換する際は、PIAA製替えゴムをご使用ください。
●本適用表の年式は、車両の製造年式であり、車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
●ワイパー及び替えゴムは消耗品です。安全な視界を守るために、ワイパーは年1回、替えゴムは半年に 1回の交換をおすすめします。

国産車 ワイパーの選び方 ●下記手順に沿ってお選びください

① メーカー名を確認
② 車種名・年式・型式を確認
③ 欲しいワイパータイプを選ぶ
※リヤの適用はトーナメントワイパー枠をご確認ください
④ 適用の番号【呼番】を確認
※一部車種については品番で記載しています

例えば…トヨタ アイシス H20.12月登録車で、トーナメントワイパーをお探しの場合

① トヨタ

ワイパーブレード


トーナメントワイパー



エアロヴォーグ



③





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎12	◎	7RS	リヤスポイラー付車 リヤ適用不可	iQ [iQ]	~H28.3	KGJ,NGJ10	樹脂カバータイプ1	12	7
◎81	5	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3	アイシス [ISIS]	H16.9~H29.12	ANM.ZGM.ZNM1#		81	5

④ ② ④

呼番はパッケージ正面をご確認ください。



● 運転席側、助手席側、リヤの呼番(一部車種は品番)をご確認頂き製品をお選びください。
● リヤの適用はトーナメントワイパー枠をご確認ください。
● 呼番以外に記号がある場合は、必ずその内容をご確認ください。記号の内容は各適用ページの欄外に記載しています。
● 「○○+SH-○○」や「○○+AVH-○」は取り付けに必要なホルダーの品番です。ワイパーと一緒にお買い求めください。
● 備考欄は必ずご確認ください。

国産車 替えゴムの選び方

① 純正ワイパーの替えゴムをお探しの場合

● 【ワイパーの選び方】と同じ①～④手順で適用をご確認ください
● パッケージの呼番記載位置は右記を参照ください

② PIAA製ワイパーの替えゴムお探しの場合

● 本適用表の裏表紙にある【ワイパーブレード呼番・品番一覧】の【替えゴム対応呼番】をご確認ください



⚠ご注意 中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

輸入車 ワイパー・替えゴムの選び方　●下記手順に沿ってお選びください

① メーカー名を確認　② 車種名を確認　③ 年式・タイプ/モデルを確認　④ 適用の番号【品番】を確認

① メーカー	② 車種名	③ 年式	③ タイプ/モデル	ワイパー シリコンワイパー(撥水タイプ) 運転席側	ワイパー 助手席側	④ ワイパー リヤ	Uクリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正フラットワイパー用
VOLKSWAGEN	ゴルフⅣ	98. 8~02	カブリオ,ハッチバック	◎ IWS53	IWS48C	350mm	C3/C1		–
		00. 2~02	ワゴン	◎ IWS53	IWS48C	IWS38	C3/C1		–
		02 ~06.10	カブリオ,ハッチバック,ワゴン	VM318S/VM318 注7(右ハンドル車のみ適用となります)		注1	注1	Dタイプフック車のみ適用可	83S/83W

ワイパーの取り付けに必要なUクリップの番号を記載しています。

純正フラットワイパー専用の替えゴム適用欄です。記載の呼番をお選びください。

・運転席側、助手席側、リヤの品番をご確認ください(一部除く)。
・品番以外に記号がある場合は、必ずその内容をご確認ください。
記号の内容は各適用ページの欄外に記載しています。
・「○○+SH-○○」は取り付けに必要なホルダーの品番です。
ワイパーと一緒にお買い求めください。
・ ○○○mm はワイパーの長さを表し、国産車用ワイパーが取り付け可能。記載の長さのワイパーをお選びください。
・備考欄は必ずご確認ください。

⚠ ご注意

●輸入車対応、欧州車専用ワイパーよりお選びください。(一部除く)
●輸入車純正トーナメントワイパーの替えゴムは設定しておりません。PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます。(一部除く)
●一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて交換可能です。

品番、呼番の表示位置

- 輸入車対応超強力シリコートの品番は、パッケージ上面に表示
- シレンシオエクストリームシリーズの品番は、パッケージ正面に表示
- 純正フラットワイパー用替えゴムの呼番は、パッケージ正面に表示



自動車検査証の見方

メーカー名、年式、型式がわからない場合は、車検証をご確認ください。

自　動　車　検　査　証

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初年度登録年月
品川　×××　あ　○○○○	平成 19年　2月××日	平成 19年　2月

→ 年　式

車名
トヨタ

→ メーカー名

車台番号
ANM10-XXXXXXX

型式	原動機の型式
○○○-ANM10W	

→ 型　式

シリコートワイパー シリーズ

ワイパー・替えゴム

シリコートワイパーシリーズ(替えゴム含む)は、自己撥水機能を持つシリコンゴムを採用。撥水効果をさらに発揮させるために「シリコン粒子」と、摩擦抵抗を軽減する「グラファイト粒子」をコーティング。シリコンゴムと2つのコーティングにより、短時間で撥水被膜を形成、効果も長時間保ち、さらに静粛性に優れた払拭性能を発揮します。シリコンゴムは、撥水被膜の保護や補修する能力、耐紫外線、耐オゾン、耐熱性にも優れているため、初期性能が長時間持続します。

エアロヴォーグ 超強力シリコート

5分で撥水スタート



エアスルー構造＋エアロシェイプ

エアスルー構造

走行時、左右3つのエアホールから効率よく風を逃がし、ワイパーの浮き上がりを抑制。



エアロシェイプ

エアロ構造を取り入れ、走行時のワイパーにうける風を整え、さらにその力を利用しワイパーの浮き上がりを抑制。



●特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムにより、ワイパーをわずか5分!作動させるだけで、完璧な撥水被膜を形成し、雨をはじきます。

ワイパー

超強力シリコート

5分で撥水スタート



●ワイパーの大革命。ワイパーの常識を変えたベストセラー製品。
●特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムにより、ワイパーをわずか5分!作動させるだけで、完璧な撥水被膜を形成し、雨をはじきます。
●あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
●195mm～750mm(替えゴム含む)までの長さを設定。幅広い車種に適用します。
●輸入車純正フラットワイパーに対応した専用替えゴムを設定。

リヤ専用樹脂製ワイパーをラインナップ

樹脂製ワイパー専用 替えゴム

●リヤや軽自動車のフロントに多く採用されている樹脂製ワイパーの専用替えゴム。



ワイパー　替えゴム

エクセルコート

撥水ワイパー



●スタンダードシリコートワイパー。
●シリコンゴム、シリコン粒子の効果により、ワイパーを作動するだけで撥水被膜を形成。
●あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
●195mm～750mm(替えゴム含む)までの長さを設定。幅広い車種に適用します。

樹脂製ワイパー専用替えゴム

●リヤや軽自動車のフロントに多く採用されている樹脂製ワイパーの専用替えゴム。



ワイパー　替えゴム

輸入車対応 超強力シリコート

5分で撥水スタート



輸入車対応

輸入車対応 ビッグスポイラー

●輸入車対応ワイパー。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。
●特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムにより、ワイパーをわずか5分!作動させるだけで、完璧な撥水被膜を形成し、雨をはじきます。
●あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
●トーナメントワイパーと、高速走行時の浮き上がりを防止して確実な払拭性能を発揮する「ビッグスポイラーワイパー」をラインナップ。
●シックなブラックカラーと、スポーティを演出するカーボンカラーの2色を設定。

ワイパー　ワイパー

欧州車専用 フラットワイパーブレード SILENCIO X-TRM SILICONE

シレンシオ エクストリーム シリコン

撥水ワイパー



欧州車専用

●欧州車専用フラットワイパー。Valeo(ヴァレオ)社とPIAAとの共同開発製品。
●欧州車純正品と同形状のため、専用取り付け形状。
●シレンシオエクストリームシリコンには、その名の通り、シリコンゴムを採用。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。
●低重心により空気抵抗軽減。

※替えゴム交換はできません。



ワイパー

グラファイトワイパー シリーズ

ワイパー・替えゴム

グラファイトワイパーシリーズ（替えゴム含む）は、高品質天然ゴムを採用し、ゴム表面に摩擦抵抗を軽減する「グラファイト粒子（黒鉛）」をコーティングしています。粒子をしっかり固定させ、粒子の効果を長時間保ち、静粛性に優れた払拭性能を発揮します。
※クレフィットは異なります。

エアロヴォーグ グラファイト



エアスルー構造＋エアロシェイプ

エアスルー構造

走行時、左右3つのエアホールから効率よく風を逃がし、ワイパーの浮き上がりを抑制。



エアロシェイプ

エアロ構造を取り入れ、走行時のワイパーにうける風を整え、さらにその力を利用しワイパーの浮き上がりを抑制。



●グラファイトコーティングゴムを採用。ガラス面との摩擦抵抗を軽減し、不快な音、ビビリのないスムーズな動きを実現。ガラス撥水コーティング車対応。

ワイパー

スーパーグラファイト



●スーパーグラファイトワイパーには、最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。

●撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。

●195～750mm（替えゴム含む）までの長さを設定し、幅広い車種に適用します。

リヤ専用樹脂製ワイパーをラインナップ。

樹脂製ワイパー専用 替えゴム

●リヤや軽自動車のフロントに多く採用されている樹脂製ワイパーの専用替えゴム。



ワイパー　替えゴム

クレフィットプラス



CREFIT PLUS

●高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリを抑えスムーズな動作を実現。また、撥水コーティングしているガラスにも、していない ガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。

●シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。

●コストパフォーマンスを追求した製品。

ワイパー

クレフィットワイパー

ワイパー・替えゴム



CREFIT

●高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。

●シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。

●コストパフォーマンスを追求した製品。

※本製品には、グラファイトコーティングは施していません。

ワイパー　替えゴム

純正新形状ワイパーの替えゴム交換の注意点

下記写真の純正新形状ワイパーの替えゴム交換を行なう際、純正の金属レールを再利用します

純正新形状ワイパーの種類

トヨタ・レクサス・スバル系
に多く採用されているタイプ



日産、ホンダ、三菱、マツダ、ダイハツ車にも採用されている車種があります。

日産・ホンダ系
に多く採用されているタイプ



トヨタ、三菱、マツダ、ダイハツ車にも採用されている車種があります。

純正金属レールを再利用する理由

※赤ラインは金属レールをイメージしています。



純正新形状ワイパーに使われている金属レールは、各車両のウインドガラスに合わせた専用 R 形状になっています。純正金属レールを使用しないと、雨の拭き取り性能が悪くなり、とても危険です。替えゴム交換する際は、必ず純正金属レールを使用ください。


純正新形状ワイパーの本体を使用し、替えゴム交換をする際は、必ず純正の金属レールを使用ください。


※純正新形状ワイパー対応の替えゴム製品には、上記理由により金属レールは付属していません。【対象呼番：88～99,86F,94F,98F,100～113,112F】

ワイパーアーム停止位置調整方法

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置がボンネット側に下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーなどに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、下記手順に沿ってワイパーアーム停止位置を調整してください。

1	ボンネットを開け、ナットカバーを外してください。(ボンネットを開けずにワイパーアームの位置調整ができる車種やナットカバーのない車種に本作業は必要ありません)
2	ワイパーアームのナットを緩めて、ワイパーアームの付け根を若干浮かせ、ワイパーアームの位置を、干渉しない方向へ少し回転させ、ナットを締めてください。
3	ワイパーを作動させ、干渉が回避できたか確認してください。又、他の部品への干渉がないことも確認してください。






⚠注意
ワイパーアームの回転量にご注意ください。回転させ過ぎると、ワイパーを作動させたときに、今まで干渉していなかった箇所で干渉が発生する可能性があります。

ホルダーSH-11使用時のご注意

ホルダー SH-11 を使用してワイパーを装着すると、純正ワイパー装着時とワイパーの高さが異なる為、ボンネットを開ける際に、ボンネットとワイパー又は、ワイパーアームが干渉してしまう場合があります。その場合は、キズ防止の為、タオル等を干渉する箇所に被せて保護してから、ボンネットを開けてください。



ワイパー交換方法


U字フックタイプ

● 取り外し方法

ワイパーのUクリップのストッパーを上側に押し上げながら、ワイパーを⇨方向にワイパーアームから取り外してください。

● 取り付け方法

ワイパーアームのUクリップ部に、ワイパーのUクリップを⇨方向に「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。




エアロヴォーグ

● エアロヴォーグ取り付け方法

ワイパーのクリップカバーを起こし(①)、ワイパーのUクリップをワイパーアームのUクリップ部に引っ掛けるように取り付けて(②)、ワイパーのクリップカバーを元に戻してください(③)。その際、「パチッ」という音を確認してください。


● エアロヴォーグ取り外し方法

ワイパーのクリップカバーを起こし(④)、ワイパーのUクリップをワイパーアームから外してください(⑤)。ワイパーのクリップカバーを元に戻してください(⑥)。




リヤ専用樹脂ワイパー

RSタイプ
対象呼番 1RS～17RS



RLタイプ
対象呼番 1RL～5RL




● 取り外し方法

ワイパーの後端側を持って⇨方向に回転させ(①)ワイパーアームからワイパーを取り外してください(②)。

※ワイパーは一定の角度にならないと外れない構造ですので、無理に外そうとして破損させないようご注意ください。


※RSタイプ、RLタイプともに取り外し手順は同様です。




● 取り付け方法

ワイパーの回転軸をワイパーアームの溝にはめ込み(③)、ワイパーの後端側を持って⇨方向に回転させワイパーをワイパーアームに押し込んで、しっかり固定してください(④)。

RSタイプの場合



RLタイプの場合




対象呼番

1VRS・1VRL・5VRL


● 取り外し方法

ワイパーの後端側を持って⇨方向に回転させて(①)ワイパーアームの先端部を矢印の方向に押し込み(②)、ワイパーを取り外してください(③)。



● 取り付け方法

ワイパーの回転軸をワイパーアームの溝に、はめ込み(③)、ワイパーをワイパーアームに押し込んで、しっかりと固定してください。



替えゴム交換方法


ゴム幅 6mm幅・8mm幅

対象呼番

1～14 / 7C～12C / 21～32 / 49～52 / 80～83 / 173


● 取り外し方法

ワイパーの後端側から、⇨ 方向にゴムを引き抜いてください。




● 取り付け方法


①
ワイパーの後端側から新しいゴムの先端を順にワイパーのツメに通してください。
クリップは最後に外してください。



②
ワイパーのツメが金属レールの上下のゴムを共に抱え込むように通してください。



③
ゴムの後端にあるストッパー穴に、ワイパーのツメが入るまで押し込んでください。




ゴム幅 8.6mm幅

対象呼番


88～99 / 86F･94F･98F(フリーサイズ)

● 取り外し方法

①
ワイパー後端側のストッパー部分(ツメ)より、古いゴムを強く引き抜いてください。




②
古いゴムから、金属レールを2本共取り外してください。金属レールは、新しいゴムに同じ向きで取り付けるため、取り付けてあった向きが分かるようにしておいてください。




● 取り付け方法

86F/94F/98F フリーサイズの場合


86F/94F/98Fフリーサイズを選び、古いゴムと長さが異なる場合は、取り外した古いゴムの長さに合わせて、新しいゴムをハサミ等でカットしてください。



①
取り外した金属レールを外した向きと同じ向きで新しいゴムに取り付けてください。



②
金属レールを取り付けた新しいゴムをワイパー後端側から各ツメに通し、ゴムのストッパー穴にツメが入るまでゴムを押し込んでください。




ゴム幅 10.2mm幅

対象呼番


100～113 / 112F(フリーサイズ)

● 取り外し方法

①
ワイパー後端側より、古いゴムを強く引き抜いてください。




②
古いゴムから、金属レールを2本共取り外してください。金属レールは、新しいゴムに同じ向きで取り付けるため、取り付けてあった向きが分かるようにしておいてください。




● 取り付け方法

112F フリーサイズの場合


112Fフリーサイズを選び、古いゴムと長さが異なる場合は、取り外した古いゴムの長さに合わせて、新しいゴムをハサミ等でカットしてください。



①
取り外した金属レールを、図のように新しいゴムに取り付けてください。取り付けの際、金属レールの向き(切り欠きの位置)にご注意ください。



②
金属レールを取り付けた新しいゴムを、ワイパー後端側から通し、ゴムのストッパーにツメが入るまでゴムを押し込んでください。
(PIAA製ゴムのストッパーと純正ゴムのストッパーは位置が異なります)



替えゴム交換方法


ゴム幅 6mm幅

対象呼番


121～132

● 取り外し方法

①
ワイパー後端側のゴムカバーを下記図のようにめくり上げてください。




②
古いゴム引き抜いてください。




● 取り付け方法


①
新しいゴムの先端側（ストッパー穴の無い側）をワイパーの後端側から、ワイパーのツメに順に通してください。




②
ゴムに付いているクリップは最後に外してください。



ゴムの後端にあるストッパー穴に、ワイパーのツメが入るまで押し込んでください。



③
ストッパー穴にワイパーのツメがはまっていない場合は、ゴムを上矢印側に押し込みながら左右に動かすとはまります。




ゴム幅 5mm幅

対象呼番


141～153 / 153F（フリーサイズ）

● 取り外し方法

①
ワイパー後端側のゴムを、一旦先端側に押し込んで、斜め下側に引き抜いてください。




②
古いゴムを樹脂キャップとワイパー本体の間から、引き抜いてください。




● 取り付け方法

153F フリーサイズの場合


153Fフリーサイズを選び、古いゴムと長さが異なる場合は、取り外した古いゴムの長さに合わせて、新しいゴムをハサミ等でカットしてください。



①
新しいゴムをワイパーの後端側の樹脂キャップとワイパー本体の間から通してください。



②
古いゴムを取り外した時と逆の手順で、新しいゴムを樹脂キャップにはめてください。




ゴム幅 5.6mm幅

対象呼番


161～174 / 174F（フリーサイズ）

● 取り外し方法

①
ワイパー後端側のゴムを、一旦先端側に押し込んで、斜め下側に引き抜いてください。




②
古いゴムを樹脂キャップとワイパー本体の間から、引き抜いてください。




● 取り付け方法

ゴムの長さが異なる場合


古いゴムと長さが異なる場合は、取り外した古いゴムの長さに合わせて、新しいゴムのストッパーのない側をハサミ等でカットしてください。



①
新しいゴムのストッパーがない側から、ワイパーの後端側の樹脂キャップとワイパー本体の間に通してください。



②
古いゴムを取り外した時と逆の手順で、新しいゴムを樹脂キャップにはめてください。



替えゴム交換方法

ゴム幅 7mm幅


対象呼番

83S・83W（フリーサイズ）


製品に添付されているエンドキャップは純正エンドキャップとは柄が異なります。同様の手順で反対側のエンドキャップも交換できます。一度取り外したエンドキャップは、ロック力が落ち使用中に外れてしまう場合がありますので、再利用はしないでください。

● 取り外し方法


ゴムの端部を指先で軽く押し、ゴム部が若干動く側と、全く動かない側がある事を確認してください。



ゴムが動かない側のエンドキャップに、マイナスドライバー等を差し込み、左右に回して、取り外してください。




マイナスドライバー等を使用し、ストッパーのツメ部を押し上げて、ゴムを引き抜き取り外してください。




● 取り付け方法


取り外した古いゴムの長さに合わせて、新しいゴムをハサミ等でカットしてください。




カットした新しいゴムを金具に差し込み、後端部までスライドさせてください。



ゴムのリップ部をつぶさない様、ゴムの端部を倒して、タオル等でキズが付かない様プライヤー等で挟んで、ツメ部を元の位置に戻してください。




添付のエンドキャップを取り付けてください。カバーが手前にズレているとエンドキャップが取り付け難くなります。カバーがズレていないか確認ください。



樹脂製ワイパー専用 替えゴム 交換方法（フィッティングマスター含む）

シングルストッパータイプ


対象呼番 1S～17S



ワイパー両端部が図のような形状をしている樹脂製ワイパー専用替えゴムです。その他のワイパーには対応しておりません。


● 取り外し方法

ワイパーの後端側から、⇨ 方向にゴムを引き抜いてください。




● 取り付け方法


①
ワイパーの後端側から、新しいゴムの先端を順にワイパーのツメに通してください。クリップは最後に外してください。



②
ワイパーのツメが金属レールの上下のゴムを共に抱え込むように通してください。




③
ゴムの後端にあるストッパー穴に、ワイパーのツメが入るまで押し込んでください。



ダブルストッパータイプ


対象呼番 1D～17D



ワイパー両端部が図のような形状をしている樹脂製ワイパー専用替えゴムです。その他のワイパーには対応しておりません。


● 取り外し方法

ゴムの端部を持ち ⇩ 方向に力を加え、ワイパー端部のストッパーから外し、⇨ 方向にスライドさせながら丁寧に引き抜いてください。




● 取り付け方法


①
新しいゴムの金属レールの幅が細い方からワイパー後端側のツメに通し、⇧ 方向に押し上げながら、⇦ 方向にスライドさせてください。




②
ゴムを ⇦ 方向にスライドさせ、ワイパーの各ツメに通してください。



ワイパー端部のストッパー間にゴムが収まっていることを確認してください。



③
取り付けの途中、下図のようにワイパーのツメが金属レールとゴムとの間に入ってしまうことがあります。これは正確な取り付けではありません。この場合、ゴムを⇧方向に押し上げながら、⇦⇨ 方向に動かし、正しい位置に直してください。



シレンシオ エクストリーム シリコン
フックタイプ別 取り付け・取り外し方法

Aタイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードの樹脂レバーを内側に押し込みながら(図1-①)、下方向へ引き出してください(図2-②)。ワイパーアーム先端のフック部から、ワイパーブレードを取り外してください(図3-③)。

図1




図2





図3



● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端のフック部に引っ掛けて(図3-④)、ワイパーブレードをワイパーアーム側に押し付けてください(図2-⑤)。カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。

対象品番	シレンシオ エクストリーム シリコン
	VM307S VM371S VM370S VM412S

Bタイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードの樹脂レバーを内側に押し込みながら(図1-①)、先端方向へスライドさせてください(図2-②)。スライドさせたワイパーブレードを、下方向へ引き出してください(図3-③)。ワイパーアーム先端のフック部から、ワイパーブレードを取り外してください(図4-④)。

図1




図2




図3





図4



● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端のフック部に引っ掛けて(図4-⑤)、ワイパーブレードをワイパーアーム側に押し付けながら(図3-⑥)後端方向へスライドさせて(図2-⑦)、カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。

対象品番	シレンシオ エクストリーム シリコン
	VM351S

Cタイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードの樹脂カバーを先端方向へスライドさせてください(図1-①)。ワイパーアームから、ワイパーブレードを取り外してください(図2,3-②)。

図1




図2





図3



● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端に取り付けて(図3-③)、樹脂カバーをスライドさせ、元の位置まで戻してください(図1-④)。
その際、ワイパーアーム先端の回転部を外した時と同じ位置に合わせてください。カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。

対象品番	シレンシオ エクストリーム シリコン
	VM303S VM353S

Dタイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードを回転させてください(図1-①)。ワイパーブレードを元の位置より約90°回転させて、ピンから引き抜いてください(図2-②)。

図1






図2





● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端のピンに取り付けて(図2-③)、ワイパーブレードを回転させ、元の位置まで戻してください(図1-④)。

対象品番	シレンシオ エクストリーム シリコン
	VM318S VM402S VM447S VM391S VM408S

D'タイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーブレードの樹脂カバー内部のツメを先端方向に押しながら(図1-①)、樹脂カバーを取り外してください(図2-②)。次にワイパーブレードを回転させてください(図3-③)。ワイパーブレードを元の位置より約90°回転させて、ピンから引き抜いてください(図4-④)。

図1




図2




図3





図4



● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアーム先端のピンに取り付けて(図4-⑤)、ワイパーブレードを回転させ、元の位置まで戻し(図3-⑥)、樹脂カバーを取り付けてください(図2-⑦)。

対象品番	シレンシオ エクストリーム シリコン
	VM321S VM336S

Fタイプ

● 取り外し方法

ワイパーアームを静かに起こして、ワイパーアームの角穴から、ワイパーブレードのストッパーを、下方向に押し込みながら(図1-①)、先端方向へスライドさせてください(図2-②)。ワイパーアームから、ワイパーブレードを取り外してください(図3-③)。

図1




図2





図3



● 取り付け方法

取り外した際と逆の手順で、ワイパーブレードをワイパーアームの先端に取り付けて(図3-④)、ワイパーブレードをワイパーアーム側に押し付けながら、後端方向へスライドさせて(図2-⑤)、カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。

対象品番	シレンシオ エクストリーム シリコン
	VM331S VM448S VM363S

トヨタ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎12	◎7	17RS	リヤスポイラー付車リヤ適用不可	iQ【iQ】	H20.11~H28. 3	KGJ.NGJ10	樹脂カバータイプ1	12	7
◎81	5	3RS	寒冷地仕様車リヤ3	アイシス【ISIS】	H16. 9~H29.12	ANM.ZGM.ZNM1#		81	5
82	3	替えゴム交換		アクア【AQUA】	H23.12~	NHP1#	樹脂カバータイプ1	82	3
◎81	5	—		アベンシス【AVENSIS】	H15.10~H20.12	AZT25#		81	5
◎81	5	1RS	寒冷地仕様車リヤ1	ワゴン	H15.10~H20.12	AZT25#W		81	5
注①	注①	1RS		ワゴン	H23. 9~H30. 4	ZRT27#W	フラット	注⑥	注⑥
81	5	5RS	寒冷地仕様車リヤ5	アリオン【ALLION】	H13.12~H19. 5	AZT.NZT.ZZT24#		81	5
81	5	3RS			H19. 6~	NZT.ZRT26#	樹脂カバータイプ1	81	5
◎81	◎10	—		アリスト【ARISTO】	H 9. 8~H16.11	JZS16#		81	10
◎12	◎8	—		アルテッツァ【ALTEZZA】	H10.10~H17. 7	GXE.SXE1#		12	8
◎12	◎8	3RS	寒冷地仕様車リヤ3	アルテッツァジータ【ALTEZZA GITA】	H13. 7~H17. 7	GXE.JCE1#W		12	8
◎82	5	5RS	寒冷地仕様車リヤ5	アルファード【ALPHARD】ハイブリッド車含む	H14. 5~H20. 4	ANH.MNH1#.ATH1#		82	5
83+SH-9 注⑦	3	5RS		ハイブリッド車含む	H20. 5~H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	樹脂カバータイプ1	83+AVH-2 注⑦	3
注⑫⑭	注⑫⑭	3RS		ハイブリッド車含む	H27. 1~H29.12	AGH.GGH.AYH3#	フラットタイプ3	注⑫⑭	注⑫⑭
83+SH-9 注⑦	3	3RS		ハイブリッド車含む	H30. 1~	AGH.GGH.AYH3#	樹脂カバータイプ1	83 注⑦	3
◎81	5	3RL	寒冷地仕様車リヤ3	アレックス【ALLEX】	H13. 1~H18.10	NZE.ZZE12#		81	5
◎12	5	1RS	寒冷地仕様車リヤ1	イスト【IST】	H14. 5~H19. 6	NCP6#		12	5
81	3	替えゴム交換			H19. 7~H28. 4	NCP.ZSP11#	樹脂カバータイプ1	81	3
◎81	5	4		イプサム【IPSUM】	H 8. 5~H10. 3	CXM.SXM1#			
◎81	3	5			H10. 4~H13. 4	CXM.SXM1#			
◎82	5	5RS	寒冷地仕様車リヤ3		H13. 5~H21.12	ACM2#		82	5
◎81	6	1RS		ヴァンガード【VANGUARD】	H19. 8~H25.11	ACA.GSA3#	樹脂カバータイプ1	81	6
◎82	3	1RS 注⑦	寒冷地仕様車リヤ1	ウィッシュ【WISH】	H15. 1~H17. 8	ANE.ZNE1#		82	3
◎82	3	1RS	寒冷地仕様車リヤ1		H17. 9~H21. 3	ANE.ZNE1#	樹脂カバータイプ1	82	3
82	3	1RS			H21. 4~H29.10	ZGE2#	樹脂カバータイプ1	82	3

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注⑥:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑫:当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。
注⑭:車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
iQ【iQ】	H20.11~H28. 3	KGJ.NGJ10	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	92(94F)★	17D	
アイシス【ISIS】	H16. 9~H29.12	ANM.ZGM.ZNM1#		81	5	3D	
アクア【AQUA】	H23.12~	NHP1#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	15D	
アベンシス【AVENSIS】	H15.10~H20.12	AZT25#		81	5	—	
ワゴン	H15.10~H20.12	AZT25#W		81	5	1D	
ワゴン	H23. 9~H30. 4	ZRT27#W	フラット	注①	注①	1D	
アリオン【ALLION】	H13.12~H19. 5	AZT.NZT.ZZT24#		81	5	5D	
	H19. 6~	NZT.ZRT26#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★	3D	
アリスト【ARISTO】	H 9. 8~H16.11	JZS16#		81	10	—	
アルテッツア【ALTEZZA】	H10.10~H17. 7	GXE.SXE1#		80	8	—	
アルテッツァジータ【ALTEZZA GITA】	H13. 7~H17. 7	GXE.JCE1#W		80	8	3D	
アルファード【ALPHARD】ハイブリッド車含む	H14. 5~H20. 4	ANH.MNH1#.ATH1#		82	5	5D	
ハイブリッド車含む	H20. 5~H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	樹脂カバータイプ1	99★	88(94F)★	5D	
ハイブリッド車含む	H27. 1~H29.12	AGH.GGH.AYH3#	フラットタイプ3	174(174F)注⑭	161(174F)注⑭	3D	
ハイブリッド車含む	H30. 1~	AGH.GGH.AYH3#	樹脂カバータイプ1	99★	88(94F)★	3D	
アレックス【ALLEX】	H13. 1~H18.10	NZE.ZZE12#		81	5	3D	
イスト【IST】	H14. 5~H19. 6	NCP6#		80	5	1D	
	H19. 7~H28. 4	NCP.ZSP11#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	88(94F)★	15D	
イプサム【IPSUM】	H 8. 5~H10. 3	CXM.SXM1#		81	5	4D	
	H10. 4~H13. 4	CXM.SXM1#		81	3	5D	
	H13. 5~H21.12	ACM2#		82	5	5D	寒冷地仕様車 リヤ3D
ヴァンガード【VANGUARD】	H19. 8~H25.11	ACA.GSA3#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	91(94F)★	1D	
ウィッシュ【WISH】	H15. 1~H17. 8	ANE.ZNE1#		82	3	1D	
	H17. 9~H21. 3	ANE.ZNE1#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	1D	
	H21. 4~H29.10	ZGE2#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	1D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86 ~ 99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100 ~ 113 112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 121 ~ 132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム 5mm 対応呼番 141 ~ 153 153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161 ~ 174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D ~ 17D

トヨタ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎11	3	替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ1	ヴィッツ【VITZ】	H11. 1~H17. 1	NCP.SCP1#		11	3
◎81	3	1RS			H17. 2~H22.11	KSP.SCP.NCP9#		81	3
◎※83+SH-9	—	1RS	※運転席側 ビッグスポイラーの適用は82 注⑦	ハイブリッド車含む	H22.12~	KSP.NCP.NHP.NSP13#	樹脂カバータイプ1	83	—
◎12	3	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3	WiLL CYPHA【WiLL CYPHA】	H14.10~H17. 8	NCP7#		12	3
◎12	◎7	10		ウィンダム【WINDOM】	H 8. 8~H13. 7	MCV2#			
◎81	◎10	—			H13. 8~H18. 2	MCV3#		81	10
83+SH-9 注⑦	3	5RS		ヴェルファイア【VELLFIRE】 ハイブリッド車含む	H20. 5~H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	樹脂カバータイプ1	83+AVH-2 注⑦	3
注⑫⑭	注⑫⑭	3RS		ハイブリッド車含む	H27. 1~H29.12	AGH.GGH.AYH3#	フラットタイプ3	注⑫⑭	注⑫⑭
83+SH-9 注⑦	3	3RS		ハイブリッド車含む	H30. 1~	AGH.GGH.AYH3#	樹脂カバータイプ1	83 注⑦	3
◎12	7	8		ヴェロッサ【VEROSSA】	H13. 7~H16. 4	GX.JZX11#		12	7
◎82	3	注②	寒冷地仕様車 リヤ5	ヴォクシー【VOXY】	H13.11~H19. 5	AZR6#		82	3
82	5	注②			H19. 6~H25.12	ZRR7#	樹脂カバータイプ1	82	5
83+SH-9	3	注②		ハイブリッド車含む	H26. 1~	ZRR.ZWR8#	樹脂カバータイプ1	83	3
◎11	6	17RS		ヴォルツ【VOLTZ】	H14. 8~H16. 4	ZZE13#		11	6
83+SH-9	3	注②		エスクァイア【ESQUIRE】 ハイブリッド車含む	H26.10~	ZRR.ZWR8#	樹脂カバータイプ1	83	3
替えゴム交換	替えゴム交換	5+SH-5		エスティマ【ESTIMA】	H 2. 5~H 5. 7	TCR1#.2#			
替えゴム交換	替えゴム交換	5+SH-5			H 5. 8~H 9.12	TCR1#.2#			
替えゴム交換	替えゴム交換	5			H10. 1~H11.12	TCR1#.2#			
83	◎7	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5	ハイブリッド車含む	H12. 1~H17.12	ACR.MCR3#.4#. AHR1#		注④	注①
82+SH-1 注⑦	5	1RS		ハイブリッド車含む	H18. 1~	ACR.GSR5#.AHR2#	樹脂カバータイプ1	83+AVH-1	5
替えゴム交換	替えゴム交換	5		エスティマ エミーナ/エスティマ ルシーダ【ESTIMA EMINA/ESTIMA LUCIDA】	H 4. 1~H11.12	CXR.TCR1#.2#			
5	3	注①	中間3	FJクルーザー【FJ CRUISER】	H22.12~H30. 1	GSJ15W		5	3(中間3)
◎10	◎8	—		MR-S【MR-S】	H11.10~H19. 4	ZZW3#		10	8
82	6	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3	オーパ【OPA】	H12. 5~H14. 4	ACT.ZCT1#		82	6
82	6	3RS	寒冷地仕様車 リヤ1		H14. 5~H17. 8	ACT.ZCT1#		82	6

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注④:クリップ形状が異なるため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑫:当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。
注⑭:車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ヴィッツ【VITZ】	H11. 1~H17. 1	NCP.SCP1#		11	3	1S	寒冷地仕様車 リヤ1D
	H17. 2~H22.11	KSP.SCP.NCP9#		81	3	1D	
ハイブリッド車含む	H22.12~	KSP.NCP.NHP.NSP13#	樹脂カバータイプ1	98(98F)★	—	1D	
WiLL CYPHA【WiLL CYPHA】	H14.10~H17. 8	NCP7#		80	3	3D	
ウィンダム【WINDOM】	H 8. 8~H13. 7	MCV2#		80	7	10	
	H13. 8~H18. 2	MCV3#		81	10	—	
ヴェルファイア【VELLFIRE】 ハイブリッド車含む	H20. 5~H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	樹脂カバータイプ1	99★	88(94F)★	5D	
ハイブリッド車含む	H27. 1~H29.12	AGH.GGH.AYH3#	フラットタイプ3	174(174F)注⑭	161(174F)注⑭	3D	
ハイブリッド車含む	H30. 1~	AGH.GGH.AYH3#	樹脂カバータイプ1	99★	88(94F)★	3D	
ヴェロッサ【VEROSSA】	H13. 7~H16. 4	GX.JZX11#		80	7	8	
ヴォクシー【VOXY】	H13.11~H19. 5	AZR6#		82	3	5D	
	H19. 6~H25.12	ZRR7#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	5D	
ハイブリッド車含む	H26. 1~	ZRR.ZWR8#	樹脂カバータイプ1	98(98F)★	88(94F)★	5D	
ヴォルツ【VOLTZ】	H14. 8~H16. 4	ZZE13#		11	6	17D	
エスクァイア【ESQUIRE】 ハイブリッド車含む	H26.10~	ZRR.ZWR8#	樹脂カバータイプ1	98(98F)★	88(94F)★	5D	
エスティマ【ESTIMA】	H 2. 5~H 5. 7	TCR1#.2#		72★	72★	64(71★)	
	H 5. 8~H 9.12	TCR1#.2#		26(173)★	26(173)★	5又は64	
	H10. 1~H11.12	TCR1#.2#		26(173)★	26(173)★	5	
ハイブリッド車含む	H12. 1~H17.12	ACR.MCR3#.4#. AHR1#		26(173)★	7	5D	
ハイブリッド車含む	H18. 1~	ACR.GSR5#.AHR2#	樹脂カバータイプ1	98(98F)★	90(94F)★	1D	
エスティマ エミーナ／エスティマ ルシーダ【ESTIMA EMINA／ESTIMA LUCIDA】	H 4. 1~H11.12	CXR.TCR1#.2#		26(173)★	32	ワイパー交換	
FJクルーザー【FJ CRUISER】	H22.12~H30. 1	GSJ15W		5	3	注①	中間3
MR-S【MR-S】	H11.10~H19. 4	ZZW3#		10	8	—	
オーパ【OPA】	H12. 5~H14. 4	ACT.ZCT1#		82	6	3D	
	H14. 5~H17. 8	ACT.ZCT1#		82	6	3D	寒冷地仕様車 リヤ1D

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム


両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


トヨタ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
82+SH-1	5	1RL		オーリス【AURIS】	H18.10~H24. 7	NZE.ZRE15#	樹脂カバータイプ1	82	5
82	3	替えゴム交換		ハイブリッド車含む	H24. 8~H30. 3	NRE.NZE.ZRE.ZWE18#	樹脂カバータイプ1	82	3
◎82	3	5		ガイア【GAIA】	H10. 5~H14. 7	ACM.CXM.SXM1#		82	3
◎82	3	注②	寒冷地仕様車 リヤ5		H14. 8~H16. 9	ACM.CXM.SXM1#		82	3
◎81	◎8	—		カムリ【CAMRY】	H13. 9~H17.12	ACV3#		81	8
81	10	—			H18. 1~H23. 8	ACV4#	樹脂カバータイプ1	81	10
82	◎7	—			H23. 9~H29. 6	AVV5#	樹脂カバータイプ1	82	7
82	10	—			H29. 7~	AXVH7#	樹脂カバータイプ1	82	10
◎11	◎8	7		カリーナ【CARINA】	H 8. 8~H13.11	AT.CT.ST21#			
◎11	◎7	5		カルディナ【CALDINA】	H 4.11~H 7.12	AT.CT.ET.ST19#		11	7
◎11	◎7	5			H 8. 1~H14. 7	AT.CT.ET.ST19#		11	7
◎11	◎7	3			H 9. 9~H14. 8	AT.CT.ST21#		11	7
◎81	5	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1		H14. 9~H19. 6	AZT.ST.ZZT24#		81	5
◎10	◎7	—		カローラ／スプリンター【COROLLA／SPRINTER】	H 7. 5~H 9. 3	AE.CE.EE11#			
◎10	◎7	—			H 9. 4~H12. 7	AE.CE.EE11#			
◎81	5	—			H12. 8~H18. 9	CE.NZE.ZZE12#		81	5
◎82	3	—		カローラアクシオ【COROLLA AXIO】	H18.10~H24. 4	NZE.ZRE14#	樹脂カバータイプ1	82	3
◎81	5			ハイブリッド車含む	H24. 5~	NKE.NRE.NZE16#	樹脂カバータイプ1	81	5
◎81	◎7	5		カローラスパシオ【COROLLA SPACIO】	H 9. 1~H13. 4	AE11#			
◎82	5	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3		H13. 5~H19. 6	NZE.ZZE12#		82	5
83+SH-9	3	1RL		カローラスポーツ【COROLLA SPORT】 ハイブリッド車含む	H30. 6~	NRE.ZWE21#	樹脂カバータイプ1	83	3
10	◎7	7		カローラII／ターセル／コルサ【COROLLAII／TERCEL／CORSA】	H 6. 9~H10.12	EL.NL5#			
◎81	5	3RS	寒冷地仕様車 リヤ1	カローラフィールダー【COROLLA FIELDER】	H12. 8~H16. 3	CE.NZE.ZZE12#		81	5
◎81	5	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3		H16. 4~H18. 9	CE.NZE.ZZE12#		81	5
◎82	3	1RS			H18.10~H24. 4	NZE.ZRE14#	樹脂カバータイプ1	82	3

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
オーリス【AURIS】	H18.10~H24. 7	NZE.ZRE15#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	1D	
ハイブリッド車含む	H24. 8~H30. 3	NRE.NZE.ZRE.ZWE18#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	15D	
ガイア【GAIA】	H10. 5~H14. 7	ACM.CXM.SXM1#		82	3	5D	
	H14. 8~H16. 9	ACM.CXM.SXM1#		82	3	5D	
カムリ【CAMRY】	H13. 9~H17.12	ACV3#		81	8	—	
	H18. 1~H23. 8	ACV4#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	94(94F)★	—	
	H23. 9~H29. 6	AVV5#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	92(94F)★	—	
	H29. 7~	AXVH7#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	94(94F)★	—	
カリーナ【CARINA】	H 8. 8~H13.11	AT.CT.ST21#		ワイパー交換	ワイパー交換	7D	
カルディナ【CALDINA】	H 4.11~H 7.12	AT.CT.ET.ST19#		24	21	ワイパー交換	
	H 8. 1~H14. 7	AT.CT.ET.ST19#		11	7	ワイパー交換	
	H 9. 9~H14. 8	AT.CT.ST21#		11	7	ワイパー交換	
	H14. 9~H19. 6	AZT.ST.ZZT24#		81	5	1D	
カローラ／スプリンター【COROLLA／SPRINTER】	H 7. 5~H 9. 3	AE.CE.EE11#		23	21	—	
	H 9. 4~H12. 7	AE.CE.EE11#		10	7	—	
	H12. 8~H18. 9	CE.NZE.ZZE12#		81	5	—	
カローラアクシオ【COROLLA AXIO】	H18.10~H24. 4	NZE.ZRE14#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	—	
ハイブリッド車含む	H24. 5~	NKE.NRE.NZE16#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★		
カローラスパシオ【COROLLA SPACIO】	H 9. 1~H13. 4	AE11#		81	7	5D	
	H13. 5~H19. 6	NZE.ZZE12#		82	5	3D	
カローラスポーツ【COROLLA SPORT】ハイブリッド車含む	H30. 6~	NRE.ZWE21#	樹脂カバータイプ1	98(98F)★	88(94F)★	1D	
カローラII／ターセル／コルサ【COROLLAII／TERCEL／CORSA】	H 6. 9~H10.12	EL.NL5#		23	21	7	
カローラフィールダー【COROLLA FIELDER】	H12. 8~H16. 3	CE.NZE.ZZE12#		81	5	3D	寒冷地仕様車 リヤ1D
	H16. 4~H18. 9	CE.NZE.ZZE12#		81	5	3D	
	H18.10~H24. 4	NZE.ZRE14#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	1D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム


両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


トヨタ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎81	5	1RS		カローラフィールダー【COROLLA FIELDER】ハイブリッド車含む	H24. 5～	NKE.NZE.ZRE16#	樹脂カバータイプ1	81	5
◎81	5	3RL	寒冷地仕様車リヤ3	カローラランクス【COROLLA RUNX】	H13. 1～H18.10	NZE.ZZE12#		81	5
12	10	3RS		カローラルミオン【COROLLA RUMION】	H19.10～H28. 1	NZE.ZRE15#	樹脂カバータイプ1	12	10
10	7◎(7+SH-1)	5又は注①		カローラワゴン／バン【COROLLA WAGON／VAN】	H 3. 9～H 9. 4	AE.CE.EE10#			
◎10	◎7	5又は替えゴム交換			H 9. 5～H12. 8	AE.CE.EE10#			
12	1	替えゴム交換		キャミ【CAMI】	H12. 5～H18. 1	J10#.12#E		12	1 注⑦
10	7◎(7+SH-1)	—		クラウン【CROWN】	H 3.10～H13. 7	GS.JZS.LS.UZS.YS13.14#			
◎10	◎7	—			H 7. 7～H11. 8	GS.JZS.LS15#			
12	7	—			H11. 9～H15.11	GS.JZS17#		12	7
81	◎7	—			H15.12～H20. 1	GRS18#		81	7
81	7	—		ハイブリッド車含む	H20. 2～H24.11	GRS.GWS20#	樹脂カバータイプ1	81	7
81	◎7	—		ハイブリッド車含む	H24.12～H30. 5	ARS.AWS.GRS21#	樹脂カバータイプ1	81	7
注③	注③	—		ハイブリッド車含む	H30. 6～	ARS.GWS22#.AZSH2#	樹脂カバータイプ1	注③	注③
12	7	1 注⑦		クラウンエステート【CROWN ESTATE】	H11.12～H19. 5	GS.JZS17#W		12	7
10+SH-5	10+SH-5	—		クラウンコンフォート【CROWN COMFORT】	H 7.12～H29. 5	GXS.TSS.YXS10			
10	10	—			H13. 8～H29. 5	GXS.TSS.YXS10		10	10
◎10	◎10	—		クラウンセダン【CROWN SEDAN】	H13. 8～H29. 6	GBS.GXS.TSS.YXS10.12		10	10
10	◎7	—		クラウンマジェスタ【CROWN MAJESTA】	H 7. 8～H11. 8	JZS.UZS15#			
◎12	◎8	—			H11. 9～H16. 6	JZS.UZS17#		12	8
81	◎7	—			H16. 7～H21. 2	UZS18#		81	7
81	7	—			H21. 3～H25. 8	URS.UZS20#	樹脂カバータイプ1	81	7
81	◎7	—			H25. 9～H30. 4	AWS.GWS21#	樹脂カバータイプ1	81	7
◎81	◎11	7		グランドハイエース【GRAND HIACE】	H11. 8～H14. 5	KCH.VCH1#W		81	11
◎11	◎11	7		グランビア【GRANVIA】	H 7. 8～H 8. 7	KCH.RCH.VCH1#.2#			
◎11	◎11	7			H 8. 8～H10. 3	KCH.RCH.VCH1#.2#			

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
カローラフィールダー【COROLLA FIELDER】ハイブリッド車含む	H24. 5~	NKE.NZE.ZRE16#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★	1D	
カローラランクス【COROLLA RUNX】	H13. 1~H18.10	NZE.ZZE12#		81	5	3D	
カローラルミオン【COROLLA RUMION】	H19.10~H28. 1	NZE.ZRE15#	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	94(94F)★	3D	
カローラワゴン／バン【COROLLA WAGON／VAN】	H 3. 9~H 9. 4	AE.CE.EE10#		23	31	注①	
	H 9. 5~H12. 8	AE.CE.EE10#		10	7	5	
キャミ【CAMI】	H12. 5~H18. 1	J10#.12#E		80	1D	1D	
クラウン【CROWN】	H 3.10~H13. 7	GS.JZS.LS.UZS.YS13.14#		23	31	—	
	H 7. 7~H11. 8	GS.JZS.LS15#		23	21	—	
	H11. 9~H15.11	GS.JZS17#		80	7	—	
	H15.12~H20. 1	GRS18#		81	7	—	
ハイブリッド車含む	H20. 2~H24.11	GRS.GWS20#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	92(94F)★	—	
ハイブリッド車含む	H24.12~H30. 5	ARS.AWS.GRS21#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	92(94F)★	—	
ハイブリッド車含む	H30. 6~	ARS.GWS22#.AZSH2#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	92(94F)★	—	
クラウンエステート【CROWN ESTATE】	H11.12~H19. 5	GS.JZS17#W		80	7	1D	
クラウンコンフォート【CROWN COMFORT】	H 7.12~H29. 5	GXS.TSS.YXS10		23	23	—	
	H13. 8~H29. 5	GXS.TSS.YXS10		10	10	—	
クラウンセダン【CROWN SEDAN】	H13. 8~H29. 6	GBS.GXS.TSS.YXS10.12		10	10	—	
クラウンマジェスタ【CROWN MAJESTA】	H 7. 8~H11. 8	JZS.UZS15#		23	21	—	
	H11. 9~H16. 6	JZS.UZS17#		80	8	—	
	H16. 7~H21. 2	UZS18#		81	7	—	
	H21. 3~H25. 8	URS.UZS20#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	92(94F)★	—	
	H25. 9~H30. 4	AWS.GWS21#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	92(94F)★	—	
グランドハイエース【GRAND HIACE】	H11. 8~H14. 5	KCH.VCH1#W		81	11	7D	
グランビア【GRANVIA】	H 7. 8~H 8. 7	KCH.RCH.VCH1#.2#		24	24	21	
	H 8. 8~H10. 3	KCH.RCH.VCH1#.2#		11	11	7D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86 ~ 99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100 ~ 113 112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 121 ~ 132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム 5mm 対応呼番 141 ~ 153 153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161 ~ 174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D ~ 17D

トヨタ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎81	◎11	7又は替えゴム交換		グランビア【GRANVIA】	H10. 4~H14. 5	KCH.RCH.VCH1#.2#		81	11
12	◎8	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1	クルーガー【KLUGER】 ハイブリッド車含む	H12.11~H19. 5	ACU.MCU.MHU2#		12	8
82	82	—		コースター【COASTER】 R	H 8. 6~H16. 8	RX4JFAT.RX4JFET			
11	11	注①			H 9. 5~H16. 6	BB.HDB.HZB4#.5#			
◎11	◎11	5			H16. 7~H28.12	BZB.XZB4#.5#		11	11
◎12	10	3			H29. 1~	XZB6#.7#		12	10
◎11	◎7	5		コロナプレミオ【CORONA PREMIO】	H 8. 1~H13.11	AT.CT.ST21#			
82	5	—		サイ【SAI】	H21.12~H29.11	AZK1#	樹脂カバータイプ1	82	5
◎10	◎7	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1	サクシード【SUCCEED】	H14. 7~H26. 8	NCP.NLP5#		10	7
◎10	◎7	3RS			H26. 9~	NCP16#		10	7
注③⑭	5+SH-11 注⑭	3RS		C-HR【C-HR】 ハイブリッド車含む	H28.12~H30. 4	NGX5#.ZYX1#	フラットタイプ3	注③⑭	5+SH-11 注⑭
82	5	3RS		ハイブリッド車含む	H30. 5~	NGX1#.5#.ZYX1#	樹脂カバータイプ1	82	5
◎※12	6	1RS	※運転席側ビッグスポイラーの適用は11 注⑦	シエンタ【SIENTA】	H15. 9~H27. 6	NCP8#		12	6
82+SH-11注⑭	3+SH-11 注⑭	1RS		ハイブリッド車含む	H27. 7~H30. 8	NCP.NHP.NSP17#	フラットタイプ3	82+SH-11 注⑭	3+SH-11 注⑭
82	3	1RS		ハイブリッド車含む	H30. 9~	NCP.NHP.NSP17#	樹脂カバータイプ1	82	3
◎12	◎7	3RS		ジャパンタクシー【JPN TAXI】	H29.10~	NTP1#	樹脂カバータイプ1	12	7
◎10	6	5		スターレット【STARLET】	H 8. 1~H11. 7	EP.NP9#			
◎8	4	4		スパーキー【SPARKY】	H12. 9~H15. 3	S22#.23#		8	4
◎10	◎7	3		スプリンターカリブ【SPRINTER CARIB】	H 7. 8~H 9. 3	AE11#		10	7
◎10	◎7	3			H 9. 4~H14. 8	AE11#		10	7
82	3	3RS		スペイド【SPADE】	H24. 7~	NCP.NSP14#	樹脂カバータイプ1	82	3
◎82	5	10		セリカ【CELICA】	H11. 9~H18. 4	ZZT23#		82	5
12	5	—		セルシオ【CELSIOR】	H 6.10~H12. 7	UCF2#			
81	5	—			H12. 8~H15. 7	UCF3#		注③	5
81	5	—			H15. 8~H18. 5	UCF3#		81	5

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑭:車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
グランビア【GRANVIA】	H10. 4~H14. 5	KCH.RCH.VCH1#.2#		81	11	7D	
クルーガー【KLUGER】ハイブリッド車含む	H12.11~H19. 5	ACU.MCU.MHU2#		80	8	1D	
コースター【COASTER】R	H 8. 6~H16. 8	RX4JFAT.RX4JFET		82	82	—	
	H 9. 5~H16. 6	BB.HDB.HZB4#.5#		11	11	注①	
	H16. 7~H28.12	BZB.XZB4#.5#		11	11	5D	
	H29. 1~	XZB6#.7#		80	10	3	
コロナプレミオ【CORONA PREMIO】	H 8. 1~H13.11	AT.CT.ST21#		11	7	ワイパー交換	
サイ【SAI】	H21.12~H29.11	AZK1#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	—	
サクシード【SUCCEED】	H14. 7~H26. 8	NCP.NLP5#		10	7	1D	
	H26. 9~	NCP16#		10	7	3D	
C-HR【C-HR】ハイブリッド車含む	H28.12~H30. 4	NGX5#.ZYX1#	フラットタイプ3	172(174F)注⑭	163(174F)注⑭	3D	
ハイブリッド車含む	H30. 5~	NGX1#.5#.ZYX1#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	3D	
シエンタ【SIENTA】	H15. 9~H27. 6	NCP8#		80	6	1D	
ハイブリッド車含む	H27. 7~H30. 8	NCP.NHP.NSP17#	フラットタイプ3	172(174F)注⑭	161(174F)注⑭	1D	
ハイブリッド車含む	H30. 9~	NCP.NHP.NSP17#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	1D	
ジャパンタクシー【JPN TAXI】	H29.10~	NTP1#	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	92(94F)★	3D	
スターレット【STARLET】	H 8. 1~H11. 7	EP.NP9#		10	6	5D	
スパーキー【SPARKY】	H12. 9~H15. 3	S22#.23#		8D	4D	4D	
スプリンターカリブ【SPRINTER CARIB】	H 7. 8~H 9. 3	AE11#		23	21	ワイパー交換	
	H 9. 4~H14. 8	AE11#		10	7	ワイパー交換	
スペイド【SPADE】	H24. 7~	NCP.NSP14#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	3D	
セリカ【CELICA】	H11. 9~H18. 4	ZZT23#		82	5	10D	
セルシオ【CELSIOR】	H 6.10~H12. 7	UCF2#		ワイパー交換	ワイパー交換	—	
	H12. 8~H15. 7	UCF3#		81	5	—	
	H15. 8~H18. 5	UCF3#		81	5	—	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー


トヨタ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
12	11	—		センチュリー【CENTURY】	H 9. 4~H29. 2	GZG5#			
					H30. 6~	UWG6#			
◎81	◎10	—		ソアラ【SOARER】	H13. 4~H17. 7	UZZ4#		81	10
6	6	—		ダイナ/トヨエース【DYNA/TOYOACE】2連	H 7. 5~H 8. 7	BU.LY.RZU. YY.XZU1##.2##			
6	6	—		2連	H 8. 8~H11. 4	BU.LY.RZU. YY.XZU1##.2##			
◎10	◎10	—		標準キャブ	H11. 5~H23. 6	BU.BZU.RZU.XKU. XZU3##.5##		10	10
◎10	◎8	—		ワイドキャブ	H11. 5~H23. 6	BU.BZU.XKU.XZU4##		注②	注②
◎10	◎10	—			H11. 5~	KDY.TRY2##		10	10
10	◎10	—		標準キャブ	H23. 7~	BZU.TRC.TRU.XKC. XKU.XZC.XZU6##		10	7 注⑦
◎10	◎10	—		ワイドキャブ	H23. 7~	XKU.XZC.XZU7##	樹脂カバータイプ1	10	10
◎7	◎7	5		タウンエース/ライトエース【TOWNACE/LITEACE】	H 4. 1~H 8. 9	CR.KR.YR2#.3#			
◎11	6	5		バン	H 8.10~H 9.12	CR.KR4#.5#V			
◎81	6	5		バン	H10. 1~H20. 1	CR.KR4#.5#V		81	6
◎12	3	—		トラック	H11. 6~H19. 7	CM.KM7#.8#		12	3
◎8	◎8	3RS		トラック・バン	H20. 2~H21.10	S402.412M.U		8	8
◎8	◎8	5RS		トラック・バン	H21.11~	S402.412M.U		8	8
◎11	6	5		タウンエースノア/ライトエースノア【TOWNACE NOAH/LITEACE NOAH】	H 8.10~H 9.12	CR.SR4#.5#			
◎81	6	5			H10. 1~H13.10	CR.SR4#.5#		81	6
◎11	8	3RS		タンク【TANK】カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	樹脂カバータイプ1	11	8
◎12	◎8	8		チェイサー【CHASER】	H 8. 9~H13. 6	GX.JZX.LX10#			
◎82	◎7	7		ツーリングハイエース【TOURING HIACE】	H11. 8~H14. 5	KCH.RCH4#		82	7
◎8	◎7	1		デュエット【DUET】	H10. 9~H16. 5	M10#.11#		8	7
◎82	3	6		ナディア【NADIA】	H10. 8~H15. 8	ACN.SXN1#		82	3
◎82	3	注②	寒冷地仕様車 リヤ5	ノア【NOAH】	H13.11~H19. 5	AZR6#		82	3
82	5	注②			H19. 6~H25.12	ZRR7#	樹脂カバータイプ1	82	5

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
センチュリー【CENTURY】	H 9. 4~H29. 2	GZG5#		ワイパー交換	ワイパー交換	—	
	H30. 6~	UWG6#					
ソアラ【SOARER】	H13. 4~H17. 7	UZZ4#		81	10	—	
ダイナ／トヨエース【DYNA／TOYOACE】 2連	H 7. 5~H 8. 7	BU.LY.RZU. YY.XZU1##.2##		ワイパー交換	ワイパー交換	—	
2連	H 8. 8~H11. 4	BU.LY.RZU. YY.XZU1##.2##		6	6	—	
標準キャブ	H11. 5~H23. 6	BU.BZU.RZU.XKU. XZU3##.5##		10	10	—	
ワイドキャブ	H11. 5~H23. 6	BU.BZU.XKU.XZU4##		10	10	—	
	H11. 5~	KDY.TRY2##		10	10	—	
標準キャブ	H23. 7~	BZU.TRC.TRU.XKC. XKU.XZC.XZU6##		10	10	—	
ワイドキャブ	H23. 7~	XKU.XZC.XZU7##	樹脂カバータイプ1	94(94F)★	94(94F)★	—	
タウンエース／ライトエース【TOWNACE／LITEACE】	H 4. 1~H 8. 9	CR.KR.YR2#.3#		21	21	ワイパー交換	
バン	H 8.10~H 9.12	CR.KR4#.5#V		11	6	5D	
バン	H10. 1~H20. 1	CR.KR4#.5#V		81	6	5D	
トラック	H11. 6~H19. 7	CM.KM7#.8#		80	3	—	
トラック・バン	H20. 2~H21.10	S402.412M.U		8	8	3D	
トラック・バン	H21.11~	S402.412M.U		8	8	5D	
タウンエースノア／ライトエースノア【TOWNACE NOAH／LITEACE NOAH】	H 8.10~H 9.12	CR.SR4#.5#		11	6	5D	
	H10. 1~H13.10	CR.SR4#.5#		81	6	5D	
タンク【TANK】 カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	樹脂カバータイプ1	86F★	93(94F)★	3D	
チェイサー【CHASER】	H 8. 9~H13. 6	GX.JZX.LX10#		80	8	8	
ツーリングハイエース【TOURING HIACE】	H11. 8~H14. 5	KCH.RCH4#		82	7	7D	
デュエット【DUET】	H10. 9~H16. 5	M10#.11#		8	7	1D	
ナディア【NADIA】	H10. 8~H15. 8	ACN.SXN1#		82	3	6D	
ノア【NOAH】	H13.11~H19. 5	AZR6#		82	3	5D	
	H19. 6~H25.12	ZRR7#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	5D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー
純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー
純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100~113 112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm 対応呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー
純正替えゴム 5mm 対応呼番 141~153 153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー
純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D~17D

トヨタ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
83+SH-9	3	注②		ノア【NOAH】ハイブリッド車含む	H26. 1～	ZRR.ZWR8#	樹脂カバータイプ1	83	3
8+SH-5	8+SH-5	6+SH-5		ハイエース【HIACE】	H 1. 8～H 8. 8	KZH.LH.RZH10#～18#			
8	8	6			H 8. 9～H16. 7	KZH.LH.TRH. RZH10#～18#		8	8
10	◎10	6		標準ボディ	H16. 8～	GDH.KDH.TRH20#K.V		10	10
12	12	6		ワイドボディ	H16. 8～	GDH.KDH. TRH21#.22#B.K.W		12	12
◎81	◎7	7		ハイエースレジアス【HIACE REGIUS】	H 9. 4～H10. 4	KCH.LXH.RCH4#			
◎82	◎7	7			H10. 5～H11. 7	KCH.LXH.RCH4#			
◎7	◎8	—		ハイラックス【HILUX】	H 9. 9～H16. 7	LN. RZN14#.15#.16#.17#		7	8
◎12	5	—			H29. 9～	GUN12#	樹脂カバータイプ1	12	5
◎7	◎8	替えゴム交換		ハイラックスサーフ【HILUX SURF】	H 7.12～H14.10	KDN.KZN.RZN.VZN18#		7	8
◎12	◎10	替えゴム交換			H14.11～H21. 8	GRN.KDN.RZN. TRN.VZN21#		12	10
12	◎10	—		86【86】	H24. 4～	ZN6	樹脂カバータイプ1	12	10
◎10	5	3RS		パッソ【PASSO】	H16. 6～H22. 1	KGC.QNC1#		10	5
◎11	6	3RS			H22. 2～H28. 3	KGC.NGC3#		11	6
12	5	注②		MODA含む	H28. 4～	M70#.71#	樹脂カバータイプ1	12	5
◎81	6	1RS		パッソセッテ【PASSO SETTE】	H20.12～H24. 2	M50#.51#		81	6
81	◎11	5		ハリアー【HARRIER】	H 9.12～H15. 1	ACU.MCU.SXU1#		81	11
◎82	◎12	3RS		ハイブリッド車含む	H15. 2～H25.11	ACU.GSU.MCU.MHU3#		82	10 注⑦
◎82	5	3RS		ハイブリッド車含む	H25.12～	AVU.ZSU6#	樹脂カバータイプ1	82	5
◎10	8	替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ3	bB【bB】	H12. 2～H17.11	NCP3#		10	6 注⑦
◎10	◎8	1RS			H17.12～H28. 7	QNC2#		10	8
◎10	3	17RS		ピクシスエポック【PIXIS EPOCH】	H24. 5～H29. 4	LA30#.31#		10	3
11+SH-11	3+SH-11				H29. 5～	LA35#.36#	フラットタイプ3	11+SH-11	3+SH-11
◎12	3	17RS		ピクシスジョイ【PIXIS JOY】クロスオーバー／ファッション／スポーツ	H28. 8～	LA25#.26#	樹脂カバータイプ1	12	注②
◎7	◎7	注②		ピクシススペース【PIXIS SPACE】カスタム含む	H23. 9～H29. 1	L57#.58#		7	7

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ノア【NOAH】ハイブリッド車含む	H26. 1~	ZRR.ZWR8#	樹脂カバータイプ1	98(98F)★	88(94F)★	5D	
ハイエース【HIACE】	H 1. 8~H 8. 8	KZH.LH.RZH10#~18#		67(71★)	67(71★)	65(71★)	
	H 8. 9~H16. 7	KZH.LH.TRH.RZH10#~18#		8	8	6D	
標準ボディ	H16. 8~	GDH.KDH.TRH20#K.V		10	10	6	
ワイドボディ	H16. 8~	GDH.KDH.TRH21#.22#B.K.W		80	80	6	
ハイエースレジアス【HIACE REGIUS】	H 9. 4~H10. 4	KCH.LXH.RCH4#		81	7	7D	
	H10. 5~H11. 7	KCH.LXH.RCH4#		82	7	7D	
ハイラックス【HILUX】	H 9. 9~H16. 7	LN.RZN14#.15#.16#.17#		7	8	—	
	H29. 9~	GUN12#	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	90(94F)★	—	
ハイラックスサーフ【HILUX SURF】	H 7.12~H14.10	KDN.KZN.RZN.VZN18#		7	8	2	
	H14.11~H21. 8	GRN.KDN.RZN.TRN.VZN21#		80	10	1D	寒冷地仕様車リヤ1
86【86】	H24. 4~	ZN6	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	94(94F)★	—	
パッソ【PASSO】	H16. 6~H22. 1	KGC.QNC1#		10	5	3D	
	H22. 2~H28. 3	KGC.NGC3#		11	6	3D	
MODA含む	H28. 4~	M70#.71#	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	90(94F)★	17D	
パッソセッテ【PASSO SETTE】	H20.12~H24. 2	M50#.51#		81	6	1D	
ハリアー【HARRIER】	H 9.12~H15. 1	ACU.MCU.SXU1#		81	11	5D	
ハイブリッド車含む	H15. 2~H25.11	ACU.GSU.MCU.MHU3#		82	80	3D	
ハイブリッド車含む	H25.12~	AVU.ZSU6#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	3D	
bB【bB】	H12. 2~H17.11	NCP3#		10	8	1S	寒冷地仕様車リヤ3D
	H17.12~H28. 7	QNC2#		10	8	1D	
ピクシスエポック【PIXIS EPOCH】	H24. 5~H29. 4	LA30#.31#		10	3	17D	
	H29. 5~	LA35#.36#	フラットタイプ3	168(174F)	161(174F)		
ピクシスジョイ【PIXIS JOY】クロスオーバー／ファッション／スポーツ	H28. 8~	LA25#.26#	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	88(94F)★	17D	
ピクシススペース【PIXIS SPACE】カスタム含む	H23. 9~H29. 1	L57#.58#		7	7	17D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム
6mm　対応呼番 1~14 1S~8S
8mm　対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー
純正替えゴム 8.6mm　対応呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー
純正替えゴム 10.2mm　対応呼番 100~113 112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm　対応呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー
純正替えゴム 5mm　対応呼番 141~153 153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー
純正替えゴム 5.6mm　対応呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm　対応呼番 1D~17D

トヨタ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
5	5	—		ピクシストラック【PIXIS TRUCK】	H23.12~H26. 8	S20#.21#		5	5
5	5	—			H26. 9~	S50#.51#		5	5
◎10	3	注②		ピクシスバン【PIXIS VAN】	H23.12~	S321M		10	3
8	◎8	1RS		ピクシスメガ【PIXIS MEGA】	H27. 7~	LA70#.71#		8	8
81	3	替えゴム交換		ビスタ【VISTA】	H10. 7~H15. 7	AZV.SV.ZZV5#		81	3
81	3	3		ビスタアルデオ【VISTA ARDEO】	H10. 7~H15. 7	AZV.SV.ZZV5#		81	3
12	5	5		ファンカーゴ【FUNCARGO】	H11. 8~H14. 7	NCP2#		12	5
12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ5		H14. 8~H17. 9	NCP2#		12	5
◎11	3	—		プラッツ【PLATZ】	H11. 8~H17.10	NCP.SCP1#		11	3
◎81	5	—		プリウス【PRIUS】	H 9.12~H15. 8	NHW1#		81	5
82	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5		H15. 9~H23.12	NHW2#		82	5
82	5	5RS			H21. 5~H27.11	ZVW3#	樹脂カバータイプ1	82	5
注③⑭	5+SH-11 注⑭	5RS			H27.12~H29.10	ZVW5#	フラットタイプ3	注③⑭	5+SH-11 注⑭
83+SH-9	5	5RS			H29.11~	ZVW5#	樹脂カバータイプ1	83	5
◎※83+SH-9	3	17RS	※運転席側 ビッグスポイラーの適用は82 注⑦	プリウスα【PRIUS α】	H23. 5~	ZVW4#	樹脂カバータイプ2	83	3
82	5	5RS		プリウスPHV【PRIUS PHV】	H24. 1~H29. 1	ZVW3#	樹脂カバータイプ1	82	5
注③⑭	5+SH-11 注⑭	—			H29. 2~H29.10	ZVW5#	フラットタイプ3	注③⑭	5+SH-11 注⑭
83+SH-9	5	—			H29.11~	ZVW5#	樹脂カバータイプ1	83	5
82+SH-1	5	1RL		ブレイド【BLADE】	H18.12~H24. 4	AZE.GRE15#	樹脂カバータイプ1	82	5
81	◎7	—		ブレビス【BREVIS】	H13. 6~H19. 6	JCG1#		81	7
81	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5	プレミオ【PREMIO】	H13.12~H19. 5	AZT.NZT.ZZT24#		81	5
◎81	5	3RS			H19. 6~	NZT.ZRT26#	樹脂カバータイプ1	81	5
◎81	6	—		プログレ【PROGRES】	H10. 5~H19. 6	JCG1#		81	6
◎81	5	—		プロナード【PRONARD】	H12. 4~H15. 5	MCX20			
◎10	◎7	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3	プロボックス【PROBOX】	H14. 7~H26. 8	NCP5#		10	7

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑭:車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ピクシストラック【PIXIS TRUCK】	H23.12~H26. 8	S20#.21#		5D	5D	—	
	H26. 9~	S50#.51#		5	5	—	
ピクシスバン【PIXIS VAN】	H23.12~	S321M		10	3	3D	
ピクシスメガ【PIXIS MEGA】	H27. 7~	LA70#.71#		8	8	1D	
ビスタ【VISTA】	H10. 7~H15. 7	AZV.SV.ZZV5#		81	3	8D	
ビスタアルデオ【VISTA ARDEO】	H10. 7~H15. 7	AZV.SV.ZZV5#		81	3	3D	
ファンカーゴ【FUNCARGO】	H11. 8~H14. 7	NCP2#		80	5	5D	
	H14. 8~H17. 9	NCP2#		80	5	5D	
プラッツ【PLATZ】	H11. 8~H17.10	NCP.SCP1#		11	3	—	
プリウス【PRIUS】	H 9.12~H15. 8	NHW1#		81	5	—	
	H15. 9~H23.12	NHW2#		82	5	5D	
	H21. 5~H27.11	ZVW3#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	5D	
	H27.12~H29.10	ZVW5#	フラットタイプ3	173(174F)注⑭	163(174F)注⑭	5D	
	H29.11~	ZVW5#	樹脂カバータイプ1	98(98F)★	90(94F)★	5D	
プリウスα【PRIUS α】	H23. 5~	ZVW4#	樹脂カバータイプ2	112(112F)★	101(112F)★	17D	
プリウスPHV【PRIUS PHV】	H24. 1~H29. 1	ZVW3#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	5D	
	H29. 2~H29.10	ZVW5#	フラットタイプ3	173(174F)注⑭	163(174F)注⑭	—	
	H29.11~	ZVW5#	樹脂カバータイプ1	98(98F)★	90(94F)★	—	
ブレイド【BLADE】	H18.12~H24. 4	AZE.GRE15#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	1D	
ブレビス【BREVIS】	H13. 6~H19. 6	JCG1#		81	7	—	
プレミオ【PREMIO】	H13.12~H19. 5	AZT.NZT.ZZT24#		81	5	5D	
	H19. 6~	NZT.ZRT26#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★	3D	
プログレ【PROGRES】	H10. 5~H19. 6	JCG1#		81	6	—	
プロナード【PRONARD】	H12. 4~H15. 5	MCX20		81	ワイパー交換	—	
プロボックス【PROBOX】	H14. 7~H26. 8	NCP5#		10	7	3D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー




フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー



トヨタ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎10	◎7	3RS		プロボックス【PROBOX】	H26. 9~	NCP.NSP16#		10	7
◎81	3	—		ベルタ【BELTA】	H17.11~H24. 6	KSP.SCP.NCP9#		81	3
◎81	3	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5	ポルテ【PORTE】	H16. 7~H24. 6	NNP1#		81	3
82	3	3RS			H24. 7~	NCP.NSP14#	樹脂カバータイプ1	82	3
◎12	◎10	5		マークX【MARKX】	H16.11~H21. 9	GRX12#		12	10
◎81	5	—			H21.10~H24. 7	GRX13#		81	5
◎81	5	5RS			H24. 8~	GRX13#	樹脂カバータイプ1	81	5
82	5	1RS		マークXジオ【MARKX ZIO】	H19. 9~H25.11	ANA.GGA1#	樹脂カバータイプ1	82	5
11	8	7		マークII【MARKII】	H 4.10~H 8. 8	GX.JZX.LX.SX9#			
10	7	3		バン・ワゴン	H 5. 2~H 9. 3	GX.LX.YX7#			
◎12	◎8	8			H 8. 9~H12. 9	GX.JZX.LX10#			
◎12	◎7	7			H12.10~H16.11	GX.JZX11#		12	7
◎11	◎8	3		マークIIクオリス【MARKIIQUALIS】	H 9. 4~H13.12	MCV.SXV2#			
◎12	◎7	注②	寒冷地仕様車 リヤ1	マークIIブリット【MARKIIBLIT】	H14. 1~H19. 6	GX.JZX11#		12	7
81+SH-11 注⑦	3+SH-11	—		MIRAI【MIRAI】	H26.12~	JPD10	フラットタイプ3	81+SH-11 注⑦	3+SH-11
12	◎7	5		ラウム【RAUM】	H 9. 5~H15. 4	EXZ1#		12	6 注⑦
◎12	◎7	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3		H15. 5~H23.10	NCZ2#		12	7
◎81	3	3RS		ラクティス【RACTIS】	H17.10~H22.10	NCP.SCP10#		81	3
◎※83+SH-9	—	1RS	※運転席側 ビッグスポイラーの適用は82 注⑦		H22.11~H28. 8	NCP.NSP12#	樹脂カバータイプ1	83	—
◎11	◎7	1RS		ラッシュ【RUSH】	H18. 1~H28. 3	J20#.21#		11	7
◎81	◎8	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1	RAV4【RAV4】	H12. 5~H17.10	ACA.ZCA2#		81	8
◎81	6	1RS			H17.11~H28. 7	ACA3#	樹脂カバータイプ1	81	6
6+SH-5 注⑦	6+SH-5 注⑦	替えゴム交換		ランドクルーザー【LAND CRUISER】	H 2. 1~H 4. 7	FJ.HDJ.HZJ8#			
◎7	10+SH-1	5			H 4. 8~H 9.12	FJ.FZJ.HDJ.LJ8#		7	10
◎10	10	5		シグナス含む	H10. 1~H11. 7	HDJ.UZJ10#		10	10

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
プロボックス【PROBOX】	H26. 9~	NCP.NSP16#		10	7	3D	
ベルタ【BELTA】	H17.11~H24. 6	KSP.SCP.NCP9#		81	3	—	
ポルテ【PORTE】	H16. 7~H24. 6	NNP1#		81	3	5D	
	H24. 7~	NCP.NSP14#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	3D	
マークX【MARKX】	H16.11~H21. 9	GRX12#		80	10	5	
	H21.10~H24. 7	GRX13#		81	5	—	
	H24. 8~	GRX13#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★	5D	
マークXジオ【MARKX ZIO】	H19. 9~H25.11	ANA.GGA1#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	1D	
マークⅡ【MARKⅡ】	H 4.10~H 8. 8	GX.JZX.LX.SX9#		24	22	21	
バン・ワゴン	H 5. 2~H 9. 3	GX.LX.YX7#		23	21	ワイパー交換	
	H 8. 9~H12. 9	GX.JZX.LX10#		80	8	8	
	H12.10~H16.11	GX.JZX11#		80	7	7	
マークⅡクオリス【MARKⅡQUALIS】	H 9. 4~H13.12	MCV.SXV2#		11	8	ワイパー交換	
マークⅡブリット【MARKⅡBLIT】	H14. 1~H19. 6	GX.JZX11#		80	7	1D	
MIRAI【MIRAI】	H26.12~	JPD10	フラットタイプ3	172(174F)	161(174F)	—	
ラウム【RAUM】	H 9. 5~H15. 4	EXZ1#		80	7	5D	
	H15. 5~H23.10	NCZ2#		80	7	3D	
ラクティス【RACTIS】	H17.10~H22.10	NCP.SCP10#		81	3	3D	
	H22.11~H28. 8	NCP.NSP12#	樹脂カバータイプ1	98(98F)★	—	1D	
ラッシュ【RUSH】	H18. 1~H28. 3	J20#.21#		11	7	1D	
RAV4【RAV4】	H12. 5~H17.10	ACA.ZCA2#		81	8	1D	
	H17.11~H28. 7	ACA3#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	91(94F)★	1D	
ランドクルーザー【LAND CRUISER】	H 2. 1~H 4. 7	FJ.HDJ.HZJ8#		66(71★)	66(71★)	63(71★)	
	H 4. 8~H 9.12	FJ.FZJ.HDJ.LJ8#		21	ワイパー交換又は23	ワイパー交換	
シグナス含む	H10. 1~H11. 7	HDJ.UZJ10#		10	10	5D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム


両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


トヨタ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー



超強力シリコート 撥水


輸入車対応 超強力シリコート 撥水


エクセルコート 撥水


スーパーグラファイト


クレフィットプラス


クレフィット


エアロヴォーグ



エアロヴォーグ 超強力シリコート 撥水


エアロヴォーグ グラファイト


運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎81	◎12	5		ランドクルーザー【LAND CRUISER】シグナス含む	H11. 8~H19. 8	HDJ.UZJ10#		81	12
81	12	1RS			H19. 9~	UZJ.URJ20#	樹脂カバータイプ1	81	12
6	5	3		ランドクルーザー70【LAND CRUISER 70】バン	H26. 8~H27. 7	GRJ76K		6	5
6	5	—		ピックアップ	H26. 8~H27. 7	GRJ79K		6	5
6+SH-5	5+SH-5	—		ランドクルーザープラド【LAND CRUISER PRADO】	H 2. 4~H 4. 7	LJ7#			
6	◎8	—			H 4. 8~H 8. 4	KZJ.LJ7#			
◎8	◎7	3			H 8. 5~H14. 9	KDJ.KZJ.RZJ.VZJ9#		8	7
◎12	◎11	注②	リヤタイヤ装着車 リヤ7 寒冷地仕様車 リヤ5		H14.10~H21. 8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#		12	11
82	10	1RS			H21. 9~	GDJ.GRJ.TRJ15#	樹脂カバータイプ1	82	10
◎11	8	3RS		ルーミー【ROOMY】カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	樹脂カバータイプ1	11	8
◎82	◎7	7		レジアス【REGIUS】	H11. 8~H14. 5	KCH.RCH4#		82	7
8	8	6		レジアスエースバン【REGIUSACE VAN】	H11. 7~H16. 7	LH.RZH.TRH10#~18#		8	8
10	◎10	6		標準ボディ	H16. 8~	GDH.KDH. TRH20#K.V		10	10
12	12	6		ワイドボディ	H16. 8~	GDH.KDH. TRH21#.22#K		12	12

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ランドクルーザー【LAND CRUISER】シグナス含む	H11. 8~H19. 8	HDJ.UZJ10#		81	80	5D	
	H19. 9~	UZJ.URJ20#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	95(98F)★	1D	
ランドクルーザー70【LAND CRUISER 70】バン	H26. 8~H27. 7	GRJ76K		6	5	3	
ピックアップ	H26. 8~H27. 7	GRJ79K		6	5	—	
ランドクルーザープラド【LAND CRUISER PRADO】	H 2. 4~H 4. 7	LJ7#		65(71★)	64(71★)	—	
	H 4. 8~H 8. 4	KZJ.LJ7#		ワイパー交換	22	—	
	H 8. 5~H14. 9	KDJ.KZJ.RZJ.VZJ9#		8	7	3D	
	H14.10~H21. 8	GRJ.KDJ.RZJ.TRJ.VZJ12#		80	11	5D	リヤタイヤ装着車 リヤ7
	H21. 9~	GDJ.GRJ.TRJ15#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	94(94F)★	1D	
ルーミー【ROOMY】カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	樹脂カバータイプ1	86F★	93(94F)★	3D	
レジアス【REGIUS】	H11. 8~H14. 5	KCH.RCH4#		82	7	7D	
レジアスエースバン【REGIUSACE VAN】	H11. 7~H16. 7	LH.RZH.TRH10#~18#		8	8	6D	
標準ボディ	H16. 8~	GDH.KDH.TRH20#K.V		10	10	6	
ワイドボディ	H16. 8~	GDH.KDH.TRH21#.22#K		80	80	6	

純正ワイパーと純正替えゴム形状


純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ




純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1





樹脂カバー タイプ 2





フラット タイプ 1





フラット タイプ 2





フラット タイプ 3





両端抱え込み タイプ





★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

レクサス

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
82	12	替えゴム交換		RX【LEXUS RX】ハイブリッド車含む	H21. 1~H27. 9	AGL.GGL.GYL1#	樹脂カバータイプ1	82	12
注①	注①	替えゴム交換		ハイブリッド車含む	H27.10~	AGL.GYL2#	フラット	注⑥	注⑥
注①	注①	1RS		3列シート仕様車	H29.12~	GYL26W	フラット	注⑥	注⑥
◎81	◎7	—		RC【LEXUS RC】RC F／ハイブリッド車含む	H26.10~	AVC.GSC.USC1#	樹脂カバータイプ1	81	7
12	10	—		IS【LEXUS IS】	H17. 9~H25. 4	GSE.USE2#	樹脂カバータイプ1	12	10
81	◎7	—		ハイブリッド車含む	H25. 5~	AVE.GSE3#	樹脂カバータイプ1	81	7
				ES【LEXUS ES】	H30.10~	AXZH1#			
82	5	—		HS【LEXUS HS】	H21. 7~H30. 3	ANF1#	樹脂カバータイプ1	82	5
◎81	◎10	—		SC【LEXUS SC】	H17. 8~H18. 6	UZZ4#		81	10
◎81	◎10	—			H18. 7~H22. 7	UZZ4#	樹脂カバータイプ1	81	10
注③⑭	注③⑭	注②		NX【LEXUS NX】ハイブリッド車含む	H26. 7~H30. 4	AGZ.AYZ1#	フラットタイプ3	注③⑭	注③⑭
82	5	注②		NX300／NX300h【LEXUS NX300／NX300h】ハイブリッド車含む	H30. 5~	AGZ.AYZ1#	樹脂カバータイプ1	82	5
81	6+SH-1	—		LS【LEXUS LS】ハイブリッド車含む	H18. 9~H29. 9	USF.UVF4#	樹脂カバータイプ1	81	6+AVH-1
注③	注③	—		ハイブリッド車含む	H29.10~	VXFA.GVF5#	樹脂カバータイプ1	注③	10
81	12	1RS		LX【LEXUS LX】	H27. 9~	URJ20#	樹脂カバータイプ1	81	12
注③	7	—		LC【LEXUS LC】ハイブリッド車含む	H29. 3~	GWZ.URZ10#	樹脂カバータイプ1	注③	7
82	7	替えゴム交換		CT【LEXUS CT】	H23. 1~	ZWA1#	樹脂カバータイプ1	82	7
81	8	—		GS【LEXUS GS】ハイブリッド車含む	H17. 8~H23.12	GRS.GWS.URS.UZS19#	樹脂カバータイプ1	81	8
82	◎7	—		ハイブリッド車含む	H24. 1~	GRL.GWL1#	樹脂カバータイプ1	82	7

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
一:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑥:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
注⑭:車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
RX【LEXUS RX】	H21. 1~H27. 9	AGL.GGL.GYL1#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	95(98F)★	5D	
ハイブリッド車含む	H27.10~	AGL.GYL2#	フラット	注①	注①	5D	
3列シート仕様車	H29.12~	GYL26W	フラット	注①	注①	1D	
RC【LEXUS RC】 RC F／ハイブリッド車含む	H26.10~	AVC.GSC.USC1#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	92(94F)★	—	
IS【LEXUS IS】	H17. 9~H25. 4	GSE.USE2#	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	94(94F)★	—	
ハイブリッド車含む	H25. 5~	AVE.GSE3#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	92(94F)★	—	
ES【LEXUS ES】	H30.10~	AXZH1#					
HS【LEXUS HS】	H21. 7~H30. 3	ANF1#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	—	
SC【LEXUS SC】	H17. 8~H18. 6	UZZ4#		81	10	—	
	H18. 7~H22. 7	UZZ4#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	94(94F)★	—	
NX【LEXUS NX】 ハイブリッド車含む	H26. 7~H30. 4	AGZ.AYZ1#	フラットタイプ3	172(174F)注⑭	163(174F)注⑭	1D	
NX300／NX300h【LEXUS NX300／NX300h】 ハイブリッド車含む	H30. 5~	AGZ.AYZ1#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	1D	
LS【LEXUS LS】 ハイブリッド車含む	H18. 9~H29. 9	USF.UVF4#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	91(94F)★	—	
ハイブリッド車含む	H29.10~	VXFA.GVF5#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	94(94F)★	—	
LX【LEXUS LX】	H27. 9~	URJ20#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	95(98F)★	1D	
LC【LEXUS LC】 ハイブリッド車含む	H29. 3~	GWZ.URZ10#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	92(94F)★	—	
CT【LEXUS CT】	H23. 1~	ZWA1#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	92(94F)★	15D	
GS【LEXUS GS】 ハイブリッド車含む	H17. 8~H23.12	GRS.GWS.URS.UZS19#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	93(94F)★	—	
ハイブリッド車含む	H24. 1~	GRL.GWL1#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	92(94F)★	—	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー
純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー
純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100~113 112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm 対応呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー
純正替えゴム 5mm 対応呼番 141~153 153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー
純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D~17D

日産

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎7	◎7	—		アトラス【ATLAS】	H 3.10~H19. 5	F23.H41		7	7
◎8	◎8	—			H19. 6~	F24		8	8
10	10	—		ワイド	H 4. 1~H 7. 5	H41			
◎8	◎8	—			H 7. 6~H18.12	AHR.AHS.AKR. AKS66#.69#.71#.72#.81#.82#		8	8
◎10	◎10	—		ワイド	H 7. 6~H18.12	APR. APS66#.71#.72#.81#.82#		10	10
◎8	◎8	—		アトラスH43【ATLAS H43】標準幅キャブ	H19. 3~H24.12	AJR.AJS.AKR. AKS85#		8	8
◎8	◎8	—		セミワイド幅キャブ	H19. 1~H24.12	ALR.ALS.AMR. AMS85#		8	6 注⑦
◎10	◎10	—		ワイド幅キャブ	H19. 1~H24.12	ANR.ANS.APR. APS75#.85#		10	10
81	10	—		アトラス・MAX【ATLAS MAX】	H10.12~	AHR.AKR			
◎11	◎8	2		アベニール【AVENIR】サリュー含む	H10. 8~H17.11	W11		11	8
◎12	5	3		e-NV200【e-NV200】	H26.10~	ME.VME0		12	5
◎12	5	1		ウイングロード【WINGROAD】	H11. 5~H13.10	Y11		12	5
◎12	5	3RL			H13.11~H17.10	Y11		12	5
◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3		H17.11~H30. 3	Y12		12	5
◎12	5	1		AD【AD】 バン	H11. 6~H14. 7	Y11		12	5
◎12	5	3RL		バン	H14. 8~H20.12	Y11		12	5
◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3	AD/ADエキスパート【AD/AD EXPERT】	H19. 1~H28.11	Y12		12	5
◎11	◎8	2		エキスパート【EXPERT】	H11. 6~H18.12	W11		11	8
◎81	4	6		エクストレイル【X-TRAIL】	H12.11~H19. 7	T30		81	4
◎81	5	3RL	寒冷地仕様車 リヤ3		H19. 8~H22. 6	T31		81	5
◎81	5	3			H22. 7~H25.11	T31		81	5
82+SH-1	6+SH-1	1VRL		ハイブリッド車含む	H25.12~	T32	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	6+AVH-1
6	4	—		NT100クリッパー【NT100 CLIPPER】	H24. 1~H25.11	U71T.72T		6	4
5	5	—			H25.12~	DR16T		5	5
◎8	◎8	—		NT450アトラス【NT450 ATLAS】標準キャブ	H25. 1~	FBA.FDA. FEA2#.3#.4#.5#.6#		8	7 注⑦

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
アトラス【ATLAS】	H 3.10~H19. 5	F23.H41		7	7	—	
	H19. 6~	F24		8	8	—	
ワイド	H 4. 1~H 7. 5	H41		50	50	—	
	H 7. 6~H18.12	AHR.AHS.AKR. AKS66#.69#.71#.72#.81#.82#		8	8	—	
ワイド	H 7. 6~H18.12	APR. APS66#.71#.72#.81#.82#		10	10	—	
アトラスH43【ATLAS H43】標準幅キャブ	H19. 3~H24.12	AJR.AJS.AKR. AKS85#		8	8	—	
セミワイド幅キャブ	H19. 1~H24.12	ALR.ALS.AMR. AMS85#		8	8	—	
ワイド幅キャブ	H19. 1~H24.12	ANR.ANS.APR. APS75#.85#		10	10	—	
アトラス・MAX【ATLAS MAX】	H10.12~	AHR.AKR		81	10	—	
アベニール【AVENIR】サリュー含む	H10. 8~H17.11	W11		51	49	2	
e-NV200【e-NV200】	H26.10~	ME.VME0		80	5	3D	
ウイングロード【WINGROAD】	H11. 5~H13.10	Y11		80	5	1	
	H13.11~H17.10	Y11		80	5	3D	
	H17.11~H30. 3	Y12		80	5	3D	寒冷地仕様車リヤ3又は3D
AD【AD】 バン	H11. 6~H14. 7	Y11		80	5	1	
バン	H14. 8~H20.12	Y11		80	5	3D	
AD／ADエキスパート【AD／AD EXPERT】	H19. 1~H28.11	Y12		80	5	3D	寒冷地仕様車リヤ3又は3D
エキスパート【EXPERT】	H11. 6~H18.12	W11		51	49	2	
エクストレイル【X-TRAIL】	H12.11~H19. 7	T30		81	4	6D	
	H19. 8~H22. 6	T31		81	5	3D	
	H22. 7~H25.11	T31		81	5	3D	
ハイブリッド車含む	H25.12~	T32	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	104(112F)★	ワイパー交換	
NT100クリッパー【NT100 CLIPPER】	H24. 1~H25.11	U71T.72T		6D	4D	—	
	H25.12~	DR16T		5	5	—	
NT450アトラス【NT450 ATLAS】標準キャブ	H25. 1~	FBA.FDA. FEA2#.3#.4#.5#.6#		8	8	—	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1



純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86 ~ 99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2



純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100 ~ 113 112F

フラット タイプ 1



純正替えゴム 6mm 対応呼番 121 ~ 132

フラット タイプ 2



純正替えゴム 5mm 対応呼番 141 ~ 153 153F

フラット タイプ 3



純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161 ~ 174 174F

両端抱え込み タイプ



純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D ~ 17D

日産

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎10	◎10	—		NT450アトラス【NT450 ATLAS】ワイドキャブ	H25. 1～	FBE2#.5#.7#.8#.9#		10	10
6	4	3RS		NV100クリッパー【NV100 CLIPPER】	H24. 1～H25.11	U71V.72V		6	4
5	5	3RS		NV100クリッパー／NV100クリッパーリオ【NV100 CLIPPER／NV100 CLIPPER RIO】	H25.12～H27. 2	DR64V.64W		5	5
6	6	1RS			H27. 3～	DR17V.17W		6	6
				NV150AD【NV150AD】	H28.12～	Y12			
◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3	NV200バネット【NV200 VANETTE】	H21. 5～	M20		12	5
12	◎8	5RL		NV350キャラバン【NV350 CARAVAN】標準ボディ	H24. 6～	E26		12	8
◎81	◎12	5RL		ワイドボディ	H24.12～	E26		81	12
◎82	◎7	7		エルグランド【ELGRAND】	H 9. 5～H14. 4	E50		82	7
◎82	5	3RL			H14. 5～H22. 7	E51		82	5
◎82	6	1RL			H22. 8～	E52	樹脂カバータイプ1	82	6
◎8	3	1RL		オッティ【OTTI】	H17. 6～H18. 9	H91W		8	3
8	3	1RL			H18.10～H25. 5	H92W		8	3
◎7	5	1 注⑦		キックス【KIX】	H20.10～H24. 6	H59A		7	5
◎8	◎8	5+SH-6		キャラバン／ホーミー【CARAVAN／HOMY】	S61. 9～H 6. 3	E24			
◎8	◎8	5+SH-6			H 6. 4～H 9. 4	E24			
◎8	◎8	5			H 9. 5～H13. 3	E24			
◎8	◎8	8		キャラバン【CARAVAN】	H13. 4～H15. 4	E25		8	8
◎8	◎8	8又は5RL			H15. 5～H20. 2	E25		8	8
◎8	◎8	7又は5RL			H20. 3～H22.12	E25		8	8
◎8	◎8	7			H23. 1～H24. 5	E25		8	8
◎81	5	1		キューブ【CUBE】	H10. 2～H11. 2	Z10			
◎81	5	1			H11. 3～H12. 8	Z10			
◎12	4	1			H12. 9～H14. 9	Z10		12	4
◎8	◎7	1VRL 注⑦		キュービック含む	H14.10～H20.10	Z11		8	7

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
NT450アトラス【NT450 ATLAS】ワイドキャブ	H25. 1~	FBE2#.5#.7#.8#.9#		10	10	—	
NV100クリッパー【NV100 CLIPPER】	H24. 1~H25.11	U71V.72V		6D	4D	3D	
NV100クリッパー／NV100クリッパーリオ【NV100 CLIPPER／NV100 CLIPPER RIO】	H25.12~H27. 2	DR64V.64W		5	5	3D	
	H27. 3~	DR17V.17W		6	6	1D	
NV150AD【NV150AD】	H28.12~	Y12					
NV200バネット【NV200 VANETTE】	H21. 5~	M20		80	5	3D	
NV350キャラバン【NV350 CARAVAN】標準ボディ	H24. 6~	E26		80	8	5D	
ワイドボディ	H24.12~	E26		81	80	5D	
エルグランド【ELGRAND】	H 9. 5~H14. 4	E50		82	7	7	
	H14. 5~H22. 7	E51		82	5	3D	
	H22. 8~	E52	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	91(94F)★	1D	
オッティ【OTTI】	H17. 6~H18. 9	H91W		8D	3D	1D	
	H18.10~H25. 5	H92W		8D	3D	1D	
キックス【KIX】	H20.10~H24. 6	H59A		7D	5D	1D	
キャラバン／ホーミー【CARAVAN／HOMY】	S61. 9~H 6. 3	E24		8	8	ワイパー交換	
	H 6. 4~H 9. 4	E24		49	49	ワイパー交換	
	H 9. 5~H13. 3	E24		8	8	5	
キャラバン【CARAVAN】	H13. 4~H15. 4	E25		8	8	8D	
	H15. 5~H20. 2	E25		8	8	8D又は5D	
	H20. 3~H22.12	E25		8	8	7D又は5D	
	H23. 1~H24. 5	E25		8	8	7D	
キューブ【CUBE】	H10. 2~H11. 2	Z10		81	5	1	
	H11. 3~H12. 8	Z10		81	5	1D	
	H12. 9~H14. 9	Z10		80	4	1D	
キュービック含む	H14.10~H20.10	Z11		8	7	ワイパー交換	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム


両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


日産

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎IWS50 (付属C3クリップ)	◎IWS50 (付属C3クリップ)	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1	キューブ【CUBE】	H20.11～	Z12		注④	注④
6	4	—		クリッパートラック【CLIPPER TRUCK】	H15.10～H23.12	U71T.72T		6	4
6	4	3RS		クリッパーバン／クリッパーリオ【CLIPPER VAN／CLIPPER RIO】	H15.10～H23.12	U71V.72V.71W.72W		6	4
◎8	◎7	—		クルー【CREW】	H 5. 7～H21. 6	K30		8	7
◎11	◎8	7		サニー【SUNNY】	H 6. 1～H10. 9	B14			
◎12	5	6			H10.10～H16.10	B15		12	5
◎8	◎10	3		サファリ【SAFARI】	H 9.10～H19. 6	Y61		8	10
12+SH-1	8+SH-1	—		GT-R【GT-R】	H19.12～H24.10	R35	フラットタイプ1	12+AVH-1	8+AVH-1
12+SH-1	11+SH-1	—			H24.11～	R35	フラットタイプ1		
◎12	◎10	—		シーマ【CIMA】	H 8. 6～H 9.12	Y33			
12	10	—			H10. 1～H12.12	Y33			
◎82	◎7	—			H13. 1～H22. 8	F50		82	7
82+SH-1	8+SH-1	—			H24. 5～	HGY51	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	8+AVH-1
◎11	10	6		シルビア【SILVIA】	H11. 1～H11. 6	S15		11	10
◎11	10	6			H11. 7～H14. 8	S15		11	10
IWS55FB,FR (付属C3クリップ)	注①	1VRL	寒冷地仕様車/4WD リヤ1	ジューク【JUKE】	H22. 6～	F15		注④	注④
82+SH-1	3+SH-1	—		シルフィ【SYLPHY】	H24.12～	TB17	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	3+AVH-1
10	8	7		スカイライン【SKYLINE】	H 1. 5～H 6.12	R32			
◎11	11C(11+SH-1)	7			H 5. 8～H10.12	R33			
◎11	◎11	7			H10. 5～H14. 8	R34		11	11
81	6	—		スカイラインクーペ【SKYLINE COUPE】	H15. 1～H19. 9	V35		注③	6
81+SH-1	6+SH-1	—			H19.10～H22.12	V36	フラットタイプ1	81+AVH-1	6+AVH-1
81+SH-1	6+SH-1	—			H23. 1～H28. 1	V36	樹脂カバータイプ2		
12+SH-1	6+SH-1 注⑦	3		スカイラインクロスオーバー【SKYLINE CROSSOVER】	H21. 7～H24. 9	J50	フラットタイプ1	12+AVH-1 注⑦	7+AVH-1
81+SH-1	6+SH-1	3			H24.10～H28. 6	J50	樹脂カバータイプ2	81+AVH-1	6+AVH-1

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注④:クリップ形状が異なるため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
キューブ【CUBE】	H20.11～	Z12		ワイパー交換	ワイパー交換	1D	寒冷地仕様車リヤ1又は1D
クリッパートラック【CLIPPER TRUCK】	H15.10～H23.12	U71T.72T		6D	4D	—	
クリッパーバン／クリッパーリオ【CLIPPER VAN／CLIPPER RIO】	H15.10～H23.12	U71V.72V.71W.72W		6D	4D	3D	
クルー【CREW】	H 5. 7～H21. 6	K30		8	7	—	
サニー【SUNNY】	H 6. 1～H10. 9	B14		51	49	7	
	H10.10～H16.10	B15		80	5	6	
サファリ【SAFARI】	H 9.10～H19. 6	Y61		8	10	3	
GT-R【GT-R】	H19.12～H24.10	R35	フラットタイプ1	129	126	—	
	H24.11～	R35	フラットタイプ1	129	128	—	
シーマ【CIMA】	H 8. 6～H 9.12	Y33		52	50	—	
	H10. 1～H12.12	Y33		80	10	—	
	H13. 1～H22. 8	F50		82	7	—	
	H24. 5～	HGY51	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	106(112F)★	—	
シルビア【SILVIA】	H11. 1～H11. 6	S15		11	10	6	
	H11. 7～H14. 8	S15		11	10	6D	
ジューク【JUKE】	H22. 6～	F15		ワイパー交換	注①	ワイパー交換	寒冷地仕様車/4WD リヤ ワイパー交換
シルフィ【SYLPHY】	H24.12～	TB17	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	101(112F)★	—	
スカイライン【SKYLINE】	H 1. 5～H 6.12	R32		10	8	7	
	H 5. 8～H10.12	R33		51	ワイパー交換	7	
	H10. 5～H14. 8	R34		11	11	7	
スカイラインクーペ【SKYLINE COUPE】	H15. 1～H19. 9	V35		81	6	—	
	H19.10～H22.12	V36	フラットタイプ1	131	124	—	
	H23. 1～H28. 1	V36	樹脂カバータイプ2	110(112F)★	104(112F)★	—	
スカイラインクロスオーバー【SKYLINE CROSSOVER】	H21. 7～H24. 9	J50	フラットタイプ1	130	125	3D	
	H24.10～H28. 6	J50	樹脂カバータイプ2	110(112F)★	104(112F)★	3D	

★:替えゴムの呼番「70～72、88～99、86F、94F、98F、100～113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正替えゴム
6mm 対応呼番 1～14 1S～8S
8mm 対応呼番 80～83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21～32/40～43/49～52

樹脂カバー タイプ 1



純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86～99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2



純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100～113 112F

フラット タイプ 1



純正替えゴム 6mm 対応呼番 121～132

フラット タイプ 2



純正替えゴム 5mm 対応呼番 141～153 153F

フラット タイプ 3



純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161～174 174F

両端抱え込み タイプ



純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D～17D

日産

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135 ～ P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード


トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎11	7	4		スカイラインセダン【SKYLINE SEDAN】	H13. 6~H18.10	V35		10 注⑦	7
81+SH-1	6+SH-1	—			H18.11~H22.12	V36	フラットタイプ1	81+AVH-1	6+AVH-1
81+SH-1	6+SH-1	—			H23. 1~H23.11	V36	樹脂カバータイプ2	81+AVH-1	6+AVH-1
81+SH-1	6+SH-1	—			H23.12~H26. 1	V36	樹脂カバータイプ2	81+AVH-1	6+AVH-1
82+SH-1	6+SH-1	—			H26. 2~	V37	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	6+AVH-1
◎11	◎8	1		ステージア【STAGEA】	H 8.10~H13. 9	C34		10 注⑦	8
◎11	7	替えゴム交換			H13.10~H19. 6	M35		10 注⑦	7
12	10	—		セドリック／グロリア【CEDRIC／GLORIA】	H 7. 6~H 9.12	Y33			
◎12	10	—			H10. 1~H11. 5	Y33			
◎11	8	—			H11. 6~H16. 9	Y34		11	8
82	6	注③		セフィーロ【CEFIRO】	H10.12~H15. 2	A33		82	6
82	◎※12 注⑦	5	※助手席側ビッグスポイラーの適用は82	セレナ【SERENA】	H 3. 6~H11. 5	C23			
◎82	3	7			H11. 6~H13.11	C24		82	3
◎82	3	5VRL	寒冷地仕様車 リヤ7		H13.12~H17. 4	C24		82	3
◎82	1	5RL	寒冷地仕様車 リヤ5		H17. 5~H22.10	C25		82	1
82	1	3RL		S-ハイブリッド車含む	H22.11~H25.11	C26		82	1
82+SH-1	3+SH-1	3RL		S-ハイブリッド車含む	H25.12~H28. 7	C26	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	3+AVH-1
82+SH-1	3+SH-1	1RL		e-POWER含む	H28. 8~	C27	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	3+AVH-1
81	8	—		ティアナ【TEANA】	H15. 2~H20. 5	J31		81	8
82+SH-1	6+SH-1	5			H20. 6~H26. 1	J32	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	6+AVH-1
82+SH-1	5+SH-1	—			H26. 2~	L33	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	5+AVH-1
◎12	5	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1	ティーダ【TIIDA】	H16. 9~H24. 6	C11		12	5
◎12	5	—		ティーダラティオ【TIIDA LATIO】	H16.10~H24. 6	C11		12	5
◎82	◎8	8		ティーノ【TINO】	H10.12~H15. 3	V10		82	8
11+SH-1	3	1RL		デイズ【DAYZ】 ハイウェイスター含む	H25. 6~	B21W		11	3

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
スカイラインセダン【SKYLINE SEDAN】	H13. 6~H18.10	V35		11	7	4D	
	H18.11~H22.12	V36	フラットタイプ1	131	124	—	
	H23. 1~H23.11	V36	樹脂カバータイプ2	110(112F)★	104(112F)★	—	
	H23.12~H26. 1	V36	樹脂カバータイプ2	110(112F)★	104(112F)★	—	
	H26. 2~	V37	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	104(112F)★	—	
ステージア【STAGEA】	H 8.10~H13. 9	C34		11	8	1	
	H13.10~H19. 6	M35		11	7	16D	
セドリック／グロリア【CEDRIC／GLORIA】	H 7. 6~H 9.12	Y33		52	50	—	
	H10. 1~H11. 5	Y33		80	10	—	
	H11. 6~H16. 9	Y34		11	8	—	
セフィーロ【CEFIRO】	H10.12~H15. 2	A33		82	6	7	
セレナ【SERENA】	H 3. 6~H11. 5	C23		13	13	5	
	H11. 6~H13.11	C24		82	3	7D	
	H13.12~H17. 4	C24		82	3	ワイパー交換	寒冷地仕様車 リヤ7又は7D
	H17. 5~H22.10	C25		82	1	5D	寒冷地仕様車 リヤ5又は5D
S-ハイブリッド車含む	H22.11~H25.11	C26		82	1	3D	
S-ハイブリッド車含む	H25.12~H28. 7	C26	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	101(112F)★	3D	
e-POWER含む	H28. 8~	C27	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	101(112F)★	1D	
ティアナ【TEANA】	H15. 2~H20. 5	J31		81	8	—	
	H20. 6~H26. 1	J32	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	104(112F)★	5D	
	H26. 2~	L33	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	103(112F)★	—	
ティーダ【TIIDA】	H16. 9~H24. 6	C11		80	5	1D	寒冷地仕様車 リヤ1又は1D
ティーダラティオ【TIIDA LATIO】	H16.10~H24. 6	C11		80	5	—	
ティーノ【TINO】	H10.12~H15. 3	V10		82	8	8又は8D	
デイズ【DAYZ】ハイウェイスター含む	H25. 6~	B21W		11	3D	1D	

純正ワイパーと純正替えゴム形状


純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー




純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー





樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー





フラット タイプ 1
純正ワイパー





フラット タイプ 2
純正ワイパー





フラット タイプ 3
純正ワイパー





両端抱え込み タイプ
純正ワイパー



★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

日産

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎81	1	1RL		デイズ【DAYZ】エマージェンシーブレーキ搭載車/ハイウェイスター含む	H26.12~	B21W		81	1
10	4	1RL		デイズルークス【DAYZ ROOX】ハイウェイスター含む	H26. 2~	B21A		10	4
注①	注①	1VRS		デュアリス【DUALIS】	H19. 5~H20.11	J10	フラット	注⑥	注⑥
注①	注①	1VRL			H20.12~H26. 3	J10	フラット	注⑥	注⑥
◎81	3	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1	ノート【NOTE】	H17. 1~H24. 8	E11		81	3
82+SH-1	1+SH-1	1RL		e-POWER含む	H24. 9~	E12	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	1+AVH-1
◎82	◎11	5		バサラ【BASSARA】	H11.11~H15. 6	U30		82	11
5	5	—		バネット【VANETTE】	H 6. 4~H11. 5	SS			
◎7	◎7	5		トラック・バン	H11. 6~H29. 6	SK		7	7
11	◎8	3又は7		パルサー【PULSAR】	H 7. 1~H 8. 7	N15			
11	◎8	3又は7			H 8. 8~H12. 8	N15			
◎11	◎8	3		パルサーセリエS-RV【PULSAR SERIE S-RV】	H 8. 5~H12. 8	N15			
◎7	5	注②		ピノ【PINO】	H19. 1~H22. 1	HC24S		7	5
◎81	◎8	—		フーガ【FUGA】	H16.10~H21.10	Y50		81	8
82+SH-1	8+SH-1	—			H21.11~H22. 8	Y51	フラットタイプ1	82+AVH-1	8+AVH-1
82+SH-1	8+SH-1	—			H22. 9~H27. 1	Y51	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	8+AVH-1
82+SH-1	8+SH-1	—			H27. 2~	Y51	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	8+AVH-1
82+SH-1	8+SH-1	—		フーガハイブリッド【FUGA HYBRID】	H22.11~H27. 1	HY51	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	8+AVH-1
82+SH-1	8+SH-1	—			H27. 2~	HY51	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	8+AVH-1
◎10	7	7		フェアレディZ【FAIRLADY Z】	H14. 7~H20.11	Z33		10	7
11+SH-1	8+SH-1	8+SH-1			H20.12~H24. 6	Z34	フラットタイプ1	11+AVH-1	8+AVH-1
11+SH-1	8+SH-1	8+SH-1			H24. 7~	Z34	樹脂カバータイプ2	11+AVH-1	8+AVH-1
◎11	◎8	6	プリメーラUK リヤ11	プリメーラ【PRIMERA】カミノ・UK含む	H 7. 9~H12.12	P11			
82	◎8	—			H13. 1~H17.12	P12		82	8
◎11	◎8	3		プリメーラワゴン【PRIMERA WAGON】カミノ含む	H 9. 9~H12.12	P11			

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑥:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
デイズ【DAYZ】 エマージェンシーブレーキ搭載車/ハイウェイスター含む	H26.12~	B21W		81	1	1D	
デイズルークス【DAYZ ROOX】 ハイウェイスター含む	H26. 2~	B21A		10	4D	1D	
デュアリス【DUALIS】	H19. 5~H20.11	J10	フラット	注①	注①	ワイパー交換	
	H20.12~H26. 3	J10	フラット	注①	注①	ワイパー交換	
ノート【NOTE】	H17. 1~H24. 8	E11		81	3	1D	寒冷地仕様車 リヤ1又は1D
e-POWER含む	H24. 9~	E12	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	100(112F)★	1D	
バサラ【BASSARA】	H11.11~H15. 6	U30		82	11	5	
バネット【VANETTE】	H 6. 4~H11. 5	SS		5	5	—	
トラック・バン	H11. 6~H29. 6	SK		7	7	ワイパー交換	
パルサー【PULSAR】	H 7. 1~H 8. 7	N15		51	49	3又は7	
	H 8. 8~H12. 8	N15		11	8	3又は7	
パルサーセリエS-RV【PULSAR SERIE S-RV】	H 8. 5~H12. 8	N15		11	8	3	
ピノ【PINO】	H19. 1~H22. 1	HC24S		7	5	3D	
フーガ【FUGA】	H16.10~H21.10	Y50		81	8	—	
	H21.11~H22. 8	Y51	フラットタイプ1	132	126	—	
	H22. 9~H27. 1	Y51	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	106(112F)★	—	
	H27. 2~	Y51	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	106(112F)★	—	
フーガハイブリッド【FUGA HYBRID】	H22.11~H27. 1	HY51	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	106(112F)★	—	
	H27. 2~	HY51	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	106(112F)★	—	
フェアレディZ【FAIRLADY Z】	H14. 7~H20.11	Z33		10	7	7	
	H20.12~H24. 6	Z34	フラットタイプ1	128	126	126	
	H24. 7~	Z34	樹脂カバータイプ2	108(112F)★	106(112F)★	106(112F)★	
プリメーラ【PRIMERA】 カミノ・UK含む	H 7. 9~H12.12	P11		51	8	6	プリメーラUK リヤ ワイパー交換
	H13. 1~H17.12	P12		82	8	—	
プリメーラワゴン【PRIMERA WAGON】 カミノ含む	H 9. 9~H12.12	P11		51	8	3	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86 ~ 99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100 ~ 113 112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 121 ~ 132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム 5mm 対応呼番 141 ~ 153 153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161 ~ 174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D ~ 17D

日産

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
82	◎8	5VRL	寒冷地仕様車 リヤ3	プリメーラワゴン【PRIMERA WAGON】	H13. 1~H17.11	P12		82	8
◎11	◎8	6		ブルーバード【BLUEBIRD】	H 8. 1~H13. 8	U14			
◎12	5	—		ブルーバードシルフィ【BLUEBIRD SYLPHY】	H12. 8~H17.11	G10		12	5
12	6	—			H17.12~H24.11	G11		12	6
83+SH-9	3 注⑦	3		プレーリーリバティ【PRAIRIE LIBERTY】	H10.11~H13. 4	M12		83	3 注⑦
◎82	◎11	5		プレサージュ【PRESAGE】	H10. 6~H15. 6	U30		82	11
83+SH-9	5	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1		H15. 7~H21. 7	U31		83+AVH-1	5
◎11	11	—		プレジデント【PRESIDENT】	H 2.10~H15. 9	G50		11	11+AVH-1
◎82	◎7	—			H15.10~H22. 6	F50		82	7
◎11	◎7	5		マーチ【MARCH】	H 4. 1~H 6. 5	K11		11	7
◎11	◎7	3			H 6. 6~H 7.11	K11		11	7
◎11	◎7	7			H 7.12~H14. 2	K11		11	7
12	5	1VRL			H14. 3~H15.10	K12		12	5
12	5	1VRL			H15.11~H22. 6	K12		12	5
◎11	3	1RL			H22. 7~	K13		11	3
◎IWS53 (付属C3クリップ)	◎IWS45,R (付属C3クリップ)	—		マイクラC+C【MICRA C+C】	H19. 7~H22. 8	K12		注④	注④
82+SH-1	7+SH-1	3RL	寒冷地仕様車 リヤ3	ムラーノ【MURANO】	H16. 9~H20. 8	Z50	フラットタイプ1	82+AVH-1	7+AVH-1
82+SH-1	5+SH-1	1 注⑦			H20. 9~H27. 4	Z51	フラットタイプ1	82+AVH-1	5+AVH-1
◎11	1	1		モコ【MOCO】	H14. 4~H16. 1	MG21S		11	1+AVH-1
◎11	1	1RS			H16. 2~H18. 1	MG21S		11	1+AVH-1
10	3	3RS			H18. 2~H23. 1	MG22S		10	3
◎10	6	3RS		ドルチェ含む	H23. 2~H28. 5	MG33S		10	6
◎11	◎10	1		ラシーン【RASHEEN】	H 6.12~H12. 8	B14			
◎11	3	—		ラティオ【LATIO】	H24.10~H28.12	N17		11	3
◎82	1	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1	ラフェスタ【LAFESTA】	H16.12~H23. 5	B30		82	1

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注④:クリップ形状が異なるため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
プリメーラワゴン[PRIMERA WAGON]	H13. 1~H17.11	P12		82	8	ワイパー交換	寒冷地仕様車リヤ3又は3D
ブルーバード【BLUEBIRD】	H 8. 1~H13. 8	U14		51	49	6	
ブルーバードシルフィ【BLUEBIRD SYLPHY】	H12. 8~H17.11	G10		80	5	—	
	H17.12~H24.11	G11		80	6	—	
プレーリーリバティ[PRAIRIE LIBERTY]	H10.11~H13. 4	M12		14	ワイパー交換	3	
プレサージュ【PRESAGE】	H10. 6~H15. 6	U30		82	11	5又は5D	
	H15. 7~H21. 7	U31		14	5	1D	寒冷地仕様車リヤ1又は1D
プレジデント【PRESIDENT】	H 2.10~H15. 9	G50		11	11	—	
	H15.10~H22. 6	F50		82	7	—	
マーチ【MARCH】	H 4. 1~H 6. 5	K11		11	7	5	
	H 6. 6~H 7.11	K11		11	7	3	
	H 7.12~H14. 2	K11		11	7	21	
	H14. 3~H15.10	K12		12	5	ワイパー交換	
	H15.11~H22. 6	K12		80	5	ワイパー交換	
	H22. 7~	K13		11	3	1D	
マイクラC+C【MICRA C+C】	H19. 7~H22. 8	K12		ワイパー交換	ワイパー交換	—	
ムラーノ【MURANO】	H16. 9~H20. 8	Z50	フラットタイプ1	132	125	3D	寒冷地仕様車リヤ3
	H20. 9~H27. 4	Z51	フラットタイプ1	132	123	1D	
モコ【MOCO】	H14. 4~H16. 1	MG21S		11D	1又は1D	1又は1S	
	H16. 2~H18. 1	MG21S		11D	1又は1D	1D	
	H18. 2~H23. 1	MG22S		10	3	3D	
ドルチェ含む	H23. 2~H28. 5	MG33S		10	6	3D	
ラシーン【RASHEEN】	H 6.12~H12. 8	B14		51	50	1	
ラティオ【LATIO】	H24.10~H28.12	N17		11	3	—	
ラフェスタ【LAFESTA】	H16.12~H23. 5	B30		82	1	1D	寒冷地仕様車リヤ1又は1D

純正ワイパーと純正替えゴム形状


純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1





樹脂カバー タイプ 2





フラット タイプ 1





フラット タイプ 2





フラット タイプ 3





両端抱え込み タイプ





★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

日産

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎82	1	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1	ラフェスタ ジョイ【LAFESTA JOY】	H23. 6~H24.12	B30		82	1
◎82	5	1RS		ラフェスタ ハイウェイスター【LAFESTA HIGHWAYSTAR】	H23. 6~H30. 3	CWEAWN.CWEFWN. CWFFWN		82	5
82	12 注⑦	5		ラルゴ【LARGO】	H 5. 5~H11. 5	W30			
82+SH-1	5+SH-1	替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ1	リーフ【LEAF】	H22.12~H29. 9	AZE.ZE0	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	5+AVH-1
82+SH-1	5+SH-1	3RL			H29.10~	ZE1	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	5+AVH-1
83+SH-9	3 注⑦	3		リバティ【LIBERTY】	H13. 5~H16.11	M12		83	3 注⑦
◎11	5	1RL		ルークス【ROOX】 ハイウェイスター含む	H21.12~H22. 7	ML21S		11	5
10	5	1RL		ハイウェイスター含む	H22. 8~H25. 3	ML21S		10	5
◎11	◎8	10		ルキノ【LUCINO】 クーペ	H 6. 5~H11. 4	B14			
11	◎8	3		ハッチバック	H 7. 1~H11. 4	N15			
◎10	◎10	5		ローレル【LAUREL】	H 5. 1~H 9. 5	C34			
11	8	—			H 9. 6~H14.12	C35		11	8

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
一:車両に設定がありません。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ラフェスタ ジョイ【LAFESTA JOY】	H23. 6~H24.12	B30		82	1	1D	寒冷地仕様車 リヤ1又は1D
ラフェスタ ハイウェイスター【LAFESTA HIGHWAYSTAR】	H23. 6~H30. 3	CWEAWN.CWEFWN. CWFFWN		82	5	1D	
ラルゴ【LARGO】	H 5. 5~H11. 5	W30		13	13	5	
リーフ【LEAF】	H22.12~H29. 9	AZE.ZE0	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	103(112F)★	16D	寒冷地仕様車 リヤ1D
	H29.10~	ZE1	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	103(112F)★	3D	
リバティ【LIBERTY】	H13. 5~H16.11	M12		14	ワイパー交換	3	
ルークス【ROOX】 ハイウェイスター含む	H21.12~H22. 7	ML21S		11	5	1D	
ハイウェイスター含む	H22. 8~H25. 3	ML21S		10	5	1D	
ルキノ【LUCINO】 クーペ	H 6. 5~H11. 4	B14		51	49	10	
ハッチバック	H 7. 1~H11. 4	N15		51	49	3	
ローレル【LAUREL】	H 5. 1~H 9. 5	C34		10	10	5	
	H 9. 6~H14.12	C35		11	8	—	

純正ワイパーと純正替えゴム形状


純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ




純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1





樹脂カバー タイプ 2





フラット タイプ 1





フラット タイプ 2






フラット タイプ 3





両端抱え込み タイプ





★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

ホンダ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎81	◎7	注②		アヴァンシア【AVANCIER】	H11.9~H15.6	TA1.2.3.4		12 注⑦	7
5	4	3	一部リヤ3+SH-6	アクティ【ACTY】	S63.5~H11.4	HA.HH			
6	4	1			H11.5~H30.6	HH5.6		6	4
6	4	—		トラック	H11.5~H21.11	HA6.7		6	4
◎7	6	—		トラック	H21.12~	HA8.9		7	6
◎11	◎7	4		アコード【ACCORD】 ユーロR含む	H9.9~H14.9	CF3.4.5.CL1.3		11	7
◎※82	4	—	※運転席側 ビッグスポイラーを取り付けるにはブレ止めを外す必要があります	ユーロR含む	H14.10~H17.10	CL7.8.9		81 注⑦⑪	4
82+SH-1	4+SH-1	—		ユーロR含む	H17.11~H20.11	CL7.8.9	フラットタイプ1	82+AVH-1	4+AVH-1
81+SH-1	◎12	—			H20.12~H25.5	CU1.2	樹脂カバータイプ2	81+AVH-1	12
◎81	◎10	—		アコードクーペ【ACCORD COUPE】	H6.2~H9.8	CD7.8			
81+SH-1	◎12	1RL		アコードツアラー【ACCORD TOURER】	H20.12~H25.5	CW1.2	樹脂カバータイプ2	81+AVH-1	12
82+SH-1	8+SH-1	—		アコードハイブリッド【ACCORD HYBRID】	H25.6~	CR5.6.7	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	8+AVH-1
81	8	替えゴム交換		アコードワゴン【ACCORD WAGON】	H3.4~H6.1	CB9			
◎81	◎10	4			H6.2~H9.9	CE1.CF2			
◎11	◎7	6			H9.10~H14.10	CF6.7.CH9.CL2		11	7
◎※82	4	1RL	※運転席側 ビッグスポイラーを取り付けるにはブレ止めを外す必要があります		H14.11~H17.10	CM1.2.3		81 注⑦⑪	4
82+SH-1	4+SH-1	1RL			H17.11~H20.11	CM1.2.3	フラットタイプ1	82+AVH-1	4+AVH-1
10	7	5		インサイト【INSIGHT】	H11.11~H18.6	ZE1			
82	6	5RL			H21.2~H23.10	ZE2	樹脂カバータイプ1	82	6
82	6	10			H23.11~H26.3	ZE2.3	樹脂カバータイプ1	82	6
◎81	◎8	—		インスパイア【INSPIRE】	H10.10~H15.5	UA4.5		81	8
◎※82	◎7	—	※運転席側 ビッグスポイラーを取り付けるにはブレ止めを外す必要があります		H15.6~H19.11	UC1		81 注⑦⑪	7
82+SH-1	8+SH-1	—			H19.12~H24.9	CP3	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	8+AVH-1
◎12	◎7	8		インテグラ【INTEGRA】 タイプR含む	H5.5~H13.6	DB6.7.8.9.DC1.2		12	7
◎81	◎10	10		タイプR含む	H13.7~H18.6	DC5		81	10

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑪:ワイパーアームのブレ止めを外すことにより適用可となります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
アヴァンシア【AVANCIER】	H11. 9~H15. 6	TA1.2.3.4		81	7	3D	
アクティ【ACTY】	S63. 5~H11. 4	HA.HH		5	4	62(70★)	
	H11. 5~H30. 6	HH5.6		6D	4D	1D	
トラック	H11. 5~H21.11	HA6.7		6D	4D	—	
トラック	H21.12~	HA8.9		7D	6D	—	
アコード【ACCORD】ユーロR含む	H 9. 9~H14. 9	CF3.4.5.CL1.3		11	7	4	
ユーロR含む	H14.10~H17.10	CL7.8.9		82	4	—	
ユーロR含む	H17.11~H20.11	CL7.8.9	フラットタイプ1	132	122	—	
	H20.12~H25. 5	CU1.2	樹脂カバータイプ2	110(112F)★	109(112F)★	—	
アコードクーペ【ACCORD COUPE】	H 6. 2~H 9. 8	CD7.8		81	10	—	
アコードツアラー【ACCORD TOURER】	H20.12~H25. 5	CW1.2	樹脂カバータイプ2	110(112F)★	109(112F)★	1D	
アコードハイブリッド【ACCORD HYBRID】	H25. 6~	CR5.6.7	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	106(112F)★	—	
アコードワゴン【ACCORD WAGON】	H 3. 4~H 6. 1	CB9		81	8	64(70★)	
	H 6. 2~H 9. 9	CE1.CF2		81	10	4	
	H 9.10~H14.10	CF6.7.CH9.CL2		11	7	6	
	H14.11~H17.10	CM1.2.3		82	4	1D	
	H17.11~H20.11	CM1.2.3	フラットタイプ1	132	122	1D	
インサイト【INSIGHT】	H11.11~H18. 6	ZE1		10	7	5D	
	H21. 2~H23.10	ZE2	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	91(94F)★	5D	
	H23.11~H26. 3	ZE2.3	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	91(94F)★	112F★	
インスパイア【INSPIRE】	H10.10~H15. 5	UA4.5		81	8	—	
	H15. 6~H19.11	UC1		82	7	—	
	H19.12~H24. 9	CP3	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	106(112F)★	—	
インテグラ【INTEGRA】タイプR含む	H 5. 5~H13. 6	DB6.7.8.9.DC1.2		12	7	8	
タイプR含む	H13. 7~H18. 6	DC5		81	10	10	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正替えゴム
6mm　対応呼番 1~14 1S~8S
8mm　対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1



純正替えゴム　8.6mm　対応呼番 86 ~ 99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2



純正替えゴム　10.2mm　対応呼番 100 ~ 113 112F

フラット タイプ 1



純正替えゴム　6mm　対応呼番 121 ~ 132

フラット タイプ 2



純正替えゴム　5mm　対応呼番 141 ~ 153 153F

フラット タイプ 3



純正替えゴム　5.6mm　対応呼番 161 ~ 174 174F

両端抱え込み タイプ



純正替えゴム　6mm　対応呼番 1D ~ 17D

ホンダ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
82+SH-1	5	替えゴム交換		ヴェゼル【VEZEL】ハイブリッド車含む	H25.12~	RU1.2.3.4	フラットタイプ2	82+AVH-1	5
◎81	3	注②		エアウェイブ【AIRWAVE】	H17. 4~H20. 3	GJ1.2		81	3
◎81	3	注②			H20. 4~H22. 8	GJ1.2	樹脂カバータイプ2	81	3
◎8	◎7	4		S-MX【S-MX】	H 8.11~H14. 1	RH1.2		8	7
5	10	—		S2000【S2000】	H11. 4~H21. 8	AP1.2		5+AVH-1	7 注⑦
10+SH-1	3+SH-1	—		S660【S660】	H27. 4~	JW5	フラットタイプ2	10+AVH-1	3+AVH-1
◎10	6	替えゴム交換		HR-V【HR-V】	H10. 9~H17.12	GH1.2.3.4		10	6
◎82	◎8	注①		エディックス【EDIX】	H16. 7~H21. 8	BE1.2.3.4.8		82	8
12	12	—		NSX【NSX】	H 2. 9~H17.12	NA1.2			
					H29. 2~	NC1			
◎10	5	6		N-VAN【N-VAN】	H30. 7~	JJ1.2		10	5
◎10	5	6		N-VAN +STYLE FUN【N-VAN +STYLE FUN】	H30. 7~	JJ1.2		10	5
◎10	5	4		N-VAN +STYLE COOL【N-VAN +STYLE COOL】	H30. 7~	JJ1.2		10	5
◎7	6	3RL		N-BOX【N-BOX】カスタム含む	H23.12~H29. 8	JF1.2		7	6
8	6	3RL		カスタム含む	H29. 9~	JF3.4	フラット	8	6
◎7	6	3RL		N-BOX+【N-BOX+】カスタム含む	H24. 7~H30. 3	JF1.2		7	6
◎7	7	替えゴム交換		N-BOXスラッシュ【N-BOX SLASH】	H26.12~	JF1.2		7	7
11	3	注②		N-WGN【N-WGN】カスタム含む	H25.11~	JH1.2		11	3
◎8	4	3RL		N-ONE【N-ONE】	H24.11~	JG1.2		8	4
81	◎11	替えゴム交換		MDX【MDX】	H15. 3~H18. 3	YD1			
82	81A(◎81)注⑧	3RL		エリシオン【ELYSION】プレステージ含む	H16. 5~H25.10	RR1.2.3.4.5.6		注①	注⑤
◎10	◎10	1RL		エレメント【ELEMENT】	H15. 4~H17. 7	YH2		10	10
81	81A(◎81)注⑧	4+SH-6		オデッセイ【ODYSSEY】	H 6.10~H 9. 7	RA1.2			
81	81A(◎81)注⑧	4		プレステージ含む	H 9. 8~H11.11	RA3.4.5			
◎81	81A(◎81)注⑧	1RL		プレステージ含む	H11.12~H15. 9	RA6.7.8.9		注①	注⑤

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑤:対向式ワイパーのため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ヴェゼル【VEZEL】ハイブリッド車含む	H25.12~	RU1.2.3.4	フラットタイプ2	152(153F)	143(153F)	16D	
エアウェイブ【AIRWAVE】	H17. 4~H20. 3	GJ1.2		81	3	1D	
	H20. 4~H22. 8	GJ1.2	樹脂カバータイプ2	110(112F)★	101(112F)★	1D	
S-MX【S-MX】	H 8.11~H14. 1	RH1.2		8	7	4	
S2000【S2000】	H11. 4~H21. 8	AP1.2		5	10	—	
S660【S660】	H27. 4~	JW5	フラットタイプ2	147(153F)	141(153F)	—	
HR-V【HR-V】	H10. 9~H17.12	GH1.2.3.4		10	6	1D	
エディックス【EDIX】	H16. 7~H21. 8	BE1.2.3.4.8		82	8	注①	
NSX【NSX】	H 2. 9~H17.12	NA1.2		12	12	—	
	H29. 2~	NC1					
N-VAN【N-VAN】	H30. 7~	JJ1.2		10	5	6	
N-VAN +STYLE FUN【N-VAN +STYLE FUN】	H30. 7~	JJ1.2		10	5	6	
N-VAN +STYLE COOL【N-VAN +STYLE COOL】	H30. 7~	JJ1.2		10	5	4	
N-BOX【N-BOX】カスタム含む	H23.12~H29. 8	JF1.2		7	6	3D	
カスタム含む	H29. 9~	JF3.4	フラット	ワイパー交換	ワイパー交換	3D	
N-BOX+【N-BOX+】カスタム含む	H24. 7~H30. 3	JF1.2		7	6	3D	
N-BOXスラッシュ【N-BOX SLASH】	H26.12~	JF1.2		7	7	15D	
N-WGN【N-WGN】カスタム含む	H25.11~	JH1.2		11	3	3D	
N-ONE【N-ONE】	H24.11~	JG1.2		8	4	3D	
MDX【MDX】	H15. 3~H18. 3	YD1		81	11	8	
エリシオン【ELYSION】プレステージ含む	H16. 5~H25.10	RR1.2.3.4.5.6		82	81	3D	
エレメント【ELEMENT】	H15. 4~H17. 7	YH2		10	10	1D	
オデッセイ【ODYSSEY】	H 6.10~H 9. 7	RA1.2		81	81	63(70★)	
プレステージ含む	H 9. 8~H11.11	RA3.4.5		81	81	4	
プレステージ含む	H11.12~H15. 9	RA6.7.8.9		81	81	1D	

純正ワイパーと純正替えゴム形状


純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1





樹脂カバー タイプ 2





フラット タイプ 1





フラット タイプ 2






フラット タイプ 3





両端抱え込み タイプ



★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

ホンダ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
83	3	1RL		オデッセイ【ODYSSEY】	H15.10~H20. 9	RB1.2		注④	注①
82+SH-1	6+SH-1	1RL			H20.10~H25.10	RB3.4	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	6+AVH-1
83+SH-9+SH-1	3+SH-1 注⑦	1RL		ハイブリッド車含む	H25.11~	RC1.2.4	フラットタイプ2	注③	4+AVH-1
10	◎7	1		オルティア【ORTHIA】	H 8. 3~H14. 1	EL1.2.3		10	7
◎8	5又は6	1		キャパ【CAPA】	H10. 4~H14. 1	GA4.6		8	6
				クラリティ フューエルセル【CLARITY FUEL CELL】	H28. 3~	ZC4			
82+SH-1	3	—		グレイス【GRACE】	H26.12~	GM4.5.6.9	フラットタイプ2	82	3
◎※12	◎8	1RL	※運転席側ビッグスポイラーの適用は11 注⑦	クロスロード【CROSSROAD】	H19. 2~H22. 8	RT1.2.3.4	樹脂カバータイプ1	12	8
◎8	3	替えゴム交換		ザッツ【THAT'S】	H14. 2~H19. 6	JD1.2		8	3
82	◎10	替えゴム交換		CR-Z【CR-Z】	H22. 2~H29. 1	ZF1.2	樹脂カバータイプ1	82	10
◎10 注⑨	◎8	1		CR-V【CR-V】	H 7.10~H13. 8	RD1.2			
◎11	◎10	1			H13. 9~H18. 9	RD4.5.6.7		11	10
82+SH-1	6+SH-1	3RL			H18.10~H23.11	RE3.4	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	6+AVH-1
82+SH-1	5+SH-1	1 注⑦			H23.12~H28. 8	RM1.4	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	5+AVH-1
82+SH-1	5	1RL		ハイブリッド車含む	H30. 8~	RT5.6.RW1.2	フラットタイプ2	82	5
◎10	◎7	4		シビック【CIVIC】タイプR含む	H 7. 9~H12. 8	EK2.3.4.9			
◎10	◎7	—		クーペ・フェリオ	H 7. 9~H12. 8	EJ7.EK2.3.4.5.8			
◎81	4	3RL			H12. 9~H15. 8	EU1.2.3.4		81	4
◎81	4	替えゴム交換			H15. 9~H17. 8	EU1.2.3.4		81	4
◎11	◎8	—		天然ガス・ハイブリッド・フェリオ	H12. 9~H17. 9	ES1.2.3.9.EN2		11	8
IWS60 (付属C3クリップ)	IWS38,R (付属C3クリップ)	注①		タイプR	H13.10~H17. 8	EP3		注④	注④
替えゴム交換	替えゴム交換	—		タイプR・ハイブリッド車含む	H17. 9~H19. 8	FD1.2.3	フラットタイプ1	注⑥	注⑤
替えゴム交換	◎12 注⑦⑧	—		タイプR・ハイブリッド車含む	H19. 9~H22.12	FD1.2.3	樹脂カバータイプ2	注①	注⑤
◎81	◎12 注⑦⑧	—		タイプR EURO	H21.11~H24. 6	FN2	樹脂カバータイプ2	注①	注⑤
注③	◎7+SH-1	—		シビック セダン【CIVIC SEDAN】	H29. 9~	FC1	フラットタイプ2	82	7+AVH-1

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注④:クリップ形状が異なるため適用不可。
注⑤:対向式ワイパーのため適用不可。
注⑥:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)
注⑨:ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう(カチリ音がせずロックされない)場合があります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
オデッセイ【ODYSSEY】	H15.10~H20. 9	RB1.2		26(173)★	3	1D	
	H20.10~H25.10	RB3.4	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	104(112F)★	1D	
ハイブリッド車含む	H25.11~	RC1.2.4	フラットタイプ2	153(153F)	142(153F)	1D	
オルティア【ORTHIA】	H 8. 3~H14. 1	EL1.2.3		10	7	1	
キャパ【CAPA】	H10. 4~H14. 1	GA4.6		8	6	1D	
クラリティ フューエルセル【CLARITY FUEL CELL】	H28. 3~	ZC4					
グレイス【GRACE】	H26.12~	GM4.5.6.9	フラットタイプ2	152(153F)	141(153F)	—	
クロスロード【CROSSROAD】	H19. 2~H22. 8	RT1.2.3.4	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	93(94F)★	1D	
ザッツ【THAT'S】	H14. 2~H19. 6	JD1.2		8D	3D	1D	
CR-Z【CR-Z】	H22. 2~H29. 1	ZF1.2	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	94(94F)★	103(112F)★	
CR-V【CR-V】	H 7.10~H13. 8	RD1.2		10	8	1	
	H13. 9~H18. 9	RD4.5.6.7		11	10	1D	
	H18.10~H23.11	RE3.4	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	104(112F)★	3D	
	H23.12~H28. 8	RM1.4	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	103(112F)★	ワイパー交換	
ハイブリッド車含む	H30. 8~	RT5.6.RW1.2	フラットタイプ2	152(153F)	143(153F)	1D	
シビック【CIVIC】タイプR含む	H 7. 9~H12. 8	EK2.3.4.9		10	7	4	
クーペ・フェリオ	H 7. 9~H12. 8	EJ7.EK2.3.4.5.8		10	7	—	
	H12. 9~H15. 8	EU1.2.3.4		81	4	3D	
	H15. 9~H17. 8	EU1.2.3.4		81	4	1D	
天然ガス・ハイブリッド・フェリオ	H12. 9~H17. 9	ES1.2.3.9.EN2		11	8	—	
タイプR	H13.10~H17. 8	EP3		ワイパー交換	ワイパー交換	注①	
タイプR・ハイブリッド車含む	H17. 9~H19. 8	FD1.2.3	フラットタイプ1	132	130	—	
タイプR・ハイブリッド車含む	H19. 9~H22.12	FD1.2.3	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	113(112F)★	—	
タイプR EURO	H21.11~H24. 6	FN2	樹脂カバータイプ2	110(112F)★	113(112F)★	—	
シビック セダン【CIVIC SEDAN】	H29. 9~	FC1	フラットタイプ2	152(153F)	153F	—	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー



ホンダ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ /mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135 ～ P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
注③	◎7+SH-1	3		シビック ハッチバック【CIVIC HATCHBACK】タイプR含む	H29. 9~	FK7.8	フラットタイプ2	82	7+AVH-1
83+SH-9+SH-1	IWS55FB,FR 注⑦⑧	1RL		ジェイド【JADE】ハイブリッド車含む	H27. 2~	FR4.5	フラットタイプ2	注①	注⑤
82+SH-1	3	3RL		シャトル【SHUTTLE】ハイブリッド車含む	H27. 5~	GK8.9.GP7.8	フラットタイプ2	82	3
◎10	◎8	4		ステップワゴン【STEP WGN】	H 8. 5~H13. 3	RF1.2			
◎81	5	3RL			H13. 4~H17. 4	RF3.4		81	5
◎81	6	3RL		スパーダ含む	H15. 6~H17. 4	RF3.4.5.6.7.8		81	6
82+SH-1	2+SH-1 注⑦ (1+SH-1 注⑦)	3RL			H17. 5~H19.10	RG1.2.3.4	フラットタイプ1	82+AVH-1	3+AVH-1
82+SH-1	3+SH-1	3RL		スパーダ含む	H19.11~H21. 9	RG1.2.3.4	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	3+AVH-1
82+SH-1 注⑦	4+SH-1	5RL		スパーダ含む	H21.10~H27. 3	RK1.2.5.6	樹脂カバータイプ2	83+AVH-1	4+AVH-1
83+SH-9+SH-1	3	4		スパーダ含む スパーダハイブリッド含む	H27. 4~	RP1.2.3.4.5	フラットタイプ2	83+AVH-1	3
◎81	3	1RL		ストリーム【STREAM】	H12.10~H18. 6	RN1.2.3.4.5		81	3
◎82	3	1RL			H18. 7~H26. 5	RN6.7.8.9	樹脂カバータイプ1	82+AVH-1	3
◎12	◎8	—		セイバー【SABER】	H 7. 2~H10. 9	UA1.2.3			
◎81	◎8	—			H10.10~H15. 6	UA4.5		81	8
◎11	4	3RL		ゼスト【ZEST】スパーク含む	H18. 3~H24.11	JE1.2		11	4
8	3	1 注⑦		Z【Z】	H10.10~H14. 1	PA1			
替えゴム交換	—	注①		トゥディ【TODAY】	H 5. 1~H 8. 1	JA4.5			
替えゴム交換	—	替えゴム交換			H 8. 2~H10. 9	JA4.5			
◎11	◎7	4		トルネオ【TORNEO】	H 9. 9~H14.10	CF3.4.5		11	7
10	◎7	4		パートナー【PARTNER】	H 8. 3~H18. 2	EY6.7.8.9		10	7
◎81	3	注②			H18. 3~H22. 8	GJ3.4		81	3
6	4	3		バモス【VAMOS】	H11. 6~H15. 3	HM1.2		6	4
6	4	替えゴム交換			H15. 4~H30. 5	HM1.2		6	4
6	4	替えゴム交換		バモスホビオ【VAMOS HOBIO】	H15. 4~H30. 5	HJ1.2.HM3.4		6	4
6	6	—		ビート【BEAT】	H 3. 5~H 8.12	PP1			

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑤:対向式ワイパーのため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
シビック ハッチバック【CIVIC HATCHBACK】タイプR含む	H29. 9~	FK7.8	フラットタイプ2	152(153F)	153F	141(153F)	
ジェイド【JADE】ハイブリッド車含む	H27. 2~	FR4.5	フラットタイプ2	153(153F)	150(153F)	1D	
シャトル【SHUTTLE】ハイブリッド車含む	H27. 5~	GK8.9.GP7.8	フラットタイプ2	152(153F)	141(153F)	3D	
ステップワゴン【STEP WGN】	H 8. 5~H13. 3	RF1.2		10	8	4	
	H13. 4~H17. 4	RF3.4		81	5	3D	
スパーダ含む	H15. 6~H17. 4	RF3.4.5.6.7.8		81	6	3D	
	H17. 5~H19.10	RG1.2.3.4	フラットタイプ1	132	121	3D	
スパーダ含む	H19.11~H21. 9	RG1.2.3.4	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	101(112F)★	3D	
スパーダ含む	H21.10~H27. 3	RK1.2.5.6	樹脂カバータイプ2	112(112F)★	102(112F)★	5D	
スパーダ含むスパーダハイブリッド含む	H27. 4~	RP1.2.3.4.5	フラットタイプ2	153(153F)	141(153F)	102(112F)★	
ストリーム【STREAM】	H12.10~H18. 6	RN1.2.3.4.5		81	3	1D	
	H18. 7~H26. 5	RN6.7.8.9	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	1D	
セイバー【SABER】	H 7. 2~H10. 9	UA1.2.3		12	8	—	
	H10.10~H15. 6	UA4.5		81	8	—	
ゼスト【ZEST】スパーク含む	H18. 3~H24.11	JE1.2		11D	4D	3D	
Z【Z】	H10.10~H14. 1	PA1		8D	3D	1D	
トゥディ【TODAY】	H 5. 1~H 8. 1	JA4.5		69(70★)	—	注①	
	H 8. 2~H10. 9	JA4.5		69(70★)	—	1	
トルネオ【TORNEO】	H 9. 9~H14.10	CF3.4.5		11	7	4	
パートナー【PARTNER】	H 8. 3~H18. 2	EY6.7.8.9		10	7	4	
	H18. 3~H22. 8	GJ3.4		81	3	1D	
バモス【VAMOS】	H11. 6~H15. 3	HM1.2		6D	4D	3D	
	H15. 4~H30. 5	HM1.2		6D	4D	1D	
バモスホビオ【VAMOS HOBIO】	H15. 4~H30. 5	HJ1.2.HM3.4		6D	4D	3D	
ビート【BEAT】	H 3. 5~H 8.12	PP1		6	6	—	

純正ワイパーと純正替えゴム形状


純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ




純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1





樹脂カバー タイプ 2





フラット タイプ 1





フラット タイプ 2






フラット タイプ 3





両端抱え込み タイプ





★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

ホンダ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎10	4	3RL		フィット【FIT】	H13. 6~H19. 9	GD1.2.3.4		10	4
◎82	3	3RL		ハイブリッド車含む	H19.10~H25. 8	GE6.7.8.9.GP1.4	樹脂カバータイプ1	81 注⑦	3
82+SH-1	3	3RL			H25. 9~	GK3.4.5.6	フラットタイプ2	82	3
82+SH-1	3	3RL		フィットハイブリッド【FIT HYBRID】	H25. 9~	GP5.6	フラットタイプ2	82	3
◎81	2 注⑦	8		フィットアリア【FIT ARIA】	H14.12~H21. 1	GD6.7.8.9		81	1 注⑦
◎82	3	3RL		フィットシャトル【FIT SHUTTLE】 ハイブリッド車含む	H23. 6~H27. 4	GG7.8.GP2	樹脂カバータイプ1	82	3
82	3	3RL		フリード【FREED】 ハイブリッド車含む	H20. 5~H28. 8	GB3.4.GP3	樹脂カバータイプ2	82	3
82+SH-1	4	3RL		フリード/フリード+【FREED/FREED+】 ハイブリッド車含む	H28. 9~	GB5.6.7.8	フラットタイプ2	82	4
82	3	3RL		フリードスパイク【FREED SPIKE】 ハイブリッド車含む	H22. 7~H28. 8	GB3.4.GP3	樹脂カバータイプ2	82	3
◎12	◎7	注②		モビリオ【MOBILIO】	H13.12~H20. 6	GB1.2		12	7
◎12	◎7	注②		モビリオスパイク【MOBILIO SPIKE】	H14. 9~H20. 6	GK1.2		12	7
◎8	3	4		ライフ【LIFE】 ダンク含む	H10.10~H15. 8	JB1.2.3.4		8	3
◎11	1	3RL			H15. 9~H20.10	JB5.6.7.8		11	1
11	1	3RL			H20.11~H26. 4	JC1.2		11	1
81	◎11	6		ラグレイト【LAGREAT】	H11. 6~H16. 2	RL1		81	11
◎12	8	—		レジェンド【LEGEND】	H 8. 2~H16. 9	KA9		12	8+AVH-1
替えゴム交換	替えゴム交換	—			H16.10~H24. 7	KB1.2		注⑥	注⑥
82	◎10	—			H27. 2~	KC2	フラットタイプ2	82	10
8	6	1		ロゴ【LOGO】	H 8.10~H10.10	GA3			
8	6	替えゴム交換			H10.11~H13. 5	GA3.5			

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑥:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
フィット【FIT】	H13. 6~H19. 9	GD1.2.3.4		10	4	3D	
ハイブリッド車含む	H19.10~H25. 8	GE6.7.8.9.GP1.4	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	3D	
	H25. 9~	GK3.4.5.6	フラットタイプ2	152(153F)	141(153F)	3D	
フィットハイブリッド【FIT HYBRID】	H25. 9~	GP5.6	フラットタイプ2	152(153F)	141(153F)	3D	
フィットアリア【FIT ARIA】	H14.12~H21. 1	GD6.7.8.9		81	3	8D	
フィットシャトル【FIT SHUTTLE】ハイブリッド車含む	H23. 6~H27. 4	GG7.8.GP2	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	3D	
フリード【FREED】ハイブリッド車含む	H20. 5~H28. 8	GB3.4.GP3	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	101(112F)★	3D	
フリード／フリード+【FREED／FREED+】ハイブリッド車含む	H28. 9~	GB5.6.7.8	フラットタイプ2	152(153F)	142(153F)	3D	
フリードスパイク【FREED SPIKE】ハイブリッド車含む	H22. 7~H28. 8	GB3.4.GP3	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	101(112F)★	3D	
モビリオ【MOBILIO】	H13.12~H20. 6	GB1.2		80	7	3D	
モビリオスパイク【MOBILIO SPIKE】	H14. 9~H20. 6	GK1.2		80	7	3D	
ライフ【LIFE】ダンク含む	H10.10~H15. 8	JB1.2.3.4		8D	3D	4D	
	H15. 9~H20.10	JB5.6.7.8		11D	1D	3D	
	H20.11~H26. 4	JC1.2		11D	1D	3D	
ラグレイト【LAGREAT】	H11. 6~H16. 2	RL1		81	11	6	
レジェンド【LEGEND】	H 8. 2~H16. 9	KA9		12	8	—	
	H16.10~H24. 7	KB1.2		83	8	—	
	H27. 2~	KC2	フラットタイプ2	152(153F)	147(153F)	—	
ロゴ【LOGO】	H 8.10~H10.10	GA3		8	6	1D	
	H10.11~H13. 5	GA3.5		8	6	1D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ



純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1



純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86 ~ 99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2



純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100 ~ 113 112F

フラット タイプ 1



純正替えゴム 6mm 対応呼番 121 ~ 132

フラット タイプ 2



純正替えゴム 5mm 対応呼番 141 ~ 153 153F

フラット タイプ 3



純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161 ~ 174 174F

両端抱え込み タイプ



純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D ~ 17D

三菱

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ /mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135 ～ P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎81	◎10	替えゴム交換		RVR【RVR】	H22. 2~	GA3W.4W		81	10
替えゴム交換	—	替えゴム交換		i（アイ）【I】	H18. 1~H21.10	HA1W		注④	—
83+SH-9	—	注②			H21.11~H25. 7	HA1W	樹脂カバータイプ2	83	—
83+SH-9	—	注②		i-MiEV（アイ・ミーブ）【i-MiEV】	H21. 7~	HA3W	樹脂カバータイプ2	83	—
◎81	◎10	1RL		アウトランダー【OUTLANDER】	H17.10~H24. 9	CW4W.5W.6W		81	10
◎82	◎7	1RL			H24.10~H25.12	GF7W.8W		82	7
◎82	◎7	1RL			H26. 1~	GF7W.8W	樹脂カバータイプ1	82	7
◎82	◎7	1RL		アウトランダーPHEV【OUTLANDER PHEV】	H25. 1~	GG2W	樹脂カバータイプ1	82	7
12	7	6		アスパイア【ASPIRE】	H10. 8~H14.12	EA.EC1A		注③	7
◎8	3	1RL		eK【EK】	H13.10~H18. 8	H81W		8	3
8	3	1RL			H18. 9~H25. 5	H82W		8	3
11+SH-1	3	1RL		カスタム含む	H25. 6~	B11W		11	3
◎81	1	1RL		e-Assist搭載車 カスタム含む	H26.12~	B11W		81	1
10	4	1RL		eKスペース【EK SPACE】 カスタム含む	H26. 2~	B11A		10	4
◎12	◎7	3RS		エアトレック【AIRTREK】 スポーツギア含む	H13. 6~H17.10	CU2.4.5W		12	7
◎81	◎10	替えゴム交換		エクリプスクロス【ECLIPSE CROSS】	H30. 3~	GK1W	樹脂カバータイプ1	81	10
◎IWS60 注⑧ (付属C3クリップ)	◎11 注⑧	—		エクリプススパイダー【ECLIPSE SPYDER】	H16.10~H18. 3	D53A			
◎12	7	6		ギャラン【GALANT】	H 8. 8~H17.11	EA.EC1.3.5.7A		注③	7
◎81	6	—		ギャランフォルティス【GALANT FORTIS】	H19. 8~H27. 3	CY3A.4A.6A		81	6
◎81	6	3RL	寒冷地仕様車 リヤ3	ギャランフォルティススポーツバック【GALANT FORTIS SPORTBACK】	H20.12~H27. 3	CX3A.4A.6A		81	6
◎10	◎10	—		キャンター【CANTER】 標準キャブ	H 5.12~H14. 5	FA.FB.FC.FD. FE.FG5##		10	8 注⑦
11	◎10 注⑦	—		ワイドキャブ	H 5.12~H14. 5	FE.FF.FG6##		11	10 注⑦
10	10	—		標準キャブ	H14. 6~H22.10	FB.FD.FE.FG7#			
◎11	◎11	—		ワイドキャブ	H14. 6~H22.10	FE.FF.FG8#		11	11
◎8	◎8	—		標準キャブ	H22.11~	FBA.FDA.FEA. FGA0#.2#.3#.4#.5#.6#.8#		8	7 注⑦

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注④:クリップ形状が異なるため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
RVR【RVR】	H22. 2~	GA3W.4W		81	10	16D	
i（アイ）【i】	H18. 1~H21.10	HA1W		26(173)★	—	1D	
	H21.11~H25. 7	HA1W	樹脂カバータイプ2	112(112F)★	—	1D	
i-MiEV（アイ・ミーブ）【i-MiEV】	H21. 7~	HA3W	樹脂カバータイプ2	112(112F)★	—	1D	
アウトランダー【OUTLANDER】	H17.10~H24. 9	CW4W.5W.6W		81	10	1D	
	H24.10~H25.12	GF7W.8W		82	7	1D	
	H26. 1~	GF7W.8W	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	92(94F)★	1D	
アウトランダーPHEV【OUTLANDER PHEV】	H25. 1~	GG2W	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	92(94F)★	1D	
アスパイア【ASPIRE】	H10. 8~H14.12	EA.EC1A		80	7	ワイパー交換	
eK【EK】	H13.10~H18. 8	H81W		8D	3D	1D	
	H18. 9~H25. 5	H82W		8D	3D	1D	
カスタム含む	H25. 6~	B11W		11	3D	1D	
e-Assist搭載車 カスタム含む	H26.12~	B11W		81	1	1D	
eKスペース【EK SPACE】 カスタム含む	H26. 2~	B11A		10	4D	1D	
エアトレック【AIRTREK】 スポーツギア含む	H13. 6~H17.10	CU2.4.5W		80	7	3D	
エクリプスクロス【ECLIPSE CROSS】	H30. 3~	GK1W	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	94(94F)★	16D	
エクリプススパイダー【ECLIPSE SPYDER】	H16.10~H18. 3	D53A		81	ワイパー交換	—	
ギャラン【GALANT】	H 8. 8~H17.11	EA.EC1.3.5.7A		80	7	6	
ギャランフォルティス【GALANT FORTIS】	H19. 8~H27. 3	CY3A.4A.6A		81	6	—	
ギャランフォルティススポーツバック【GALANT FORTIS SPORTBACK】	H20.12~H27. 3	CX3A.4A.6A		81	6	3D	
キャンター【CANTER】 標準キャブ	H 5.12~H14. 5	FA.FB.FC.FD. FE.FG5##		10	10	—	
ワイドキャブ	H 5.12~H14. 5	FE.FF.FG6##		11	11	—	
標準キャブ	H14. 6~H22.10	FB.FD.FE.FG7#		10	10	—	
ワイドキャブ	H14. 6~H22.10	FE.FF.FG8#		11	11	—	
標準キャブ	H22.11~	FBA.FDA.FEA. FGA0#.2#.3#.4#.5#.6#.8#		8	8	—	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
（ ）内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。（フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。）
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP5を参照ください）


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー


三菱

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ /mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135 ～ P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード


トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎10	◎10	—		キャンター【CANTER】ワイドキャブ	H22.11～	FEB.FGB2#.5#.7#.9#		10	10
◎8	◎8	—		キャンターガッツ【CANTER GUTS】	H25. 1～	F24		8	8
83	◎12 注⑧	1RL		グランディス【GRANDIS】スポーツギア含む	H15. 5～H21. 3	NA4W		注④	注⑤
◎82	1	1RS		コルト【COLT】バージョンR含む	H14.10～H24. 6	Z2#		82	1
◎82	1	3RS		コルトプラス【COLT PLUS】	H16.10～H18. 9	Z2#W		82	1
◎82	1	1RS			H18.10～H24. 6	Z2#W		82	1
◎82+SH-7	5	4		シャリオグランディス【CHARIOT GRANDIS】	H 9.10～H15. 4	N8#.9#		注⑥	注①
12	10	—	中間12	スーパーグレート【SUPER GREAT】	H 8. 6～	FP.FS.FT.FU.FV.FY			
6	4	3		タウンボックス【TOWN BOX】	H11. 4～H17.10	U6#		6	4
6	4	3RS			H17.11～H23.12	U6#		6	4
5	5	3RS			H26. 2～H27. 2	DS64W		5	5
6	6	1RS			H27. 3～	DS17W		6	6
◎12	◎7	4		ディオン【DION】	H12. 1～H14. 5	CR5.6.9W		12	7
◎12	◎7	3RL			H14. 6～H17.12	CR5.6.9W		12	7
82+SH-1	8+SH-1	—		ディグニティ【DIGNITY】	H24. 7～H29. 1	Y51	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	8+AVH-1
◎7	◎7	3又は4		デリカ【DELICA】	H 3. 8～H11. 9	P0#.1#.2#.3#			
◎7	◎7	5		カーゴ・トラック・バン	H11.10～H23. 9	SK		7	7
◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3	バン	H23.10～	BVM20		12	5
◎82+SH-7	◎82+SH-7 注⑧	6		デリカスペースギア【DELICA SPACE GEAR】	H 6. 5～H17.10	PA.PB.PC.PD.PE.PF##		注⑥	注⑤
82+SH-7	82+SH-7 注⑧	5			H17.11～H18.12	PA.PB.PC.PD.PE.PF##		注⑥	注⑤
12	6	1RL		デリカD:2【DELICA D:2】	H23. 3～H27.11	MB15S		12	6
◎12	◎7	1RS		カスタム含む	H27.12～	MB36S.46S		12	7
◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3	デリカD:3【DELICA D:3】	H23.10～	BM20		12	5
◎82	3	3RL		デリカD:5【DELICA D:5】	H19. 1～	CV1W.2W.4W.5W		82	3
◎10	4+SH-1	3		トッポ【TOPPO】	H20. 9～H25. 7	H82A		10	4

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注④:クリップ形状が異なるため適用不可。
注⑤:対向式ワイパーのため適用不可。
注⑥:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
キャンター【CANTER】ワイドキャブ	H22.11~	FEB.FGB2#.5#.7#.9#		10	10	—	
キャンターガッツ【CANTER GUTS】	H25. 1~	F24		8	8	—	
グランディス【GRANDIS】スポーツギア含む	H15. 5~H21. 3	NA4W		26(173)★	80	1D	
コルト【COLT】バージョンR含む	H14.10~H24. 6	Z2#		82	1D	1D	
コルトプラス【COLT PLUS】	H16.10~H18. 9	Z2#W		82	1D	3D	
	H18.10~H24. 6	Z2#W		82	1D	1D	
シャリオグランディス【CHARIOT GRANDIS】	H 9.10~H15. 4	N8#.9#		82	5	4D	
スーパーグレート【SUPER GREAT】	H 8. 6~	FP.FS.FT.FU.FV.FY		80	10	—	中間80
タウンボックス【TOWN BOX】	H11. 4~H17.10	U6#		6D	4D	3D	
	H17.11~H23.12	U6#		6D	4D	3D	
	H26. 2~H27. 2	DS64W		5	5	3D	
	H27. 3~	DS17W		6	6	1D	
ディオン【DION】	H12. 1~H14. 5	CR5.6.9W		80	7	4D	
	H14. 6~H17.12	CR5.6.9W		80	7	3D	
ディグニティ【DIGNITY】	H24. 7~H29. 1	Y51	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	106(112F)★	—	
デリカ【DELICA】	H 3. 8~H11. 9	P0#.1#.2#.3#		7	7	3D又は4	
カーゴ・トラック・バン	H11.10~H23. 9	SK		7	7	ワイパー交換	
バン	H23.10~	BVM20		80	5	3D	
デリカスペースギア【DELICA SPACE GEAR】	H 6. 5~H17.10	PA.PB.PC.PD.PE.PF##		82	82	6又は6D	
	H17.11~H18.12	PA.PB.PC.PD.PE.PF##		82	82	5D	
デリカD:2【DELICA D:2】	H23. 3~H27.11	MB15S		80	6	1D	
カスタム含む	H27.12~	MB36S.46S		80	7	1D	
デリカD:3【DELICA D:3】	H23.10~	BM20		80	5	3D	
デリカD:5【DELICA D:5】	H19. 1~	CV1W.2W.4W.5W		82	3	3D	
トッポ【TOPPO】	H20. 9~H25. 7	H82A		10	4D	3D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ1
純正ワイパー

純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ2
純正ワイパー

純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100~113 112F

フラット タイプ1
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 121~132

フラット タイプ2
純正ワイパー

純正替えゴム 5mm 対応呼番 141~153 153F

フラット タイプ3
純正ワイパー

純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D~17D

三菱

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎10	4	3		トッポBJ【TOPPO BJ】	H10.10~H13. 1	H4#		10	4
◎10	4	3RL			H13. 2~H15. 7	H4#		10	4
◎10	4	3		トッポBJワイド【TOPPO BJ WIDE】	H11. 1~H13.12	H4#			
◎12	8+SH-1	—		トライトン【TRITON】	H18. 9~H23. 7	KB9T		12	8
◎8	◎8	替えゴム交換		パジェロ【PAJERO】	H 3. 1~H 9. 5	V1#.2#.3#.4#			
◎8	◎8	4			H 9. 6~H11. 8	V1#.2#.4#.5#			
◎10	◎10	5			H11. 9~H18. 9	V6#.7#		10	8 注⑦
◎12	◎10	3RL			H18.10~H21. 6	V8#.9#		12	10
◎12	◎10	1RL			H21. 7~	V8#.9#		12	10
◎7	◎7	3又は4又は5		パジェロイオ【PAJERO IO】	H10. 6~H19. 6	H6#.7#		7	7
◎7	5	3		パジェロジュニア【PAJERO JR.】	H 7.11~H10. 5	H57A			
◎7	5	3		パジェロミニ【PAJERO MINI】	H 6.12~H10. 9	H51A.56A			
◎7	5	3			H10.10~H17.11	H53A.58A		7	5
◎7	5	1			H17.12~H25. 2	H53A.58A		7	5
◎82+SH-7	◎82+SH-7 注⑧	—		ファイター【FIGHTER】	H 4. 6~H11. 3	FK.FL.FM.FN6#		注①	注⑤
◎82+SH-7	◎82+SH-7 注⑧	—			H11. 4~H17. 9	FK.FL.FM.FN. FQ6#.7#		注①	注⑤
◎82	◎82 注⑧	—			H17.10~	FK.FL.FM.FN. FQ6#.7#		注①	注⑤
11	11	—		ミニヨン	H 7. 3~	FH			
12	11	—		プラウディア【PROUDIA】	H12. 2~H13.12	S3#			
82+SH-1	8+SH-1	—			H24. 7~H29. 1	Y51	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	8+AVH-1
◎7	4	3+SH-6		ミニカ【MINICA】	H 1. 1~H 5. 8	H2#			
◎7	3	3			H 5. 9~H10. 9	H3#			
◎7	4	3			H10.10~H12.10	H4#		7	4
◎7	4	1			H12.11~H23. 5	H4#		7	4
◎10	4	3		ミニカトッポ【MINICA TOPPO】	H 2. 2~H 5. 8	H2#			

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注⑤:対向式ワイパーのため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
トッポBJ【TOPPO BJ】	H10.10~H13. 1	H4#		10D	4D	3D	
	H13. 2~H15. 7	H4#		10D	4D	3D	
トッポBJワイド【TOPPO BJ WIDE】	H11. 1~H13.12	H4#		10	4D	3D	
トライトン【TRITON】	H18. 9~H23. 7	KB9T		80	8	—	
パジェロ【PAJERO】	H 3. 1~H 9. 5	V1#.2#.3#.4#		8	8	4又は4D	
	H 9. 6~H11. 8	V1#.2#.4#.5#		8	8	4D	
	H11. 9~H18. 9	V6#.7#		10	10	5D	
	H18.10~H21. 6	V8#.9#		80	10	3D	
	H21. 7~	V8#.9#		80	10	1D	
パジェロイオ【PAJERO IO】	H10. 6~H19. 6	H6#.7#		7	7	3D又は4D又は5D	
パジェロジュニア【PAJERO JR.】	H 7.11~H10. 5	H57A		7	5	3又は3D	
パジェロミニ【PAJERO MINI】	H 6.12~H10. 9	H51A.56A		7	5	3	
	H10.10~H17.11	H53A.58A		7D	5D	3D	
	H17.12~H25. 2	H53A.58A		7D	5D	1D	
ファイター【FIGHTER】	H 4. 6~H11. 3	FK.FL.FM.FN6#		82	82	—	
	H11. 4~H17. 9	FK.FL.FM.FN. FQ6#.7#		82	82	—	
	H17.10~	FK.FL.FM.FN. FQ6#.7#		82	82	—	
ミニヨン	H 7. 3~	FH		11	11	—	
プラウディア【PROUDIA】	H12. 2~H13.12	S3#		80	11	—	
	H24. 7~H29. 1	Y51	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	106(112F)★	—	
ミニカ【MINICA】	H 1. 1~H 5. 8	H2#		7	4	62(70★)	
	H 5. 9~H10. 9	H3#		7	3	3又は3D	
	H10.10~H12.10	H4#		7D	4D	3D	
	H12.11~H23. 5	H4#		7D	4D	1D	
ミニカトッポ【MINICA TOPPO】	H 2. 2~H 5. 8	H2#		10	4	3	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ1
純正ワイパー

純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ2
純正ワイパー

純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100~113 112F

フラット タイプ1
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 121~132

フラット タイプ2
純正ワイパー

純正替えゴム 5mm 対応呼番 141~153 153F

フラット タイプ3
純正ワイパー

純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D~17D

三菱

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎10	3	3		ミニカトッポ【MINICA TOPPO】	H 5. 9~H 10. 9	H3#			
4+SH-6	4+SH-6	3+SH-6		ミニキャブ／ブラボー【MINICAB/BRAVO】	S59. 4~H 2.12	U1#			
4	4	4			H 3. 1~H10.12	U4#			
6	4	3			H11. 1~H17.10	U6#		6	4
6	4	3RS			H17.11~H26. 1	U6#		6	4
5	5	—		ミニキャブトラック【MINICAB TRUCK】	H26. 2~	DS16T		5	5
5	5	3RS		ミニキャブバン【MINICAB VAN】	H26. 2~H27. 2	DS64V		5	5
6	6	1RS			H27. 3~	DS17V		6	6
6	4	3RS		ミニキャブ-MiEV【MINICAB-MiEV】	H23.12~	U67V		6	4
12	3	1RS		ミラージュ【MIRAGE】	H24. 8~	A03A.A05A		12	3
◎10	6	—		ミラージュアスティ【MIRAGE ASTI】	H 7.12~H12.10	CJ1.2.4A			
◎12	◎7	5		ミラージュディンゴ【MIRAGE DINGO】	H10.12~H14. 8	CQ1.2.5A		12	7
◎10	6	5又は6		ランサー（エボリューション含む）【LANCER】	H 7.10~H12. 4	CK.CM.CN.CP#A			
◎81	◎7	6			H13. 2~H15. 1	CT9A		81	7
◎81	◎7	6			H15. 2~H22.11	CS2.5.CT9A		81	7
◎81	◎7	3		カーゴ	H15. 2~H20.11	CS2V		81	7
◎81	◎7	替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ1	ワゴン	H15. 2~H19. 6	CS2W.5W.CT9W		81	7
◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3	カーゴ	H20.12~	Y12		12	5
◎81	6	—		ランサーエボリューションX【LANCER EVOLUTIONX】	H19.10~H27. 9	CZ4A		81	6
◎81	◎7	6		ランサーセディア【LANCER CEDIA】	H12. 5~H15. 1	CS2.5A		81	7
◎81	◎7	替えゴム交換又は3	寒冷地仕様車 リヤ1	ワゴン	H12.11~H15. 1	CS5W		81	7
◎10	6	5		リベロ【LIBERO】 カーゴ含む	H 4. 5~H14.12	CB.CD		10	6
12	◎7	5		レグナム【LEGNUM】	H 8. 8~H14. 8	EA.EC#W		注③	7
◎12	◎11	5		ローザ【ROSA】	H 9. 8~	BE.BG6##E.G.J			

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。
購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ミニカトッポ【MINICA TOPPO】	H 5. 9~H 10. 9	H3#		10	3	3	
ミニキャブ／ブラボー【MINICAB／BRAVO】	S59. 4~H 2.12	U1#		63(70★)	63(70★)	62(70★)	
	H 3. 1~H10.12	U4#		4	4	4	
	H11. 1~H17.10	U6#		6D	4D	3D	
	H17.11~H26. 1	U6#		6D	4D	3D	
ミニキャブトラック【MINICAB TRUCK】	H26. 2~	DS16T		5	5	—	
ミニキャブバン【MINICAB VAN】	H26. 2~H27. 2	DS64V		5	5	3D	
	H27. 3~	DS17V		6	6	1D	
ミニキャブ-MiEV【MINICAB-MiEV】	H23.12~	U67V		6D	4D	3D	
ミラージュ【MIRAGE】	H24. 8~	A03A.A05A		80	3D	1D	
ミラージュアスティ【MIRAGE ASTI】	H 7.12~H12.10	CJ1.2.4A		10	6	—	
ミラージュディンゴ【MIRAGE DINGO】	H10.12~H14. 8	CQ1.2.5A		80	7	5D	
ランサー（エボリューション含む）【LANCER】	H 7.10~H12. 4	CK.CM.CN.CP#A		10	6	5D又は6	
	H13. 2~H15. 1	CT9A		81	7	ワイパー交換又は6D	
	H15. 2~H22.11	CS2.5.CT9A		81	7	ワイパー交換又は6D	
カーゴ	H15. 2~H20.11	CS2V		81	7	3D	
ワゴン	H15. 2~H19. 6	CS2W.5W.CT9W		81	7	1S	寒冷地仕様車 リヤ1D
カーゴ	H20.12~	Y12		80	5	3D	寒冷地仕様車 リヤ3又は3D
ランサーエボリューションX【LANCER EVOLUTIONX】	H19.10~H27. 9	CZ4A		81	6	—	
ランサーセディア【LANCER CEDIA】	H12. 5~H15. 1	CS2.5A		81	7	ワイパー交換又は6D	
ワゴン	H12.11~H15. 1	CS5W		81	7	1S	寒冷地仕様車 リヤ1D
リベロ【LIBERO】 カーゴ含む	H 4. 5~H14.12	CB.CD		10	6	ワイパー交換又は5	
レグナム【LEGNUM】	H 8. 8~H14. 8	EA.EC#W		80	7	5	
ローザ【ROSA】	H 9. 8~	BE.BG6##E.G.J		12	11	5	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー



マツダ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー



超強力シリコートコート 撥水


輸入車対応 超強力シリコートコート 撥水


エクセルコート 撥水


スーパーグラファイト


クレフィットプラス


クレフィット


エアロヴォーグ



エアロヴォーグ 超強力シリコートコート 撥水


エアロヴォーグ グラファイト


運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎7	5	1		AZ-オフロード【AZ-OFFROAD】	H10.10~H26.3	JM23W		7	5
◎7	5	3		AZ-ワゴン【AZ-WAGON】	H6.9~H10.9	CY.CZ#			
◎7	4	3			H10.10~H11.9	MD#		7	4
◎7	4	替えゴム交換			H11.10~H15.9	MD#		7	4
8	5	1RS		リヤ300㎜車	H15.10~H20.8	MJ21.22#		8	5
8	5	3RS		リヤ350㎜車	H15.10~H20.8	MJ21.22#		8	5
8	5	3RS		カスタムスタイル	H19.2~H20.8	MJ22#		8	5
◎10	5	注②		カスタムスタイル含む	H20.9~H24.9	MJ23#		10	5
◎10	8C(8+SH-1)注⑦	7		RX-7【RX-7】	H3.12~H14.8	FD3S		10	7+AVH-1 注⑦
◎10	◎7	—		RX-8【RX-8】	H15.4~H24.6	SE3P		10	7
◎11 注⑨	◎8 注⑨	1VRS 注⑦		アクセラ【AXELA】スポーツ	H15.10~H21.5	BK3.5.EP		11	8
◎11 注⑨	◎8 注⑨	—		セダン	H15.10~H21.5	BK3.5.EP		11	8
81	◎8	3RS		スポーツ	H21.6~H25.10	BLEAW.EFW.FFW.3FW.5FW		81	8
81	◎8	—		セダン	H21.6~H25.10	BLEAP.EFP.FFP.5FP		81	8
81	◎7	1RS		スポーツ	H25.11~	BMEFS.LFS.2AS.2FS.5AS.5FS	樹脂カバータイプ2	81	7
81	◎7	—		セダン／ハイブリッド	H25.11~	BM2AP.2FP.5AP.5FS.BYEFP	樹脂カバータイプ2	81	7
◎12	◎7	10		アテンザスポーツ【ATENZA SPORT】	H14.6~H19.12	GG3.ES		12	7
◎81	5	10			H20.1~H24.10	GHEFS.5AS.5FS	樹脂カバータイプ1	81	5
◎12	◎7	注③		アテンザスポーツワゴン【ATENZA SPORT WAGON】	H14.5~H19.12	GY3.EW		12	7
◎81	5	3RS			H20.1~H24.10	GHEFW.5AW.5FW	樹脂カバータイプ1	81	5
◎12	◎7	3RS		アテンザセダン【ATENZA SEDAN】	H14.5~H19.12	GG3.EP		12	7
◎81	5				H20.1~H24.10	GHEFP.5AP.5FP	樹脂カバータイプ1	81	5
81	◎7	—			H24.11~H30.5	GJEFP.2AP.2FP.5FP	樹脂カバータイプ1	81	7
					H30.6~	GJEFP.2AP.2FP.5FP	フラットタイプ3		
81	◎7	1RS		アテンザワゴン【ATENZA WAGON】	H24.11~H30.5	GJEFW.2AW.2FW.5FW	樹脂カバータイプ1	81	7

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑨:ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう(カチリ音がせずロックされない)場合があります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
AZ-オフロード【AZ-OFFROAD】	H10.10~H26. 3	JM23W		7S	5S	1S	
AZ-ワゴン【AZ-WAGON】	H 6. 9~H10. 9	CY.CZ#		7	5	3	
	H10.10~H11. 9	MD#		7D	4D	3S	
	H11.10~H15. 9	MD#		7D	4D	3D	
リヤ300㎜車	H15.10~H20. 8	MJ21.22#		8	5	1D	
リヤ350㎜車	H15.10~H20. 8	MJ21.22#		8	5	3D	
カスタムスタイル	H19. 2~H20. 8	MJ22#		8	5	3D	
カスタムスタイル含む	H20. 9~H24. 9	MJ23#		10	5	3D	
RX-7【RX-7】	H 3.12~H14. 8	FD3S		10	10	7	
RX-8【RX-8】	H15. 4~H24. 6	SE3P		10	7	—	
アクセラ【AXELA】スポーツ	H15.10~H21. 5	BK3.5.EP		ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	
セダン	H15.10~H21. 5	BK3.5.EP		ワイパー交換	ワイパー交換	—	
スポーツ	H21. 6~H25.10	BLEAW.EFW. FFW.3FW.5FW		81	8	3D	
セダン	H21. 6~H25.10	BLEAP.EFP.FFP.5FP		81	8	—	
スポーツ	H25.11~	BMEFS. LFS.2AS.2FS.5AS.5FS	樹脂カバータイプ2	110(112F)★	105(112F)★	1D	
セダン／ハイブリッド	H25.11~	BM2AP.2FP.5AP.5FS. BYEFP	樹脂カバータイプ2	110(112F)★	105(112F)★	—	
アテンザスポーツ【ATENZA SPORT】	H14. 6~H19.12	GG3.ES		80	7	10	
	H20. 1~H24.10	GHEFS.5AS.5FS	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★	94(94F)★	
アテンザスポーツワゴン【ATENZA SPORT WAGON】	H14. 5~H19.12	GY3.EW		80	7	1D	
	H20. 1~H24.10	GHEFW.5AW.5FW	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★	3D	
アテンザセダン【ATENZA SEDAN】	H14. 5~H19.12	GG3.EP		80	7	3D	
	H20. 1~H24.10	GHEFP.5AP.5FP	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★		
	H24.11~H30.5	GJEFP.2AP.2FP.5FP	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	92(94F)★	—	
	H30.6~	GJEFP.2AP.2FP.5FP	フラットタイプ3	171(174F)	165(174F)		
アテンザワゴン【ATENZA WAGON】	H24.11~H30.5	GJEFW.2AW.2FW.5FW	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	92(94F)★	1D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム


両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


マツダ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
				アテンザワゴン【ATENZA WAGON】	H30.6～	GJEFW.2AW.2FW.5FW	フラットタイプ3		
◎81	81A(◎81)注⑧	5		MPV【MPV】	H11.6～H18.1	LW#		注①	注⑤
◎82	5	3RS			H18.2～H28.3	LY3P		82	5
◎11	8	3		カペラ【CAPELLA】	H9.8～H14.2	GF#		11	注②
◎11	8	3		カペラワゴン【CAPELLA WAGON】	H9.11～H14.4	GW#		11	注②
◎7	5	1		キャロル【CAROL】	H10.10～H16.8	HB1#.2#		7	5
◎7	5	注②			H16.9～H21.11	HB24#		7	5
◎10	3				H21.12～H26.12	HB25#		10	3
◎10	3	17RS			H27.1～	HB36#		10	3
12	◎7	替えゴム交換		CX-3【CX-3】	H27.2～	DKEAW.DKEFW.DK5AW.DK5FW	樹脂カバータイプ2	12	7
◎81	◎7	3RS		CX-5【CX-5】	H24.2～H29.1	KEEAW.KEEFW.KE2AW.KE2FW.KE5AW.KE5FW	樹脂カバータイプ1	81	7
81+SH-11	7+SH-11	3RS			H29.2～	KFEP.KF2P.KF5P	フラットタイプ3	81+SH-11	7+SH-11
◎82	5	3RS		CX-7【CX-7】	H18.12～H24.1	ER3P	樹脂カバータイプ1	82	5
81+SH-11	7+SH-11	3RL		CX-8【CX-8】	H29.12～	KG2P	フラットタイプ3	81+SH-11	7+SH-11
5	5	1		スクラム【SCRUM】	H11.1～H17.8	DG52V.W.62W.DH52V		5	5
5	5	3RS			H17.9～H27.2	DG64V.W		5	5
6	6	1RS			H27.3～	DG17V.W		6	6
5	5	—		スクラムトラック【SCRUM TRUCK】	H11.1～H25.8	DG.DH52T.62T.63T		5	5
5	5	—			H25.9～	DG16T		5	5
5	5	1		スピアーノ【SPIANO】	H14.2～H15.8	HF21S		5	5
5	5	注②			H15.9～H20.10	HF21S		5	5
◎10	◎10	—		タイタン【TITAN】 標準キャビン	H12.5～H15.5	WH#		10	10
11	10	—		ワイドキャビン	H12.5～H15.5	WH#			
◎10	◎10	—		ダッシュ	H12.10～H22.8	SY#		10	10
◎8	◎8	—			H16.6～H18.12	LHR.LHS.LKR.LKS69#.81#.82#		8	8

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑤:対向式ワイパーのため適用不可。
注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
アテンザワゴン【ATENZA WAGON】	H30.6~	GJEFW.2AW.2FW.5FW	フラットタイプ3	171(174F)	165(174F)		
MPV【MPV】	H11. 6~H18. 1	LW#		81	81	5D	
	H18. 2~H28. 3	LY3P		82	5	3D	
カペラ【CAPELLA】	H 9. 8~H14. 2	GF#		11	8	3	
カペラワゴン【CAPELLA WAGON】	H 9.11~H14. 4	GW#		11	8	ワイパー交換	
キャロル【CAROL】	H10.10~H16. 8	HB1#.2#		7S	5S	1S	
	H16. 9~H21.11	HB24#		7	5	3D	
	H21.12~H26.12	HB25#		10	3		
	H27. 1~	HB36#		10	3	17D	
CX-3【CX-3】	H27. 2~	DKEAW.DKEFW.DK5AW.DK5FW	樹脂カバータイプ2	109(112F)★	105(112F)★	16D	
CX-5【CX-5】	H24. 2~H29. 1	KEEAW.KEEFW.KE2AW.KE2FW.KE5AW.KE5FW	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	92(94F)★	3D	
	H29. 2~	KFEP.KF2P.KF5P	フラットタイプ3	171(174F)	165(174F)	3D	
CX-7【CX-7】	H18.12~H24. 1	ER3P	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	3D	
CX-8【CX-8】	H29.12~	KG2P	フラットタイプ3	171(174F)	165(174F)	3D	
スクラム【SCRUM】	H11. 1~H17. 8	DG52V.W.62W.DH52V		5S	5S	1S	
	H17. 9~H27. 2	DG64V.W		5	5	3D	
	H27. 3~	DG17V.W		6	6	1D	
スクラムトラック【SCRUM TRUCK】	H11. 1~H25. 8	DG.DH52T.62T.63T		5S	5S	—	
	H25. 9~	DG16T		5	5	—	
スピアーノ【SPIANO】	H14. 2~H15. 8	HF21S		5	5	1S	
	H15. 9~H20.10	HF21S		5	5	1D	
タイタン【TITAN】 標準キャビン	H12. 5~H15. 5	WH#		10	10	—	
ワイドキャビン	H12. 5~H15. 5	WH#		11	10	—	
ダッシュ	H12.10~H22. 8	SY#		10	10	—	
	H16. 6~H18.12	LHR.LHS.LKR.LKS69#.81#.82#		8	8	—	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ1
純正ワイパー
純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ2
純正ワイパー
純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100~113 112F

フラット タイプ1
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm 対応呼番 121~132

フラット タイプ2
純正ワイパー
純正替えゴム 5mm 対応呼番 141~153 153F

フラット タイプ3
純正ワイパー
純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D~17D

マツダ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎10	◎10	—		タイタン【TITAN】 ワイド	H16. 6~H18.12	LPR.LPS81#.82#		10	10
◎8	◎8	—		標準キャビン	H19. 1~	LHR.LHS.LJR.LJS.LKR.LKS85#		8	8
◎8	◎8	—		ミドルキャビン	H19. 1~	LLR.LLS.LMR.LMS85#		8	6 注⑦
◎10	◎10	—		ワイドキャビン	H19. 1~	LNR.LPR.LPS75#.85#		10	10
◎10	5	5		デミオ【DEMIO】	H 8. 8~H11.11	DW3W.5W		10	5
◎10	5	5RS			H11.12~H14. 7	DW3W.5W		10	5
◎81	5	注②			H14. 8~H19. 6	DY3W.5W		81	5
◎81	3	3RL			H19. 7~H26. 8	DEJFS.DE3AS.DE3FS.DE5FS		81	3
◎12	6	3RL			H26. 9~H27.12	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS.DJ5FS.DJLFS		12	6
◎12	6	3RL			H28. 1~	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS.DJ5FS.DJLFS	樹脂カバータイプ2	12	6
8	◎8	1		トリビュート【TRIBUTE】	H12.11~H17.12	EPEW.EPFW.EP3W		8	8
82+SH-1	4+SH-1	3RS		ビアンテ【BIANTE】	H20. 7~H30. 3	CCEAW.EFW.3FW.FFW	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	4+AVH-1
◎11	◎7	—		ファミリア【FAMILIA】	H 6. 6~H10. 5	BH#			
◎11	◎7	10		ネオ	H 6. 6~H 8. 9	BH#			
◎11	◎7	5		3ドア	H 8.10~H11. 7	BH#			
11	8	—			H10. 6~H15. 8	BJ#		11	8
11	8	3		ファミリアSワゴン【FAMILIA S-WAGON】	H10. 6~H16. 3	BJ#		11	8
◎12	5	1		ファミリアバン【FAMILIA VAN】	H11. 6~H14. 7	Y11		12	5
◎12	5	3RL			H14. 8~H20.12	Y11		12	5
◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3		H19. 1~H30. 5	Y12		12	5
					H30. 6~	NCP16#			
◎10	4	1RL		フレア【FLAIR】 カスタムスタイル含む	H24.10~H29. 2	MJ34S.44S		10	4
◎11	4	1RL			H29. 3~	MJ55S		11	4
5	5	注②		フレアクロスオーバー【FLAIR CROSSOVER】	H26. 1~H27.11	MS31S.41S		5	5
5	6	注②			H27.12~	MS41S		5	6

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
タイタン【TITAN】 ワイド	H16. 6~H18.12	LPR.LPS81#.82#		10	10	—	
標準キャビン	H19. 1~	LHR.LHS.LJR.LJS. LKR.LKS85#		8	8	—	
ミドルキャビン	H19. 1~	LLR.LLS.LMR. LMS85#		8	8	—	
ワイドキャビン	H19. 1~	LNR.LPR. LPS75#.85#		10	10	—	
デミオ【DEMIO】	H 8. 8~H11.11	DW3W.5W		10	5	ワイパー交換	
	H11.12~H14. 7	DW3W.5W		10	5	5D	
	H14. 8~H19. 6	DY3W.5W		81	5	3D	
	H19. 7~H26. 8	DEJFS.DE3AS. DE3FS.DE5FS		81	3	3D	
	H26. 9~H27.12	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS. DJ5FS.DJLFS		80	6	3D	
	H28. 1~	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS. DJ5FS.DJLFS	樹脂カバータイプ2	109(112F)★	104(112F)★	3D	
トリビュート【TRIBUTE】	H12.11~H17.12	EPEW.EPFW.EP3W		8	8	1D	
ビアンテ【BIANTE】	H20. 7~H30. 3	CCEAW.EFW.3FW.FFW	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	102(112F)★	3D	
ファミリア【FAMILIA】	H 6. 6~H10. 5	BH#		11	7	—	
ネオ	H 6. 6~H 8. 9	BH#		11	7	10	
3ドア	H 8.10~H11. 7	BH#		11	7	ワイパー交換	
	H10. 6~H15. 8	BJ#		11	8	—	
ファミリアSワゴン【FAMILIA S-WAGON】	H10. 6~H16. 3	BJ#		11	8	3D	
ファミリアバン【FAMILIA VAN】	H11. 6~H14. 7	Y11		80	5	1	
	H14. 8~H20.12	Y11		80	5	3D	
	H19. 1~H30. 5	Y12		80	5	3D	寒冷地仕様車 リヤ3又は3D
	H30. 6~	NCP16#					
フレア【FLAIR】 カスタムスタイル含む	H24.10~H29. 2	MJ34S.44S		10	4	1D	
	H29. 3~	MJ55S		11	4	1D	
フレアクロスオーバー【FLAIR CROSSOVER】	H26. 1~H27.11	MS31S.41S		5	5	17D	
	H27.12~	MS41S		5	6	17D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100~113 112F

フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 121~132

フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム 5mm 対応呼番 141~153 153F

フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D~17D

マツダ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード


トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
10	5	1RL		フレアワゴン【FLAIR WAGON】	H24. 6~H25. 3	MM21S		10	5
◎10	6	1RS		カスタムスタイル含む	H25. 4~H30. 1	MM32S.42S		10	6
◎8	◎8	替えゴム交換		カスタムスタイル含む	H30. 2~	MM53S		8	8
◎81	5	3		プレマシー【PREMACY】	H11. 4~H17. 1	CP8W.CPEW		81	5
◎82	5	1RS			H17. 2~H22. 6	CR3W.CREW		82	5
◎82	5	1RS			H22. 7~H30. 3	CWEAW.CWEFW. CWFFW		82	5
◎12	4	注②		ベリーサ【VERISA】	H16. 6~H27.10	DC5R.DC5W		12	4
◎7	◎7	5		ボンゴ【BONGO】 トラック・バン	H11. 6~	SK#.SL#		7	7
◎81	5	注①		ボンゴフレンディ【BONGO FRIENDEE】	H 7. 6~H17.11	SG#		81	5
◎7	◎7	5		ボンゴブローニィ【BONGO BRAWNY】 バン	H11. 6~H22. 7	SK#		7	7
11	◎10	—		ミレーニア【MILLENIA】	H 9. 7~H15. 8	TA		11	10
7	◎7	—		ユーノス ロードスター【EUNOS ROADSTER】	H 1. 8~H 9.12	NA6CE.NA8C			
◎8	5	1		ラピュタ【LAPUTA】	H11. 3~H18. 1	HP11.21.22		8	5
◎7	◎7	—		ロードスター【ROADSTER】	H10. 1~H17. 7	NB6.8C		7	7
◎7	◎7	—			H17. 8~H27. 4	NCEC		7	6 注⑦
◎7	◎8	—			H27. 5~	ND5RC	樹脂カバータイプ2	7	8

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
フレアワゴン【FLAIR WAGON】	H24. 6~H25. 3	MM21S		10	5	1D	
カスタムスタイル含む	H25. 4~H30. 1	MM32S.42S		10	6	1D	
カスタムスタイル含む	H30. 2~	MM53S		8	8	16D	
プレマシー【PREMACY】	H11. 4~H17. 1	CP8W.CPEW		81	5	3D	
	H17. 2~H22. 6	CR3W.CREW		82	5	1D	
	H22. 7~H30. 3	CWEAW.CWEFW. CWFFW		82	5	1D	
ベリーサ【VERISA】	H16. 6~H27.10	DC5R.DC5W		80	4	5D	
ボンゴ【BONGO】 トラック・バン	H11. 6~	SK#.SL#		7	7	ワイパー交換	
ボンゴフレンディ【BONGO FRIENDEE】	H 7. 6~H17.11	SG#		81	5	注①	
ボンゴブローニィ【BONGO BRAWNY】 バン	H11. 6~H22. 7	SK#		7	7	ワイパー交換	
ミレーニア【MILLENIA】	H 9. 7~H15. 8	TA		11	10	—	
ユーノス ロードスター【EUNOS ROADSTER】	H 1. 8~H 9.12	NA6CE.NA8C		7	7	—	
ラピュタ【LAPUTA】	H11. 3~H18. 1	HP11.21.22		8S	5S	1D	
ロードスター【ROADSTER】	H10. 1~H17. 7	NB6.8C		7	7	—	
	H17. 8~H27. 4	NCEC		7	7	—	
	H27. 5~	ND5RC	樹脂カバータイプ2	105(112F)★	106(112F)★	—	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー



スバル

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎※12	3	1RL	※運転席側ビッグスポイラーの適用は11 注⑦	R1【R1】	H17. 1~H22. 3	RJ1.2		12	3
◎12	3	1RL		R2【R2】	H15.12~H22. 3	RC1.2		12	3
◎81	5	注②		インプレッサ【IMPREZA】	H19. 6~H21. 8	GH#		81	5
◎81	5	注②			H21. 9~H23.11	GH#	樹脂カバータイプ1	81	5
◎81	5	5RL		インプレッサアネシス【IMPREZA ANESIS】	H20.10~H21. 8	GE#		81	5
◎81	5	5RL			H21. 9~H23.11	GE#	樹脂カバータイプ1	81	5
◎81	5	注②		インプレッサ XV【IMPREZA XV】	H22. 6~H24. 9	GH#	樹脂カバータイプ1	81	5
82 注⑬	5 注⑬	1RL		インプレッサスポーツ【IMPREZA SPORT】	H23.12~H28. 9	GP#	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	5 注⑬
注③	注③	1RL			H28.10~	GT#	フラットタイプ3	注③	注③
82 注⑬	5 注⑬	1RL		インプレッサスポーツハイブリッド【IMPREZA SPORT HYBRID】	H27. 7~H28. 9	GPE	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	5 注⑬
82 注⑬	5 注⑬	5RL		インプレッサG4【IMPREZA G4】	H23.12~H28. 9	GJ#	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	5 注⑬
注③	注③	5RL			H28.10~	GK#	フラットタイプ3	注③	注③
◎11	◎7	6		インプレッサセダン【IMPREZA SEDAN】	H 4.11~H12. 7	GC#			
◎12 注⑩	6	4			H12. 8~H19. 6	GD#		12	6
◎81	5	注②		インプレッサ WRX STI【IMPREZA WRX STI】	H19.10~H26. 8	GR#	樹脂カバータイプ1	81	5
◎81	5	5RL		インプレッサ WRX STI セダン【IMPREZA WRX STI SEDAN】	H22. 7~H26. 8	GV#	樹脂カバータイプ1	81	5
◎11	◎7	4		インプレッサワゴン【IMPREZA WAGON】	H 4.11~H12. 7	GF#			
◎12 注⑩	6	4			H12. 8~H16. 1	GG#		12	6
◎12 注⑩	6	3RL			H16. 2~H19. 6	GG#		12	6
8	4	2		ヴィヴィオ(ビストロ)【VIVIO】	H 4. 3~H10. 9	KK.KW3.4			
81 注⑬	◎7 注⑬	注②		エクシーガ【EXIGA】	H20. 6~H27. 3	YA4.5.9.M	樹脂カバータイプ1	81 注⑬	7 注⑬
81 注⑬	7 注⑬	注②		エクシーガクロスオーバー7【EXIGA CROSSOVER7】	H27. 4~H30. 3	YAM	樹脂カバータイプ1	81 注⑬	7 注⑬
82 注⑬	5 注⑬	1RL		XV【XV】 ハイブリッド車含む	H24.10~H29. 4	GP7.E	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	5 注⑬
注③	注③	1RL			H29. 5~	GT3.7	フラットタイプ3	注③	注③
5	5	4		サンバー【SAMBAR】 ディアスバン・ワゴン・トラック含む	H 2. 3~H11. 1	KS.KV3.4			

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
一:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑩:ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。
注⑬:運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品(ワイパー・替えゴム)の適用を不可とします。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
R1【R1】	H17. 1~H22. 3	RJ1.2		80	3	1D	
R2【R2】	H15.12~H22. 3	RC1.2		80	3	1D	
インプレッサ【IMPREZA】	H19. 6~H21. 8	GH#		81	5	5D	
	H21. 9~H23.11	GH#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★	5D	グレード『1.5i』は運転席側81、助手席側5
インプレッサアネシス【IMPREZA ANESIS】	H20.10~H21. 8	GE#		81	5	5D	
	H21. 9~H23.11	GE#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★	5D	グレード『1.5i』は運転席側81、助手席側5
インプレッサ XV【IMPREZA XV】	H22. 6~H24. 9	GH#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★	5D	
インプレッサスポーツ【IMPREZA SPORT】	H23.12~H28. 9	GP#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	90(94F)★ 注⑬	1D	
	H28.10~	GT#	フラットタイプ3	172(174F) 注⑬	163(174F) 注⑬	1D	
インプレッサスポーツハイブリッド【IMPREZA SPORT HYBRID】	H27. 7~H28. 9	GPE	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	90(94F)★ 注⑬	1D	
インプレッサG4【IMPREZA G4】	H23.12~H28. 9	GJ#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	90(94F)★ 注⑬	5D	
	H28.10~	GK#	フラットタイプ3	172(174F) 注⑬	163(174F) 注⑬	5D	
インプレッサセダン【IMPREZA SEDAN】	H 4.11~H12. 7	GC#		11	7	6	
	H12. 8~H19. 6	GD#		80	6	4D	
インプレッサ WRX STI【IMPREZA WRX STI】	H19.10~H26. 8	GR#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★	5D	
インプレッサ WRX STI セダン【IMPREZA WRX STI SEDAN】	H22. 7~H26. 8	GV#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	90(94F)★	5D	
インプレッサワゴン【IMPREZA WAGON】	H 4.11~H12. 7	GF#		11	7	4	
	H12. 8~H16. 1	GG#		80	6	ワイパー交換	
	H16. 2~H19. 6	GG#		80	6	3D	
ヴィヴィオ（ビストロ）【VIVIO】	H 4. 3~H10. 9	KK.KW3.4		8	4	2	
エクシーガ【EXIGA】	H20. 6~H27. 3	YA4.5.9.M	樹脂カバータイプ1	96(98F)★ 注⑬	92(94F)★ 注⑬	3D	
エクシーガクロスオーバー7【EXIGA CROSSOVER7】	H27. 4~H30. 3	YAM	樹脂カバータイプ1	96(98F)★ 注⑬	92(94F)★ 注⑬	3D	
XV【XV】ハイブリッド車含む	H24.10~H29. 4	GP7.E	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	90(94F)★ 注⑬	1D	
	H29. 5~	GT3.7	フラットタイプ3	172(174F) 注⑬	163(174F) 注⑬	1D	
サンバー【SAMBAR】ディアスバン・ワゴン・トラック含む	H 2. 3~H11. 1	KS.KV3.4		5	5	ワイパー交換	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
（ ）内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。（フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。）
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP5を参照ください）


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム


両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


スバル

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
6	6	5		サンバー【SAMBAR】ディアスバン・ワゴン・トラック含む	H11. 2~H21. 8	TT.TV.TW1.2		6	6
6	6	5		バン・トラック	H21. 9~H24. 3	TT.TV1.2		6	6
◎10	3	注②		バン	H24. 4~	S32#.33#		10	3
5	5	—		サンバートラック【SAMBAR TRUCK】	H24. 4~H26. 8	S20#.21#		5	5
5	5	—			H26. 9~	S50#.51#		5	5
◎8	◎7	注②		シフォン【CHIFFON】カスタム含む	H28.12~	LA60#.61#		8	7
◎11	8	3RS		ジャスティ【JUSTY】カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	樹脂カバータイプ1	11	8
◎12	3	3RL		ステラ【STELLA】カスタム・リベスタ含む	H18. 6~H23. 4	RN1.2		12	3
◎12	3	1RS		カスタム含む	H23. 5~H26.11	LA10#.11#		12	3
81+SH-11	3+SH-11	1RS		カスタム含む	H26.12~	LA15#.16#	フラットタイプ3	81+SH-11	1+SH-11 注⑦
82 注⑬	5 注⑬	5RL		WRX S4【WRX S4】	H26. 8~H28. 4	VAG	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	5 注⑬
82 注⑬	5 注⑬	5RL			H28. 5~	VAG	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	5 注⑬
◎82	5	5RL		WRX STI【WRX STI】	H26. 8~H28. 4	VAB	樹脂カバータイプ1	82	5
◎82	5	5RL			H28. 5~	VAB	樹脂カバータイプ1	82	5
◎10	3	注②		ディアスワゴン【DIAS WAGON】	H21. 9~	S32#.33#		10	3
◎10	◎8	1RS		デックス【DEX】	H20.11~H24. 7	M40#.41#		10	8
IWS60 (付属C3クリップ)	IWS60 注⑧ (付属C3クリップ)	5VRL 注⑦		トラヴィック【TRAVIQ】	H13. 8~H16.12	XM182.220		注④	注⑤
◎※83+SH-9	—	1RS	※運転席側ビッグスポイラーの適用は82 注⑦	トレジア【TREZIA】	H22.11~H28. 3	NCP.NSP12#	樹脂カバータイプ1	83	—
12	◎10	—		BRZ【BRZ】	H24. 3~	ZC6	樹脂カバータイプ1	12	10
◎11	◎8	4		フォレスター【FORESTER】	H 9. 2~H14. 1	SF5.9		11	8
◎12	◎8	4			H14. 2~H15. 1	SG5		12	8
◎12	◎8	5RL			H15. 2~H16.12	SG5.9		12	8
◎12	◎8	3RL			H17. 1~H19.11	SG5.9		12	8
81	7	注②			H19.12~H24.10	SH5.9.J	樹脂カバータイプ1	81	7
◎82 注⑬	6 注⑬	注②			H24.11~H30. 6	SJ5.G	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	6 注⑬

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注④:クリップ形状が異なるため適用不可。
注⑤:対向式ワイパーのため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)
注⑬:運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品(ワイパー・替えゴム)の適用を不可とします。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
サンバー【SAMBAR】ディアスバン・ワゴン・トラック含む	H11. 2~H21. 8	TT.TV.TW1.2		6又は6D	6又は6D	5D又は注①	
バン・トラック	H21. 9~H24. 3	TT.TV1.2		6又は6D	6又は6D	5D又は注①	
バン	H24. 4~	S32#.33#		10	3	3D	
サンバートラック【SAMBAR TRUCK】	H24. 4~H26. 8	S20#.21#		5D	5D	—	
	H26. 9~	S50#.51#		5	5	—	
シフォン【CHIFFON】カスタム含む	H28.12~	LA60#.61#		8	7	3D	
ジャスティ【JUSTY】カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	樹脂カバータイプ1	86F★	93(94F)★	3D	
ステラ【STELLA】カスタム・リベスタ含む	H18. 6~H23. 4	RN1.2		80	3	3D	
カスタム含む	H23. 5~H26.11	LA10#.11#		80	3	1D	
カスタム含む	H26.12~	LA15#.16#	フラットタイプ3	171(174F)	161(174F)	1D	
WRX S4【WRX S4】	H26. 8~H28. 4	VAG	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	90(94F)★ 注⑬	5D	
	H28. 5~	VAG	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	90(94F)★ 注⑬	103(112F)★	
WRX STI【WRX STI】	H26. 8~H28. 4	VAB	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	5D	
	H28. 5~	VAB	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	90(94F)★	103(112F)★	
ディアスワゴン【DIAS WAGON】	H21. 9~	S32#.33#		10	3	3D	
デックス【DEX】	H20.11~H24. 7	M40#.41#		10	8	1D	
トラヴィック【TRAVIQ】	H13. 8~H16.12	XM182.220		ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	
トレジア【TREZIA】	H22.11~H28. 3	NCP.NSP12#	樹脂カバータイプ1	98(98F)★	—	1D	
BRZ【BRZ】	H24. 3~	ZC6	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	94(94F)★	—	
フォレスター【FORESTER】	H 9. 2~H14. 1	SF5.9		11	8	4D	一部リヤ4
	H14. 2~H15. 1	SG5		80	8	4D	
	H15. 2~H16.12	SG5.9		80	8	5D	
	H17. 1~H19.11	SG5.9		80	8	3D	
	H19.12~H24.10	SH5.9.J	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	92(94F)★	3D	
	H24.11~H30. 6	SJ5.G	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	91(94F)★ 注⑬	3D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー


スバル

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
				フォレスター【FORESTER】2.0i	H24.11~H29. 3	SJ5			
81+SH-11 注⑦⑬	6+SH-11 注⑬	3RL			H30. 7~	SK9.E	フラットタイプ3	注③	注③
◎10	6	3		プレオ【PLEO】ネスタ含む	H10.10~H12. 9	RA1.2		10	6
◎10	6	3		ネスタ・ニコット含む	H12.10~H22. 3	RA1.2		10	6
12	1	1RS		カスタム、バン含む	H22. 4~H30. 3	L27#.28#		12	1
◎10	3	17RS		プレオプラス【PLEO PLUS】	H24.12~H29. 4	LA30#.31#		10	3
11+SH-11	3+SH-11				H29. 5~	LA35#.36#	フラットタイプ3	11+SH-11	3+SH-11
◎12	3	1RS		ルクラ【LUCRA】カスタム含む	H22. 4~H27. 5	L45#.46#		12	3
◎82 注⑬	5 注⑬	3RL		レヴォーグ【LEVORG】	H26. 6~	VM#	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	5 注⑬
◎11	◎8	6		レガシィ【LEGACY】	H 5.10~H10.11	BD#			
12	◎10	7		B4	H10.12~H15. 5	BE#		12	10
81	◎7	5RL		B4	H15. 6~H18. 4	BL#		81	7+AVH-1
◎81 注⑬	◎7 注⑬	5RL		B4	H18. 5~H21. 4	BL#		81 注⑬	7 注⑬
82 注⑬	8 注⑬	5RL		B4	H21. 5~H26. 9	BM#	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	8 注⑬
82 注⑬	6 注⑬	5RL		B4	H26.10~H28. 9	BN9	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	6 注⑬
82 注⑬	6 注⑬	5RL		B4	H28.10~	BN9	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	6 注⑬
82 注⑬	6 注⑬	注②		レガシィアウトバック【LEGACY OUTBACK】	H26.10~	BS9	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	6 注⑬
◎11	◎8	4		レガシィツーリングワゴン【LEGACY TOURING WAGON】ランカスター含む	H 5.10~H10. 5	BG#			
12	◎10	4		ランカスター含む	H10. 6~H15. 4	BH#		12	10
81	◎7	3RL		アウトバック含む	H15. 5~H18. 4	BP#		81	7+AVH-1
◎81 注⑬	◎7 注⑬	3RL		アウトバック含む	H18. 5~H21. 4	BP#		81 注⑬	7 注⑬
82 注⑬	8 注⑬	注②		アウトバック含む	H21. 5~H26. 9	BR#	樹脂カバータイプ1	82 注⑬	8 注⑬

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
一:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑬:運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品(ワイパー・替えゴム)の適用を不可とします。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
フォレスター【FORESTER】2.0i	H24.11~H29. 3	SJ5					
	H30. 7~	SK9.E	フラットタイプ3	172(174F) 注⑬	174F 注⑬	3D	
プレオ【PLEO】ネスタ含む	H10.10~H12. 9	RA1.2		10	6	3D	
ネスタ・ニコット含む	H12.10~H22. 3	RA1.2		10D	6D	3D	
カスタム、バン含む	H22. 4~H30. 3	L27#.28#		80	1	1D	
プレオプラス【PLEO PLUS】	H24.12~H29. 4	LA30#.31#		10	3	17D	
	H29. 5~	LA35#.36#	フラットタイプ3	168(174F)	161(174F)		
ルクラ【LUCRA】カスタム含む	H22. 4~H27. 5	L45#.46#		80	3	1D	
レヴォーグ【LEVORG】	H26. 6~	VM#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	90(94F)★ 注⑬	3D	
レガシィ【LEGACY】	H 5.10~H10.11	BD#		11	8	6	
B4	H10.12~H15. 5	BE#		80	10	ワイパー交換	
B4	H15. 6~H18. 4	BL#		81	7	5D	
B4	H18. 5~H21. 4	BL#		81 注⑬	7 注⑬	5D	
B4	H21. 5~H26. 9	BM#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	93(94F)★ 注⑬	5D	
B4	H26.10~H28. 9	BN9	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	91(94F)★ 注⑬	5D	
B4	H28.10~	BN9	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	91(94F)★ 注⑬	103(112F)★	
レガシィアウトバック【LEGACY OUTBACK】	H26.10~	BS9	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	91(94F)★ 注⑬	3D	
レガシィツーリングワゴン【LEGACY TOURING WAGON】ランカスター含む	H 5.10~H10. 5	BG#		11	8	4	
ランカスター含む	H10. 6~H15. 4	BH#		80	10	ワイパー交換	
アウトバック含む	H15. 5~H18. 4	BP#		81	7	3D	
アウトバック含む	H18. 5~H21. 4	BP#		81 注⑬	7 注⑬	3D	
アウトバック含む	H21. 5~H26. 9	BR#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★ 注⑬	93(94F)★ 注⑬	3D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー


ダイハツ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
5	5	2		アトレー【ATRAI】	H 6. 1~H10.12	S12#.13#			
◎8	4	4			H11. 1~H13.12	S22#.23#			
◎8	4	4		アトレーセブン【ATRAI 7】	H12. 7~H16.12	S22#.23#		8	4
◎8	4	4		アトレーワゴン【ATRAI WAGON】	H11. 6~H17. 4	S22#.23#		8	4
◎10	3	注②			H17. 5~	S32#.33#		10	3
◎81	◎8	—		アルティス【ALTIS】	H13. 9~H17.12	ACV3#		81	8
81	10	—			H18. 1~H22. 2	ACV4#	樹脂カバータイプ1	81	10
82	◎7	—			H24. 5~H29. 6	AVV5#	樹脂カバータイプ1	82	7
82	10	—			H29. 7~	AXVH7#N	樹脂カバータイプ1	82	10
8	◎8	1RS		ウェイク【WAKE】	H26.11~	LA70#.71#		8	8
◎7	◎7	1RS		エッセ【ESSE】	H17.12~H23. 9	L23#.24#		7	7
◎7	4	—		オプティ【OPTI】	H10.11~H14. 8	L80#.81#		7	4
◎12	3	17RS		キャスト【CAST】 アクティバ／スタイル／スポーツ	H27. 9~	LA25#.26#	樹脂カバータイプ1	12	注②
◎10	◎8	1RS		クー【COO】	H18. 5~H25. 2	M40#.41#		10	8
◎7	5	—		コペン【COPEN】	H14. 6~H24. 8	L880K		7	4+AVH-1 注⑦
6	◎7	—			H26. 6~	LA400K		6	7
◎8	◎7	1		ストーリア【STORIA】	H10. 2~H16. 5	M10#.11#		8	7
81	3	1RS		ソニカ【SONICA】	H18. 6~H21. 4	L40#.41#		81	3
◎10	5 注⑦	1RS		タント【TANTO】 カスタム含む	H15.11~H19.11	L35#.36#		10	5 注⑦
◎10	6	1RS		カスタム含む	H19.12~H25. 9	L37#.38#		10	6
◎8	◎7	注②		カスタム含む	H25.10~	LA60#.61#		8	7
◎12	3	1RS		タントエグゼ【TANTO EXE】 カスタム含む	H21.12~H26.10	L45#.46#		12	3
◎10	3	替えゴム交換		テリオス【TERIOS】	H 9. 4~H12. 4	J10#.12#			
12	1	替えゴム交換			H12. 5~H18. 1	J10#.12#		12	1
◎10	3	替えゴム交換		テリオスキッド【TERIOS KID】	H10.10~H12.10	J11#.13#			

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
アトレー【ATRAI】	H6.1~H10.12	S12#.13#		5	5	2	
	H11.1~H13.12	S22#.23#		8D	4D	4D	
アトレーセブン【ATRAI 7】	H12.7~H16.12	S22#.23#		8D	4D	4D	
アトレーワゴン【ATRAI WAGON】	H11.6~H17.4	S22#.23#		8D	4D	4D	
	H17.5~	S32#.33#		10	3	3D	
アルティス【ALTIS】	H13.9~H17.12	ACV3#		81	8	—	
	H18.1~H22.2	ACV4#	樹脂カバータイプ1	96(98F)★	94(94F)★	—	
	H24.5~H29.6	AVV5#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	92(94F)★	—	
	H29.7~	AXVH7#N	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	94(94F)★	—	
ウェイク【WAKE】	H26.11~	LA70#.71#		8	8	1D	
エッセ【ESSE】	H17.12~H23.9	L23#.24#		7	7	1D	
オプティ【OPTI】	H10.11~H14.8	L80#.81#		7S	4S	—	
キャスト【CAST】アクティバ／スタイル／スポーツ	H27.9~	LA25#.26#	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	88(94F)★	17D	
クー【COO】	H18.5~H25.2	M40#.41#		10	8	1D	
コペン【COPEN】	H14.6~H24.8	L880K		7	5	—	
	H26.6~	LA400K		6	7	—	
ストーリア【STORIA】	H10.2~H16.5	M10#.11#		8	7	1D	
ソニカ【SONICA】	H18.6~H21.4	L40#.41#		81	3	1D	
タント【TANTO】カスタム含む	H15.11~H19.11	L35#.36#		10	6	1D	
カスタム含む	H19.12~H25.9	L37#.38#		10	6	1D	
カスタム含む	H25.10~	LA60#.61#		8	7	3D	
タントエグゼ【TANTO EXE】カスタム含む	H21.12~H26.10	L45#.46#		80	3	1D	
テリオス【TERIOS】	H9.4~H12.4	J10#.12#		10	3D	1D	
	H12.5~H18.1	J10#.12#		80	1D	1D	
テリオスキッド【TERIOS KID】	H10.10~H12.10	J11#.13#		10	3D	1D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ1
純正ワイパー
純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ2
純正ワイパー
純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100~113 112F

フラット タイプ1
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm 対応呼番 121~132

フラット タイプ2
純正ワイパー
純正替えゴム 5mm 対応呼番 141~153 153F

フラット タイプ3
純正ワイパー
純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D~17D

ダイハツ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
12	1	替えゴム交換		テリオスキッド【TERIOS KID】	H12.11~H24. 6	J11#.13#		12	1
12	1	替えゴム交換		テリオスルキア【TERIOS LUCIA】	H14. 1~H15. 8	J11#.13#		12	1
◎11	8	3RS		トール【THOR】 カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	樹脂カバータイプ1	11	8
◎7	6	1		ネイキッド【NAKED】	H11.11~H15.11	L75#.76#		7	6
◎10	◎8	1		パイザー【PYZAR】	H 8. 8~H14. 8	G30#.31#			
5+SH-6	4+SH-6	替えゴム交換		ハイゼット【HIJET】	H 2. 4~H 5.12	S82.83P.V			
5	5	2			H 6. 1~H10.12	S10#.11#			
◎8	4	4			H11. 1~H16.11	S20#.21#.22#		8	4
◎10	3	注②		カーゴ	H16.12~	S32#.33#		10	3
8	◎8	1RS		ハイゼットキャディー【HIJET CADDIE】	H28. 6~	LA70#.71#		8	8
5	5	—		ハイゼットトラック【HIJET TRUCK】	H11. 1~H26. 8	S20#.21#		5	5
5	5	—			H26. 9~	S50#.51#		5	5
◎11	◎7	1RS		ビーゴ【BEGO】	H18. 1~H28. 3	J20#.21#		11	7
◎10	5	3RS		ブーン【BOON】	H16. 6~H22. 1	M30#.31#		10	5
◎11	6	3RS			H22. 2~H28. 3	M60#.61#		11	6
12	5	注②		CILQ含む	H28. 4~	M70#.71#	樹脂カバータイプ1	12	5
◎81	6	1RS		ブーンルミナス【BOON LUMINAS】	H20.12~H24. 3	M50#.51#		81	6
◎11	3	1RS		マックス【MAX】	H13.10~H17.11	L95#.96#		11	3
7+SH-5	5+SH-5	2		ミラ【MIRA】	H 2. 3~H 6. 8	L20#.21#.22#			
◎7	5	1		モデルノ含む	H 6. 9~H10. 9	L50#.51#			
◎7	4	1		ジーノ含む	H10.10~H16.10	L70#.71#		7	4
◎11	1	1RS		アヴィ・セルフマチック・バン含む	H14.12~H21. 8	L25#.26#		11	1
12	1	1RS		カスタム・バン含む	H18.12~H30. 3	L27#.28#		12	1
◎10	3	17RS		ミライース【MIRA E:S】	H23. 9~H29. 4	LA30#.31#		10	3
11+SH-11	3+SH-11				H29. 5~	LA35#.36#	フラットタイプ3	11+SH-11	3+SH-11

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
テリオスキッド【TERIOS KID】	H12.11~H24. 6	J11#.13#		80	1D	1D	
テリオスルキア【TERIOS LUCIA】	H14. 1~H15. 8	J11#.13#		80	1D	1D	
トール【THOR】 カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	樹脂カバータイプ1	86F★	93(94F)★	3D	
ネイキッド【NAKED】	H11.11~H15.11	L75#.76#		7S	6S	1D	
パイザー【PYZAR】	H 8. 8~H14. 8	G30#.31#		10	8	1又は1D	
ハイゼット【HIJET】	H 2. 4~H 5.12	S82.83P.V		ワイパー交換	4	61(70★)	
	H 6. 1~H10.12	S10#.11#		5	5	2	
	H11. 1~H16.11	S20#.21#.22#		8D	4D	4D	
カーゴ	H16.12~	S32#.33#		10	3	3D	
ハイゼットキャディー【HIJET CADDIE】	H28. 6~	LA70#.71#		8	8	1D	
ハイゼットトラック【HIJET TRUCK】	H11. 1~H26. 8	S20#.21#		5D	5D	—	
	H26. 9~	S50#.51#		5	5	—	
ビーゴ【BEGO】	H18. 1~H28. 3	J20#.21#		11	7	1D	
ブーン【BOON】	H16. 6~H22. 1	M30#.31#		10	5	3D	
	H22. 2~H28. 3	M60#.61#		11	6	3D	
CILQ含む	H28. 4~	M70#.71#	樹脂カバータイプ1	95(98F)★	90(94F)★	17D	
ブーンルミナス【BOON LUMINAS】	H20.12~H24. 3	M50#.51#		81	6	1D	
マックス【MAX】	H13.10~H17.11	L95#.96#		11	3	1D	
ミラ【MIRA】	H 2. 3~H 6. 8	L20#.21#.22#		7	5	2	
モデルノ含む	H 6. 9~H10. 9	L50#.51#		7又は7S	5又は5S	1	
ジーノ含む	H10.10~H16.10	L70#.71#		7S	4S又は4D	1D	
アヴィ・セルフマチック・バン含む	H14.12~H21. 8	L25#.26#		11	1	1D	
カスタム・バン含む	H18.12~H30. 3	L27#.28#		80	1	1D	
ミライース【MIRA E:S】	H23. 9~H29. 4	LA30#.31#		10	3	17D	
	H29. 5~	LA35#.36#	フラットタイプ3	168(174F)	161(174F)		

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー


ダイハツ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ /mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135 ~ P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎7	◎7	1RS		ミラココア【MIRA COCOA】	H21. 8~H30. 3	L67#.68#		7	7
◎10	5	1RS		ミラジーノ【MIRA GINO】	H16.11~H20.12	L65#.66#		10	5
◎7	◎7			ミラトコット【MIRA TOCOT】	H30. 6~	LA55#.56#	樹脂カバータイプ2	7	7
6	4	1		ムーヴ【MOVE】	H 7. 8~H10. 9	L60#.61#			
◎8	6	1又は替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ1	カスタム含む	H10.10~H14. 9	L90#.91#		8	6
◎10	5	1RS		カスタム含む	H14.10~H18. 9	L15#.16#		10	5
◎12	5	1RS		カスタム含む	H18.10~H22.11	L17#.18#		12	5
◎12	3	1RS		カスタム含む	H22.12~H26.11	LA10#.11#		12	3
81+SH-11	3+SH-11	1RS		カスタム含む	H26.12~	LA15#.16#	フラットタイプ3	81+SH-11	1+SH-11 注⑦
◎7	7	1RS		ムーヴキャンバス【MOVE CANBUS】	H28. 9~	LA80#.81#	樹脂カバータイプ1	7	7
◎7	◎7	注②		ムーヴコンテ【MOVE CONTE】 カスタム含む	H20. 8~H29. 3	L57#.58#		7	7
◎8	6	1RS		ムーヴラテ【MOVE LATTE】	H16. 8~H20.12	L55#.56#		8	6
◎※83+SH-9	3	17RS	※運転席側 ビッグスポイラーの適用は82 注⑦	メビウス【MEBIUS】	H25. 4~	ZVW4#	樹脂カバータイプ2	83	3
◎11	3	1RS		YRV【YRV】	H12. 8~H17. 7	M20#.21#		11	3

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
一:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ミラココア【MIRA COCOA】	H21. 8~H30. 3	L67#.68#		7	7	1D	
ミラジーノ【MIRA GINO】	H16.11~H20.12	L65#.66#		10	5	1D	
ミラトコット【MIRA TOCOT】	H30. 6~	LA55#.56#	樹脂カバータイプ2	105(112F)★	105(112F)★		
ムーヴ【MOVE】	H 7. 8~H10. 9	L60#.61#		6	4	1	
カスタム含む	H10.10~H14. 9	L90#.91#		8又は8S	6又は6S	1S	寒冷地仕様車リヤ1D
カスタム含む	H14.10~H18. 9	L15#.16#		10	5	1D	
カスタム含む	H18.10~H22.11	L17#.18#		80	5	1D	
カスタム含む	H22.12~H26.11	LA10#.11#		80	3	1D	
カスタム含む	H26.12~	LA15#.16#	フラットタイプ3	171(174F)	161(174F)	1D	
ムーヴキャンバス【MOVE CANBUS】	H28. 9~	LA80#.81#	樹脂カバータイプ1	92(94F)★	92(94F)★	1D	
ムーヴコンテ【MOVE CONTE】カスタム含む	H20. 8~H29. 3	L57#.58#		7	7	17D	
ムーヴラテ【MOVE LATTE】	H16. 8~H20.12	L55#.56#		8	6	1D	
メビウス【MEBIUS】	H25. 4~	ZVW4#	樹脂カバータイプ2	112(112F)★	101(112F)★	17D	
YRV【YRV】	H12. 8~H17. 7	M20#.21#		11	3	1D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー


スズキ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
7	5	3		アルト【ALTO】ハッスル・ワークス含む	H 2. 3~H 6.10	CM.CN.CP.CR. CS11.21.22S.V			
◎7	5	1		ワークス含む	H 6.11~H10. 9	HA.HB11.21S			
◎7	5	1		ワークス含む	H10.10~H16. 8	HA12.22.23S.V		7	5
◎7	5	注②			H16. 9~H21.11	HA24S.V		7	5
◎10	3			エコ含む	H21.12~H26.11	HA25.35S.V		10	3
◎10	3	17RS		ワークス／ターボRS含む	H26.12~	HA36S.V		10	3
◎11	◎7	1RL		イグニス【IGNIS】	H28. 2~	FF21S		11	7
◎82	3	替えゴム交換		SX4【SX4】	H18. 7~H26.11	YA.YB11.41S		82	3
82	3	替えゴム交換		SX4 S-CROSS【SX4 S-CROSS】	H27. 2~	YA.YB22S	樹脂カバータイプ1	82	3
◎82	3	—		SX4セダン【SX4 SEDAN】	H19. 7~H26.11	YC11S		82	3
◎8	◎8	4		エスクード【ESCUDO】グランドエスクード含む	H 9.11~H17. 4	TA.TD.TL. TX02.32.52.62.92W		8	8
◎8	◎8	1RS			H17. 5~H27. 9	TA74.TD54.94.A4.B4W		8	8
81+SH-1	5+SH-1	替えゴム交換			H27.10~	YD.YE21S	樹脂カバータイプ2	注③	5+AVH-1
◎8	◎8	1RS		エスクード2.4【ESCUDO 2.4】	H27.10~H29. 4	TDA4W		8	8
6	4	3		エブリィ【EVERY】	H 3. 9~H 7. 3	DE.DF51V			
5	3	3			H 7. 4~H10.12	DE.DF51V			
5	5	1		ランディ・ワゴン含む	H11. 1~H17. 7	DA.DB32.52.62V.W		5	5
5	5	3RS		ワゴン含む	H17. 8~H27. 1	DA64V.W		5	5
6	6	1RS		ワゴン含む	H27. 2~	DA17V.W		6	6
5	5	1		エブリィプラス【EVERY PLUS】	H11. 6~H13. 4	DA32W			
◎12	◎7	1		エリオ【AERIO】	H13. 1~H15.10	RB.RD21.51S		12	7
◎12	◎7	1RL			H15.11~H19. 3	RB.RD21.51S		12	7
◎12	◎7	—		エリオセダン【AERIO SEDAN】	H13.11~H19. 3	RA.RC21.51S		12	7
◎11	1	1		MRワゴン【MR WAGON】	H13.11~H16. 1	MF21S		11	1+AVH-1
◎11	1	1RS			H16. 2~H17.12	MF21S		11	1+AVH-1

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注③:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
アルト【ALTO】ハッスル・ワークス含む	H 2. 3~H 6.10	CM.CN.CP.CR. CS11.21.22S.V		7	5	3	ワークス リヤ62(70★)
ワークス含む	H 6.11~H10. 9	HA.HB11.21S		7S	5S	ワイパー交換	
ワークス含む	H10.10~H16. 8	HA12.22.23S.V		7S	5S	1S	
	H16. 9~H21.11	HA24S.V		7	5	3D	
エコ含む	H21.12~H26.11	HA25.35S.V		10	3		
ワークス／ターボRS含む	H26.12~	HA36S.V		10	3	17D	
イグニス【IGNIS】	H28. 2~	FF21S		11	7	1D	
SX4【SX4】	H18. 7~H26.11	YA.YB11.41S		82	3	16D	
SX4 S-CROSS【SX4 S-CROSS】	H27. 2~	YA.YB22S	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	16D	
SX4セダン【SX4 SEDAN】	H19. 7~H26.11	YC11S		82	3	—	
エスクード【ESCUDO】グランドエスクード含む	H 9.11~H17. 4	TA.TD.TL. TX02.32.52.62.92W		8	8	4D	
	H17. 5~H27. 9	TA74.TD54.94.A4.B4W		8	8	1D	
	H27.10~	YD.YE21S	樹脂カバータイプ2	110(112F)★	103(112F)★	16D	
エスクード2.4【ESCUDO 2.4】	H27.10~H29. 4	TDA4W		8	8	1D	
エブリィ【EVERY】	H 3. 9~H 7. 3	DE.DF51V		6	4	3	
	H 7. 4~H10.12	DE.DF51V		5	3	3	
ランディ・ワゴン含む	H11. 1~H17. 7	DA.DB32.52.62V.W		5S	5S	1S	
ワゴン含む	H17. 8~H27. 1	DA64V.W		5	5	3D	
ワゴン含む	H27. 2~	DA17V.W		6	6	1D	
エブリィプラス【EVERY PLUS】	H11. 6~H13. 4	DA32W		5S	5S	1S	
エリオ【AERIO】	H13. 1~H15.10	RB.RD21.51S		80	7	1D	
	H15.11~H19. 3	RB.RD21.51S		80	7	1D	
エリオセダン【AERIO SEDAN】	H13.11~H19. 3	RA.RC21.51S		80	7	—	
MRワゴン【MR WAGON】	H13.11~H16. 1	MF21S		11D	1D	1S	
	H16. 2~H17.12	MF21S		11D	1D	1D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー



スズキ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
10	3	3RS		MRワゴン【MR WAGON】 ウィット含む	H18. 1~H22.12	MF22S		10	3
◎10	6	3RS		ウィット含む	H23. 1~H28. 3	MF33S		10	6
6	4	3		キャリイ【CARRY】 バン含む	H 3. 9~H 7. 3	DC.DD.DE.DF51B.T.V			
5	3	—			H 7. 4~H10.12	DC.DD51B.T			
5	5	—			H11. 1~H14. 4	DA.DB52.62T			
5	5	—			H14. 5~H25. 8	DA63.65T		5	5
5	5	—		スーパーキャリイ含む	H25. 9~	DA16T		5	5
◎7	◎7	17RS		クロスビー【XBEE】	H29.12~	MN71S		7	7
◎8	5	1		Kei【KEI】	H10.10~H18. 3	HN11.12.21.22S		8	5
◎8	5	1RL			H18. 4~H21. 9	HN11.12.21.22S		8	5
1	1	—		ジムニー【JIMNY】	H 2. 3~H 7.11	JA11.12.22C.V.W			
3	3	1			H 7.12~H10. 9	JA11.12.22C.V.W			
◎7	5	1			H10.10~H30. 6	JB23W		7	5
5	5	1			H30. 7~	JB64W		5	5
1	1	—		ジムニーシエラ【JIMNY SIERRA】	H 5. 5~H 7.11	JB31W			
3	3	1			H 7.12~H 9.12	JB32W			
◎7	5	替えゴム交換			H14. 1~H30. 6	JB43W		7	5
					H30. 7~	JB74W			
◎8	◎7	3		スイフト【SWIFT】	H12. 2~H13. 5	HT51S		8	7
◎8	◎7	3		スポーツ含む	H13. 6~H15. 5	HT51.81S		8	7
◎8	◎7	1RL		SE-Z・スポーツ含む	H15. 6~H18. 9	HT51.81S		8	7
◎11	◎7	替えゴム交換		スポーツ含む	H16.11~H22. 8	ZC.ZD11.21.31.71S		11	7
◎12	6	替えゴム交換		スポーツ含む	H22. 9~H28.12	ZC.ZD32S.72S		12	6
◎10	◎8	替えゴム交換			H29. 1~	ZC.ZD13S.53S.83S		10	8
◎10	◎8	替えゴム交換		スイフトスポーツ【SWIFT SPORT】	H29. 9~	ZC33S	樹脂カバータイプ1	10	8

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
MRワゴン【MR WAGON】 ウィット含む	H18. 1~H22.12	MF22S		10	3	3D	
ウィット含む	H23. 1~H28. 3	MF33S		10	6	3D	
キャリイ【CARRY】 バン含む	H 3. 9~H 7. 3	DC.DD.DE.DF51B.T.V		6	4	3	
	H 7. 4~H10.12	DC.DD51B.T		5	3	—	
	H11. 1~H14. 4	DA.DB52.62T		5S	5S	—	
	H14. 5~H25. 8	DA63.65T		5	5	—	
スーパーキャリイ含む	H25. 9~	DA16T		5	5	—	
クロスビー【XBEE】	H29.12~	MN71S		7	7	17D	
Kei【KEI】	H10.10~H18. 3	HN11.12.21.22S		8S	5S	1D	
	H18. 4~H21. 9	HN11.12.21.22S		8S	5S	1D	
ジムニー【JIMNY】	H 2. 3~H 7.11	JA11.12.22C.V.W		1	1	—	
	H 7.12~H10. 9	JA11.12.22C.V.W		3	3	1	
	H10.10~H30. 6	JB23W		7S	5S	1S	
	H30. 7~	JB64W		5	5	1	
ジムニーシエラ【JIMNY SIERRA】	H 5. 5~H 7.11	JB31W		1	1	—	
	H 7.12~H 9.12	JB32W		3	3	1	
	H14. 1~H30. 6	JB43W		7S	5S	1S	
	H30. 7~	JB74W					
スイフト【SWIFT】	H12. 2~H13. 5	HT51S		8	7	3D	
スポーツ含む	H13. 6~H15. 5	HT51.81S		8	7	3D	
SE-Z・スポーツ含む	H15. 6~H18. 9	HT51.81S		8	7	1D	
スポーツ含む	H16.11~H22. 8	ZC.ZD11.21.31.71S		11	7	16D	
スポーツ含む	H22. 9~H28.12	ZC.ZD32S.72S		80	6	16D	
	H29. 1~	ZC.ZD13S.53S.83S		10	8	16D	
スイフトスポーツ【SWIFT SPORT】	H29. 9~	ZC33S	樹脂カバータイプ1	94(94F)★	93(94F)★	16D	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 1
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 2
純正ワイパー

純正替えゴム


フラット タイプ 3
純正ワイパー

純正替えゴム


両端抱え込み タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


スズキ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎12 注⑨	5 注⑨	替えゴム交換		スプラッシュ【SPLASH】	H20.10~H26. 8	XB32S		12 注⑨	5 注⑨
◎10	6	1RS		スペーシア【SPACIA】 カスタム／カスタムZ含む	H25. 3~H29.11	MK32S.42S		10	6
◎8	◎8	替えゴム交換		カスタム含む	H29.12~	MK53S		8	8
◎10	3	1RL		セルボ【CERVO】	H18.11~H21.12	HG21S		10	3
7	5	3		セルボモード【CERVO MODE】	H 3. 9~H10. 9	CN.CP22.32S			
◎10	7	3		ソリオ【SOLIO】	H17. 8~H22.12	MA34S		10	7
12	6	1RL			H23. 1~H27. 7	MA15S		12	6
◎12	◎7	1RS			H27. 8~	MA26S.36S.46S		12	7
12	6	1RL		ソリオバンディット【SOLIO BANDIT】	H24. 6~H27. 7	MA15S		12	6
◎12	◎7	1RS			H27. 8~	MA36S.46S		12	7
7	5	—		ツイン【TWIN】	H15. 1~H17.12	EC22S		7	5
5	5	注②		ハスラー【HUSTLER】	H26. 1~H27.11	MR31S.41S		5	5
5	6	注②			H27.12~	MR31S.41S		5	6
◎11	◎7	1RS		バレーノ【BALENO】	H28. 3~	WB32S.42S		11	7
◎11	5	1RL		パレット【PALETTE】 SW含む	H20. 1~H22. 7	MK21S		11	5
10	5	1RL		SW含む	H22. 8~H25. 2	MK21S		10	5
5	5	1		ラパン【LAPIN】	H14. 1~H15. 8	HE21S		5	5
5	5	注②			H15. 9~H20.10	HE21S		5	5
◎7	◎7	注②		ショコラ含む	H20.11~H27. 5	HE22S		7	7
◎7	◎7	替えゴム交換			H27. 6~	HE33S		7	7
◎82	1	5RL	寒冷地仕様車 リヤ5	ランディ【LANDY】	H19. 1~H22.11	C25		82	1
82	1	3RL			H22.12~H25.12	C26		82	1
82+SH-1	3+SH-1	3RL			H26. 1~H28.11	C26	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	3+AVH-1
82+SH-1	3+SH-1	1RL			H28.12~	C27	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	3+AVH-1
◎7	5	3		ワゴンR【WAGON R】	H 5. 9~H10. 9	CT.CV#			

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑨:ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう(カチリ音がせずロックされない)場合があります。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
スプラッシュ【SPLASH】	H20.10~H26. 8	XB32S		12	5	16D	
スペーシア【SPACIA】カスタム／カスタムZ含む	H25. 3~H29.11	MK32S.42S		10	6	1D	
カスタム含む	H29.12~	MK53S		8	8	16D	
セルボ【CERVO】	H18.11~H21.12	HG21S		10	3	1D	
セルボモード【CERVO MODE】	H 3. 9~H10. 9	CN.CP22.32S		7	5	ワイパー交換	
ソリオ【SOLIO】	H17. 8~H22.12	MA34S		10	7	3D	
	H23. 1~H27. 7	MA15S		80	6	1D	
	H27. 8~	MA26S.36S.46S		80	7	1D	
ソリオバンディット【SOLIO BANDIT】	H24. 6~H27. 7	MA15S		80	6	1D	
	H27. 8~	MA36S.46S		80	7	1D	
ツイン【TWIN】	H15. 1~H17.12	EC22S		7	5	—	
ハスラー【HUSTLER】	H26. 1~H27.11	MR31S.41S		5	5	17D	
	H27.12~	MR31S.41S		5	6	17D	
バレーノ【BALENO】	H28. 3~	WB32S.42S		11	7	1D	
パレット【PALETTE】SW含む	H20. 1~H22. 7	MK21S		11	5	1D	
SW含む	H22. 8~H25. 2	MK21S		10	5	1D	
ラパン【LAPIN】	H14. 1~H15. 8	HE21S		5	5	1S	
	H15. 9~H20.10	HE21S		5	5	1D	
ショコラ含む	H20.11~H27. 5	HE22S		7	7	17D	
	H27. 6~	HE33S		7	7	16D	
ランディ【LANDY】	H19. 1~H22.11	C25		82	1	5D	寒冷地仕様車 リヤ5又は5D
	H22.12~H25.12	C26		82	1	3D	
	H26. 1~H28.11	C26	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	101(112F)★	3D	
	H28.12~	C27	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	101(112F)★	1D	
ワゴンR【WAGON R】	H 5. 9~H10. 9	CT.CV#		7	5	3	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム
6mm 対応呼番 1~14 1S~8S
8mm 対応呼番 80~83
他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ1
純正ワイパー
純正替えゴム 8.6mm 対応呼番 86~99 86F/94F/98F

樹脂カバー タイプ2
純正ワイパー
純正替えゴム 10.2mm 対応呼番 100~113 112F

フラット タイプ1
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm 対応呼番 121~132

フラット タイプ2
純正ワイパー
純正替えゴム 5mm 対応呼番 141~153 153F

フラット タイプ3
純正ワイパー
純正替えゴム 5.6mm 対応呼番 161~174 174F

両端抱え込み タイプ
純正ワイパー
純正替えゴム 6mm 対応呼番 1D~17D

スズキ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
◎7	4	3		ワゴンR【WAGON R】RR含む	H10.10~H13.10	MC#		7	4
◎7	4	替えゴム交換	寒冷地仕様車/4WD リヤ3	RR含む	H10.10~H15. 8	MC#		7	4
8	5	1RS		RR含む（リヤ300㎜車）	H15. 9~H20. 8	MH21.22#		8	5
8	5	3RS		RR含む（リヤ350㎜車）	H15. 9~H20. 8	MH21.22#		8	5
◎10	5	注②			H20. 9~H24. 8	MH23#		10	5
◎10	4	1RL			H24. 9~H29. 1	MH34#.44S		10	4
◎11	4	1RL			H29. 2~	MH35#.55S		11	4
8	5	3RS		ワゴンRスティングレー【WAGON R STINGRAY】	H19. 2~H20. 8	MH22#		8	5
◎10	5	注②			H20. 9~H24. 8	MH23#		10	5
◎10	4	1RL			H24. 9~H29. 1	MH34#.44S		10	4
◎11	4	1RL			H29. 2~	MH35#.55S		11	4
◎10	7	3		ワゴンRソリオ【WAGON R SOLIO】	H12.12~H17. 7	MA34.64S		10	7
◎10	◎7	3		ワゴンRプラス【WAGON R PLUS】	H11. 5~H12.11	MA63S			
◎10	◎7	1		ワゴンRワイド【WAGON R WIDE】	H 9. 2~H11.12	MA.MB61S			
◎10	7	3		シボレー MW【CHEVROLET MW】	H13. 1~H22.12	ME34S		10	7
◎8	◎7	1		シボレー クルーズ【CHEVROLET CRUZE】	H13.11~H15.10	HR51.52.81.82S		8	7
◎8	◎7	1RL			H15.11~H20. 6	HR51.52.81.82S		8	7

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
一:車両に設定がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
ワゴンR【WAGON R】RR含む	H10.10~H13.10	MC#		7D	4D	3S	
RR含む	H10.10~H15. 8	MC#		7D	4D	1S又は3S	
RR含む（リヤ300㎜車）	H15. 9~H20. 8	MH21.22#		8	5	1D	
RR含む（リヤ350㎜車）	H15. 9~H20. 8	MH21.22#		8	5	3D	
	H20. 9~H24. 8	MH23#		10	5	3D	
	H24. 9~H29. 1	MH34#.44S		10	4	1D	
	H29. 2~	MH35#.55S		11	4	1D	
ワゴンRスティングレー【WAGON R STINGRAY】	H19. 2~H20. 8	MH22#		8	5	3D	
	H20. 9~H24. 8	MH23#		10	5	3D	
	H24. 9~H29. 1	MH34#.44S		10	4	1D	
	H29. 2~	MH35#.55S		11	4	1D	
ワゴンRソリオ【WAGON R SOLIO】	H12.12~H17. 7	MA34.64S		10	7	3D	
ワゴンRプラス【WAGON R PLUS】	H11. 5~H12.11	MA63S		10	7	3D	
ワゴンRワイド【WAGON R WIDE】	H 9. 2~H11.12	MA.MB61S		10	7	1S	
シボレー MW【CHEVROLET MW】	H13. 1~H22.12	ME34S		10又は10D	7又は7D	3D	
シボレー クルーズ【CHEVROLET CRUZE】	H13.11~H15.10	HR51.52.81.82S		8	7	1D	
	H15.11~H20. 6	HR51.52.81.82S		8	7	1D	

純正ワイパーと純正替えゴム形状


純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ




純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1





樹脂カバー タイプ 2





フラット タイプ 1





フラット タイプ 2






フラット タイプ 3





両端抱え込み タイプ





★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
（ ）内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。（フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。）
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP5を参照ください）

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

いすゞ

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
7+SH-6	7+SH-6	5+SH-6		エルフ【ELF】	S60. 3~H 7. 5	WHR.WKR			
◎8	◎8	—		標準キャブ／ハイキャブ	H 5. 7~H19. 1	NHR.NHS.NKR. NKS66#.69#.71#.72#.81#		8	8
◎10	◎10	—		ワイドキャブ	H 5. 7~H18.11	NPR. NPS66#.69#.71#.72#.81#		10	10
◎7	◎7	5+SH-6		バン	H 7. 6~	WHR.WKR69#		7	7
81	10	—		UT	H 8.11~H13.10	VHR.VKR66.69#			
◎8	◎8	—		標準キャブ	H19. 2~	NHR.NJR.NKR85#		8	8
◎8	◎8	—		ハイキャブ	H18.12~	NLR.NMR85#		8	6 注⑦
◎10	◎10	—		ワイドキャブ	H18.12~	NNR.NPR75#.85#		10	10
◎7	◎7	—		エルフ100【ELF 100】	H 7. 6~H19. 6	F23		7	7
◎8	◎8	—			H19. 7~	F24		8	8
8+SH-6	8+SH-6	—		エルフワイド【ELF WIDE】	S59. 7~H 5. 6	NPR.NPS			
				GIGA【GIGA】	H 6.11~	CYJ.CYL77#			
◎8	◎8	8		コモ【COMO】	H13.12~H24. 6	E25		8	8
12	◎8	5RL		標準ボディ	H24. 7~	E26		12	8
◎81	◎12	5RL		ワイドボディ	H25. 1~	E26		81	12
◎10	◎12	4		ビッグホーン【BIGHORN】	H 7. 6~H14. 9	UBS25.26.69.73DW.GW			
8	8	5+SH-6		ファーゴ【FARGO】	H 7. 8~H 9. 4	E24			
8	8	5			H 9. 5~H11. 8	E24			
◎82	◎7	7		ファーゴフィリー【FARGO FILLY】	H 9. 7~H14. 9	E50		82	7
10+SH-8	10+SH-8	—		フォワード【FORWARD】	S60. 7~H 7. 1	FRD.FSD.FSR.FTR			
10	10	—		JASTON	H 6. 6~H16	NRR			
12	12 注⑧	—		2連	H 7. 2~H 8. 9	FRR32.33		注①	注⑤
12	12 注⑧	—		2連	H 8.10~H19. 4	FRR32.33		注①	注⑤
10	8	—	中間8	3連	H 8.10~H19. 4	FRR32.33			
				標準キャブ（対向式）	H19. 5~	FRR.FSR.FTR90#			
				ワイドキャブ（3連）	H19. 5~	FRR.FSR.FTR90#			

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）
空欄:適用未確認です。
一:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注⑤:対向式ワイパーのため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
エルフ【ELF】	S60. 3~H 7. 5	WHR.WKR		66(70★)	66(70★)	64(70★)	
標準キャブ／ハイキャブ	H 5. 7~H19. 1	NHR.NHS.NKR. NKS66#.69#.71#.72#.81#		8	8	—	
ワイドキャブ	H 5. 7~H18.11	NPR. NPS66#.69#.71#.72#.81#		10	10	—	
バン	H 7. 6~	WHR.WKR69#		7	7	5	
UT	H 8.11~H13.10	VHR.VKR66.69#		81	10	—	
標準キャブ	H19. 2~	NHR.NJR.NKR85#		8	8	—	
ハイキャブ	H18.12~	NLR.NMR85#		8	8	—	
ワイドキャブ	H18.12~	NNR.NPR75#.85#		10	10	—	
エルフ100【ELF 100】	H 7. 6~H19. 6	F23		7	7	—	
	H19. 7~	F24		8	8	—	
エルフワイド【ELF WIDE】	S59. 7~H 5. 6	NPR.NPS		ワイパー交換	ワイパー交換	—	
GIGA【GIGA】	H 6.11~	CYJ.CYL77#					
コモ【COMO】	H13.12~H24. 6	E25		8	8	8D又は8	
標準ボディ	H24. 7~	E26		80	8	5D	
ワイドボディ	H25. 1~	E26		81	80	5D	
ビッグホーン【BIGHORN】	H 7. 6~H14. 9	UBS25.26.69.73DW.GW		10	12	ワイパー交換	
ファーゴ【FARGO】	H 7. 8~H 9. 4	E24		49	49	ワイパー交換	
	H 9. 5~H11. 8	E24		49	49	5	
ファーゴフィリー【FARGO FILLY】	H 9. 7~H14. 9	E50		82	7	7	
フォワード【FORWARD】	S60. 7~H 7. 1	FRD.FSD.FSR.FTR		ワイパー交換	ワイパー交換	—	
JASTON	H 6. 6~H16	NRR		10	10	—	
2連	H 7. 2~H 8. 9	FRR32.33		12	12	—	
2連	H 8.10~H19. 4	FRR32.33		80	80	—	
3連	H 8.10~H19. 4	FRR32.33		ワイパー交換	ワイパー交換	—	中間 ワイパー交換
標準キャブ（対向式）	H19. 5~	FRR.FSR.FTR90#					
ワイドキャブ（3連）	H19. 5~	FRR.FSR.FTR90#					

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
（ ）内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。（フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。）
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法はP5を参照ください）


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー



光岡　日野

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ /mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135 ~ P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	リヤ	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
				光 岡					
◎81	◎8	—		ガリュー【GALUE】	H17. 7~H20. 2	Y50		81	8
82+SH-1	6+SH-1	—			H22.11~H26. 9	J32	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	6+AVH-1
82+SH-1	5+SH-1	—			H27. 9~	L33	樹脂カバータイプ2	82+AVH-1	5+AVH-1
◎8	7	—		ガリューI【GALUE I】	H11.12~H13. 8	K30			
◎11	8	—		ガリューII【GALUE II】	H11.12~H17. 6	Y34		11	8
◎81	◎8	—		ガリューIII【GALUE III】	H20. 2~H22. 7	Y50		81	8
◎82	3	—		ガリュー2-04【GALUE 2-04】	H20. 2~H24. 5	NZE.ZRE14#	樹脂カバータイプ1	82	3
◎11	◎7	—		ビュート【VIEWT】	H 5. 1~H17. 8	K11		11	7
12	5	—			H17. 9~H24. 4	K12		12	5
◎11	3	—			H24. 5~	K13		11	3
◎11	◎8	—		リョーガ【RYOGA】	H10. 2~H13. 6	P11			
◎12	5	—			H13. 7~H16. 9	B15		12	5
運転席側	**助手席側**	**中間**	**備考**	**日 野**				**運転席側**	**助手席側**
12+SH-8	12+SH-8	12+SH-8		スーパードルフィン【SUPER DOLPHIN】プロフィア	H 4. 5~H15. 9	全車			
◎10	◎10	—		デュトロ【DUTRO】標準キャブ	H11. 5~H23. 6	BU.BZU.RZU.XKU.XZU3##.5##		10	10
◎10	◎8	—		ワイドキャブ	H11. 5~H23. 6	BU.BZU.XKU.XZU4##		注②	注②
10	◎10	—		標準キャブ	H23. 7~	BZU.TRC.TRU.XKC.XKU.XZC.XZU6##		10	7 注⑦
◎10	◎10	—		ワイドキャブ	H23. 7~	XKU.XZC.XZU7##	樹脂カバータイプ1	10	10
				プロフィア【PROFIA】	H15.10~	FH.FN.FP.FQ.FR.FS.FW.GN.SH1#.2#			
82+SH-7 又は替えゴム交換	82+SH-7 又は替えゴム交換	—		ライジングレンジャー【RISING RANGER】	H 6.10~	全車			
7	7	—		レンジャー【RANGER】	H 2. 5~H13.11	FB.FC2.3#			
◎82	◎82 注⑧	—		標準キャブ	H13.12~	FC.FD.FE.FG.FX.GD.GK.GX1J#.3J#.5J#.6J#.7J#.8J#		注①	注⑤
◎82	◎82 注⑧	—		ワイドキャブ	H13.12~	FC.FD.FE.FG.FX.GD.GK.GX1J#.3J#.5J#.6J#.7J#.8J#		注①	注⑤

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:拭き残しが発生するため適用不可。
注⑤:対向式ワイパーのため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	リヤ	備考
光 岡							
ガリュー【GALUE】	H17. 7~H20. 2	Y50		81	8	—	
	H22.11~H26. 9	J32	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	104(112F)★	—	
	H27. 9~	L33	樹脂カバータイプ2	111(112F)★	103(112F)★	—	
ガリューI【GALUE I】	H11.12~H13. 8	K30		8	7	—	
ガリューII【GALUE II】	H11.12~H17. 6	Y34		11	8	—	
ガリューIII【GALUE III】	H20. 2~H22. 7	Y50		81	8	—	
ガリュー2-04【GALUE 2-04】	H20. 2~H24. 5	NZE.ZRE14#	樹脂カバータイプ1	97(98F)★	88(94F)★	—	
ビュート【VIEWT】	H 5. 1~H17. 8	K11		11	7	—	
	H17. 9~H24. 4	K12		80	5	—	
	H24. 5~	K13		11	3	—	
リョーガ【RYOGA】	H10. 2~H13. 6	P11		51	8	—	
	H13. 7~H16. 9	B15		80	5	—	
日 野				運転席側	助手席側	中間	備考
スーパードルフィン【SUPER DOLPHIN】プロフィア	H 4. 5~H15. 9	全車		12	12	12	
デュトロ【DUTRO】標準キャブ	H11. 5~H23. 6	BU.BZU.RZU.XKU.XZU3##.5##		10	10	—	
ワイドキャブ	H11. 5~H23. 6	BU.BZU.XKU.XZU4##		10	10	—	
標準キャブ	H23. 7~	BZU.TRC.TRU.XKC.XKU.XZC.XZU6##		10	10	—	
ワイドキャブ	H23. 7~	XKU.XZC.XZU7##	樹脂カバータイプ1	94(94F)★	94(94F)★	—	
プロフィア【PROFIA】	H15.10~	FH.FN.FP.FQ.FR.FS.FW.GN.SH1#.2#					
ライジングレンジャー【RISING RANGER】	H 6.10~	全車		82	82	—	
レンジャー【RANGER】	H 2. 5~H13.11	FB.FC2.3#		7	7	—	
標準キャブ	H13.12~	FC.FD.FE.FG.FX.GD.GK.GX1J#.3J#.5J#.6J#.7J#.8J#		82	82	—	
ワイドキャブ	H13.12~	FC.FD.FE.FG.FX.GD.GK.GX1J#.3J#.5J#.6J#.7J#.8J#		82	82	—	

純正ワイパーと純正替えゴム形状


純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください

※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ




純正替えゴム



他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1





樹脂カバー タイプ 2





フラット タイプ 1





フラット タイプ 2






フラット タイプ 3





両端抱え込み タイプ





★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路の解除機能のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)

PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

UDトラックス

ワイパー・替えゴム　呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ/mm	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。

ワイパーブレード

トーナメントワイパー





エアロヴォーグ





運転席側	助手席側	中間	備考	車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側
				クオン【QUON】	H16.11～	CD.CG.CV.CW5#			
◎7	◎7	—		コンドル【CONDOR】	H 7. 6～H19. 6	F23		7	7
◎8	◎8	—			H19. 7～	F24		8	8
◎7	◎7	—			H 3.10～H 7. 5	H41		7	7
◎8	◎8	—			H 7. 6～H19. 2	BKR.BKS66#.69#.71#.81#.82#		8	8
◎10	◎10	—		ワイド	H 7. 6～H19. 2	BPR66#.71#.72#.81#		10	10
◎8	◎8	—		標準キャブ	H19. 3～	BJR.BKR85#		8	8
◎8	◎8	—		セミワイドキャブ	H19. 3～	BMR85#		8	6 注⑦
◎10	◎10	—		ワイドキャブ	H19. 1～	BNR.BPR85#		10	10
10	10	—		2連	H 5. 3～H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#			
82	82 注⑧	—		対向式	H 5. 3～H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#		注①	注⑤
82+SH-7	82+SH-7 注⑧	—		対向式	H 5. 3～H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#		注⑥	注⑤
◎10	◎10	◎10		3連	H 5. 3～H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#		10	10(中間10)
				標準キャブ	H23. 7～	LK.MK38#.39#			
				ワイドキャブ	H22. 8～	PK.PW39#			
12	10	12		ビッグサム【BIG THUMB】	H 2. 1～H16.10	全車			

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認です。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注⑤:対向式ワイパーのため適用不可。
注⑥:ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。
注⑦:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑧:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

元号・西暦換算表

昭和・平成	59	60	61	62	63	64・元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西　暦	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

替えゴムのご注意　中古車や車検、点検時など、過去にワイパーを交換されている場合、適用が異なる場合があります。購入前にゴムの断面形状と長さを必ずご確認ください。

替えゴム

カーメーカー純正ワイパーを使用しゴムだけを交換する方はこちら



車種名	年式	型式	純正ワイパー形状	運転席側	助手席側	中間	備考
クオン【QUON】	H16.11~	CD.CG.CV.CW5#					
コンドル【CONDOR】	H 7. 6~H19. 6	F23		7	7	—	
	H19. 7~	F24		8	8	—	
	H 3.10~H 7. 5	H41		7	7	—	
	H 7. 6~H19. 2	BKR.BKS66#.69#.71#.81#.82#		8	8	—	
ワイド	H 7. 6~H19. 2	BPR66#.71#.72#.81#		10	10	—	
標準キャブ	H19. 3~	BJR.BKR85#		8	8	—	
セミワイドキャブ	H19. 3~	BMR85#		8	8	—	
ワイドキャブ	H19. 1~	BNR.BPR85#		10	10	—	
2連	H 5. 3~H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#					
対向式	H 5. 3~H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#					
対向式	H 5. 3~H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#					
3連	H 5. 3~H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#		10	10	10	
標準キャブ	H23. 7~	LK.MK38#.39#					
ワイドキャブ	H22. 8~	PK.PW39#					
ビッグサム【BIG THUMB】	H 2. 1~H16.10	全車		12	10	12	

★:替えゴムの呼番「70~72、88~99、86F、94F、98F、100~113、112F、173」と、クレフィット替えゴム呼番「26」には金属レールが付属していません。純正の金属レールを使用ください。
( )内の呼番でも適用します。

【注意事項】
・替えゴム適用欄に記載の呼番「○○F」はフリーサイズ製品です。(フリーサイズとはゴムをカットして使用する製品です。詳しくはパッケージ裏面をご確認ください。)
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・フルコン、セミコンシールド車でワイパーアーム収納回路のある車両は、必ず解除させてからご使用ください。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・替えゴム交換を行なうことにより、交換前のゴムの長さと異なる場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一干渉する場合は、ワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP5を参照ください)


PIAA製ワイパーブレードに対する替えゴムの適用は
裏表紙「ワイパーブレード呼番・品番一覧」をご確認ください

純正ワイパーと純正替えゴム形状

純正ワイパーに対応する替えゴムは【対応呼番】よりお選びください


※一部の替えゴム製品は、純正ゴムの断面形状とは異なりますが、取付には問題ありません。

トーナメント タイプ
純正ワイパー

純正替えゴム


他のゴム断面形状もあります。
呼番 21 ~ 32/40 ~ 43/49 ~ 52

樹脂カバー タイプ 1
純正ワイパー



樹脂カバー タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 1
純正ワイパー



フラット タイプ 2
純正ワイパー



フラット タイプ 3
純正ワイパー



両端抱え込み タイプ
純正ワイパー


輸入車

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。
本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
輸入車の適用は一部を除き品番で記載しています。ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

	車種名	年式	タイプ／モデル	ワイパー シリコンワイパー（撥水タイプ） 運転席側	ワイパー 助手席側	ワイパー リヤ	Uクリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正フラットワイパー用
				輸入車対応 超強力シリコート	シレンシオ エクストリーム シリコン				
Alfa Romeo	GT【GT】	04.6～06.3		IWS55 注⑤又は注①	注①	—	C1/—		—
		06.4～12.4		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	83S／83W
	GTV【GTV】	96.1～06.4		注①	注①	—	注①/—		—
	145【145】	96.9～01.9		◎IWS55	IWS45	注①	C1/注①		—
	147【147】	01.10～05.3		IWS55又は注①	IWS40又は注①	注①	C1/注①	運転席側・助手席側:注①はフラットワイパー	83S／83W
		05.4～11.3							
	156【156】	98.5～07.4	スポーツワゴン,セダン	IWS55又は注①	IWS53C 注③又は注①	注①	C3/注①	ウォッシャーノズル付き適用不可	—
	159【159】	06.2～11.7	スポーツワゴン,セダン	注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	83S／83W
	166【166】	99.9～08.10		IWS53	IWS48	—	C1/—		—
	8C【8C】	09.3～							
	ジュリエッタ【GIULIETTA】	11.11～		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	スパイダー【SPIDER】	96.1～06.9		注①	注①	—	注①/—		—
		06.10～11.8							
	ブレラ【BRERA】	06.4～11.8		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
	ミト【MITO】	09.5～		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
AUDI	A1【A1】	11.1～		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	A3【A3】	97.1～03.6	ハッチバック	◎IWS53	IWS48又はIWS48C	IWS38	C3/C1		—
		03.7～06.7	3ドアハッチバック	注①	注①	注①	—/注①	Dタイプフック車のみ適用可	83S／83W又は注①
		04.10～13.8	スポーツバック	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		13.9～	スポーツバック	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	A4【A4】	95.10～02.1	アバント,セダン	◎IWS53	IWS53又はIWS53C	IWS38	C3/C1		—
		01.6～05.1	アバント,カブリオレ,セダン	注①	注①	注①	注①/注①	一部フラットワイパー	—
	A4／S4【A4／S4】	05.2～08.7	アバント,セダン	VM303S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	—
		08.3～16.1	セダン	VM363S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		—	—	フラットワイパー	—
		08.8～16.3	アバント	VM363S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	—
		10.11～16.8	オールロードクアトロ	VM363S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）			—/	フラットワイパー	
	A5／S5／RS5【A5／S5／RS5】	08.2～	カブリオレ／クーペ スポーツバック	VM363S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		—	—	フラットワイパー	—
	A6【A6】	01.6～05.5	アバント,セダン	VM303S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	—
		04.7～12.7	アバント オールロードクワトロ,セダン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
		11.8～	アバント,セダン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	A7スポーツバック【A7 SPORTBACK】	11.5～		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
	A8【A8】	95.5～04.1		◎IWS55	IWS55C	—	C3/—		—
		04.2～10.11		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
	Q3【Q3】	12.5～		VM363S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		—	—	フラットワイパー 助手席側が純正より短くなります	—
	Q5【Q5】	09.6～17.9		VM363S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	83S／83W
		17.10～							
	Q7【Q7】	06.10～13.9		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		16.3～							
	R8【R8】	07.7～							
	RS4【RS4】	06.7～	アバント,セダン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		13.4～	アバント						
	RS5【RS5】	10.9～							
	RS6【RS6】	03.2～04.8	アバント,セダン	IWS55又は注①	IWS55FB,FR又は注①	IWS38	C2/C1	運転席側・助手席側:注①はフラットワイパー	—

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）
空欄:適用未確認となります。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑤:ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。
注⑥:運転席側と助手席側の2本入りです。（本製品はシレンシオエクストリームシリコンです。製品のフックタイプ別取付・取外方法は、P10を参照ください。）

元号・西暦換算表

平成	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

輸入車純正トーナメントワイパーの替えゴム設定はありません。
PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます（一部除く）。
一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて替えゴム交換ができます。

	車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパー				替えゴム
				シリコンワイパー（撥水タイプ） 輸入車対応 超強力シリコート / シレンシオ エクストリーム シリコン			Uクリップ フロント/リヤ	備考	純正 フラット ワイパー用
				運転席側	助手席側	リヤ			
AUDI	RS7スポーツバック【RS7 SPORTBACK】	14.1~							
	S1【S1】	14.11~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	S3【S3】	01.1~03.9							
		09.2~13.9		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	S3スポーツバック【S3 SPORTBACK】	09.2~							
	S4【S4】	99.5~01.10	アバント,セダン	◎IWS53	IWS53又はIWS53C	IWS38	C3/C1		—
		03.9~05.1	アバント,セダン	注①	注①	注①	注①/注①	一部フラットワイパー	—
		05.2~09.4	アバント,セダン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		09.5~							
	S5【S5】	08.2~							
	S6【S6】	00.8~04.8	セダン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		06.7~12.7	アバント,セダン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		12.8~							
	S7スポーツバック【S7 SPORTBACK】	12.8~							
	S8【S8】	01.1~03.10		◎IWS55	IWS55C	—	C3/—		—
		06.7~12.7		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
		12.8~							
	SQ5【SQ5】	13.10~							
	TT【TT】	99.10~02.11	オープン,クーペ	◎IWS55	IWS53C	—	C3/—		—
		03.3~06.9	オープン,クーペ	注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
		06.10~15.9	オープン,クーペ	注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
		15.8~	オープン,クーペ	注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
	TTS【TTS】	08.9~15.8	クーペ	注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	
	オールロードクワトロ【ALLROAD QUATTRO】	01.2~06.12		VM303S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		IWS38	—/C1	フラットワイパー	—
BMW	M2【M2】 F87	16.1~	クーペ	注①	注①	—	注①/—		—
	M3【M3】 F80	14.7~	セダン	VM371S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		—	—	フラットワイパー	—
	F80	14.7~	セダン	VM370S 注⑥（左ハンドル車のみ適用）		—	—	フラットワイパー	—
	M4【M4】 F82	14.7~	クーペ	注①	注①	—	注①/—		—
	Z3【Z3】 E40	96.8~03.12	オープン,クーペ	◎IWS50	IWS50	—	C3/—		—
	Z4【Z4】 E85,E86	03.1~10.4	オープン,クーペ	IWS53FB,FR又は注①	IWS50FB,FR又は注①	—	C3/—		—
	E89	09.5~17.6	オープン	◎IWS55C	IWS48FB,FR 注③又は注①	—	C3/—		—
	Z8【Z8】 E52	99.10~03.6		注①	注①	—	注①/—		—
	X1【X1】 E84	10.4~15.9		VM371S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	
	F48	15.10~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	X3【X3】 E83	04.6~11.2		◎IWS55	◎IWS50	注①	C3/注①		—
	F25	11.3~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
	X5【X5】 E53	00.10~07.5		◎IWS60又は注①	IWS55	注①	C3/注①		—
	E70	07.6~11.9		VM447S 注⑥		注①	—/注①	フラットワイパー	—
	F15	13.11~		IWS60又は600mm	◎IWS50又は500mm	WSU30RL/WG30RL	C1/—		—
	X6【X6】 E71	08.6~14.7		VM447S 注⑥		注①	—/注①	フラットワイパー	
	F16	14.8~		IWS60又は600mm	◎IWS50又は500mm	—	C1/—		—
	1シリーズ E81,E82,E87,E88【1 SERIES】	04.9~11.9	3ドア,5ドア,カブリオレ,クーペ	VM307S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	—
	F20	11.10~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—

【注意事項】
・輸入車の適用は正規輸入車を対象としています。それ以外の車は適用が異なる場合があります。
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数のUクリップを付属しています（一部除く）。製品のパッケージ裏面をよく読み確実な取り付けを行ってください。
・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
・純正フラットワイパー用替えゴム83S/83Wは、シレンシオエクストリームシリコンには取り付けできません。
・製品は右ハンドル用にセットしています（一部除く）。左ハンドル車へ取り付けの際は、ゴムとUクリップの方向を左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・長さ300~600㎜で記載されている □ の箇所は、国産車用ワイパーが取り付け可能です。

輸入車

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。
本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
輸入車の適用は一部を除き品番で記載しています。ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

	車種名	年式	タイプ／モデル	ワイパー シリコンワイパー（撥水タイプ） 運転席側（輸入車対応 超強力シリコート）	ワイパー 助手席側（シレンシオ エクストリーム シリコン）	ワイパー リヤ	Uクリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正フラットワイパー用
BMW	2シリーズ F22.F23【2 SERIES】	14. 2～	カブリオレ,クーペ	注①	注①		注①/	フラットワイパー	—
	F45	14.10～	アクティブツアラー	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	F46	15. 6～	グランツアラー	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	3シリーズ E36【3 SERIES】	91. 7～01.10	カブリオレ,クーペ,コンパクト セダン,ツーリング	◎IWS53	IWS50	IWS45	C3/C1		—
	E46	98. 7～07. 1	カブリオレ,クーペ,コンパクト セダン,ツーリング	注①	注①	注①	注①/注①		—
	E90,E91	05. 4～09	セダン,ツーリング	VM321S 注⑥		注①	—/注①	D'タイプフック車のみ適用可	—
	E90,E91	09. ～12. 8	セダン,ツーリング	VM371S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	Aタイプフック車のみ適用可	—
	E90,E91	09. ～12. 8	セダン,ツーリング	VM370S 注⑥（左ハンドル車のみ適用）			—/	Aタイプフック車のみ適用可	
	F30	12. 1～	セダン	VM371S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		—	—	フラットワイパー	—
	F30	12. 1～	セダン	VM370S 注⑥（左ハンドル車のみ適用）		—	—	フラットワイパー	—
	F31	12. 9～	ツーリング	VM371S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	—
	F34	13. 6～	グランツーリスモ	注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
	E92,E93	05. 4～09	カブリオレ,クーペ	VM336S 注⑥		注①	—/注①	D'タイプフック車のみ適用可 助手席側が純正より短くなります	—
	4シリーズ F32,F33,F36【4 SERIES】	13. 9～	カブリオレ,クーペ,グランクーペ	注①	注①	—	注①/—		—
	5シリーズ E39【5 SERIES】	96. 6～04. 5	セダン,ツーリング	注①	注①	注①	注①/注①		—
	E60,E61	03. 8～10. 8	セダン,ツーリング	IWS60+SH-10	IWS55+SH-10 注③	注①	C1/注①	フラットワイパー	—
		03. 8～10. 8	セダン,ツーリング	VM351S 注⑥		注①	—/注①	右ハンドル車は、運転席側に580㎜、助手席側に600㎜を取り付けてください	
	F10,F11	10. 3～17. 5	セダン,ツーリング	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
	F07	10.11～17. 5	グランツーリスモ						
	G30,G31	17. 2～	セダン,ツーリング	注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
	6シリーズ E63,E64【6 SERIES】	03.10～11. 9	カブリオレ,クーペ	IWS60+SH-10	IWS55+SH-10	—	C1/—	フラットワイパー	—
	F12,F13	11. 4～	カブリオレ,クーペ						
	F06	12. 6～	グランクーペ						
	7シリーズ E38【7 SERIES】	97 ～01. 9		IWS55	注①	—	C3/—		—
	E65,E66	01.10～09. 2		注①	注①	—	注①/—		—
	F01,F02	09. 3～							
	ミニ【MINI】 R50,R52,R53	02. 3～09. 3	コンバーチブル,ハッチバック	◎IWS45	IWS45C	注①	C1/注①		—
	R56,R57	07. 2～14. 3	コンバーチブル,ハッチバック	◎IWS45	IWS45C 注③	注①	C1/注①		—
	F56	14. 4～		IWS45又は450mm	IWS48C	注①	C1/注①		—
	ミニクラブマン R55【MINI CLUBMAN】	07.10～15. 8		◎IWS45	IWS45C	注①	C1/注①		—
	F54	15. 9～							
	ミニクーペ R58【MINI COUPE】	11. 9～15. 2		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
	ミニロードスター R59【MINI ROADSTER】	12. 1～15. 2							
	ミニクロスオーバー R60【MINI CROSSOVER】	11. 1～17. 1		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	ミニペースマン R61【MINI PACEMAN】	13. 3～							
CADILLAC	CTS【CTS】	03. 3～07.12		IWS55	IWS53	—	C1/—		—
		08. 1～		◎IWS55	IWS48	—	C1/—		—
	CTSスポーツワゴン【CTS SPORT WAGON】	10. 2～							
	DTS【DTS】	06. 6～							
	SRX【SRX】	04. 1～		IWS55	IWS53	注①	C1/注①		—
	STS【STS】	04.11～							
	XLR【XLR】	04. 1～		IWS50	IWS50	注①	C1/注①		—
	XTS【XTS】	12. 6～							

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）
空欄:適用未確認となります。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注④:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）
注⑥:運転席側と助手席側の2本入りです。（本製品はシレンシオエクストリームシリコンです。製品のフックタイプ別取付・取外方法は、P10を参照ください。）
注⑦:車両誤差によりワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉する場合があります。干渉する場合は適用不可。

元号・西暦換算表

平成	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

輸入車純正トーナメントワイパーの替えゴム設定はありません。
PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます（一部除く）。
一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて替えゴム交換ができます。

	車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパー シリコンワイパー（撥水タイプ） 輸入車対応 超強力シリコート 運転席側	ワイパー シリコンワイパー（撥水タイプ） シレンシオ エクストリーム シリコン 助手席側	ワイパー シリコンワイパー（撥水タイプ） シレンシオ エクストリーム シリコン リヤ	Uクリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正フラットワイパー用
CADILLAC	エスカレード【ESCALADE】	04.1~07.10		注①	注①	注①	注①/注①		—
		07.11~							
	セビル【SEVILLE】	97.12~04.10		◎IWS55	IWS55	—	C1/—		—
	ドゥビル【DEVILLE】	99.11~06.4		IWS55	IWS55	—	C1/—		—
CHEVROLET	C/Kピックアップ【C/K PICKUP】	95 ~02		IWS45又は注①	IWS45又は注①	—	C1/—	Uクリップのみ適用可	—
	HHR【HHR】	06.12~11.11		◎IWS45	◎IWS45	注①	C1/注①		—
	MW【MW】	01.1~10.12		◎IWS50	IWS45	350㎜	C1/C1		—
	アストロ【ASTRO】	93.3~05.12		注①	注①	注①	注①/注①	ピンアーム車	—
	アバランチ【AVALANCHE】	06.9~							
	インパラ【IMPALA】	00 ~04		IWS55	IWS55	—	C1/—		—
		05 ~							
	エクスプレス【EXPRESS】	04.4~							
	オプトラ【OPTRA】	05.1~	セダン,ワゴン	◎IWS55	◎IWS48	注①	C1/注①		—
	カマロ【CAMARO】	98 ~02.10	クーペ,コンバーチブル	IWS60 注⑦	IWS60 注⑦	—	C3/—		—
		09.12~							
	キャプティバ【CAPTIVA】	06.8~							
	クルーズ【CRUZE】	01.11~08.6		◎IWS48	◎IWS45	300㎜又は注①	C1/C1		—
	コルベット【CORVETTE】	97.6~05.1	クーペ,コンバーチブル	◎IWS55	◎IWS55	注①	C1/注①		—
		05.2~	クーペ,コンバーチブル	◎IWS53	IWS53C又はIWS50	—	C1/—		—
	サバーバン【SUBURBAN】	00 ~05		◎IWS55	◎IWS55	注①	C1/注①		—
	シルバラード【SILVERADO】	10.4~		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
	ソニック【SONIC】	11.11~							
	タホ【TAHOE】	00 ~05		◎IWS55	◎IWS55	IWS40 注③又は注①	C1/		—
		08.2~							
	トレイルブレイザー【TRAILBLAZER】	01.9~		◎IWS55	◎IWS50 注③	350㎜ 注③	C1/C1		—
	トラバース【TRAVERSE】	09.6~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	ブレイザー【BLAZER】	01 ~02.12		◎IWS50	IWS50	350㎜	C1/C1		—
CHRYSLER	PTクルーザー【PT CRUISER】	00.7~	カブリオ,ハッチバック	IWS50	IWS53FB,FR	IWS38 注③	C1/C1		—
	300【300】	12.12~							
	300C【300C】	05.2~12.11	セダン,ツーリング	◎IWS55	◎IWS55	注①	C1/注①		—
	300M【300M】	00.6~03.12		IWS60	IWS55	—	C1/—		—
	イプシロン【YPSILON】	12.12~14.12		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	グランドボイジャー【GRAND VOYAGER】	97.4~01.5		◎IWS65 注③	IWS65 注③④	IWS45	C2/C1		—
		01.6~08.4		◎IWS65 注③	IWS65 注③④	IWS40	C2/C1		—
		08.5~		◎IWS65	◎IWS50	IWS40	運C3/助C1/リヤC1		
	クロスファイア【CROSSFIRE】	03.12~	クーペ,ロードスター	IWS50	注①	—	C3/—		—
	セブリング【SEBRING】	01 ~05	クーペ	IWS60	IWS53	—	C3/—		—
		04 ~05	コンバーチブル,セダン	IWS55	IWS55	—	C1/—		—
	ボイジャー【VOYAGER】	97.4~01.5		◎IWS65 注③	IWS65 注③④	IWS45	C2/C1		—
		01.6~		◎IWS65 注③	IWS65 注③④	IWS40	C2/C1		—
CITROEN	C2【C2】	04.4~		IWS60FB,FR又は注②	◎IWS45	注①	C4/注①		—
	C3【C3】	02.10~10.4	ハッチバック,プルリエル	◎IWS60	IWS45	注①	C4/注①		—
		10.5~17.6							

【注意事項】
・輸入車の適用は正規輸入車を対象としています。それ以外の車は適用が異なる場合があります。
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数のUクリップを付属しています（一部除く）。製品のパッケージ裏面をよく読み確実な取り付けを行ってください。
・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
・純正フラットワイパー用替えゴム83S/83Wは、シレンシオエクストリームシリコンには取り付けできません。
・製品は右ハンドル用にセットしています（一部除く）。左ハンドル車へ取り付けの際は、ゴムとUクリップの方向を左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・長さ300~600㎜で記載されている ▭ の箇所は、国産車用ワイパーが取り付け可能です。

輸入車

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。
本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
輸入車の適用は一部を除き品番で記載しています。ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135~P136、裏表紙を参照ください。

	車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパー シリコンワイパー(撥水タイプ) 運転席側 (輸入車対応 超強力シリコート)	ワイパー シリコンワイパー(撥水タイプ) 助手席側 (シレンシオ エクストリーム シリコン)	ワイパー シリコンワイパー(撥水タイプ) リヤ	Uクリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正フラットワイパー用
CITROEN	C3【C3】	17.7~							
	C4【C4】	05.6~11.6	クーペ,ハッチバック	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		11.7~							
	C4ピカソ【C4 PICASSO】	07.5~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	C5【C5】	01.7~08.10	ハッチバック,ブレーク	◎IWS65又は注①	◎IWS48又は注①	注①	C3/注①	Uクリップのみ適用可	—
		04 ~08.10	ハッチバック,ブレーク	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S/83W
		08.10~	セダン,ツアラー						
	C6【C6】	06.10~							
	DS3【DS3】	10.3~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	DS4【DS4】	11.9~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	DS5【DS5】	12.8~							
	XM【XM】	90.10~02.3	ハッチバック,ブレーク	◎IWS55	◎IWS55	注①	C1/注①		—
	エグザンティア【XANTIA】	93.10~01.12	ハッチバック,ブレーク	IWS60又は注①	IWS50又は注①	IWS40又はIWS45	C4/C1		—
	クサラ【XSARA】	98.3~05.6	ハッチバック,ブレーク	IWS55	IWS50	IWS45又はIWS50			—
	クサラピカソ【XSARA PICASSO】	04.5~							
	サクソ【SAXO】	99.4~04.1		IWS50	IWS45	注①	/注①		—
DODGE	JC【JC】	09.1~							
	アベンジャー【AVENGER】	07.6~							
	キャリバー【CALIBER】	07.6~							
	ダコタ【DAKOTA】	01		IWS53	IWS50	—	C4/—		—
		02 ~05		IWS53	IWS53	—	C4/—		—
	チャージャー【CHARGER】	07.6~		◎IWS55	IWS55FB,FR又は注①	—	C1/—		—
	デュランゴ【DURANGO】	01		◎IWS53	◎IWS50	—	C4/—		—
		02 ~03		◎IWS53	◎IWS53	—	C4/—		—
		04 ~05		◎IWS65	◎IWS53	—	C4/—		—
	ナイトロ【NITRO】	07.6~		◎IWS48	◎IWS48	注①	C1/注①		—
	バイパー【VIPER】	93 ~02		IWS40 注③又は注①	IWS40 注③又は注①	—	C1/—		—
	ラム【RAM】	95 ~02		◎IWS48又は注①	◎IWS48又は注①	—	C1/—	Uクリップのみ適用可	—
		95 ~02		IWS50	IWS50	—	C1/—		—
FIAT	クーペフィアット【COUPE FIAT】	95.3~02.3		IWS53	IWS48	—	C1/—		—
	グランデプント【GRANDE PUNTO】	06.6~							
	パンダ【PANDA】	04.7~12.4		◎IWS55	IWS40	注①	C3/注①		—
		13.6~							
	プント【PUNTO】	97.3~01.12	カブリオ,ハッチバック	IWS60	注①	注①	C1/注①		—
		00.6~06.5		IWS55	◎IWS45	注①	C1/注①		—
	ムルティプラ【MULTIPLA】	03.4~		注①	IWS55	注①	C1/注①		—
	500【500】	08.3~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
FORD	F-150【F-150】	99 ~05		◎IWS50	◎IWS50	—	C1/—		—
	Ka【KA】	99.1~01.1		◎IWS48	IWS43	注①	C1/注①		—
	イクシオン【IXION】	99.5~01.12							
	エクスプローラー【EXPLORER】	98 ~01.7		IWS45又は注①	IWS45又は注①	注①	C1/注①	Uクリップのみ適用可	—
		01.8~04		◎IWS55	◎IWS55	IWS40	C1/C1		—
		05 ~11.4		◎IWS50	◎IWS50	IWS40又は330㎜	C1/C1		—

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認となります。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。

元号・西暦換算表

平成	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

輸入車純正トーナメントワイパーの替えゴム設定はありません。
PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます（一部除く）。
一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて替えゴム交換ができます。

	車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパー				替えゴム
				シリコンワイパー（撥水タイプ）			Uクリップ フロント/リヤ	備考	純正 フラット ワイパー用
				輸入車対応 超強力シリコート		シレンシオ エクストリーム シリコン			
				運転席側	助手席側	リヤ			
FORD	エクスプローラー【EXPLORER】	11.5~							
	エクスプローラースポーツトラック【EXPLORER SPORT TRAC】	07.6~		◎IWS50	◎IWS50	—	C1/—		—
	エクスペディション【EXPEDITION】	99 ~05		◎IWS50	◎IWS50	注①	C1/注①		—
	エコノラインバン【ECONOLINE VAN】	98 ~05		◎IWS50	◎IWS50	—	C1/—		—
	エスケープ【ESCAPE】	00.12~03		IWS48	IWS48	300㎜	C1/C1		—
		04 ~06.5		◎IWS50	IWS45	注①	C1/注①		—
		06.6~		注①	IWS48	300㎜	C1/C1		—
	クーガ【KUGA】	10.10~13.8		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
	フィエスタ【FIESTA】	04.4~		◎IWS55	IWS40	注①	C1/注①		—
	フォーカス【FOCUS】	00.3~05.7	ハッチバック,ワゴン	◎IWS55	IWS48	IWS38	C1/C1		—
		05.8~13.2	ハッチバック	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
		13.4~							
	フォーカスC-MAX【FOCUS C-MAX】	06.5~13.2		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
	マスタング【MUSTANG】	99 ~06.5	クーペ,コンバーチブル	IWS50	IWS50	—	C1/—		—
		06.6~14.10	クーペ,コンバーチブル	IWS55	◎IWS50	—	C1/—		—
		14.11~							
	モンデオ【MONDEO】	97 ~01.3	セダン,ワゴン	◎IWS53	IWS50又はIWS53	—	C3/—		—
		01.4~	セダン,ワゴン	IWS55	IWS50	IWS48又は注①	C3/C1		—
	レンジャー【RANGER】	93 ~05		IWS45又は注①	IWS45又は注①	—	/—	Uクリップのみ適用可	—
GMC	エンボイ【ENVOY】	02 ~03							
		04 ~05							
	サバナ【SAVANA】	96 ~05		◎IWS55	◎IWS55	—	C1/—		—
	シエラ【SIERRA】	99 ~05							
	ユーコン【YUKON】	00 ~05		◎IWS55	◎IWS55	IWS40 注③	C1/C1		—
	ユーコンデナリ【YUKON DENALI】	01 ~05							
HUMMER	H2【H2】	03.2~		IWS43	IWS43	300㎜	C1/C1		—
	H3【H3】	05.9~		IWS43	IWS40	300㎜	C1/C1		—
HYUNDAI	i30【I30】	08.7~	ハッチバック						
	JM【JM】	04.9~							
	TB【TB】	02.10~		◎IWS55	350㎜	350㎜	C1/C1		—
	XG【XG】	01.5~05.12		◎IWS55	◎IWS50	—	C1/—		—
	アクセント【ACCENT】	99 ~05							
		05 ~							
	エラントラ【ELANTRA】	92 ~03.10	ハッチバック	◎IWS60	◎IWS48	—	C1/—		—
		96 ~03.10	ハッチバック	◎IWS50	IWS45	IWS50又は注①	C1/C1		—
		01.1~	セダン,ハッチバック						
	クーペ【COUPE】	02.4~		◎IWS55	IWS45	IWS50	C1/C1		—
	グレンジャー【GRANDEUR】	06.1~		◎IWS60	◎IWS50	—	C1/—		—
	サンタフェ【SANTA FE】	01.1~04.8		◎IWS55	◎IWS50	注①	C1/注①		—
		05 ~		◎IWS60	◎IWS60	330㎜	C1/C1		—
	ソナタ【SONATA】	99 ~05.8		◎IWS55	◎IWS50	—	C1/—		—
		05.9~							
	トラジェ【TRAJET】	01.1~03.12		◎IWS65	IWS55	IWS40	C1/C1		—

【注意事項】
・輸入車の適用は正規輸入車を対象としています。それ以外の車は適用が異なる場合があります。
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数のUクリップを付属しています（一部除く）。製品のパッケージ裏面をよく読み確実な取り付けを行ってください。
・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
・純正フラットワイパー用替えゴム83S/83Wは、シレンシオエクストリームシリコンには取り付けできません。
・製品は右ハンドル用にセットしています（一部除く）。左ハンドル車へ取り付けの際は、ゴムとUクリップの方向を左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・長さ300~600㎜で記載されている □ の箇所は、国産車用ワイパーが取り付け可能です。

輸入車

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。
本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
輸入車の適用は一部を除き品番で記載しています。ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135~P136、裏表紙を参照ください。

	車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパー シリコンワイパー(撥水タイプ) 運転席側 (輸入車対応 超強力シリコート)	ワイパー 助手席側 (シレンシオ エクストリーム シリコン)	ワイパー リヤ	Uクリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正フラットワイパー用
JAGUAR	Fタイプ【F TYPE】	13.5~							
	Sタイプ【S TYPE】	99.6~08.4		IWS55	IWS55	—	C1/—		—
		02 ~08.4		◎IWS60	◎IWS48	—	C4/—		—
	Xタイプ【X TYPE】	01.9~	エステート,セダン	◎IWS55	◎IWS48	注①	C3/注①		—
	XF【XF】	07.11~15.9							
	XJ【XJ】	03.5~09.6		注①	注①	—	注①/—		—
	XK【XK】	96.11~06.6	クーペ,コンバーチブル	注①	注①	—	注①/—		—
		06.7~	クーペ,コンバーチブル						
JEEP	グランドチェロキー【GRAND CHEROKEE】	99.5~05.6		◎IWS53	IWS53	注①	C4/注①		—
		05.7~11.2		◎IWS53	◎IWS53	注①	C1/注①		—
		11.3~		◎IWS55	◎IWS53	注①	C1/注①		—
	コマンダー【COMMANDER】	06.5~							
	コンパス【COMPASS】	12.3~							
	チェロキー【CHEROKEE】	97 ~01.9		IWS45又は注①	IWS45又は注①	330㎜	C1/C1	Uクリップのみ適用可	—
		01.10~08.5		◎IWS48	IWS48	注①	C1/注①		—
		08.6~		◎IWS48	◎IWS48	注①	C1/注①		—
	パトリオット【PATRIOT】	07.8~		◎IWS53	◎IWS53	注①	C1/注①		—
	ラングラー【WRANGLER】	96.10~07.2		330㎜又は注①	330㎜又は注①	注①	C1/注①	Uクリップのみ適用可	—
		07.3~		IWS38	IWS38	—	C1/—		—
	レネゲード【RENEGADE】	15.9~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
LANCIA	イプシロン【YPSILON】	94 ~02		注①	IWS40				—
		02 ~12.11							
LAND ROVER	ディスカバリー3【DISCOVERY 3】	05.5~09.11		IWS55+SH-1	IWS55+SH-1	IWS40	C1/C1	フラットワイパー	—
	ディスカバリー4【DISCOVERY 4】	09.12~							
	ディフェンダー【DEFENDER】	02.4~		注①	注①	注①	注①/注①		—
	フリーランダー【FREELANDER】	01.2~07.4		◎IWS55	◎IWS53又は注①	注①	C1/注①		—
	フリーランダー2【FREELANDER 2】	07.6~		注①	注①	350㎜	注①/C1	フラットワイパー	—
	レンジローバー【RANGE ROVER】	95.4~02.6		◎IWS55	◎IWS55	IWS48	C1/C1		—
		02.7~08.2		注①	注①	注①	注①/注①		—
	レンジローバースポーツ【RANGE ROVER SPORT】	06.1~		注①	IWS55+SH-1	IWS40	C1/C1	フラットワイパー	—
	レンジローバーイヴォーク【RANGE ROVER EVOQUE】	12.3~							
	レンジローバーヴォーグ【RANGE ROVER VOGUE】	08.3~13.2							
LINCOLN	LS【LS】	99.10~02.10		◎IWS60	IWS48	—	C1/—		—
	MKX【MKX】	08.9~							
	コンチネンタル【CONTINENTAL】	98 ~03.7		IWS60	IWS50	—	C3/—		—
	ナビゲーター【NAVIGATOR】	06 ~08.4		◎IWS50	◎IWS50	IWS43	C1/C1		—
		08.5~							
Mercedes-Benz	Aクラス【A CLASS】 W168	98.9~05.1		IWS60 注③	IWS60 注④	350㎜	C2/C1		—
	W169	05.2~08		VM412S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	—/注①	運転席側のワイパーブレードが、下にセットされている車両のみ適用可	—
	W169	08. ~12.12							
	W176	12.11~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	W176	12.11~							
	Bクラス【B CLASS】 W245	06.1~08		VM412S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	—/注①	運転席側のワイパーブレードが、下にセットされている車両のみ適用可	—

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認となります。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注④:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)
注⑥:運転席側と助手席側の2本入りです。(本製品はシレンシオエクストリームシリコンです。製品のフックタイプ別取付・取外方法は、P10を参照ください。)

元号・西暦換算表

平成	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

輸入車純正トーナメントワイパーの替えゴム設定はありません。
PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます（一部除く）。
一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて替えゴム交換ができます。

Mercedes-Benz

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパー シリコンワイパー（撥水タイプ） 運転席側 輸入車対応 超強力シリコート	ワイパー 助手席側 シレンシオ エクストリーム シリコン	ワイパー リヤ	Uクリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正フラットワイパー用
Bクラス【B CLASS】 W245	08. ~12. 3							
W246	12. 4~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
Cクラス【C CLASS】 S,W202	93.10~01. 5	セダン,ワゴン	注①	—	IWS40	注①/C1	ワンアーム車	—
CL,S,W203	00. 9~03	クーペ,セダン,ワゴン	◎IWS60	IWS55C	IWS40	C2/C1		—
CL,S,W203	03 ~08. 3	クーペ,セダン,ワゴン	VM353S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		IWS40	—/C1	フラットワイパー	—
S,W204	07. 6~	セダン,ワゴン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
S,W204	09. 2~12.12	セダン,ワゴン	VM391S 注⑥			—/	フラットワイパー Dタイプフック車のみ適用可	83S／83W
C,S,W204	11. 5~16. 2	クーペ,セダン,ワゴン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
C,S,W205	14. 7~	クーペ,セダン,ワゴン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
C,S,W205	14. 7~	クーペ,セダン,ワゴン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
CLクラス【CL CLASS】 C215	99.10~06.10		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	83S／83W
C216	06.11~		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	83S／83W
CLAクラス【CLA CLASS】 C,X117	13. 7~	クーペ,シューティングブレーク	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
C,X117	13. 7~	クーペ,シューティングブレーク	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
CLKクラス【CLK CLASS】 A,C208	97. 9~03. 4	カブリオレ,クーペ	注①	—	—	注①/—	ワンアーム車	—
A,C209	02. 4~10. 3	カブリオレ,クーペ	VM353S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		—	—	フラットワイパー	—
CLSクラス【CLS CLASS】 C219	05. 2~11. 5		注①	注①	—	—	フラットワイパー	83S／83W
Eクラス【E CLASS】 S,W210	95.10~03. 7	セダン,ワゴン	注①	—	注①	注①/注①	ワンアーム車	—
S,W211	02. 6~10. 1	セダン,ワゴン	VM402S 注⑥		注①	—/注①	フラットワイパー	83S／83W
C207,S,W212	09. 5~14. 2	クーペ,セダン,ワゴン	注①	注①		注①/	フラットワイパー	83S／83W
C207,S,W212	13. 1~17. 4	クーペ,セダン,ワゴン	注①	注①		注①/	フラットワイパー	83S／83W
C238,S,W213	16. 7~	クーペ,セダン,ワゴン	注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
GLクラス【GL CLASS】 X164	06.10~13. 3		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
X166	13. 4~							
GLCクラス【GLC CLASS】 X253	16. 2~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
GLKクラス【GLK CLASS】 X204	08.10~14. 1							
X204	14. 2~							
Mクラス【M CLASS】 W163	98. 8~05. 9		◎IWS55	◎IWS55	IWS43	C3/C1		—
W164	05.10~12. 5		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
W166	12. 6~							
Rクラス【R CLASS】 W251	06. 3~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
Sクラス【S CLASS】 W220	01 ~05. 9		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	83S／83W
W221	05.10~13. 9		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	83S／83W
W222	13.10~							
SLクラス【SL CLASS】 R129	90. 8~01. 9		注①	—	—	注①/—	ワンアーム車	—
R230	01.10~12. 2		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	83S／83W
R231	12. 3~							
SLKクラス【SLK CLASS】 R170	97. 1~04. 8		◎IWS55	◎IWS55	—	C3/—		—
R171	04. 9~11. 4		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
R172	11. 5~							
SLRマクラーレン【SLR McLAREN】 C199	04.10~	クーペ,ロードスター						
Vクラス【V CLASS】 W638	98. 6~03. 9		注①	注①	IWS45	注①/C1		—
W639	06.11~							

【注意事項】
・輸入車の適用は正規輸入車を対象としています。それ以外の車は適用が異なる場合があります。
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数のUクリップを付属しています（一部除く）。製品のパッケージ裏面をよく読み確実な取り付けを行ってください。
・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
・純正フラットワイパー用替えゴム83S/83Wは、シレンシオエクストリームシリコンには取り付けできません。
・製品は右ハンドル用にセットしています（一部除く）。左ハンドル車へ取り付けの際は、ゴムとUクリップの方向を左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・長さ300~600㎜で記載されている ▭ の箇所は、国産車用ワイパーが取り付け可能です。

輸入車

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。
本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
輸入車の適用は一部を除き品番で記載しています。ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135～P136、裏表紙を参照ください。

	車種名	年式	タイプ／モデル	ワイパー シリコンワイパー（撥水タイプ） 運転席側（輸入車対応 超強力シリコート）	ワイパー 助手席側（シレンシオ エクストリーム シリコン）	ワイパー リヤ	Uクリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正フラットワイパー用
Mercedes-Benz	バネオ【VANEO】W414	03.10～		IWS60 注③	IWS60 注④	350㎜	C2/C1		—
	ビアノ【VIANO】W639	03.10～06.10		注①	注①	350㎜	注①/C1		—
OPEL	アストラ【ASTRA】	98. 7～	カブリオ,クーペ,セダン ハッチバック,ワゴン	◎IWS50	IWS48	注①	C3/注①		—
		04.11～06.12	ハッチバック,ワゴン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
	ヴィータ【VITA】	95. 3～01. 2		◎IWS45	IWS45	330㎜	C1/C1	3ドア リヤ400㎜仕様あり	—
		01. 3～04. 3		◎IWS50	IWS45	注①	C1/注①		—
	オメガ【OMEGA】	94.10～03.12	セダン,ワゴン	◎IWS60	◎IWS45C	注①	C3/注①		—
	ザフィーラ【ZAFIRA】	00. 4～01.12		IWS60	IWS60 注④	注①	C3/注①		—
		06. 1～06.12		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	シグナム【SIGNUM】	03.12～06.12		IWS60	IWS48	—	C3/—		—
	スピードスター【SPEEDSTER】	03. 1～03. 6							
	ベクトラ【VECTRA】	96. 4～02. 6	セダン,ワゴン	IWS48	IWS48	330㎜	C1/C1		—
		02. 7～06.12	セダン,ワゴン,GTS	◎IWS60	IWS50	注①	C3/注①		—
	メリーバ【MERIVA】	04. 3～06.12		IWS60	IWS60 注④	注①	C3/注①		—
PEUGEOT	RCZ【RCZ】	10. 7～		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
	1007【1007】	06. 3～08		◎IWS60	◎IWS45	注①	C4/注①		—
	106【106】	95. 4～03. 6		◎IWS50	IWS45	IWS40	C1/C1		—
	206【206】	99. 5～07. 3	ハッチバック	IWS48FB,FR 注④又は注②	◎IWS65 注④	注①	C3/注①		—
		00 ～07. 6	ハッチバック,CC,SW	IWS55FB,FR 注④又は注②	◎IWS55 注④	注①	C3/注①		—
	207【207】	07. 3～12.10	ハッチバック,CC,SW	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
	208【208】	12.11～		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	306【306】	94. 2～02. 7	カブリオレ,セダン ハッチバック,ブレーク	◎IWS55	IWS50	注①	C3又はC4/—		—
	307【307】	01.10～05	ハッチバック,ブレーク,SW	◎IWS65	IWS70	注①	運C2/助C6/リヤ注①		—
		04. 2～09. 5	CC	注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
		05 ～08. 9	ハッチバック,ブレーク,SW	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	3008【3008】	10. 6～		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	308【308】	08. 6～14.10		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		14.11～		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	308SW【308SW】	08. 9～14.10		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W 助手席側適用不可
		14.11～							
	406【406】	96.11～05. 9	セダン,ブレーク	注①	注①	注①	注①/注①		—
		98. 1～05. 4	クーペ	◎IWS65	IWS50	—	C4/—		—
	407【407】	05. 6～10.12	クーペ,セダン,SW	VM408S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	クーペのみ 左ハンドル車も適用可	83S／83W
	5008【5008】	13. 2～							
	508【508】	11. 7～							
	605【605】	90.11～02. 2		注①	注①	—	注①/—		—
	607【607】	01.10～05. 5		注①	注①	—	注①/—		—
PORSCHE	カイエン【CAYENNE】	02. 9～08. 6		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
		08. 7～10. 2		VM402S 注⑥		注①	—/注①	フラットワイパー	—
		10. 3～							
	パナメーラ【PANAMERA】	09. 7～							
	ケイマン【CAYMAN】	05. 8～12.11							
		12.12～							

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）
空欄:適用未確認となります。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注②:ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。
注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注④:ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）
注⑥:運転席側と助手席側の2本入りです。（本製品はシレンシオエクストリームシリコンです。製品のフックタイプ別取付・取外方法は、P10を参照ください。）

元号・西暦換算表

平成	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

輸入車純正トーナメントワイパーの替えゴム設定はありません。
PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます（一部除く）。
一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて替えゴム交換ができます。

	車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパー シリコンワイパー（撥水タイプ） 輸入車対応 超強力シリコート / シレンシオ エクストリーム シリコン 運転席側	ワイパー 助手席側	ワイパー リヤ	Uクリップ フロント/リヤ	備考	替えゴム 純正フラットワイパー用
PORSCHE	ボクスター【BOXSTER】 986	96.10~04.11		IWS55	注①	—	C3/—		—
	987	04.12~12.5							
	981	12.6~							
	911【911】 996	98.4~05.1	カブリオレ,クーペ	IWS55	注①	—	C3/—		—
	997	04.8~11.10	カブリオレ,クーペ	IWS55	注①	—	C3/—		—
	991	11.11~							
RENAULT	アヴァンタイム【AVANTIME】	02.11~05.10		注①	注①	注①	注①/注①		—
	ウインド【WIND】	11.7~							
	カングー【KANGOO】	02.3~09.8		◎IWS50	IWS50	IWS38又は注①	C1/C1	リヤダブルバック車のみ適用可	—
	U字タイプ以外	09.9~		注①	注①	330㎜	注①/C1	フラットワイパー	—
	U字タイプ	09.9~							
	キャプチャー【CAPTUR】	14.1~18.2		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		18.3~							
	グランセニック【GRAND SCENIC】	05.9~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	コレオス【KOLEOS】	09.5~							
	セニック【SCENIC】	99.5~03.7		◎IWS60	IWS40	注①	C4/注①		—
	セニックRX-4【SCENIC RX-4】	01.6~03.9							
	トゥインゴ【TWINGO】	95.9~03.4		IWS65	—	注①	C4/注①	ワンアーム車	—
		08.11~16.8							
		16.9~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	メガーヌ【MEGANE】	96.9~03.12	カブリオレ,ハッチバック						
		04.1~	ハッチバック	◎IWS60又は注①	IWS45又は注①	注①	C4/注①	運転席側・助手席側:注①はフラットワイパー	—
		04.6~11.1	カブリオレ,ツーリングワゴン						
		11.2~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	メガーヌエステート【MEGANE ESTATE】	12.7~							
	ラグナ【LAGUNA】	03.1~	ハッチバック,ワゴン	◎IWS60	◎IWS50	注①	C4/注①		—
	ルーテシア【LUTECIA】	98.11~06.2		◎IWS53	◎IWS53	注①	C1/注①		—
		06.3~13.8		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		13.9~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
ROVER	75シリーズ【75 SERIES】	99.10~03.6		IWS55	IWS55	—	C3/—		—
		03.7~	セダン,ツアラー						
	ミニ【MINI】	91.1~01.6		注①	注①	—	注①/—		—
SAAB	9-3【9-3】	98.6~03.1	ハッチバック	◎IWS53	IWS53FB,FR又は注①	IWS50	C1/C1		—
		03.2~	カブリオレ,スポーツエステート,セダン	◎IWS55	IWS55FB,FR又は注①	IWS50	C1/C1		—
	9-5【9-5】	97.10~09.2	エステート,セダン	◎IWS55	IWS55FB,FR又は注①	IWS50	C4/C1		—
		11.3~							
SATURN	サターン【SATURN】	97.4~01.12		IWS55	IWS53又は注①	—	C1/—		—
SMART	スマート【SMART】	00.12~04.4	カブリオ,クーペ,K	IWS53	IWS53	注①	C1/注①		—
	フォーツー【FORTWO】	04.5~07.9	カブリオ,クーペ,K						
		07.10~	カブリオ,クーペ,K	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	フォーツーエレクトリックドライブ【FORTWO ELECTRIC DRIVE】	12.5~							
	フォーフォー【FORFOUR】	04.9~15.9		◎IWS65	IWS45	注①	C1/注①		—
		15.10~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—

【注意事項】
・輸入車の適用は正規輸入車を対象としています。それ以外の車は適用が異なる場合があります。
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数のUクリップを付属しています（一部除く）。製品のパッケージ裏面をよく読み確実な取り付けを行ってください。
・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
・純正フラットワイパー用替えゴム83S/83Wは、シレンシオエクストリームシリコンには取り付けできません。
・製品は右ハンドル用にセットしています（一部除く）。左ハンドル車へ取り付けの際は、ゴムとUクリップの方向を左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・長さ300~600㎜で記載されている □ の箇所は、国産車用ワイパーが取り付け可能です。

輸入車

総合適用表のため、店舗によりお取り扱いのない製品がある場合があります。
適用は新車発売時カーメーカー純正品に準じた適用です。モデルチェンジにかかわらず、ワイパーの仕様が変更されている場合がありますのでご注意ください。
本適用表の年式は、車両の製造年式であり車両の登録年式とは異なる場合があります。必ず車両のワイパーフックタイプと長さをご確認ください。
輸入車の適用は一部を除き品番で記載しています。ワイパー・替えゴムの呼番・品番一覧は、P135~P136、裏表紙を参照ください。

	車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパー					替えゴム
				シリコンワイパー(撥水タイプ)			Uクリップ フロント/リヤ	備考	純正フラットワイパー用
				運転席側	助手席側	リヤ			
	ロードスター【ROADSTER】	03.9~06.3							
VOLKSWAGEN	up!【UP!】	12.10~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	イオス【EOS】	06.10~10.2		VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		—	—	フラットワイパー	83S/83W
	クロスゴルフ【CROSS GOLF】	07.12~09.7		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S/83W
	クロストゥーラン【CROSS TOURAN】	12.11~							
	クロスポロ【CROSS POLO】	06.9~09.10		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S/83W
		10.6~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	ゴルフⅣ【GOLFⅣ】	98.8~02	カブリオ,ハッチバック	◎IWS53	IWS48C	350㎜	C3/C1		—
		00.2~02	ワゴン	◎IWS53	IWS48C	IWS38	C3/C1		—
		02 ~06.10	カブリオ,ハッチバック,ワゴン	VM318S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	—/注①	Dタイプフック車のみ適用可	83S/83W
	ゴルフⅤ【GOLFⅤ】	04.6~05		注①	注①	注①	—/注①	Dタイプフック車のみ適用可	83S/83W
		05 ~09.3		VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	—/注①	Fタイプフック車のみ適用可	83S/83W
	ゴルフⅥ【GOLFⅥ】	09.4~13.3		VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	—/注①	フラットワイパー	—
	ゴルフⅦ【GOLFⅦ】	13.4~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	ゴルフヴァリアント【GOLF VARIANT】	07.9~09.10		VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	—/注①	フラットワイパー	—
		09.11~13.12		VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	—/注①	フラットワイパー	—
		14.1~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	ゴルフトゥーラン【GOLF TOURAN】	04.2~06.9		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S/83W
		06.10~10.12		VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	—/注①	Fタイプフック車のみ適用可	83S/83W
		11.1~15.12		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S/83W
		16.1~							
	ゴルフプラス【GOLF PLUS】	05.11~09.5		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S/83W
	ザ・ビートル【THE BEETLE】	12.4~		注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
	シロッコ【SCIROCCO】 R含む	09.5~14.3		VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	—/注①	フラットワイパー	—
	ジェッタ【JETTA】	06.1~06		注①	注①	—	—	Dタイプフック車のみ適用可	83S/83W
		06 ~11.1		VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		—	—	Fタイプフック車のみ適用可	—
	シャラン【SHARAN】	11.2~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	ティグアン【TIGUAN】	08.9~16.12		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		17.1~							
	トゥアレグ【TOUAREG】	03.9~07.12		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S/83W
		08.1~10.2		VM402S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	—/注①	フラットワイパー	—
		10.3~11.1							
		11.2~							
	ニュービートル【NEW BEETLE】	99.9~12.3	カブリオレ,クーペ	IWS53C 注③	IWS53C 注③	—	C3/—		—
	パサート【PASSAT】	97.8~02	セダン,ワゴン	◎IWS53	IWS53C	IWS38	C3/C1		—
		02 ~06.3	セダン,ワゴン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S/83W
		06.4~11.4	ヴァリアント,セダン	VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		注①	—/注①	フラットワイパー	83S/83W
		11.5~15.6	ヴァリアント,セダン	注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
		15.7~	ヴァリアント,セダン						
	パサートオールトラック【PASSAT ALLTRACK】	12.6~15.6		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	パサートCC【PASSAT CC】	08.11~12.7		VM331S 注⑥(右ハンドル車のみ適用)		—	—	フラットワイパー	—
	フォルクスワーゲンCC【VOLKS WAGEN CC】	12.7~							
	ボーラ【BORA】	99.10~03.8		◎IWS53	IWS48C	—	C3/—		—

◎:輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意:車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)
空欄:適用未確認となります。
—:車両に設定がありません。
注①:適用する製品がありません。
注③:純正ワイパーより寸法が短くなります。
注⑥:運転席側と助手席側の2本入りです。(本製品はシレンシオエクストリームシリコンです。製品のフックタイプ別取付・取外方法は、P10を参照ください。)

元号・西暦換算表

平成	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西暦	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

輸入車純正トーナメントワイパーの替えゴム設定はありません。
PIAA製ワイパーを使用の場合のみ、替えゴム交換ができます（一部除く）。
一部の純正フラットワイパーは、「純正フラットワイパー用替えゴム」にて替えゴム交換ができます。

	車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパー				替えゴム
				シリコンワイパー（撥水タイプ）				
				輸入車対応 超強力シリコート	シレンシオ エクストリーム シリコン			
				運転席側	助手席側	リヤ		
VOLKSWAGEN	ボーラ【BORA】	03.9~06.1		VM318S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		—	—	フラットワイパー	83S／83W
	ポロ【POLO】	96.8~02.5		IWS48	IWS48C	注①	C3/注①		—
		02.6~06		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
		06 ~09.9		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
	GTI含む	09.10~18.2		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	—
	ルポ【LUPO】	01.7~06.5		IWS53又は注①	IWS48C又は注①	注①	C3/注①	一部フラットワイパー	—
	ルポGTI【LUPO GTI】	03.4~06.5		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
VOLVO	C30【C30】	07.7~		VM448S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	83S／83W
	C70【C70】	97.5~05	カブリオレ,クーペ	◎IWS53	IWS53	—	C3/—		—
		05 ~	カブリオレ	注①	注①	—	注①/—	フラットワイパー	—
	S40【S40】	97.10~04.4		◎IWS53	IWS50	—	C3/—		—
		04.5~06		注①	注①	—	—	Dタイプフック車のみ適用可	83S／83W
		06 ~13.1		VM448S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		—	—	Fタイプフック車のみ適用可	83S／83W
	S60【S60】	01.1~05		◎IWS60	IWS55C	—	C3/—		—
		05 ~11.2		注①	注①	—	—	フラットワイパー	—
		11.3~		VM448S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		—	—	フラットワイパー	—
	S80【S80】	98.9~03		◎IWS60	IWS55C	—	C3/—		—
		03 ~06.10		注①	注①	—	—	フラットワイパー	—
		06.11~		VM448S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		—	—	フラットワイパー	—
	V40【V40】	97.10~04.4		◎IWS53	IWS50	注①	C3/注①		—
		13.2~		注①	注①	注①	注①/注①	フラットワイパー	83S／83W
	V50【V50】	04.5~06		注①	注①	注①	—/注①	Dタイプフック車のみ適用可	83S／83W
		06 ~13.1		VM448S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	Fタイプフック車のみ適用可	83S／83W
	V60【V60】	11.6~		VM448S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	83S／83W
	V70【V70】	00.4~05		◎IWS60	IWS55C	注①	C3/注①		—
		05 ~07.10		注①	注①	注①	—/注①	フラットワイパー	—
		07.11~		VM448S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	—
	V70XC【V70XC】	00.9~02.10		◎IWS60	IWS55C	注①	C3/注①		—
	XC60【XC60】	09.6~17.9		VM448S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	83S／83W
		17.10~							
	XC70【XC70】	02.11~05		IWS60	IWS55C	注①	C3/注①		—
		05 ~07.10		注①	注①	注①	—/注①	フラットワイパー	—
		07.11~		VM448S 注⑥（右ハンドル車のみ適用）		注①	—/注①	フラットワイパー	—
	XC90【XC90】	03.5~05		◎IWS60	IWS55C	注①	C3/注①		—
		05 ~		注①	注①	注①	—/注①	フラットワイパー	—

【注意事項】
・輸入車の適用は正規輸入車を対象としています。それ以外の車は適用が異なる場合があります。
・○○又は○○と記載している場合、ご使用のワイパーの長さ、ゴム形状を確認してください。
・輸入車のワイパーアーム形状に合わせた複数のUクリップを付属しています（一部除く）。製品のパッケージ裏面をよく読み確実な取り付けを行ってください。
・Uクリップは車両の仕様により記載の番号以外で取り付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームのUクリップ部形状をご確認ください。
・純正フラットワイパー用替えゴム83S/83Wは、シレンシオエクストリームシリコンには取り付けできません。
・製品は右ハンドル用にセットしています（一部除く）。左ハンドル車へ取り付けの際は、ゴムとUクリップの方向を左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・長さ300~600㎜で記載されている ▭ の箇所は、国産車用ワイパーが取り付け可能です。

ワイパーJANコード一覧

エアロヴォーグ 超強力シリコート



呼番	長さ(mm)	品番	JAN コード
1	300	WAVS30	4960311017950
3	350	WAVS35	4960311017967
4	380	WAVS38	4960311017974
5	400	WAVS40	4960311017981
6	430	WAVS43	4960311017998
7	450	WAVS45	4960311018001
8	475	WAVS48	4960311018018
10	500	WAVS50	4960311018025
11	525	WAVS53	4960311018032
12	550	WAVS55	4960311018049
81	600	WAVS60	4960311018056
82	650	WAVS65	4960311018063
83	700	WAVS70	4960311018070

エアロヴォーグ グラファイト



呼番	長さ(mm)	品番	JAN コード
1	300	WAVG30	4960311017813
3	350	WAVG35	4960311017837
4	380	WAVG38	4960311017844
5	400	WAVG40	4960311017851
6	430	WAVG43	4960311017868
7	450	WAVG45	4960311017875
8	475	WAVG48	4960311017882
10	500	WAVG50	4960311017899
11	525	WAVG53	4960311017905
12	550	WAVG55	4960311017912
81	600	WAVG60	4960311017929
82	650	WAVG65	4960311017936
83	700	WAVG70	4960311017943

ワイパーJANコード一覧

輸入車対応超強力シリコート／ブラック



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
4	380	IWS38	4 960311 005308
5	400	IWS40	4 960311 005315
6	430	IWS43	4 960311 005322
7	450	IWS45	4 960311 005339
7C	450	IWS45C	4 960311 005414
8	475	IWS48	4 960311 005346
8C	475	IWS48C	4 960311 005421
10	500	IWS50	4 960311 005353
11	525	IWS53	4 960311 005360
11C	525	IWS53C	4 960311 005438
12	550	IWS55	4 960311 005377
12C	550	IWS55C	4 960311 005445
81	600	IWS60	4 960311 005384
82	650	IWS65	4 960311 005391
83	700	IWS70	4 960311 005407

輸入車対応超強力シリコート／カーボン



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
4	380	IWS38R	4 960311 006015
5	400	IWS40R	4 960311 006022
6	430	IWS43R	4 960311 006039
7	450	IWS45R	4 960311 006046

ワイパーJANコード一覧

輸入車対応超強力シリコート／ビッグスポイラーブラック



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
7	450	IWS45FB	4 960311 005452
8	475	IWS48FB	4 960311 005469
10	500	IWS50FB	4 960311 005476
11	525	IWS53FB	4 960311 005483
12	550	IWS55FB	4 960311 005490
81	600	IWS60FB	4 960311 005506
82	650	IWS65FB	4 960311 005513

輸入車対応超強力シリコート／ビッグスポイラーカーボン

呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
8	475	IWS48FR	4 960311 005520
10	500	IWS50FR	4 960311 005537
11	525	IWS53FR	4 960311 005544
12	550	IWS55FR	4 960311 005551
81	600	IWS60FR	4 960311 005568
82	650	IWS65FR	4 960311 005575

超強力シリコート



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
1	300	WSU30	4 960311 347521
3	350	WSU35	4 960311 347538
4	380	WSU38	4 960311 347545
5	400	WSU40	4 960311 347552
6	430	WSU43	4 960311 347569
7	450	WSU45	4 960311 347576
8	475	WSU48	4 960311 347583
10	500	WSU50	4 960311 347590
11	525	WSU53	4 960311 347606
12	550	WSU55	4 960311 347613
81	600	WSU60	4 960311 347620
81A	600	WSU60A	4 960311 347637
82	650	WSU65	4 960311 347644
83	700	WSU70	4 960311 347651

ワイパーJANコード一覧

エクセルコート



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
1	300	WEX30	4 960311 347385
3	350	WEX35	4 960311 347392
4	380	WEX38	4 960311 347408
5	400	WEX40	4 960311 347415
6	430	WEX43	4 960311 347422
7	450	WEX45	4 960311 347439
8	475	WEX48	4 960311 347446
10	500	WEX50	4 960311 347453
11	525	WEX53	4 960311 347460
12	550	WEX55	4 960311 347477
81	600	WEX60	4 960311 347484
81A	600	WEX60A	4 960311 347491
82	650	WEX65	4 960311 347507
83	700	WEX70	4 960311 347514

スーパーグラファイト



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
1	300	WG30	4 960311 345930
2	330	WG33	4 960311 345947
3	350	WG35	4 960311 345954
4	380	WG38	4 960311 345961
5	400	WG40	4 960311 345978
6	430	WG43	4 960311 345985
7	450	WG45	4 960311 345992
8	475	WG48	4 960311 346005
10	500	WG50	4 960311 346012
11	525	WG53	4 960311 346029
12	550	WG55	4 960311 346036
81	600	WG60	4 960311 346043
81A	600	WG60A	4 960311 346906
82	650	WG65	4 960311 346050
83	700	WG70	4 960311 346067

ワイパーJANコード一覧

クレフィットプラス



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
1	300	CFG30	4 960311 009863
3	350	CFG35	4 960311 009870
4	380	CFG38	4 960311 009887
5	400	CFG40	4 960311 009894
6	430	CFG43	4 960311 009900
7	450	CFG45	4 960311 009917
8	475	CFG48	4 960311 009924
10	500	CFG50	4 960311 009931
11	525	CFG53	4 960311 009948
12	550	CFG55	4 960311 009955
81	600	CFG60	4 960311 009962
82	650	CFG65	4 960311 009979

クレフィット



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
1	300	CF30	4 960311 345787
2	330	CF33	4 960311 345794
3	350	CF35	4 960311 345800
4	380	CF38	4 960311 345817
5	400	CF40	4 960311 345824
6	430	CF43	4 960311 345831
7	450	CF45	4 960311 345848
8	475	CF48	4 960311 345855
10	500	CF50	4 960311 345862
11	525	CF53	4 960311 345879
12	550	CF55	4 960311 345886
81	600	CF60	4 960311 345893
82	650	CF65	4 960311 345909

ワイパーJANコード一覧

シレンシオエクストリームシリコン



品番	JAN コード
VM303S	4 960311 010302
VM307S	4 960311 010319
VM318S	4 960311 010449
VM321S	4 960311 010326
VM331S	4 960311 010333
VM336S	4 960311 010340
VM351S	4 960311 010357
VM353S	4 960311 010364
VM363S	4 960311 010371
VM370S	4 960311 014621
VM371S	4 960311 014638
VM391S	4 960311 010432
VM402S	4 960311 010388
VM408S	4 960311 010395
VM412S	4 960311 010401
VM447S	4 960311 010418
VM448S	4 960311 010425

リヤ専用 超強力シリコート



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
17RS	275	WSU28RS	4 960311 016489
1RS	305	WSU30RS	4 960311 016496
3RS	350	WSU35RS	4 960311 016502
5RS	400	WSU40RS	4 960311 016519
1RL	305	WSU30RL	4 960311 016526
3RL	350	WSU35RL	4 960311 016533
5RL	400	WSU40RL	4 960311 016540

ワイパーJANコード一覧

リヤ専用 スーパーグラファイト



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
17RS	275	WG28RS	4 960311 016410
1VRS	300	WG30VRS	4 960311 035718
1RS	305	WG30RS	4 960311 016427
3RS	350	WG35RS	4 960311 016434
5RS	400	WG40RS	4 960311 016441
1VRL	300	WG30VRL	4 960311 035725
1RL	305	WG30RL	4 960311 016458
3RL	350	WG35RL	4 960311 016465
5RL	400	WG40RL	4 960311 016472
5VRL	405	WG40VRL	4 960311 035732

替えゴムJANコード一覧

超強力シリコート替えゴム



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
1	300	SUR30	4 960311 379003
2	330	SUR33	4 960311 379010
3	350	SUR35	4 960311 379027
4	380	SUR38	4 960311 379034
5	400	SUR40	4 960311 379041
6	430	SUR43	4 960311 379058
7	450	SUR45	4 960311 379065
8	475	SUR47	4 960311 379072
10	500	SUR50	4 960311 379089
11	525	SUR52	4 960311 379096
12	550	SUR55	4 960311 379102
13	650	SUR65	4 960311 379119
14	700	SUR70	4 960311 379126
7C	450	SUR45C	4 960311 005582
8C	475	SUR47C	4 960311 005599

呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
11C	525	SUR52C	4 960311 005605
12C	550	SUR55C	4 960311 005612
21	450	SUR45T	4 960311 379133
22	475	SUR48T	4 960311 379140
23	500	SUR50T	4 960311 379157
24	525	SUR52T	4 960311 379164
26	700	SUR70T	4 960311 379171
31	450	SUR45TC	4 960311 379188
32	475	SUR48TC	4 960311 379195
49	475	SUR47NT	4 960311 379201
50	500	SUR50NT	4 960311 379218
51	525	SUR52NT	4 960311 379225
52	550	SUR55NT	4 960311 379232
80	550	SUW55	4 960311 379249
81	600	SUW60	4 960311 379256
82	650	SUW65	4 960311 379263
83	700	SUW70	4 960311 379270

呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
83S	700	SUS70E	4 960311 379911
83W	700	SUW70E	4 960311 379928
88	350	SLR35	4 960311 009399
90	400	SLR40	4 960311 009405
91	425	SLR43	4 960311 009412
92	450	SLR45	4 960311 009429
93	475	SLR47	4 960311 009436
94	500	SLR50	4 960311 009443
94F	500	SLR50F	4 960311 379898
86F	525	SLR52F	4 960311 045700
95	550	SLW55	4 960311 009450
96	600	SLW60	4 960311 009467
97	650	SLW65	4 960311 009474
98	700	SLW70	4 960311 009481
98F	700	SLW70F	4 960311 379904
99	750	SLW75	4 960311 009498
100	300	SMR300	4 960311 023623

替えゴムJANコード一覧

超強力シリコート替えゴム



呼番	長さ(mm)	品番	JANコード
101	350	SMR350	4 960311 023630
102	375	SMR375	4 960311 023647
103	400	SMR400	4 960311 032601
104	425	SMR425	4 960311 023654
105	450	SMR450	4 960311 032618
106	475	SMR475	4 960311 032625
108	525	SMR525	4 960311 032632
109	550	SMR550	4 960311 032649
113	575	SMR575	4 960311 032656
110	600	SMR600	4 960311 032663
111	650	SMR650	4 960311 023661
112	700	SMR700	4 960311 023678
112F	700	SMR700F	4 960311 032670
141	350	SMFR350	4 960311 031192
142	375	SMFR375	4 960311 031208
143	400	SMFR400	4 960311 031215
147	500	SMFR500	4 960311 031222
150	575	SMFR575	4 960311 031239
152	650	SMFR650	4 960311 031246
153	700	SMFR700	4 960311 031253
153F	700	SMFR700F	4 960311 031260
161	350	SDR350	4 960311 040248
163	400	SDR400	4 960311 040255
165	450	SDR450	4 960311 040262
168	525	SDR525	4 960311 040279
171	600	SDR600	4 960311 040286
172	650	SDR650	4 960311 040293
173	700	SDR700	4 960311 040309
174	750	SDR750	4 960311 040316
174F	750	SDR750F	4 960311 040323

替えゴムJANコード一覧

樹脂製ワイパー専用替えゴム

フィッティングマスター
超強力シリコート替えゴム



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
ダブルストッパータイプ（特殊金属レール）			
15D	195	SUD195	4 960311 023340
16D	250	SUD250	4 960311 016205
17D	275	SUD275	4 960311 016212
1D	305	SUD305	4 960311 379607
3D	350	SUD350	4 960311 379614
4D	375	SUD375	4 960311 379621
5D	400	SUD400	4 960311 379638
6D	425	SUD425	4 960311 379645
7D	450	SUD450	4 960311 379652
8D	475	SUD475	4 960311 379669
10D	500	SUD500	4 960311 379676
11D	525	SUD525	4 960311 379683

樹脂製ワイパー専用替えゴム

フィッティングマスター
超強力シリコート替えゴム



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
シングルストッパータイプ			
17S	275	SUS275	4 960311 026068
1S	305	SUS305	4 960311 026075
3S	350	SUS350	4 960311 026082
4S	375	SUS375	4 960311 026099
5S	400	SUS400	4 960311 026105
6S	425	SUS425	4 960311 026112
7S	450	SUS450	4 960311 026129
8S	475	SUS475	4 960311 026136

替えゴムJANコード一覧

エクセルコート替えゴム



呼番	長さ(mm)	品番	JANコード
1	300	EXR30	4 960311 378723
2	330	EXR33	4 960311 378730
3	350	EXR35	4 960311 378747
4	380	EXR38	4 960311 378754
5	400	EXR40	4 960311 378761
6	430	EXR43	4 960311 378778
7	450	EXR45	4 960311 378785
8	475	EXR47	4 960311 378792
10	500	EXR50	4 960311 378808
11	525	EXR52	4 960311 378815
12	550	EXR55	4 960311 378822
13	650	EXR65	4 960311 378839
14	700	EXR70	4 960311 378846
21	450	EXR45T	4 960311 378853
22	475	EXR48T	4 960311 378860
23	500	EXR50T	4 960311 378877
24	525	EXR52T	4 960311 378884
26	700	EXR70T	4 960311 378891
31	450	EXR45TC	4 960311 378907
32	475	EXR48TC	4 960311 378914
49	475	EXR47NT	4 960311 378921
50	500	EXR50NT	4 960311 378938
51	525	EXR52NT	4 960311 378945
52	550	EXR55NT	4 960311 378952
80	550	EXW55	4 960311 378969
81	600	EXW60	4 960311 378976
82	650	EXW65	4 960311 378983
83	700	EXW70	4 960311 378990
88	350	ELR35	4 960311 012566
90	400	ELR40	4 960311 012573
91	425	ELR43	4 960311 012580
92	450	ELR45	4 960311 012597

替えゴムJANコード一覧

呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
93	475	ELR47	4 960311 012603
94	500	ELR50	4 960311 012610
94F	500	ELR50F	4 960311 379935
86F	525	ELR52F	4 960311 045717
95	550	ELW55	4 960311 012627
96	600	ELW60	4 960311 012634
97	650	ELW65	4 960311 012641
98	700	ELW70	4 960311 012658
98F	700	ELW70F	4 960311 379942
99	750	ELW75	4 960311 012665
100	300	EMR300	4 960311 023562
101	350	EMR350	4 960311 023579
102	375	EMR375	4 960311 023586
103	400	EMR400	4 960311 032526
104	425	EMR425	4 960311 023593
105	450	EMR450	4 960311 032533
106	475	EMR475	4 960311 032540
108	525	EMR525	4 960311 032557
109	550	EMR550	4 960311 032564
113	575	EMR575	4 960311 032571
110	600	EMR600	4 960311 032588
111	650	EMR650	4 960311 023609
112	700	EMR700	4 960311 023616
112F	700	EMR700F	4 960311 032595
141	350	EMFR350	4 960311 031116
142	375	EMFR375	4 960311 031123
143	400	EMFR400	4 960311 031130
147	500	EMFR500	4 960311 031147
150	575	EMFR575	4 960311 031154
152	650	EMFR650	4 960311 031161
153	700	EMFR700	4 960311 031178
153F	700	EMFR700F	4 960311 031185
161	350	EDR350	4 960311 040330
163	400	EDR400	4 960311 040347

替えゴムJANコード一覧

エクセルコート替えゴム



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
165	450	EDR450	4 960311 040354
168	525	EDR525	4 960311 040361
171	600	EDR600	4 960311 040378
172	650	EDR650	4 960311 040385
173	700	EDR700	4 960311 040392
174	750	EDR750	4 960311 040408
174F	750	EDR750F	4 960311 040415

樹脂製ワイパー専用替えゴム

フィッティングマスター
エクセルコート替えゴム



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
ダブルストッパータイプ (特殊金属レール)			
15D	195	EXD195	4 960311 023333
16D	250	EXD250	4 960311 016229
17D	275	EXD275	4 960311 016236
1D	305	EXD305	4 960311 013471
3D	350	EXD350	4 960311 013488
4D	375	EXD375	4 960311 013495
5D	400	EXD400	4 960311 013501
6D	425	EXD425	4 960311 013518
7D	450	EXD450	4 960311 013525
8D	475	EXD475	4 960311 013532
10D	500	EXD500	4 960311 013549
11D	525	EXD525	4 960311 013556

替えゴムJANコード一覧

スーパーグラファイト替えゴム



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
1	300	WGR30	4 960311 376170
2	330	WGR33	4 960311 376187
3	350	WGR35	4 960311 376194
4	380	WGR38	4 960311 376200
5	400	WGR40	4 960311 376217
6	430	WGR43	4 960311 376224
7	450	WGR45	4 960311 376231
8	475	WGR47	4 960311 376248
9	485	WGR48	4 960311 376255
10	500	WGR50	4 960311 376262
11	525	WGR52	4 960311 376279
12	550	WGR55	4 960311 376286
13	650	WGR65	4 960311 376293
14	700	WGR70	4 960311 376309
21	450	WGR45T	4 960311 376316
22	475	WGR48T	4 960311 376323
23	500	WGR50T	4 960311 376330
24	525	WGR52T	4 960311 376347
26	700	WGR70T	4 960311 376354
31	450	WGR45TC	4 960311 376361
32	475	WGR48TC	4 960311 376378
40	450	WGR45N	4 960311 376385
41	475	WGR47N	4 960311 376392
42	485	WGR48N	4 960311 376408
43	500	WGR50N	4 960311 376415
50	500	WGR50NT	4 960311 376422
51	525	WGR52NT	4 960311 376439
52	550	WGR55NT	4 960311 376446
60	300	WGW30	4 960311 376453
61	330	WGW33	4 960311 376460
62	350	WGW35	4 960311 376477
63	380	WGW38	4 960311 376484

替えゴムJANコード一覧

スーパーグラファイト替えゴム



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
64	400	WGW40	4 960311 376491
65	430	WGW43	4 960311 376507
66	460	WGW46	4 960311 376514
67	480	WGW48	4 960311 376521
68	510	WGW51	4 960311 376538
69	560	WGW56	4 960311 376545
70	560	WGW56H	4 960311 376552
71	550	WGW55HT	4 960311 376569
72	700	WGW70HT	4 960311 376576
80	550	WGW55	4 960311 376583
81	600	WGW60	4 960311 376590
82	650	WGW65	4 960311 376606
83	700	WGW70	4 960311 376613
88	350	WLR35	4 960311 009757
90	400	WLR40	4 960311 009764
91	425	WLR43	4 960311 009771
92	450	WLR45	4 960311 009788
93	475	WLR47	4 960311 009795
94	500	WLR50	4 960311 009801
94F	500	WLR50F	4 960311 379782
86F	525	WLR52F	4 960311 045434
95	550	WLW55	4 960311 009818
96	600	WLW60	4 960311 009825
97	650	WLW65	4 960311 009832
98	700	WLW70	4 960311 009849
98F	700	WLW70F	4 960311 379799
99	750	WLW75	4 960311 009856
100	300	WMR300	4 960311 023500
101	350	WMR350	4 960311 023517
102	375	WMR375	4 960311 023524
103	400	WMR400	4 960311 032366
104	425	WMR425	4 960311 023531

替えゴムJANコード一覧

呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
105	450	WMR450	4 960311 032373
106	475	WMR475	4 960311 032380
108	525	WMR525	4 960311 032472
109	550	WMR550	4 960311 032489
113	575	WMR575	4 960311 032496
110	600	WMR600	4 960311 032502
111	650	WMR650	4 960311 023548
112	700	WMR700	4 960311 023555
112F	700	WMR700F	4 960311 032519
121	350	WBR350	4 960311 032823
122	375	WBR375	4 960311 032830
123	400	WBR400	4 960311 032847
124	425	WBR425	4 960311 032854
125	450	WBR450	4 960311 032861
126	475	WBR475	4 960311 032878
128	525	WBR525	4 960311 032885
129	550	WBR550	4 960311 033158

呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
130	575	WBR575	4 960311 032892
131	600	WBR600	4 960311 032908
132	650	WBR650	4 960311 032915
141	350	WMFR350	4 960311 031031
142	375	WMFR375	4 960311 031048
143	400	WMFR400	4 960311 031055
147	500	WMFR500	4 960311 031062
150	575	WMFR575	4 960311 031079
152	650	WMFR650	4 960311 031086
153	700	WMFR700	4 960311 031093
153F	700	WMFR700F	4 960311 031109
161	350	WDR350	4 960311 040422
163	400	WDR400	4 960311 040439
165	450	WDR450	4 960311 040446
168	525	WDR525	4 960311 040453
171	600	WDR600	4 960311 040460
172	650	WDR650	4 960311 040477

替えゴムJANコード一覧

スーパーグラファイト替えゴム



呼番	長さ(mm)	品番	JANコード
173	700	WDR700	4 960311 040484
174	750	WDR750	4 960311 040491
174F	750	WDR750F	4 960311 040507

樹脂製ワイパー専用替えゴム

フィッティングマスター
スーパーフラファイト替えゴム



呼番	長さ(mm)	品番	JANコード
ダブルストッパータイプ（特殊金属レール）			
15D	195	WGD195	4 960311 023326
16D	250	WGD250	4 960311 016243
17D	275	WGD275	4 960311 016250
1D	305	WGD305	4 960311 377825
3D	350	WGD350	4 960311 377832
4D	375	WGD375	4 960311 377849
5D	400	WGD400	4 960311 377856
6D	425	WGD425	4 960311 377863
7D	450	WGD450	4 960311 377870
8D	475	WGD475	4 960311 377887
10D	500	WGD500	4 960311 377894
11D	525	WGD525	4 960311 379300
ツインレール			
15D	195	WRTR195	4 960311 041726
16D	250	WRTR250	4 960311 041733

替えゴムJANコード一覧

呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
17D	275	WRTR275	4 960311 041740
1D	305	WRTR305	4 960311 041757
3D	350	WRTR350	4 960311 041764
4D	375	WRTR375	4 960311 041771
5D	400	WRTR400	4 960311 041788
6D	425	WRTR425	4 960311 041795
7D	450	WRTR450	4 960311 041801
8D	475	WRTR475	4 960311 041818
10D	500	WRTR500	4 960311 041825
11D	525	WRTR525	4 960311 041832


樹脂製ワイパー専用替えゴム

フィッティングマスター
スーパーフラファイト替えゴム



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
シングルストッパータイプ			
1S	305	WGS305	4 960311 377900
3S	350	WGS350	4 960311 377917
4S	375	WGS375	4 960311 377924
5S	400	WGS400	4 960311 377931
6S	425	WGS425	4 960311 377948
7S	450	WGS450	4 960311 377955
8S	475	WGS475	4 960311 377962

クレフィット替えゴム



呼番	長さ (mm)	品番	JAN コード
1	300	CFR30	4 960311 378365
2	330	CFR33	4 960311 378372
3	350	CFR35	4 960311 378389
4	380	CFR38	4 960311 378396
5	400	CFR40	4 960311 378402
6	430	CFR43	4 960311 378419
7	450	CFR45	4 960311 378426
8	475	CFR47	4 960311 378433
10	500	CFR50	4 960311 378440
11	525	CFR52	4 960311 378457
12	550	CFR55	4 960311 378464
13	650	CFR65	4 960311 378570
14	700	CFR70	4 960311 378587
21	450	CFR45T	4 960311 378594
22	475	CFR48T	4 960311 378600
23	500	CFR50T	4 960311 378617
24	525	CFR52T	4 960311 378624
26	700	CFR70T	4 960311 378631
31	450	CFR45TC	4 960311 378648
32	475	CFR48TC	4 960311 378655
50	500	CFR50NT	4 960311 378662
51	525	CFR52NT	4 960311 378679
52	550	CFR55NT	4 960311 378686
80	550	CFW55	4 960311 378471
81	600	CFW60	4 960311 378488
82	650	CFW65	4 960311 378495

ホルダーJANコード一覧

ホルダー



品番	商品画像	JAN コード
SH-1		4 960311 343608
SH-4		4 960311 301035
SH-5		4 960311 301042
SH-6		4 960311 301059
SH-7		4 960311 301066
SH-8		4 960311 301073
SH-9		4 960311 301080
SH-10		4 960311 301097
SH-11		4 960311 030980
AVH-1		4 960311 018438
AVH-2		4 960311 021414

国産車種名索引

ア行	
アイシス	11
アヴァンシア	47
アウトランダー	57
アウトランダーPHEV	57
アクア	11
アクセラ	65
アクティ	47
アコード	47
アコードクーペ	47
アコードツアラー	47
アコードハイブリッド	47
アコードワゴン	47
アスパイア	57
アテンザスポーツ	65
アテンザスポーツワゴン	65
アテンザセダン	65
アテンザワゴン	65･67
アトラス	33
アトラス･MAX	33
アトラスH43	33
アトレー	79
アトレーセブン	79
アトレーワゴン	79
アベニール	33
アベンシス	11
アリオン	11
アリスト	11
アルティス	79
アルテッツァ	11
アルテッツァジータ	11
アルト	85
アルファード	11
アレックス	11
イグニス	85
イスト	11
イプサム	11
インサイト	47
インスパイア	47
インテグラ	47
インプレッサ	73
インプレッサ WRX STI	73
インプレッサ WRX STI セダン	73
インプレッサ XV	73
インプレッサG4	73
インプレッサアネシス	73
インプレッサスポーツ	73
インプレッサスポーツハイブリッド	73
インプレッサセダン	73
インプレッサワゴン	73
ヴァンガード	11
ヴィヴィオ(ビストロ)	73
ウィッシュ	11
ヴィッツ	13
ウイングロード	33
ウィンダム	13
ウェイク	79
ヴェゼル	49
ヴェルファイア	13
ヴェロッサ	13
ヴォクシー	13
ヴォルツ	13
エアウェイブ	49
エアトレック	57
エキスパート	33
エクシーガ	73
エクシーガクロスオーバー7	73
エクストレイル	33
エクリプスクロス	57
エクリプススパイダー	57
エスクァイア	13
エスクード	85
エスクード2.4	85
エスティマ	13
エスティマ エミーナ/エスティマ ルシーダ	13
エッセ	79

ア行続き	
エディックス	49
エブリィ	85
エブリィプラス	85
エリオ	85
エリオセダン	85
エリシオン	49
エルグランド	35
エルフ	93
エルフ100	93
エルフワイド	93
エレメント	49
オーパ	13
オーリス	15
オッティ	35
オデッセイ	49･51
オプティ	79
オルティア	51
カ行	
ガイア	15
カペラ	67
カペラワゴン	67
カムリ	15
カリーナ	15
ガリュー	95
ガリュー2-04	95
ガリューI	95
ガリューII	95
ガリューIII	95
カルディナ	15
カローラ/スプリンター	15
カローラII/ターセル/コルサ	15
カローラアクシオ	15
カローラスパシオ	15
カローラスポーツ	15
カローラフィールダー	15･17
カローラランクス	17
カローラルミオン	17
カローラワゴン/バン	17
キックス	35
キャスト	79
キャパ	51
キャミ	17
キャラバン	35
キャラバン/ホーミー	35
ギャラン	57
ギャランフォルティス	57
ギャランフォルティススポーツバック	57
キャリィ	87
キャロル	67
キャンター	57･59
キャンターガッツ	59
キューブ	35･37
クー	79
クオン	97
クラウン	17
クラウンエステート	17
クラウンコンフォート	17
クラウンセダン	17
クラウンマジェスタ	17
クラリティ フューエルセル	51
グランディス	59
グランドハイエース	17
グランビア	17･19
クリッパートラック	37
クリッパーバン/クリッパーリオ	37
クルー	37
クルーガー	19
グレイス	51
クロスビー	87
クロスロード	51
コースター	19
コペン	79
コモ	93
コルト	59
コルトプラス	59

カ行続き	
コロナプレミオ	19
コンドル	97
サ行	
サイ	19
サクシード	19
ザッツ	51
サニー	37
サファリ	37
サンバー	73･75
サンバートラック	75
シーマ	37
ジェイド	53
シエンタ	19
シビック	51
シビック セダン	51
シビック ハッチバック	53
シフォン	75
シボレー MW	91
シボレー クルーズ	91
ジムニー	87
ジムニーシエラ	87
ジャスティ	75
シャトル	53
ジャパンタクシー	19
シャリオグランディス	59
ジューク	37
シルビア	37
シルフィ	37
スイフト	87
スイフトスポーツ	87
スーパーグレート	59
スーパードルフィン	95
スカイライン	37
スカイラインクーペ	37
スカイラインクロスオーバー	37
スカイラインセダン	39
スクラム	67
スクラムトラック	67
スターレット	19
ステージア	39
ステップワゴン	53
ステラ	75
ストーリア	79
ストリーム	53
スパーキー	19
スピアーノ	67
スプラッシュ	89
スプリンターカリブ	19
スペイド	19
スペーシア	89
セイバー	53
ゼスト	53
セドリック/グロリア	39
セフィーロ	39
セリカ	19
セルシオ	19
セルボ	89
セルボモード	89
セレナ	39
センチュリー	21
ソアラ	21
ソニカ	79
ソリオ	89
ソリオバンディット	89
タ行	
タイタン	67･69
ダイナ/トヨエース	21
タウンエース/ライトエース	21
タウンエースノア/ライトエースノア	21
タウンボックス	59
タンク	21
タント	79
タントエグゼ	79
チェイサー	21
ツイン	89

タ行続き	
ツーリングハイエース	21
ディアスワゴン	75
ティアナ	39
ティーダ	39
ティーダラティオ	39
ティーノ	39
ディオン	59
ディグニティ	59
デイズ	39･41
デイズルークス	41
デックス	75
デミオ	69
デュアリス	41
デュエット	21
デュトロ	95
テリオス	79
テリオスキッド	79･81
テリオスルキア	81
デリカ	59
デリカD:2	59
デリカD:3	59
デリカD:5	59
デリカスペースギア	59
トゥディ	53
トール	81
トッポ	59
トッポBJ	61
トッポBJワイド	61
トライトン	61
トラヴィック	75
トリビュート	69
トルネオ	53
トレジア	75
ナ行	
ナディア	21
ネイキッド	81
ノア	21･23
ノート	41
ハ行	
パートナー	53
ハイエース	23
ハイエースレジアス	23
パイザー	81
ハイゼット	81
ハイゼットキャディー	81
ハイゼットトラック	81
ハイラックス	23
ハイラックスサーフ	23
パサラ	41
パジェロ	61
パジェロイオ	61
パジェロジュニア	61
パジェロミニ	61
ハスラー	89
バッソ	23
バッソセッテ	23
バネット	41
バモス	53
バモスホビオ	53
ハリアー	23
バルサー	41
バルサーセリエS-RV	41
バレーノ	89
バレット	89
ビアンテ	69
ビーゴ	81
ビート	53
ピクシスエポック	23
ピクシスジョイ	23
ピクシススペース	23
ピクシストラック	25
ピクシスバン	25
ピクシスメガ	25
ビスタ	25
ビスタアルデオ	25

ハ行続き		マ行続き		英語A~Z続き	
ビッグサム	97	ミライース	81	CR-V	51
ビッグホーン	93	ミラココア	83	CR-Z	51
ピノ	41	ミラジーノ	83	CT	31
ビュート	95	ミラトコット	83	CX-3	67
ファーゴ	93	ミレーニア	71	CX-5	67
ファーゴフィリー	93	ムーヴ	83	CX-7	67
ファイター	61	ムーヴキャンバス	83	CX-8	67
ファミリア	69	ムーヴコンテ	83	e-NV200	33
ファミリアSワゴン	69	ムーヴラテ	83	eK	57
ファミリアバン	69	ムラーノ	43	eKスペース	57
ファンカーゴ	25	メビウス	83	ES	31
フィット	55	モコ	43	FJクルーザー	13
フィットアリア	55	モビリオ	55	GIGA	93
フィットシャトル	55	モビリオスパイク	55	GS	31
フィットハイブリッド	55	ヤ行		GT-R	37
フーガ	41	ユーノス ロードスター	71	HR-V	49
フーガハイブリッド	41	ラ行		HS	31
ブーン	81	ライジングレンジャー	95	i-MiEV（アイ・ミーブ）	57
ブーンルミナス	81	ライフ	55	i（アイ）	57
フェアレディZ	41	ラウム	27	iQ	11
フォレスター	75･77	ラクティス	27	IS	31
フォワード	93	ラグレイト	55	Kei	87
プラウディア	61	ラシーン	43	LC	31
プラッツ	25	ラッシュ	27	LS	31
フリード	55	ラティオ	43	LX	31
フリード／フリード+	55	ラバン	89	MDX	49
フリードスパイク	55	ラピュタ	71	MIRAI	27
プリウス	25	ラフェスタ	43	MPV	67
プリウスPHV	25	ラフェスタ ジョイ	45	MR-S	13
プリウスα	25	ラフェスタ ハイウェイスター	45	MRワゴン	85･87
プリメーラ	41	ラルゴ	45	N-BOX	49
プリメーラワゴン	41･43	ランサー（エボリューション含む）	63	N-BOX+	49
ブルーバード	43	ランサーエボリューションX	63	N-BOXスラッシュ	49
ブルーバードシルフィ	43	ランサーセディア	63	N-ONE	49
フレア	69	ランディ	89	N-VAN	49
フレアクロスオーバー	69	ランドクルーザー	27･29	N-VAN +STYLE COOL	49
フレアワゴン	71	ランドクルーザー70	29	N-VAN +STYLE FUN	49
ブレイド	25	ランドクルーザープラド	29	N-WGN	49
プレーリーリバティ	43	リーフ	45	NSX	49
プレオ	77	リバティ	45	NT100クリッパー	33
プレオプラス	77	リベロ	63	NT450アトラス	33･35
プレサージュ	43	リョーガ	95	NV100クリッパー	35
プレジデント	43	ルークス	45	NV100クリッパー／NV100クリッパーリオ	35
プレビス	25	ルーミー	29	NV150AD	35
プレマシー	71	ルキノ	45	NV200バネット	35
プレミオ	25	ルクラ	77	NV350キャラバン	35
プログレ	25	レヴォーグ	77	NX	31
プロナード	25	レガシィ	77	NX300／NX300h	31
プロフィア	95	レガシィアウトバック	77	R1	73
プロボックス	25･27	レガシィツーリングワゴン	77	R2	73
ベリーサ	71	レグナム	63	RAV4	27
ベルタ	27	レジアス	29	RC	31
ボルテ	27	レジアスエースバン	29	RVR	57
ボンゴ	71	レジェンド	55	RX	31
ボンゴフレンディ	71	レンジャー	95	RX-7	65
ボンゴブローニィ	71	ローザ	63	RX-8	65
マ行		ロードスター	71	S-MX	49
マークⅡ	27	ローレル	45	S2000	49
マークⅡクオリス	27	ロゴ	55	S660	49
マークⅡブリット	27	ワ行		SC	31
マークX	27	ワゴンR	89･91	SX4	85
マークXジオ	27	ワゴンRスティングレー	91	SX4 S-CROSS	85
マーチ	43	ワゴンRソリオ	91	SX4セダン	85
マイクラC+C	43	ワゴンRプラス	91	WiLL CYPHA	13
マックス	81	ワゴンRワイド	91	WRX S4	75
ミニカ	61	数字1~9		WRX STI	75
ミニカトッポ	61･63	86	23	XV	73
ミニキャブ-MiEV	63	英語A~Z		YRV	83
ミニキャブ／ブラボー	63	AD	33	Z	53
ミニキャブトラック	63	AD／ADエキスパート	33		
ミニキャブバン	63	AZ-オフロード	65		
ミラ	81	AZ-ワゴン	65		
ミラージュ	63	bB	23		
ミラージュアスティ	63	BRZ	75		
ミラージュディンゴ	63	C-HR	19		

輸入車種名索引

Alfa Romeo	
GT	99
GTV	99
145	99
147	99
156	99
159	99
166	99
8C	99
ジュリエッタ	99
スパイダー	99
ブレラ	99
ミト	99
AUDI	
A1	99
A3	99
A4	99
A4／S4	99
A5／S5／RS5	99
A6	99
A7スポーツバック	99
A8	99
Q3	99
Q5	99
Q7	99
R8	99
RS4	99
RS5	99
RS6	99
RS7スポーツバック	100
S1	100
S3	100
S3スポーツバック	100
S4	100
S5	100
S6	100
S7スポーツバック	100
S8	100
SQ5	100
TT	100
TTS	100
オールロードクワトロ	100
BMW	
M2	100
M3	100
M4	100
Z3	100
Z4	100
Z8	100
X1	100
X3	100
X5	100
X6	100
1シリーズ	100
2シリーズ	101
3シリーズ	101
4シリーズ	101
5シリーズ	101
6シリーズ	101
7シリーズ	101
ミニ	101
ミニクラブマン	101
ミニクーペ	101
ミニロードスター	101
ミニクロスオーバー	101
ミニペースマン	101
CADILLAC	
CTS	101
CTSスポーツワゴン	101
DTS	101
SRX	101
STS	101
XLR	101
XTS	101
エスカレード	102
セビル	102

CADILLAC続き	
ドゥビル	102
CHEVROLET	
C/Kピックアップ	102
HHR	102
MW	102
アストロ	102
アバランチ	102
インパラ	102
エクスプレス	102
オプトラ	102
カマロ	102
キャプティバ	102
クルーズ	102
コルベット	102
サバーバン	102
シルバラード	102
ソニック	102
タホ	102
トレイルブレイザー	102
トラバース	102
ブレイザー	102
CHRYSLER	
PTクルーザー	102
300	102
300C	102
300M	102
イプシロン	102
グランドボイジャー	102
クロスファイア	102
セブリング	102
ボイジャー	102
CITROEN	
C2	102
C3	102･103
C4	103
C4ピカソ	103
C5	103
C6	103
DS3	103
DS4	103
DS5	103
XM	103
エグザンティア	103
クサラ	103
クサラピカソ	103
サクソ	103
DODGE	
JC	103
アベンジャー	103
キャリバー	103
ダコタ	103
チャージャー	103
デュランゴ	103
ナイトロ	103
バイパー	103
ラム	103
FIAT	
クーペフィアット	103
グランデプント	103
パンダ	103
プント	103
ムルティプラ	103
500	103
FORD	
F-150	103
Ka	103
イクシオン	103
エクスプローラー	103･104
エクスプローラースポーツトラック	104
エクスペディション	104
エコノラインバン	104
エスケープ	104
クーガ	104
フィエスタ	104
フォーカス	104

FORD続き	
フォーカスC-MAX	104
マスタング	104
モンデオ	104
レンジャー	104
GMC	
エンボイ	104
サバナ	104
シエラ	104
ユーコン	104
ユーコンデナリ	104
HUMMER	
H2	104
H3	104
HYUNDAI	
i30	104
JM	104
TB	104
XG	104
アクセント	104
エラントラ	104
クーペ	104
グレンジャー	104
サンタフェ	104
ソナタ	104
トラジェ	104
JAGUAR	
Fタイプ	105
Sタイプ	105
Xタイプ	105
XF	105
XJ	105
XK	105
JEEP	
グランドチェロキー	105
コマンダー	105
コンパス	105
チェロキー	105
パトリオット	105
ラングラー	105
レネゲード	105
LANCIA	
イプシロン	105
LAND ROVER	
ディスカバリー3	105
ディスカバリー4	105
ディフェンダー	105
フリーランダー	105
フリーランダー2	105
レンジローバー	105
レンジローバースポーツ	105
レンジローバーイヴォーク	105
レンジローバーヴォーグ	105
LINCOLN	
LS	105
MKX	105
コンチネンタル	105
ナビゲーター	105
Mercedes-Benz	
Aクラス	105
Bクラス	105･106
Cクラス	106
CLクラス	106
CLAクラス	106
CLKクラス	106
CLSクラス	106
Eクラス	106
GLクラス	106
GLCクラス	106
GLKクラス	106
Mクラス	106
Rクラス	106
Sクラス	106
SLクラス	106
SLKクラス	106
SLRマクラーレン	106

Mercedes-Benz続き	
Vクラス	106
バネオ	107
ビアノ	107
OPEL	
アストラ	107
ヴィータ	107
オメガ	107
ザフィーラ	107
シグナム	107
スピードスター	107
ベクトラ	107
メリーバ	107
PEUGEOT	
RCZ	107
1007	107
106	107
206	107
207	107
208	107
306	107
307	107
3008	107
308	107
308SW	107
406	107
407	107
5008	107
508	107
605	107
607	107
PORSCHE	
カイエン	107
パナメーラ	107
ケイマン	107
ボクスター	108
911	108
RENAULT	
アヴァンタイム	108
ウインド	108
カングー	108
キャプチャー	108
グランセニック	108
コレオス	108
セニック	108
セニックRX-4	108
トゥインゴ	108
メガーヌ	108
メガーヌエステート	108
ラグナ	108
ルーテシア	108
ROVER	
75シリーズ	108
ミニ	108
SAAB	
9-3	108
9-5	108
SATURN	
サターン	108
SMART	
スマート	108
フォーツー	108
フォーツーエレクトリックドライブ	108
フォーフォー	108
ロードスター	109
VOLKSWAGEN	
up!	109
イオス	109
クロスゴルフ	109
クロストゥーラン	109
クロスポロ	109
ゴルフⅣ	109
ゴルフⅤ	109
ゴルフⅥ	109
ゴルフⅦ	109
ゴルフヴァリアント	109

VOLKSWAGEN続き				
ゴルフトゥーラン	109			
ゴルフプラス	109			
ザ・ビートル	109			
シロッコ	109			
ジェッタ	109			
シャラン	109			
ティグアン	109			
トゥアレグ	109			
ニュービートル	109			
パサート	109			
パサートオールトラック	109			
パサートCC	109			
フォルクスワーゲンCC	109			
ボーラ	109･110			
ポロ	110			
ルポ	110			
ルポGTI	110			
VOLVO				
C30	110			
C70	110			
S40	110			
S60	110			
S80	110			
V40	110			
V50	110			
V60	110			
V70	110			
V70XC	110			
XC60	110			
XC70	110			
XC90	110			

替えゴム呼番・品番一覧

1 超強力シリコート替えゴム 撥水



2 エクセルコート替えゴム 撥水



3 スーパーグラファイト替えゴム



4 クレフィット替えゴム



呼番83S/83W 輸入車専用 超強力シリコート替えゴム 撥水



商品名				① 超強力シリコート		② エクセルコート		③ スーパーグラファイト		④ クレフィット		備考
断面形状		呼番	長さ(mm)	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	
6mm幅	断面形状のイラストは実寸ではありません 6mm	1	300	SUR30	l	EXR30	l	WGR30	l	CFR30	p	
		2	330	SUR33	l	EXR33	l	WGR33	l	CFR33	p	
		3	350	SUR35	l	EXR35	l	WGR35	l	CFR35	p	
		4	380	SUR38	l	EXR38	l	WGR38	l	CFR38	p	
		5	400	SUR40	l	EXR40	l	WGR40	l	CFR40	p	
		6	430	SUR43	l	EXR43	l	WGR43	l	CFR43	p	
		7	450	SUR45	l	EXR45	l	WGR45	l	CFR45	p	
		8	475	SUR47	l	EXR47	l	WGR47	l	CFR47	p	
		9	485	–		–		WGR48	l	–		
		10	500	SUR50	l	EXR50	l	WGR50	l	CFR50	p	
		11	525	SUR52	l	EXR52	l	WGR52	l	CFR52	p	
		12	550	SUR55	l	EXR55	l	WGR55	l	CFR55	p	
		13	650	SUR65	m	EXR65	m	WGR65	m	CFR65	q	
		14	700	SUR70	m	EXR70	m	WGR70	m	CFR70	q	
6mm湾曲		7C	450	SUR45C	l	–		–		–		カーブワイパー専用
		8C	475	SUR47C	l	–		–		–		
		11C	525	SUR52C	l	–		–		–		
		12C	550	SUR55C	l	–		–		–		
6mm幅	6mm	21	450	SUR45T	l	EXR45T	l	WGR45T	l	CFR45T	p	
		22	475	SUR48T	l	EXR48T	l	WGR48T	l	CFR48T	p	
		23	500	SUR50T	l	EXR50T	l	WGR50T	l	CFR50T	p	
		24	525	SUR52T	l	EXR52T	l	WGR52T	l	CFR52T	p	
		26	700	SUR70T	m	EXR70T	m	WGR70T	m	CFR70T	q	
6mm湾曲		31	450	SUR45TC	l	EXR45TC	l	WGR45TC	l	CFR45TC	p	
		32	475	SUR48TC	l	EXR48TC	l	WGR48TC	l	CFR48TC	p	
6mm幅	6mm 日産系に多い両サイドコブ付タイプ	40	450	–		–		WGR45N	l	–		
		41	475	–		–		WGR47N	l	–		
		42	485	–		–		WGR48N	l	–		
		43	500	–		–		WGR50N	l	–		
6mm幅	6mm 日産系ニューツインレール	49	475	SUR47NT	l	EXR47NT	l	–		–		
		50	500	SUR50NT	l	EXR50NT	l	WGR50NT	l	CFR50NT	p	
		51	525	SUR52NT	l	EXR52NT	l	WGR52NT	l	CFR52NT	p	
		52	550	SUR55NT	l	EXR55NT	l	WGR55NT	l	CFR55NT	p	
8mm幅	8mm	60	300	–		–		WGW30	l	–		
		61	330	–		–		WGW33	l	–		
		62	350	–		–		WGW35	l	–		
		63	380	–		–		WGW38	l	–		
		64	400	–		–		WGW40	l	–		
	70 8mm 汎用タイプ	65	430	–		–		WGW43	l	–		
		66	460	–		–		WGW46	l	–		
		67	480	–		–		WGW48	l	–		
		68	510	–		–		WGW51	l	–		
	71/72 8mm 汎用トヨタ孔あき	69	560	–		–		WGW56	l	–		
		70	フリーサイズ 560	–		–		WGW56H	l	–		金属レールなし
		71	フリーサイズ 550	–		–		WGW55HT	l	–		
		72	フリーサイズ 700	–		–		WGW70HT	m	–		
8mm幅	8mm	80	550	SUW55	m	EXW55	m	WGW55	m	CFW55	q	
		81	600	SUW60	m	EXW60	m	WGW60	m	CFW60	q	
		82	650	SUW65	m	EXW65	m	WGW65	m	CFW65	q	
		83	700	SUW70	m	EXW70	m	WGW70	m	–		
7mm幅	7mm 輸入車専用	83S (1本入)	フリーサイズ 700	SUS70E	o	–		–		–		金属レールなし
		83W (2本入)	フリーサイズ 700	SUW70E	o	–		–		–		
8.6mm幅	8.6mm	88	350	SLR35	l	ELR35	l	WLR35	l	–		
		90	400	SLR40	l	ELR40	l	WLR40	l	–		
		91	425	SLR43	l	ELR43	l	WLR43	l	–		
		92	450	SLR45	l	ELR45	l	WLR45	l	–		
		93	475	SLR47	l	ELR47	l	WLR47	l	–		
		94	500	SLR50	l	ELR50	l	WLR50	l	–		
		94F	フリーサイズ 500	SLR50F	l	ELR50F	l	WLR50F	l	–		
		86F	フリーサイズ 525	SLR52F	l	ELR52F	l	WLR52F	l	–		
		95	550	SLW55	l	ELW55	l	WLW55	l	–		
		96	600	SLW60	m	ELW60	m	WLW60	m	–		
		97	650	SLW65	m	ELW65	m	WLW65	m	–		
		98	700	SLW70	m	ELW70	m	WLW70	m	–		
		98F	フリーサイズ 700	SLW70F	m	ELW70F	m	WLW70F	m	–		
		99	750	SLW75	n	ELW75	n	WLW75	n	–		

「–」マーク: 製品設定なし

替えゴム呼番・品番一覧

1 超強力シリコート替えゴム 撥水



2 エクセルコート替えゴム 撥水



3 スーパーグラファイト替えゴム



4 クレフィット替えゴム



商品名				① 超強力シリコート		② エクセルコート		③ スーパーグラファイト		④ クレフィット		備考
断面形状		呼番	長さ(mm)	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	
10.2mm幅	断面形状のイラストは実寸ではありません 10.2mm	100	300	SMR300	l	EMR300	l	WMR300	l	–		金属レールなし
		101	350	SMR350	l	EMR350	l	WMR350	l	–		
		102	375	SMR375	l	EMR375	l	WMR375	l	–		
		103	400	SMR400	l	EMR400	l	WMR400	l	–		
		104	425	SMR425	l	EMR425	l	WMR425	l	–		
		105	450	SMR450	l	EMR450	l	WMR450	l	–		
		106	475	SMR475	l	EMR475	l	WMR475	l	–		
		108	525	SMR525	l	EMR525	l	WMR525	l	–		
		109	550	SMR550	l	EMR550	l	WMR550	l	–		
		113	575	SMR575	m	EMR575	m	WMR575	m	–		
		110	600	SMR600	m	EMR600	m	WMR600	m	–		
		111	650	SMR650	m	EMR650	m	WMR650	m	–		
		112	700	SMR700	m	EMR700	m	WMR700	m	–		
		112F	フリーサイズ 700	SMR700F	m	EMR700F	m	WMR700F	m	–		
6mm幅	6mm	121	350	–		–		WBR350	l	–		
		122	375	–		–		WBR375	l	–		
		123	400	–		–		WBR400	l	–		
		124	425	–		–		WBR425	l	–		
		125	450	–		–		WBR450	l	–		
		126	475	–		–		WBR475	l	–		
		128	525	–		–		WBR525	l	–		
		129	550	–		–		WBR550	l	–		
		130	575	–		–		WBR575	m	–		
		131	600	–		–		WBR600	m	–		
		132	650	–		–		WBR650	m	–		
5mm幅	5mm	141	350	SMFR350	l	EMFR350	l	WMFR350	l	–		金属レールなし
		142	375	SMFR375	l	EMFR375	l	WMFR375	l	–		
		143	400	SMFR400	l	EMFR400	l	WMFR400	l	–		
		147	500	SMFR500	l	EMFR500	l	WMFR500	l	–		
		150	575	SMFR575	m	EMFR575	m	WMFR575	m	–		
		152	650	SMFR650	m	EMFR650	m	WMFR650	m	–		
		153	700	SMFR700	m	EMFR700	m	WMFR700	m	–		
		153F	フリーサイズ 700	SMFR700F	m	EMFR700F	m	WMFR700F	m	–		
5.6mm幅	5.6mm	161	350	SDR350	l	EDR350	l	WDR350	l	–		金属レールなし
		163	400	SDR400	l	EDR400	l	WDR400	l	–		
		165	450	SDR450	l	EDR450	l	WDR450	l	–		
		168	525	SDR525	l	EDR525	l	WDR525	l	–		
		171	600	SDR600	m	EDR600	m	WDR600	m	–		
		172	650	SDR650	m	EDR650	m	WDR650	m	–		
		173	700	SDR700	m	EDR700	m	WDR700	m	–		
		174	750	SDR750	n	EDR750	n	WDR750	n	–		
		174F	フリーサイズ 750	SDR750F	n	EDR750F	n	WDR750F	n	–		

樹脂製ワイパー専用替えゴム

商品名				フィッティングマスター（特殊金属レール仕様 1D~17D） ① 超強力シリコート		② エクセルコート		③ スーパーグラファイト		ツインレール ③ スーパーグラファイト		備考
断面形状		呼番	長さ(mm)	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	
6mm幅	断面形状のイラストは実寸ではありません 6mm	15D	195	SUD195	l	EXD195	l	WGD195	l	WRTR195	l	
		16D	250	SUD250	l	EXD250	l	WGD250	l	WRTR250	l	
		17D	275	SUD275	l	EXD275	l	WGD275	l	WRTR275	l	
		1D	305	SUD305	l	EXD305	l	WGD305	l	WRTR305	l	
		3D	350	SUD350	l	EXD350	l	WGD350	l	WRTR350	l	
		4D	375	SUD375	l	EXD375	l	WGD375	l	WRTR375	l	
		5D	400	SUD400	l	EXD400	l	WGD400	l	WRTR400	l	
		6D	425	SUD425	l	EXD425	l	WGD425	l	WRTR425	l	
		7D	450	SUD450	l	EXD450	l	WGD450	l	WRTR450	l	
		8D	475	SUD475	l	EXD475	l	WGD475	l	WRTR475	l	
		10D	500	SUD500	l	EXD500	l	WGD500	l	WRTR500	l	
		11D	525	SUD525	l	EXD525	l	WGD525	l	WRTR525	l	
6mm幅	6mm	17S	275	SUS275	l	–	l	–	l	–	l	
		1S	305	SUS305	l	–	l	WGS305	l	–	l	
		3S	350	SUS350	l	–	l	WGS350	l	–	l	
		4S	375	SUS375	l	–	l	WGS375	l	–	l	
		5S	400	SUS400	l	–	l	WGS400	l	–	l	
		6S	425	SUS425	l	–	l	WGS425	l	–	l	
		7S	450	SUS450	l	–	l	WGS450	l	–	l	
		8S	475	SUS475	l	–	l	WGS475	l	–	l	

「–」マーク: 製品設定なし

替えゴムパッケージサイズ一覧表

No.	パッケージサイズ 長さH × 横幅W × 奥行D（mm）
l	H613×W35×D10
m	H753×W35×D10
n	H800×W35×D10

替えゴムパッケージサイズ一覧表

No.	パッケージサイズ 長さH × 横幅W × 奥行D（mm）
o	H750×W60×D20
p	H613×W30×D17
q	H750×W30×D17

ワイパーブレード呼番・品番一覧

1 超強力シリコート 撥水



2 エクセルコート 撥水



3 エアロヴォーグ 超強力シリコート 撥水



4 輸入車対応 超強力シリコート 撥水



5 スーパーグラファイト



6 エアロヴォーグ グラファイト



7 クレフィットプラス



8 クレフィット



9 リヤ専用 超強力シリコート 撥水



10 リヤ専用 スーパーグラファイト



11 シレンシオ エクストリームシリコン 撥水



商品名	1 超強力シリコート		2 エクセルコート		3 エアロヴォーグ超強力シリコート		4 輸入車対応 超強力シリコート ブラック		カーボン		ビックスポイラーブラック		ビックスポイラーカーボン		替えゴム対応呼番
ワイパー呼番	長さ(mm)	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	
1	300	WSU30	a	WEX30	a	WAVS30	d	–		–		–		–		1
3	350	WSU35	a	WEX35	a	WAVS35	d	–		–		–		–		3
4	380	WSU38	a	WEX38	a	WAVS38	d	IWS38	f	IWS38R	f	–		–		4
5	400	WSU40	a	WEX40	a	WAVS40	d	IWS40	f	IWS40R	f	–		–		5
6	430	WSU43	a	WEX43	a	WAVS43	d	IWS43	f	IWS43R	f	–		–		6
7	450	WSU45	a	WEX45	a	WAVS45	d	IWS45	f	IWS45R	f	IWS45FB	h	–		7
7C	450	–		–		–		IWS45C	f	–		–		–		7C
8	475	WSU48	a	WEX48	a	WAVS48	d	IWS48	f	–		IWS48FB	h	IWS48FR	h	8
8C	475	–		–		–		IWS48C	f	–		–		–		8C
10	500	WSU50	a	WEX50	a	WAVS50	d	IWS50	f	–		IWS50FB	h	IWS50FR	h	10
11	525	WSU53	a	WEX53	a	WAVS53	d	IWS53	f	–		IWS53FB	h	IWS53FR	h	11
11C	525	–		–		–		IWS53C	f	–		–		–		11C
12	550	WSU55	a	WEX55	a	WAVS55	e	IWS55	f	–		IWS55FB	i	IWS55FR	i	12
12C	550	–		–		–		IWS55C	f	–		–		–		12C
81	600	WSU60	b	WEX60	b	WAVS60	e	IWS60	g	–		IWS60FB	i	IWS60FR	i	81
81A	600	WSU60A	b	WEX60A	b	–		–		–		–		–		81
82	650	WSU65	b	WEX65	b	WAVS65	e	IWS65	g	–		IWS65FB	i	IWS65FR	i	82
83	700	WSU70	c	WEX70	c	WAVS70	e	IWS70	g	–		–		–		83

商品名	5 スーパーグラファイト		6 エアロヴォーググラファイト		7 クレフィットプラス		8 クレフィット		替えゴム対応呼番
ワイパー呼番	長さ(mm)	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	
1	300	WG30	a	WAVG30	d	CFG30	j	CF30	j	1
2	330	WG33	a	–		–		CF33	j	2
3	350	WG35	a	WAVG35	d	CFG35	j	CF35	j	3
4	380	WG38	a	WAVG38	d	CFG38	j	CF38	j	4
5	400	WG40	a	WAVG40	d	CFG40	j	CF40	j	5
6	430	WG43	a	WAVG43	d	CFG43	j	CF43	j	6
7	450	WG45	a	WAVG45	d	CFG45	j	CF45	j	7
8	475	WG48	a	WAVG48	d	CFG48	j	CF48	j	8
10	500	WG50	a	WAVG50	d	CFG50	j	CF50	j	10
11	525	WG53	a	WAVG53	d	CFG53	j	CF53	j	11
12	550	WG55	a	WAVG55	e	CFG55	j	CF55	j	12
81	600	WG60	b	WAVG60	e	CFG60	k	CF60	k	81
81A	600	WG60A	b	–		–		–		81
82	650	WG65	b	WAVG65	e	CFG65	k	CF65	k	82
83	700	WG70	c	WAVG70	e	–		–		83

商品名	9 リヤ専用超強力シリコート		10 リヤ専用スーパーグラファイト		替えゴム対応呼番
ワイパー呼番	長さ(mm)	品番	PKGサイズ	品番	PKGサイズ	
17RS	275	WSU28RS	a	WG28RS	a	17S
1VRS	300	–		WG30VRS	a	設定なし
1RS	305	WSU30RS	a	WG30RS	a	1S
3RS	350	WSU35RS	a	WG35RS	a	3S
5RS	400	WSU40RS	a	WG40RS	a	5S
1VRL	300	–		WG30VRL	a	設定なし
1RL	305	WSU30RL	a	WG30RL	a	1S
3RL	350	WSU35RL	a	WG35RL	a	3S
5RL	400	WSU40RL	a	WG40RL	a	5S
5VRL	405	–		WG40VRL	a	設定なし

商品名	11 シレンシオエクストリーム シリコン			
品番	運転席側	助手席側	フックタイプ	パッケージサイズ
VM303S	550mm	550mm	C	H650×W55×D45
VM307S	500mm	500mm	A	H650×W55×D45
VM318S	530mm	475mm	D	H650×W55×D45
VM321S	600mm	475mm	D'	H650×W55×D45
VM331S	600mm	475mm	F	H650×W55×D45
VM336S	600mm	400mm	D'	H650×W55×D45
VM351S	600mm/580mm ※1		B	H650×W55×D45
VM353S	560mm	560mm	C	H650×W55×D45
VM363S	600mm	500mm	F	H650×W55×D45
VM370S	600mm	475mm	A	H650×W55×D45
VM371S	600mm	475mm	A	H650×W55×D45
VM391S	600mm	600mm	D	H650×W55×D45
VM402S	650mm	650mm	D	H750×W55×D45
VM408S	700mm	700mm	D	H750×W55×D45
VM412S	650mm/580mm ※2		A	H750×W55×D45
VM447S	600mm	500mm	D	H650×W55×D45
VM448S	650mm	500mm	F	H750×W55×D45

シレンシオエクストリームシリコン製品のフックタイプ別の取付、取外方法は、P10を参照ください。
※1 右ハンドル車:【運転席側580mm】【助手席側600mm】を取り付けてください
※2 右ハンドル車:【運転席側580mm】【助手席側650mm】を取り付けてください

ワイパーパッケージサイズ一覧表


No.	パッケージサイズ 長さH × 横幅W × 奥行D (mm)
a	H592×W60×D20
b	H692×W60×D20
c	H742×W60×D20
d	H600×W60×D27
e	H760×W60×D27
f	H600×W60×D20
g	H750×W60×D20
h	H650×W60×D40
i	H750×W60×D40
j	H592×W50×D20
k	H692×W50×D20

ホルダー 一覧表(別売品)


品番	SH-1	品番	SH-4	品番	SH-5	品番	SH-6
	湾曲対応 オフセット ホルダー		汎用 サイドロック タイプホルダー		ピス止め対応 ホルダー		センターロック 対応ホルダー
品番	SH-7	品番	SH-8	品番	SH-9	品番	SH-10
	トラック他 ピス止め対応 ホルダー		トラック用 センターロック 対応ホルダー		特殊大型 Uクリップ 対応ホルダー		BMW5 (E60,E61) BMW6 (E63,E64) 対応ホルダー
品番	SH-11	品番	AVH-1	品番	AVH-2		
	特殊アーム対応 ホルダー		エアロヴォーグ専用 オフセット ホルダー		エアロヴォーグ専用 特殊アーム対応 Uクリップ		【ご注意】 SH-11、AVH-1を取り付けた際、ワイパーが車体などに干渉する場合は、ワイパーアームの位置を調整してください。ワイパーアームの調整方法はP5を参照ください。

輸入車対応超強力シリコート 付属Uクリップ一覧表／取り付け方法


C1クリップ




C2クリップ




C3クリップ




C4クリップ




C6クリップ



C7クリップ



Uクリップ取り付け方法
●国産車 : C1クリップが適用になります(一部除く)。右記①のようにC1クリップを取り付けてください。
●輸入車 : 輸入車適用ページ「Uクリップ欄」のUクリップ番号を選び、ワイパーアームに適用するか右記②の手順で確認してください(図はC1クリップ)。Uクリップの適用が正しい場合は、右記①のようにUクリップを取り付けてください。



PIAA株式会社
お客様相談窓口 0570-050-555
お問い合わせ内容に応じて、音声案内に従ってお進みください。

● 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
● 本適用表の内容は2018年10月現在のものです。2018年11月以降に発売の新車については、モデルチェンジなどによりワイパー及び替えゴムの適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。

http://www.piaa.co.jp

PIAA はPIAA株式会社の登録商標です

HAN001C | DP.2019.2